

РЕШЕНИЕ за невключване в квалификационна система/ DECISION for non including applicants in qualification system

№С-17-TP-TE-C-24/П03/31.07.2018 г.

На основание Чл.141, ал. 11 от ЗОП и отразени заключения в доклад за окончателните резултати от разглеждане на заявление от дата 27.07.2018 на комисия, назначена със заповед №1/09.02.2018 г. за разглеждане на заявления по квалификационна система №С-17-TP-TE-C-24, с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с преписка №00129-2018-0003

Pursuant to Art.141, par. 11 from PPA and the results of the commission review from the preliminary selection created on 27.07.2018 by commission nominated with order №1/09.02.2018 for considering the applications for the qualification system №С-17-TP-TE-C-24, with subject: "Planning, delivery, installation, adjustment and performing of functional tests to readiness for operation of a complete installation of pipelines, valves, supporting structures and ancillary systems and installations for new replacement heating plants", announced in PPA with file №00129-2018-0003

1. Определям следния кандидат, който да не бъде включен в квалификационната система / The following candidate shall not to be included in the qualification system

1.1. **Дамиана 2001 ЕООД**, гр. Стара Загора /Damiana 2001 EOOD, Stara Zagora

Мотиви:

В заявлението на кандидата, комисията е установила липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност и/или фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, а именно:

- 1.1. В документ „Правила и критерии за включване и изключване от квалификационна система №С-17-TP-TE-C-24 с предмет: Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, Раздел „Б“, т. 1.3.2, възложителят е дал указание за попълване на Част II, Раздел „Б“ от ЕЕДОП, а именно: „Част II, РАЗДЕЛ „Б“ „Информация за представителите на икономическия оператор“, се попълва от кандидата (икономическия оператор), като се посочва: Информация за името/ата и адреса на лицето/ата по чл.40 от ППЗОП.“

Комисията констатира, че „Част II, РАЗДЕЛ „Б“ от ЕЕДОП на кандидата не е попълнена.

- 1.2. В документ Обявление за квалификационна система – комунални услуги, Раздел III, т. 1.9) възложителят е поставил критерий за подбор относно технически и професионални възможности, а именно: „Кандидатът трябва да е изпълнил дейности* с предмет и обем идентични или сходни с този на поръчката, най-много за последните пет години от датата на подаване на заявлението.

Под сходен предмет и обем да се разбират:

1. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват тръбопроводи:

- с диаметър минимум DN 20;

- заварявани в позиции PH;

- от стомани от група 1 (1,1; 1,2) или 5 (5,2) в съответствие с TR/ISO 15608, при налични спецификация и квалификация на процедури по заваряване на метални материали (WPS/ WPQR) в съответствие с БДС EN ISO 15614-1;

- с работно налягане на флуида минимум 10 бара

- с работна температура минимум 85 °С.

2. Изпълнен минимум 1 (един) проект, включващ в своя обхват носещи метални конструкции от стомани от група 1 (1,1; 1,2) или 5 (5,2) в съответствие с TR/ISO 15608.

3. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват газопроводи:

- с диаметър на тръбите минимум DN 150;

- заварявани в позиции PH
- от стомани от група 1 (1,1; 1,2) или 5 (5,2) в съответствие с TR/ISO 15608, при налични спецификация и квалификация на процедури по заваряване на метални материали (WPS/ WPQR) в съответствие с БДС EN ISO 15614-1;
- с работно налягане минимум 6 бара.

4. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват инсталация за химическа обработка на вода.

5. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват инсталация за аварийна вентилация.

6. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват инсталация за поддържане на зададена температура в работни помещения.

Доказва се със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, както следва:

- при подаването на заявлението се попълва Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1а) от ЕЕДОП;
- при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя посоченият списък, придружен с удостоверения за добро изпълнение."

В документ „Правила и критерии за включване и изключване от квалификационна система“, Част I, Раздел „Б“, т. 1.3.4 възложителят е дал указания относно попълването на Част IV, раздел „В“ от ЕЕДОП: „Част IV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“, се попълва от кандидата (икономическия оператор) чрез:

Посочване в т. 1а) на изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с този на квалификационната система, най-много за последните пет години от датата на подаване на заявлението, като задължително се посочват: описание на дейностите с посочване на място, вид, обем, конкретен брой, стойност, датите, на които е приключило изпълнението и получателите, независимо дали са публични или частни субекти. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период."

В Част IV, Раздел „В“, т. 1а) от ЕЕДОП кандидатът е описал в 6 точки строителни работи, като описанието на изпълнените дейности е много общо:

- не е видно изпълнението на конкретизирания в изискванията на възложителя брой проекти;
- не е посочено мястото на изпълнение на съответните дейности;
- не е видно изпълнението на конкретните дейности, както и изпълнението на конкретните изисквания на възложителя за всяка отделна дейност;
- не са посочени видът и обемът на изпълнените дейности;
- не е посочена стойността на съответните проекти.

От така представените данни комисията не може да прецени, дали кандидатът отговаря на поставения критерий за подбор.

1.3. В Обявлението за Квалификационна система – комунални услуги, в Раздел III, т. 1.9), възложителят е поставил следния критерий за подбор: „Кандидатът трябва да е изпълнил доставки* с предмет и обем идентични или сходни с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на заявлението.

Под дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката следва да се разбира:

Изпълнени дейности за доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на минимум 3 (три) помпени възела с единична мощност на помпата не по-малко от 150 kW.

Доказва се със списък на изпълнените доставки с предмет и обем идентични или сходни с този на квалификационната система за последните три години от датата на подаване на заявлението, с

посочване на стойностите, датите, получателите (наименование, лице за контакт и телефонен номер), количествата, описание обхвата на изпълнение, посочване мощността на инсталацията, заедно с доказателства за извършените дейности по доставки, както следва:

- при подаването на заявлението се попълва Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП;
- при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя посоченият списък, придружен от доказателства за извършените доставки.

* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.“

Комисията констатира, че в Част IV, Раздел „В“, т. 1б) от ЕЕДОП на кандидата не е представена необходимата информация, нито тя е представена в друго поле от ЕЕДОП.

От така представените данни, комисията счита, че кандидатът не отговаря на поставения критерий за подбор.

С писмо с изх. №426/12.06.2018 г., Комисията е изисквала от кандидата да изпрати липсващите документи и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола от работата на комисията, в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на писмото, ведно с протокола.

До крайния срок за предоставяне на допълнителни документи, а именно: 26.06.2018 г. в деловодството на възложителя няма постъпили допълнителни документи от кандидат Дамиана 2001 ЕООД.

Reasons: In the application of the candidate, the commission has established absence, incompleteness and/or discrepancy of the information, including irregularity and/or factual error and/or failure to comply with the requirements to the personal status or the selection criteria, namely:

- 1.1. In the document "Rules and criteria for inclusion and exclusion from qualification system No. C-17-TP-TE-C-24 with subject: Planning, supply, installation, adjustment and conduct of functional tests until ready for operation of an entire piping installation, valves, supporting structures and auxiliary systems and installations for new replacement heating plants", Section B, item 1.3.2. the contracting entity has given an instruction how to be completed Part II, Section B of the ESPD, namely: "Part II, SECTION B "Information concerning the representatives of the economic operator" shall be completed by the applicant (economic operator), by indicating: Information on the name/s and address of the person(s) under art.40 of the RIPPA".

The Commission found that "Part II, SECTION B of the ESPD for the applicant was not completed.

- 1.2. In the document Call for qualification system - utilities, Section III, item 1.9), the contracting entity has set the selection criterion for technical and professional capacity, namely: "The candidate must have completed services of identical or similar* subject and scope to that of the contract in the last three years from the date of submission of the application.

Under similar subject and scope shall be treated:

1. A minimum of 3 (three) projects implemented, including in their scope pipelines:

- with a diameter of minimum DN 20;

- welded in PH positions;

- of group 1 (1,1; 1,2) or 5 (5,2) steel in accordance with TR/ISO 15608, with available specification and qualification of welding procedures for metallic materials (WPS/ WPQR) in accordance with BDS EN ISO 15614-1;

- with working pressure of the fluid of min. 10 bar

- with working temperature of min. 85 °C.

2. A minimum of 1 (one) project implemented, including in its scope supporting metal structures of 1 (1,1; 1,2) or 5 (5,2) group according to TR/ISO 15608.

3. A minimum of 3 (three) projects implemented, including in their scope gas pipelines:

- with a diameter of min. DN 150;

- welded in PH positions;

- of group 1 (1,1; 1,2) or 5 (5.2) steel in accordance with TR/ISO 15608, with available specification and qualification of welding procedures for metallic materials (WPS/ WPQR) in accordance with BDS EN ISO 15614-1;

- with working pressure of min. 6 bar.

4. A minimum of 3 (three) projects implemented, including in their scope chemical water treatment installation.

5. A minimum of 3 (three) projects implemented, including in their scope emergency ventilation installation.

6. A minimum of 3 (three) projects implemented, including in their scope installation to maintain set temperature in working premises.

It shall be evidenced by a list of works identical or similar to the subject of the contract and certificates of satisfactory execution containing the value, date of completion, site, type and volume and whether they were carried out in compliance with the regulatory requirements as follows:

- when the application is submitted, Part IV, Section B shall be completed: Technical and professional competence, item 1a) of the ESPD;

- under the conditions specified in art. 67, para. 5 and para. 6 of the PPA such list shall be submitted, accompanied by certificates of satisfactory execution."

In the document "Rules and criteria for inclusion and exclusion from the qualifications system", Part I, Section B, item 1.3.4 the contracting entity has given instructions regarding the completion of Part IV, section C if the ESPD: "Part IV, section C "Technical and professional abilities" shall be completed by the candidate (economic operator) by:

To be specified in item 1a) fulfilled activities with subject and volume, identical or similar to those of the qualification system, utmost for the last five years from the date of submission of the application by obligatory indicating: a description of the activities by indicating the site, type, volume, specific number, value, dates of completion and recipients, whether public or private entities. "Fulfilled activities" shall mean those which, regardless of the date of their conclusion, have been completed within the above period."

In Part IV, Section C, item 1a) of the ESPD the candidate listed 6 works, the description of the fulfilled activities being too general:

- the implementation of the number of projects specified in the contracting entity's requirements is not evident;
- the place of performance of the activities concerned is not specified;
- the performance of the specific activities and the fulfilment of the specific requirements of the contracting entity for each activity is not evident;
- the type and volume of the activities performed are not specified;
- the value of the projects concerned is not specified.

From the data submitted in this way, the Commission cannot assess whether the candidate meets the selection criterion.

- 1.3. In the Qualification System Notice - Utilities, in Section III, item 1.9), the contracting entity has set the following selection criterion: "The applicant must have completed supplies* with subject and volume identical or similar to that of the contract, utmost for the last three years from the date of submission of the application.

Activities with subject and volume similar to those of the contract should mean:

Fulfilled activities of supply, installation, adjustment and conduct of functional tests until ready for operation of at least 3 (three) pump units with single capacity of the pump of not less than 150 kW.

This is evidenced by a list of fulfilled supplies with subject and volume identical or similar to that of the qualification system for the last three years from the date of submission of the application, by indicating the values, dates and recipients (name, contact person and telephone number), quantities, description of the scope of execution, indication of the installation capacity, together with evidences of the supply activities fulfilled, as follows:

- when the application is submitted, Part IV, Section B shall be completed: Technical and professional competence, item 1b) of the ESPD;
 - under the conditions specified in art. 67, para. 5 and para. 6 of the PPA such list shall be submitted, accompanied by evidences of the fulfilled supplies.
- * "Fulfilled supplies" shall mean those which, regardless of the date of their conclusion, have been completed within the above period."

The Commission found that the required information was submitted neither in Part IV, Section C, item 1 b) of the ESPD, nor in other field of the ESPD.

In view of the data submitted, the Commission considers that the candidate does not meet the selection criterion set.

By a letter with outgoing No. 426 / 12.06.2018, the Commission requested the applicant to send the missing documents and those for the removal of the discrepancies, mentioned in the minutes of the commission's work, within 10 working days from the date of receipt of the letter together with the MoM.

By the deadline for submitting additional documents, namely:

26.06.2018 in the Documents Registry Office of the contracting entity no additional documents were submitted by the applicant Damiana 2001 EOOD.

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с квалификационната система, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/ This decision, as well as all documents related to the qualification system shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems/C-17-TP-TE-C-24.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems

На основание Чл.141, ал.13 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в петнадесет дневен срок до кандидата.. / Pursuant to Art. 141, par. 13 from PPA, the decision is to be sent to the candidate within fifteen days.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ASSIGNOR

Жанет Стойчева
/Заместник-председател на СД/
Jeanette Stoitschewa
/Deputy Chairman of BoD/



Робърт Дик
Председател на СД/
Robert Dick
/Chairman of BoD/

ДОКЛАД с резултати от предварителния подбор на кандидатите

по квалификационна система

№С-17-ТР-ТЕ-С-24

Предмет: Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи

Настоящият Доклад е съставен и предаден на Възложителя на:			27.07.2018г.	
Състав на комисията, назначена със Заповед/и №1/09.02.2018 г.			Възложител получил Доклада на: 30.07.2018г.	
ПРЕДСЕДАТЕЛ	Член 1	Член 2	Жанет Стойчева	Робърт Дик
[Redacted Signature]			[Redacted Signature]	

Комисията разгледа заявлението на кандидата. Настоящият Доклад отразява резултатите от дейността на комисията по разглеждане на представеното заявление относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

Комисията констатира следното:

1. Кандидат Дамиана 2001 ЕООД

Заявление с вх. №399/30.03.2018;

В заявлението на кандидата, комисията е установила липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност и/или фактическа грешка, и/или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, а именно:

- 1.1. В документ „Правила и критерии за включване и изключване от квалификационна система №С-17-ТР-ТЕ-С-24 с предмет: Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, Раздел „Б“, т. 1.3.2, възложителят е дал указание за попълване на Част II, Раздел „Б“ от ЕЕДОП, а именно: „Част II, РАЗДЕЛ „Б“ „Информация за представителите на икономическия оператор“, се попълва от кандидата (икономическия оператор), като се посочва: Информация за името/ата и адреса на лицето/ата по чл.40 от ППЗОП.“

Комисията констатира, че „Част II, РАЗДЕЛ „Б“ от ЕЕДОП на кандидата не е попълнена.

- 1.2. В документ Обявление за квалификационна система – комунални услуги, Раздел III, т. 1.9) възложителят е поставил критерий за подбор относно технически и професионални възможности, а

именно: „Кандидатът трябва да е изпълнил дейности* с предмет и обем идентични или сходни с този на поръчката, най-много за последните пет години от датата на подаване на заявлението.

Под сходен предмет и обем да се разбират:

1. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват тръбопроводи:

- с диаметър минимум DN 20;

- заварявани в позиции PH;

- от стомани от група 1 (1,1; 1,2) или 5 (5,2) в съответствие с TR/ISO 15608, при налични спецификация и квалификация на процедури по заваряване на метални материали (WPS/ WPQR) в съответствие с БДС EN ISO 15614-1;

- с работно налягане на флуида минимум 10 бара

- с работна температура минимум 85 °С.

2. Изпълнен минимум 1 (един) проект, включващ в своя обхват носещи метални конструкции от стомани от група 1 (1,1; 1,2) или 5 (5,2) в съответствие с TR/ISO 15608.

3. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват газопроводи:

- с диаметър на тръбите минимум DN 150;

- заварявани в позиции PH

- от стомани от група 1 (1,1; 1,2) или 5 (5,2) в съответствие с TR/ISO 15608, при налични спецификация и квалификация на процедури по заваряване на метални материали (WPS/ WPQR) в съответствие с БДС EN ISO 15614-1;

- с работно налягане минимум 6 бара.

4. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват инсталация за химическа обработка на вода.

5. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват инсталация за аварийна вентилация.

6. Изпълнени минимум 3 (три) проекта, включващи в своя обхват инсталация за поддържане на зададена температура в работни помещения.

Доказва се със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката и удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, както следва:

- при подаването на заявлението се попълва Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1а) от ЕЕДОП;

- при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя посоченият списък, придружен с удостоверения за добро изпълнение.”

В документ „Правила и критерии за включване и изключване от квалификационна система“, Част I, Раздел „Б“, т. 1.3.4 възложителят е дал указания относно попълването на Част IV, раздел „В“ от ЕЕДОП: „Част IV, раздел „В“ „Технически и професионални способности“, се попълва от кандидата (икономическия оператор) чрез:

Посочване в т. 1а) на изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни с този на квалификационната система, най-много за последните пет години от датата на подаване на заявлението, като задължително се посочват: описание на дейностите с посочване на място, вид, обем, конкретен брой, стойност, датите, на които е приключило изпълнението и получателите, независимо дали са публични или частни субекти. Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.”

В Част IV, Раздел „В“, т. 1а) от ЕЕДОП кандидатът е описал в 6 точки строителни работи, като описанието на изпълнените дейности е много общо:

- не е видно изпълнението на конкретизирания в изискванията на възложителя брой проекти;
- не е посочено мястото на изпълнение на съответните дейности;

- не е видно изпълнението на конкретните дейности, както и изпълнението на конкретните изисквания на възложителя за всяка отделна дейност;
- не са посочени видът и обемът на изпълнените дейности;
- не е посочена стойността на съответните проекти.

От така представените данни комисията не може да прецени, дали кандидатът отговаря на поставения критерий за подбор.

1.3. В Обявлението за Квалификационна система – комунални услуги, в Раздел III, т. 1.9), възложителят е поставил следния критерий за подбор: „Кандидатът трябва да е изпълнил доставки* с предмет и обем идентични или сходни с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на заявлението.

Под дейности с предмет и обем, сходни с тези на поръчката следва да се разбира:

Изпълнени дейности за доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на минимум 3 (три) помпени възела с единична мощност на помпата не по-малко от 150 kW.

Доказва се със списък на изпълнените доставки с предмет и обем идентични или сходни с този на квалификационната система за последните три години от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите, получателите (наименование, лице за контакт и телефонен номер), количествата, описание обхвата на изпълнение, посочване мощността на инсталацията, заедно с доказателства за извършените дейности по доставки, както следва:

- при подаването на заявлението се попълва Част IV, Раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП;

- при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя посоченият списък, придружен от доказателства за извършените доставки.

* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.“

Комисията констатира, че в Част IV, Раздел „В“, т. 1б) от ЕЕДОП на кандидата не е представена необходимата информация, нито тя е представена в друго поле от ЕЕДОП.

От така представените данни, комисията счита, че кандидатът не отговаря на поставения критерий за подбор.

С писмо с изх. №426/12.06.2018 г., Комисията е изисквала от кандидата да изпрати липсващите документи и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола от работата на комисията, в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаване на писмото, ведно с протокола.

До крайния срок за предоставяне на допълнителни документи, а именно: 26.06.2018 г. в деловодството на възложителя няма постъпили допълнителни документи от кандидат Дамиана 2001 ЕООД.



Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя

Кандидатът да не бъде включен в квалификационната система

Съгласно чл. 55 от ППЗОП, всички протоколи от работата на комисията и цялата документация по обществената поръчка, ведно с получените заявления, се предават на Възложителя за вземане на Решение за включване/невключване в квалификационната система.

ПРОТОКОЛ за отваряне на заявления

Днес, 03.04.2018 г., комисия, назначена със Заповед № 1/09.02.2018 г. за разглеждане на заявления за участие в квалификационна система №С-17-ТР-ТЕ-С-24 с предмет: „Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи“, открита с преписка №00129-2018-0003, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
[Redacted Signature Area]		
		

отвори постъпилите заявления на следните кандидати, по реда на получаването им:

1. Вх.№399/30.03.2018 г. – Дамиана 2001ЕООД