

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ  
по чл.48, ал.6 от ППЗОП

Днес, 15.02.2019 г. се подписа настоящия протокол, с който [REDACTED]  
[REDACTED] в „Си Ем Ес Райх-Рорвиг Хайнц“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София,  
бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 2 предава на [REDACTED] в качеството му на председател на  
комисията, назначена със Заповед на възложителя № 1/14.02.2019 г. за разглеждане и оценка на  
офертите и провеждане на преговори и диалог в процедура на договаряне с предварителна покана  
за участие № 721-TP-18-TG-C-3 с предмет „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради  
за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за  
изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, като се използва  
квалификационна система № С-17-TP-TE-C-25 с предмет: „Високо и подземно строителство за  
изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително  
монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, открита с  
Решение № С-17-TP-TE-C-25/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0004,  
получените в непрозрачни запечатани опаковки първоначални оферти, в следния хронологичен ред:

1. Вх. № 1 от 25.01.2019г., 10:05 ч., подадена от „Запрянови - 03“ ООД, гр. Асеновград
2. Вх. № 2 от 25.01.2019г., 10:07 ч., подадена от Обединение „РИС-ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с  
участници в обединението „Променегромонтаж“ АД с ЕИК 115079353 и „Красин“ ООД с ЕИК  
120548749;
3. Вх. № 3 от 25.01.2019г., 16:34 ч., подадена от „Монолит София“ АД, гр. София.

Копие от входящия регистър на подадените първоначални оферти по процедура № 721-TP-18-TG-C-  
3 с предмет „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи  
и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване  
към съществуваща инфраструктура“ е неразделна част от настоящия приемо-предавателен  
протокол.

[REDACTED]

ПРЕДАЛ: 8:50ч.

[REDACTED]

ПРИЕЛ:

# РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПЪРВОНАЧАЛНИ ОФЕРТИ

По процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка

№ 721-ТР-18-TG-Д-3

Предмет: „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстващата инфраструктура и строително монтажни работи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“

	Оферта от участник:	Вх. номер на оферта:	Дата / Час:	Забележка:
1.	„За преговори - ДЗ“ ДОО	1	25.01.2019г. 10:05	
2.	„Рисе - Про“ ДЗЗД „ АД „Проектно-монтажни работи“ АД „Касис“ ДОО	2	25.01.2019г. 10:07	
3.	„Монумент София“ АД	3	25.01.2019г. 16:34	

**ПРОТОКОЛ от работата на комисията относно отваряне на оферти и съответствие на подадените оферти с изискванията на Възложителя**

Днес, 15.02.2019г. в 9:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 14.02.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, като се използва квалификационна система С-17-TP-TE-C-25 с предмет: „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, открита с Решение № С-17-TP-TE-C-25/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0004, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
[Redacted]				

Поради отсъствие на редовните членове на комисията [Redacted] от [Redacted] и [Redacted] поради отпуск, същите са заместени в настоящото заседание на комисията от резервните членове [Redacted] ЕООД и [Redacted] г.

Преди започване на работата на комисията всички членове подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. В днешното заседание комисията има за задача да отвори подадените първоначални оферти с оглед предстоящото провеждане на преговори с участниците, които са подали в срок първоначални оферти.

Комисията констатира, че съгласно приемо-предавателния протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП са подадени в срок следният брой първоначални оферти:

1. Вх. № 1 от 25.01.2019г., 10:05 ч., подадена от „Запрянови - 03“ ООД, гр. Асеновград;
2. Вх. № 2 от 25.01.2019г., 10:07 ч., подадена от Обединение „РИС-ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с участници в обединението „Променегромонтаж“ АД с ЕИК 115079353 и „Красин“ ООД с ЕИК 120548749;
3. Вх. № 3 от 25.01.2019г., 16:34 ч., подадена от „Монолит София“ АД, гр. София.

На заседанието на комисията на основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП присъстват представители на участниците „РИС-ПРО“ ДЗЗД, „Запрянови-03“ ООД и „Монолит София“ АД съгласно приложен към настоящия протокол присъствен списък.

Пристъпва се към отваряне и оповестяване съдържанието на подадените оферти по реда на тяхното постъпване:

1. Оферта с Вх. № 1 от 25.01.2019г., 10:05 ч., подадена от „Запрянови - 03“ ООД, гр. Асеновград

След отваряне на опаковката председателят на комисията оповести, че тя съдържа:

1. Опис на предоставените документи – 1 страница;
2. Техническо предложение - 28 страници;
3. CD с надпис „Техническо предложение „Запрянови – 03“ ООД – 1 брой;
4. Ценово предложение – в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

Пристъпи се към подписване на техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" от четирима от членовете на комисията. Същите документи бяха подписани и от присъстващите представители на другите двама участници.

2. Оферта с Вх. № 2 от 25.01.2019г., 10:07 ч., подадена от Обединение „РИС-ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с участници в обединението „Променегромонтаж“ АД с ЕИК 115079353 и „Красин“ ООД с ЕИК 120548749

След отваряне на опаковката председателят на комисията оповести, че тя съдържа:

1. Опис на предоставените документи – 1 страница;
2. Техническо предложение - 35 страници;
3. Ценово предложение – в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

Пристъпи се към подписване на техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" от четирима от членовете на комисията. Същите бяха подписани и от представителите на другите двама участници.

3. Оферта с Вх. № 3 от 25.01.2019г., 16:34 ч., подадена от „Монолит София“ АД, гр. София

След отваряне на опаковката на председателят на комисията оповести, че тя съдържа:

4. Опис на предоставените документи – 1 страница
5. Техническо предложение – 33 страници;
6. CD с надпис „Техническо предложение Монолит София АД, 25.01.2019г. – 1 брой;
7. Ценово предложение – в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

Пристъпи се към подписване на техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри" от четирима от членовете на комисията. Същите бяха подписани и от представителите на другите двама участници.

С това приключи публичната част на заседанието на комисията. Присъстващите представители на участниците напуснаха помещението в 9:50 часа.

По време на работа на комисията председателят на комисията [ ] бе подпомаган в превода от резервния член [ ] както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [ ] и същият декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 22.02.2019 г.

## ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. [ ]

2. [ ]

3. [ ]

4. [ ]

5. [ ]  
(инж)

### СПИСЪК

на лицата, присъствали на заседанието на комисията, проведено на 15.02.2019г. от 9 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет.2, офис 2.1. по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“

№	Три имена (наименование на участника, който се представлява)	Подпис
1	<div style="border: 1px solid red; width: 300px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> ТАЗА ПИС ПРО"	<div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 120px;"></div>
2	<div style="border: 1px solid red; width: 300px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> "ЗАПРЯНОВИ-ОБ" ООД	
3	<div style="border: 1px solid red; width: 300px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> Мониторинг София АД	
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

## ПРОТОКОЛ от работата на комисията относно отваряне на оферти и съответствие на подадените оферти с изискванията на Възложителя

Днес, 12.03.2019г. в 10:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 на закрито заседание се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 14.02.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, като се използва квалификационна система С-17-TP-TE-C-25 с предмет: „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, открита с Решение № С-17-TP-TE-C-25/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0004, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4

На днешното заседание на комисията участват за първи път основните членове [ ] и [ ], поради което преди започване на работата същите подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Задачата на комисията е да продължи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата относно съответствието им с поставените от Възложителя условия за изпълнение и изискванията на техническите спецификации и документацията.

При проверката комисията констатира следното:

1. Относно офертата на участник „Запрянови – 03“ ООД с Вх. № 1 от 25.01.2019г., 10:05ч.

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията.

Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника.

В резултат на извършените проверки комисията констатира, че техническото предложение е съгласно образеца на Възложителя и съответства на изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации. Участникът е попълнил всички позиции от техническото предложение съгласно минималните изисквания на Възложителя. Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.



С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:

„Участникът да бъде допуснат до етап отваряне на ценово предложение и провеждане на преговори“.

2. Относно офертата на участник „РИС - ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с участници в обединението „Променегромонтаж“ АД и „Красин“ ООД, с Вх. № 2 от 25.01.2019г., 10:07ч.

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията.

Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника.

В резултат на извършените проверки комисията констатира, че техническото предложение е съгласно образеца на Възложителя и съответства на изискванията на Възложителя в документацията за участие и на техническите спецификации. Участникът е попълнил всички позиции от техническото предложение съгласно минималните изисквания на Възложителя. Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:

„Участникът да бъде допуснат до етап отваряне на ценово предложение и провеждане на преговори“.

3. Относно офертата на участник „Монолит София“ АД с Вх. № 3 от 25.01.2019г., 16:34 ч.

Комисията извърши проверка на съответствието на подадената оферта и представените с нея документи с изискванията, поставени от Възложителя в документацията. Комисията установи, че документите са надлежно подписани от представители на участника.

В резултат на извършените проверки комисията констатира следното:

Участникът е представил техническото си предложение в утвърдения образец на Възложителя. Комисията констатира, че в третата основна колона от образеца, наименувана "Предложение на участника", участникът не е попълнил всички под-колони, които е следвало да попълни.

Съгласно Раздел II, т.7 от Документацията за участие „Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в поканата за предоставяне на първоначална оферта и участие в преговори, и да бъдат оформени по приложенията към настоящата документация и поканата образци...“ Съгласно т. X, 2 от одобрената от Възложителя покана за предоставяне на първоначална оферта и участие в преговори участниците следва да представят първоначална оферта, която да съдържа Техническо предложение (по образец), което съдържа :... (b) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. В тази връзка в Техническите спецификации, т.1.6. Количествени сметки Възложителят изрично е посочил, че „Изпълнителят следва да използва приложения файл „КС и Минимални изисквания на Възложителя“ при изготвяне на офертата. ...Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки и настоящите Технически спецификации в цялост преди да предостави своята оферта“.

Както е указано изрично в края на одобрения от Възложителя образец на техническото предложение, за изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, се счита положителен отговор "Да" на съответните отделни точки, респективно въвеждането на изискваните параметри на предлаганите дейности, както и описание на марката, типа и вида на материалите, които ще използват, където е приложимо, които са част от документа Технически спецификации.



В одобрения от Възложителя образец на техническото предложение има три основни колони „Количествена сметка“, „Минимални изисквания на Възложителя“ и „Предложение на участника“. Колоната „Предложение на участника“ от своя страна се състои от четири под-колони - „Количество“, „Ед. м.“, „Производител и гаранции“ и „Описание“, които следва да бъдат попълнени съответно от участника за всяка от позициите в образца на техническото предложение.

Комисията констатира, че в техническото предложение на участника колони „Количество“, „Ед.м.“ и „Описание“ не са попълнени изобщо от участника, като липсва посочване дори на положителен отговор „Да“, за да се приеме, че предлаганото изпълнение съответства на минималните изисквания към техническото предложение на Възложителя, както е указано изрично в края на одобрения от Възложителя образец на техническото предложение.

Участникът не е попълнил надлежно, а за много от позициите изобщо не е попълнил колона „Производител и гаранции“, за която Възложителят изрично е поставил условие в т.1.7. „Конкретни наименования, продукти и гаранционни срокове“ от Техническата спецификация. Съгласно т.1.7. от Техническата спецификация *„...Описанието на конкретните продукти има за цел да ориентира участниците в процедурата към определено ниво на качество, на което трябва да отговарят заложените от тях в офертата изделия. Всеки от участниците е длъжен да посочи фирмите и продуктите, които е заложил в офертата.*

*За целта във файла Техническа оферта на участника е създадена колона „Производител и гаранции“, в която трябва да се поясни допълнително кой е производителят на съответното изделие или материал и колко години е гаранцията, която Изпълнителят ще носи за съответното изделие/материал.*

*Изпълнителите се задължават да посочват фирмите производител и конкретните модели на изделията, които включват в офертите си, както и гаранционните срокове на материалите, оборудването и системите като цяло.”*

По голяма част от позициите в колона „Производител и гаранции“ участникът е посочил само „Български производители“, без да конкретизира производител /марка/ тип/ вид на материала, които ще използва. Например позиции: 12,13,14,72,74,76 и др. В част от позициите участникът посочва няколко производителя, без да конкретизира марка/ тип/ вид на материала, които ще използва. Например позиции: 25,26,27,28,30 и др. За част от разделите е посочен общо производител, без да е попълнен същият в конкретните позиции от тези раздели. Например: раздели МОНОЛИТНИ ЧАСТИ, МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ и др. За поз.51 и поз. 323 Кандидатът е предложил хидроизолационна мембрана с производител Renolit, Белгия, без да посочва конкретен тип на материала. Освен това участникът не е посочил по нито една позиция гаранциите, които Възложителят е поставил условие да бъдат посочени в техническото предложение.

Офертата на участника съдържа и отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който остана неотворен.

Предвид на констатираните недостатъци на техническото предложение на участника комисията счита, че участникът не е изпълнил условията, поставени в документацията за участие, а именно в техническата спецификация, като поправянето на констатираните недостатъци на този етап от процедурата не би могло да бъде постигнато без да доведе до промяна в техническото предложение по смисъла на чл. 104, ал.5 от ЗОП. Ето защо предложението за изпълнение на поръчката на участника „Монолит София“ АД не отговаря на условията на Възложителя и е неподходяща оферта по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпорядби на Закона за обществени поръчки (ЗОП).

С оглед гореизложеното комисията единодушно реши:

На основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника няма да бъде отворено, разгледано и оценено.

На основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, Комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата обществена поръчка, поради това, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията приключи разглеждането на техническите предложения на 12.03.2019 г. в 17ч.

По време на работа на комисията членът на комисията [ ] бе подпомаган в превода от другия член на комисията [ ], както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [ ] и същият декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 15.04.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. [ ]
2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
5. [ ]  
(инж.)

## ПРОТОКОЛ от работата на комисията относно отваряне на ценови предложения

Днес, 24.04.2019г. в 11:30 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 на публично заседание се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 14.02.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-ТР-18-TG-C-3 „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, като се използва квалификационна система С-17-ТР-ТЕ-С-25 с предмет: „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, открита с Решение № С-17-ТР-ТЕ-С-25/Р1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0004, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4

На днешното заседание комисията има за задача да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедурата, а именно:

1. „Запрянови – 03“ ООД с оферта Вх. № 1 от 25.01.2019г., 10:05ч.
2. „РИС - ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с участници в обединението „Променегромонтаж“ АД и „Красин“ ООД с оферта Вх. № 2 от 25.01.2019г., 10:07ч.

Председателят на комисията докладва, че ценовото предложение на третия участник в процедурата Монолит София АД няма да бъде отворена, тъй като при разглеждане на техническите предложения на участниците съгласно Протокол от 12.03.2019г. Комисията е приела, че техническото предложение на Монолит София АД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника Монолит София АД няма да бъде отворено, разгледано и оценено, както и на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, Комисията предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата обществена поръчка.

На заседанието на комисията на основание чл. 54, ал.1 във връзка с чл. 57, ал.3 от ППЗОП присъстват представители на участниците „РИС-ПРО“ ДЗЗД и „Запрянови-03“ ООД съгласно приложен към настоящия протокол присъствен списък. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията предостави възможност на присъстващите да се уверят в целостта на всички пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ преди да се пристъпи към отваряне на пликовете.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „Запрянови – 03“ ООД и оповести финансовото предложение на участника.

След това председателя на комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „РИС - ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с участници в обединението „Променегромонтаж“ АД и „Красин“ ООД и оповести финансовото предложение на участника.


С това приключи публичната част на заседанието на комисията в 11:40 часа. Председателят на комисията обяви, че комисията на закрито заседание ще провери съответствието на документите в плика „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, съобразно изискванията на Възложителя и ще обяви допълнително дата и часа за теглене на жребий и провеждане на преговори с допуснатите участници.

По време на работа на комисията членът на комисията [ ] бе подпомаган в превода от другия член на комисията [ ] както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [ ] и същият декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 25.04.2019 г.

#### ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1.



2.



3.



4.




5.

(ин)



## СПИСЪК

на лицата, присъствали на заседанието на комисията, проведено на 24.04.2019г. от 11:30 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет.2, офис 2.1. по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“

№	Три имена (наименование на участника, който се представлява)	Подпис
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

**ПРОТОКОЛ за теглене на жребий**

Днес, 03.06.2019г. в 12:30 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 на публично заседание се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 14.02.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, като се използва квалификационна система С-17-TP-TE-C-25 с предмет: „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, открита с Решение № С-17-TP-TE-C-25/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0004, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4
Илиян Янев Илиев	Юлиян Кочев	Евгени Николов	Михаил Тодоров	Михаил Тодоров

В днешното заседание комисията има за задача да проведе жребий за определяне поредността за провеждане на преговори с участниците в процедурата, които са допуснати до етапа на преговорите:

1. „Запрянови – 03“ ООД с оферта Вх. № 1 от 25.01.2019г., 10:05ч.
2. „РИС - ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с участници в обединението „Променегромонтаж“ АД и „Красин“ ООД с оферта Вх. № 2 от 25.01.2019г., 10:07ч.

На заседанието на комисията за провеждане на жребия присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, които се вписаха в присъствен списък, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители по реда на входящия номер на офертите да изтегли по едни запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер. Всеки от присъстващите участници или техни представители, както и председателят на комисията оповести изтегления от тях номер, както следва:

№ на изтеглен билет	УЧАСТНИК
1	„Запрянови – 03“ ООД
2	„РИС - ПРО“ ДЗЗД

Всеки от участниците в жребия се вписа в отделен списък за резултатите от жребия чрез посочване на входящия номер на първоначалната му оферта, срещу него се записа номера на изтегления билет от жребия и се подписа от участника, съответно негов упълномощен представител, или съответно от председателя за липсващите участници, който списък представлява неразделна част от настоящия протокол.

Списъкът за резултатите от жребия е неразделна част от този Протокол.

Съобразно резултатите от жребия комисията ще проведе преговорите с всеки от двамата участници по следния график:

1. „Запрянови – 03“ ООД - на 03.06.2019г. от 13 часа
2. „РИС - ПРО“ ДЗЗД - на 03.06.2019г. от 15 часа

Комисията приключи жребия на 03.06.2019 г. в 12:45 ч. и всички присъстващи лица извън членовете на комисията напуснаха помещението.

По време на работа на комисията членът на комисията [ ] бе подпомаган в превода от български на немски език от другия член на комисията [ ], който владее немски език, както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [ ] и същия декларира, че разбират неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 03.06.2019 г.

## ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. [ ]  
(ин
2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
5. [ ]  
(ин





## СПИСЪК

на лицата, присъствали на жребия, проведен на 03.06.2019г. от 12,30 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет.2, офис 2.1. по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 с предмет „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура “

№	Три имена (наименование на участника, който се представлява)	Подпис
1		
2		
3		

**СПИСЪК**

на резултатите от жребия, проведен на 03.06.2019г. от 12,30 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет.2, офис 2.1. по процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 с предмет „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура “

№ на изтеглен билет	Вх. № на оферта	Подпис на участника/негов представител/пълномощник
1	„Запрянови – 03“ ООД, с оферта Вх. № 1 от 25.01.2019г., 10:05ч.	
2	„РИС - ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с участници в обединението „Променегромонтаж“ АД и „Красин“ ООД с оферта Вх. № 2 от 25.01.2019г., 10:07ч.	

## ПРОТОКОЛ от проведени преговори

Днес, 03.06.2019г. в 13:00 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 14.02.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, като се използва квалификационна система С-17-TP-TE-C-25 с предмет: „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, открита с Решение № С-17-TP-TE-C-25/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0004, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4


Участник в преговорите: „Запрянови – 03“ ООД с оферта Вх. № 1 от 25.01.2019г.

Представител на участника:

На преговорите присъства и преводач от немски –

Преговарящите страни разгледаха предложените условия в представената от участника първоначална оферта.

Председателят на комисията запита представителите на участника, дали има допълнителни въпроси по от документацията. Участникът посочи, че има въпрос относно условията в договора за изплащане на възнаграждението. Преговарящите страни констатираха, че условията за



заплащане на частта от възнаграждението по чл. 7, ал. 2, т. с) се дължи при завършване на дейностите по договора по настоящата процедура, с изключение на довършителните дейности и на дейностите по договорите по другите части от изграждане на централите, предмет на други обществени поръчки. Страните ще подпишат двустранен приемо-предавателен протокол/и, предвидени в чл. 7, ал. 2, т. с).

Пристъпи се към обсъждане на ценовото предложение, като първоначалното ценово предложение е следното:

- Обща стойност на ценовото предложение 3 881 559 Лева без ДДС.

След проведените разговори и преговори, участникът предложи промяна от първоначално предложената цена, както следва:

- обект ОЦ Юг – 1 750 000 лева без ДДС;
- обект ОЦ Север – 2 450 000 лева без ДДС;
- Непредвидени дейности 10% - 420 000 лева без ДДС.

С оглед на това, преговарящите страни установиха, че първоначално предложени условия, променени съгласно този протокол, формират окончателната оферта на участника.

Комисията приключи преговорите с участника на 03.06.2019 г. в 15:30 ч.

По време на работа на комисията членът на комисията [ ] бе подпомаган в превода от български на немски език от другия член на комисията [ ] и от [ ] [ ] както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [ ] и същия декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 03.06.2019 г.


ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. [ ]  
(инж.

[ ]  
(ю

3  
(ИНЖ) 

4 

5...  
(ИН 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА:



**ПРОТОКОЛ от проведени преговори**

Днес, 03.06.2019г. в 15:50 часа в гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2, в офис 2.1 се събра комисия, назначена със Заповед № 1 / 14.02.2019 г. на Възложителя за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-C-3 „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, като се използва квалификационна система С-17-TP-TE-C-25 с предмет: „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, открита с Решение № С-17-TP-TE-C-25/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0004, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2	Член 3	Член 4

Участник в преговорите: „РИС - ПРО“ ДЗЗД, гр. Пловдив с участници в обединението „Променегромонтаж“ АД и „Красин“ ООД с оферта Вх. № 2 от 25.01.2019г., 10:07ч. Представител на участника:

На преговорите присъства и преводач от немски –

Преговарящите страни разгледаха предложените условия в представената от участника първоначална оферта.

Председателят на комисията запита представителите на участника, дали има допълнителни въпроси по от документацията. Въз основа на това страните обсъдиха условията за изпълнение на поръчката и предложението на участника.



Пристъпи се към обсъждане на ценовото предложение, като първоначалното ценово предложение е следното:

- Обща стойност на ценовото предложение 4 701 001.55 лева без ДДС.

След проведените разговори и преговори, участникът не предложи промяна от първоначално предложената цена.

С оглед на това, преговарящите страни установиха, че първоначално предложени условия формират окончателната оферта на участника.

Комисията приключи преговорите с участника на 03.06.2019 г. в 17:30 ч.

По време на работа на комисията членът на комисията [ ] бе подпомаган в превода от български на немски език от другия член на комисията [ ] и от [ ] [ ], както и съдържанието на настоящия протокол бе преведен на немски език на [ ] и същия декларира, че разбира неговия смисъл и съдържание и е съгласен с него.

Настоящият протокол е изготвен на 03.06.2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1. [ ]  
(инж

[ ]

3. [ ]  
(инж

4. [ ]

5. [ ]  
(и

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА:

К [ ]



**ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ**

Днес, 08.07.2019 г. се подписа настоящия протокол, с който [ ] в качеството му на председател на комисията, назначена със Заповед № 1/14.02.2019 г. за разглеждане и проверка на първоначално подадени оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № **721-TP-18-TG-C-3** „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, като се използва квалификационна система C-17-TP-TE-C-25 с предмет: „Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура“, открита с Решение № C-17-TP-TE-C-25/P1 от 09.02.2018г. и вписана в РОП по преписка № 00129-2018-0004

предава на:

**Рихард Майсен** в качеството му на Председател на Съвета на Директорите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и **Симо Георгиев Симов**, в качеството му на Изпълнителен член на Съвета на Директорите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД следния документ:

Доклад по чл.60 от ППЗОП с приложения на назначената с горната заповед комисия, изготвен на 03.07.2019г.

**ÜBERGABEPROTOKOLL**

Heute, am 08.07.2019 wurde das vorliegende Übergabeprotokoll unterzeichnet, wodurch Herr [ ] in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Vergabekommission, eingestellt durch Anordnung Nr. 1/14.02.2019 zwecks Überprüfung und Bewertung, sowie für Verhandlung über die eingereichten Angebote in der Ausschreibung mit Einladung für vorheriger Angebotslegung **Nr. 721-TP-18-TG-C-3** mit Gegenstand: „Hoch- und Erdbauwerkleistungen für Errichtung von Gebäuden für Wärmekraftwerke und der dazugehörigen Infrastruktur samt Bauarbeiten für Anbindung an der bestehenden Infrastruktur“, wobei Qualifikationssystem Nr. C-17-TP-TE-C-25 mit Gegenstand: „Hoch- und Erdbauwerkleistungen für Errichtung von Gebäuden für Wärmekraftwerke und der dazugehörigen Infrastruktur samt Bauarbeiten für Anbindung an der bestehenden Infrastruktur“ verwendet wird, eröffnet mit Beschluss Nr. C-17-TP-TE-C-25/P1 vom 09.02.2018, eingetragen bei dem Vergaberegister unter Aktennummer 00129-2018-0004.

an

**Richard Mayssen** als Vorstandsvorsitzender von „EVN Bulgaria Toplofikacia“ EAD und **Simo Georgiev Simov** als Exekutionsmitglied des Vorstands von „EVN Bulgaria Toplofikacia“ EAD, folgendes Dokument übergibt:

Der Bericht gemäß Art. 60 des Vergabegesetzes mit Anlagen der mit der obigen Anordnung gebildeten Kommission, welchen am 03.07.2019 ausgefertigt ist.

Предал / Übergabender:

[ ]

Приел / Übernehmender:

[ ]

[ ]