

От: e-rop@aop.bg

Изпратени: 20 Май 2015 10:06:48 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс

До: Stoev Beloslav

Тема: [AOP] Syobshtenie za otkaz na publikuvane

MIME-Version: 1.0

Content-type: text/plain; charset=windows-1251

Message-Id: <20150520070658.81BC3C94CAC@rop3-app1.aop.bg>

Date: Wed, 20 May 2015 10:06:58 +0300 (EEST)

Óââæâîè â-í (â-æí) Beloslav Stoyanov Stoev,

Ààøèðò âíèóíáíð ñ èââíðèèèèèèèííâð 667625 è ñíèñáíèâ:

Íðââíâð íà ñíðó-èâðà:

Ãíñòàâèà íà Ëçíèàðíðè, ñ ñçèèè:

Íç. 1. — Íððâèèííèè èçíèàðíðè:

— Ëçíèàðíð Ëíí 95/2 èñíèèèè ñ àðóèèà Õ18;

— Ëçíèàðíð ÌÀË 1 èV;

— Ëçíèàðíð NS 20 èV. èñíèèèè ñ àðóèèà;

— Ëçíèàðíð ÌÀË 10 èV;

2

— Ëçíèàðíð ÌÀË 20 èV;

— Ëçíèàðíð ÌÀ 10 èV;

— Ëçíèàðíð ÌÀ 20 èV;

— Ëçíèàðíð ÌÐÁ 20/200;

— Ëçíèàðíð ÌÐÁ 20/400;

— Ëçíèàðíð ÌÐÁÏ 20/200;

— Ëçíèàðíð ÌÐÁÏ 20/400;

— Ëçíèàðíð Ð 70;

— Ëçíèàðíð Ëíí 20 èV.

Íç. 2. — Ñòóèèèèè èçíèàðíðè:

— Ëçíèàðíð ÌÑ 70 Á;

— Ëçíèàðíð ÌÑ 120 Á.

ñ ñèñòàíà çà íðâââðèèèèèííâíð¹ C-13-ÌÐ-Á-86 ñ íðââíâð Ãíñòàâèà íà Ëçíèàðíðè, ñ ñçèèè.

Àóçèíæèèèèè, íðââèà ñáíèðà ñòðâáííðè, èçèñèèà ñàèñèèèèè ñðíè çà ñíñòàâèà íà èçíèàðíðèèè, íðââíâð íà

íàñòíýòàðà ñíðó-èà, àà á íà ñââ-â òð 30 (ðèèèèííâð) èàèííàðíè áíè ñèèà çàýàèà.

íà áâðá íáíðáí çà íóáèèèèèííâ, ñðâè ñèèííèèè íðè-èíè

Uvajaemi dami l gospoda, Izpratenoto ot Vas Reshenie kasae vtori etap ot dvustepenna procedura i ne podleji na

publikuvane v Registara na obshtestvenite porachki (ROP). Dopylnitelni ukazania:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Guidance_08042013.pdf

Ñ óââæâíèâ,

Àèðâèèè „Ðââèñòóð è ñíèèðíèíâ

íà íáñâñòâíèèè ñíðó-èè”

Àââíðèè ñ íáñâñòâíèè ñíðó-èè

(aop@aop.bg)

Uvazhaemi g-n (g-zho) Beloslav Stoyanov Stoev,

Vashiat dokument s identifikacionen nomer 667625 i opisanie:

Íðââíâð íà ñíðó-èâðà:

Ãíñòàâèà íà Ëçíèàðíðè, ñ ñçèèè:

Íç. 1. — Íððâèèííèè èçíèàðíðè:

— Ëçíèàðíð Ëíí 95/2 èñíèèèè ñ àðóèèà Õ18;

— Ëçíèàðíð ÌÀË 1 èV;

— Ëçíèàðíð NS 20 èV. èñíèèèè ñ àðóèèà;

— Ëçíèàðíð ÌÀË 10 èV;

— Ëçíèàðíð ÌÀË 20 èV;

3

— Ëçíèàðíð ÌÀ 10 èV;

— Ëçíèàðíð ÌÀ 20 èV;

— Ëçíèàðíð ÌÐÁ 20/200;

— Ëçíèàðíð ÌÐÁ 20/400;

— Ëçíèàðíð ÌÐÁÏ 20/200;

İlç. 2. — Nòúêëáíè èçîëàòîðè:

- Èçîĕàòîď ĨÑ 70 Å;
- Èçîĕàòîď ĨÑ 120 Å.

ii ñeñoàìà çà iðááááàðèòáéáí iñááíð ¹ C-13-ÌÐ-À-86 ñ iðáááiò Áññoàáéà íà Èçìèàóìðè, ii ñìçèòèè.
Áùçèíæèòáéý, iðáááéà ñáìèòá ìòðááííñòè, èçèñéàà láèñèìàéíéý ñðíé çà áññoàáéà íà èçìèàóìðèòá,
iðáááiò íà

İaŋŋöyüàòà ĩŋŋú÷êà, àà à İa ĩāā÷ā İò 30 (òðèāāŋàò) èàèāİāàŋİè āİè ĩēāā çāyāêà.

ne beshe odobren za publikuvane, poradi slednite prichini

Uvajaemi dami l gospoda,Izpratenoto ot Vas Reshenie kasae vtori etap ot dvustepenna procedura i ne podleji na

publikovane v Registara na obshtestvenite porachki (ROP). Dopylnitelni ukazania:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Guidance_08042013.pdf

S uvazhenie,

Direkcia „Registyr i monitoring

na obshtestvenite porychki”

Agenciia po obshtestveni porychki

(aop@aop.bg)