

**ПРОТОКОЛ за отваряне на заявления**

Днес, 06.03.2017, комисия, назначена със Заповед № 1/ 28.11.2016 г. за разглеждане на заявления за участие в квалификационна система № С-16-ЕР-МР-Д-46, с предмет: Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции, открита с преписка № 00143-2016-0070, в състав:

<b>ПРЕДСЕДАТЕЛ</b> <b>Георги Георгиев</b>	<b>ЧЛЕН 1</b> <b>Ангел Тикларов</b>	<b>ЧЛЕН 2</b> <b>Радостин Стамов</b>
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

отвори постъпилите заявления на следните кандидати, по реда на получаването им:

1. Вх.№ 1353/06.02.2017 – „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив;
2. Вх.№ 1358/06.02.2017 – „Тилком“ ООД, гр. София

## ДОКЛАД с резултати от предварителния подбор на кандидатите

по квалификационна система

№ С-16-ЕР-МР-Д-46

с предмет: Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции

Настоящият Доклад е съставен и предаден на Възложителя на:		28.03.2017		
Състав на комисията, назначена със Заповед/и № 1/28.11.2016		Възложител получил Доклада на: 28.03.2017		
ПРЕДСЕДАТЕЛ Георги Георгиев	Член 1 Ангел Тикларов	Член 2 Радостин Стамов	Костадин Величков	Роналд Брехелмахер
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД				

Комисията разглежда заявлението на кандидата. Настоящият Доклад отразява резултатите от дейността на комисията по разглеждане на представеното заявление относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

Комисията констатира следното:

### 1. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София

#### Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

#### Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 1 – Опъвателна клема за носещ нулев проводник 15kN, 50 – 71.5 мм<sup>2</sup>.

### 2. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София

#### Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

#### Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 2 – Опъвателна клема за усукан самоносещ изолиран проводник 2x16 мм<sup>2</sup>.

### 3. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София

#### Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 3 – Опъвателна клема за усукан изолиран самоносещ проводник 4x16 мм<sup>2</sup>.

**4. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 4 – Опъвателна клема за усукан изолиран самоносещ проводник от 2x16 мм<sup>2</sup> до 4x16 мм<sup>2</sup>, регулируема.

**5. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 5 – Носеща клема за носещ нулев проводник 50 – 71.5 мм<sup>2</sup> с конзола /комплект/.

**6. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 6 – Носеща клема за усукан изолиран самоносещ проводник 4x16 мм<sup>2</sup>.

**7. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 7 – Кука от топлопоцинкована стомана M16/240mm, Fx=11,9kN; Fy=2,4kN.

**8. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 8 – Кука от топлопоцинкована стомана M16/320mm, Fx=11,9kN; Fy=2,4kN.

**9. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 9 – Шпилка от топлопоцинкована стомана M16/240mm.

**10. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 10 – Шпилка от топлопоцинкована стомана M16/320mm.

**11. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 11 – Фасадна кука (конзола) Ø16, Fx>8kN, Fy>6kN.

**12. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 12 – Конзола 22 kN, за монтаж на опъвателна клема.

**13. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 13 – Скоба от неръждаема стомана за стоманена лента с широчина 20mm.

**14. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 14 – Лента от неръждаема стомана 19x0,7-20x0,7mm (опаковка 2x25m или 1x 50m).

**15. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**  
**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 15 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 35-70 мм<sup>2</sup>.

**16. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**  
**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 16 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 16-25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 16-25 мм<sup>2</sup>.

**17. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**  
**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 17 – Отклонителна клема Al към Al: основен неизолиран проводник AC 25-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран проводник Al 35-71.5 мм<sup>2</sup>.

**18. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**  
**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 18 – Отклонителна клема Al към Al: основен неизолиран AC 25-70мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран проводник Al 16-35мм<sup>2</sup>.

**19. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**  
**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 19 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 16-25 мм<sup>2</sup>.

**20. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**  
**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 20 – Отклонителна клема Cu към Al: основен неизолиран Cu 16 - 25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 35 -71.5 мм<sup>2</sup>.

**21. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 21 – Отклонителна клема Си към АІ: основен неизолиран Си 16 - 25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран АІ 16-35 мм<sup>2</sup>.

**22. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 22 – Отклонителна клема АІ към Си: основен изолиран АІ 16-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Си 4-10 мм<sup>2</sup>.

**23. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 23 – Отклонителна клема АІ към АІ: основен изолиран АІ 70-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран АІ 4 x 16 мм<sup>2</sup>.

**24. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 24 – Тапа за изолиран проводник 16-25 мм<sup>2</sup>.

**25. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 25 – Тапа за изолиран проводник 35-54.6 мм<sup>2</sup>.

**26. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 26 – Тапа за изолиран проводник 71.5 мм<sup>2</sup>.

**27. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 27 – Кабелна превръзка 280/7,6 Полиамид 6.6 UL 94 V2, за открит монтаж, устойчива на UV-лъчи.

**28. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 28 – Кабелна превръзка 480/12,6 Полиамид 6.6 UL 94 V2, за открит монтаж, устойчива на UV-лъчи.

**29. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 29 – Заземителна клема основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение за заземление.

**30. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 30 – Стълбовен разеденител с 3 NH предпазители четириполюсен (3+N) за Al 35-70 мм<sup>2</sup>/ Al 35-70 мм<sup>2</sup>.

**31. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 31 – Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 4 мм<sup>2</sup>.

**32. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 32 – Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 6 мм<sup>2</sup>.

**33. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 33 – Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 10 мм<sup>2</sup>.

**34. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 34 – Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup>/16 мм<sup>2</sup>.

**35. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 35 – Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup>/Cu 16 мм<sup>2</sup>.

**36. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 36 – Маншон изолиран Al 35 мм<sup>2</sup> /35 мм<sup>2</sup>.

**37. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 37 – Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 54,6 мм<sup>2</sup> /54,6 мм<sup>2</sup>.

**38. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 38 – Маншон изолиран Al 70 мм<sup>2</sup> /70 мм<sup>2</sup>.



**39. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 39 – Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 71,5 мм<sup>2</sup> /71,5 мм<sup>2</sup>.

**40. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 40 – Опъвателна клема за носещ нулев проводник 20kN, 95 мм<sup>2</sup>.

**41. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 41 – Носеща клема за носещ нулев пров. 95 мм<sup>2</sup> с конзола /комплект/.

**42. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 42 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 35-120 мм<sup>2</sup>.

**43. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 43 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 4-25 мм<sup>2</sup>.

**44. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 44 – Отклонителна клема Al към Al: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран AC 35-70 мм<sup>2</sup>.

**45. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 45 – Заземителна клема основен изолиран AI 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение за заземление.

**46. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 46 – Маншон изолиран за носещ нулев проводник AI 95 мм<sup>2</sup> /95 мм<sup>2</sup>.

**47. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 47 – Маншон изолиран AI 120 мм<sup>2</sup> /120 мм<sup>2</sup>.

**48. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 48 – Тапа за изолиран проводник 95 - 120 мм<sup>2</sup>.

**49. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 49 – Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 160 – 190мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли.

**50. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 50 – Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 205 – 235мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли.

**51. Кандидат „Тилком“ ООД, гр. София**

**Заявление с вх. № 1358/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 51 – Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 250 – 280мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли.

Съгласно чл. 55 от ППЗОП, всички протоколи от работата на комисията и цялата документация по обществената поръчка, ведно с получените заявления, се предават на Възложителя за вземане на Решение за включване/невключване в квалификационната система.

**РЕШЕНИЕ за включване в квалификационна система/  
DECISION for including applicants in qualification system**№ С-16-ЕР-МР Д 46/Р7/ 29.02.2017 г.

На основание Чл.141, ал. 11 от ЗОП и отразени заключения в доклад за окончателните резултати от разглеждане на заявление от дата 28.02.2017 на комисия, назначена със заповед № 1/28.11.2016 г. за разглеждане на заявления по квалификационна система № С-16-ЕР-МР-Д-46, с предмет: Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции, открита с преписка № 00143-2016-0070

Pursuant to Art.141, par. 11 from PPA and the results of the commission review from the preliminary selection created on 28.02.2017, by commission nominated with order №1/28.11.2016 for considering the applications for the qualification system № S-16-ER-MP-D-46, with subject: "Delivery of fittings for twisted wires ALR 1kV, in positions", announced in PPA with file: 00143-2016-0070

**1. Определям следния кандидат, който да бъде включен в квалификационната система/ The following candidate is to be included in the qualification system:**

1.1. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,

1.1.1. **за обособена позиция 1 - Опъвателна клема за носещ нулев проводник 15kN, 50 – 71.5 мм<sup>2</sup>** /to position 1 - Tension clamp for supporting neutral conductor 15kN, 50 - 71.5 mm<sup>2</sup>;

1.2. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,

1.2.1. **за обособена позиция 2 - Опъвателна клема за усукан самоносещ изолиран проводник 2x16 мм<sup>2</sup>** /to position 2 - Tension clamp for stranded self-supported insulated conductor 2x16 mm<sup>2</sup>;

1.3. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,

1.3.1. **за обособена позиция 3 - Опъвателна клема за усукан изолиран самоносещ проводник 4x16 мм<sup>2</sup>** /to position 3 - Tension clamp for stranded self-supported insulated conductor 4x16 mm<sup>2</sup>;

1.4. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,

1.4.1. **за обособена позиция 4 - Опъвателна клема за усукан изолиран самоносещ проводник от 2x16 мм<sup>2</sup> до 4x16 мм<sup>2</sup>, регулируема** /to position 4 - Tension clamp for stranded self-supported conductor between 2x16 mm<sup>2</sup> and 4x16 mm<sup>2</sup>, adjustable;

1.5. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,

1.5.1. **за обособена позиция 5 - Носеща клема за носещ нулев проводник 50 – 71.5 мм<sup>2</sup> с конзола /комплект/** /to position 5 - Suspension clamp for supporting neutral conductor 50 - 71.5 mm<sup>2</sup> with a cantilever bracket /set/;

1.6. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,

1.6.1. **за обособена позиция 6 - Носеща клема за усукан изолиран самоносещ проводник 4x16 мм<sup>2</sup>** /to position 6 - Suspension clamp for stranded insulated self-supported conductor 4x16 mm<sup>2</sup>;

1.7. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,

1.7.1. **за обособена позиция 7 - Кука от топлоцинкована стомана M16/240mm, Fx=11,9kN; Fy=2,4kN** /to position 7 - Hook out of hot-galvanised steel M16/240mm, Fx=11.9 kN; Fy=2.4kN;

- 1.8. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.8.1. **за обособена позиция 8 - Кука от топлопоцинкована стомана M16/320mm,  $F_x=11,9\text{kN}$ ;  $F_y=2,4\text{kN}$**  /to position 8 - Hook out of hot-galvanised steel M16/320mm,  $F_x=11.9\text{kN}$ ;  $F_y=2.4\text{kN}$ ;
- 1.9. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.9.1. **за обособена позиция 9 - Шпилка от топлопоцинкована стомана M16/240mm** /to position 9 - stud bolt out of hot-galvanised steel M16/240mm;
- 1.10. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.10.1. **за обособена позиция 10 - Шпилка от топлопоцинкована стомана M16/320mm** /to position 10 - stud bolt out of hot-galvanised steel M16/320mm;
- 1.11. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.11.1. **за обособена позиция 11 - Фасадна кука (конзола)  $\varnothing 16$ ,  $F_x>8\text{kN}$ ,  $F_y>6\text{kN}$**  /to position 11 - Facade hook (cantilever bracket)  $\varnothing 16$ ,  $F_x>8\text{kN}$ ,  $F_y>6\text{kN}$ ;
- 1.12. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.12.1. **за обособена позиция 12 - Конзола 22 kN, за монтаж на опъвателна клема** /to position 12 - Cantilever bracket 22 kN, for the installation of tension clamp;
- 1.13. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.13.1. **за обособена позиция 13 - Скоба от неръжаема стомана за стоманена лента с широчина 20mm** /to position 13 - Fastener out of stainless steel for steel tape of width 20mm;
- 1.14. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.14.1. **за обособена позиция 14 - Лента от неръжаема стомана 19x0,7-20x0,7mm (опакровка 2x25m или 1x 50m)** /to position 14 - Stainless steel tape 19x0.7 - 20x0.7 mm (pack 2x25 m or 1x 50m);
- 1.15. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.15.1. **за обособена позиция 15 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 35-70 mm<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 35-70 mm<sup>2</sup>** /to position 15 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insulated Al 35-70 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al/Cu 35-70 mm<sup>2</sup>;
- 1.16. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.16.1. **за обособена позиция 16 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 16-25 mm<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 16-25 mm<sup>2</sup>** /to position 16 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insulated Al 16-25 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al/Cu 16-25 mm<sup>2</sup>;
- 1.17. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.17.1. **за обособена позиция 17 - Отклонителна клема Al към Al: основен неизолиран проводник AC 25-70 mm<sup>2</sup>, отклонение изолиран проводник Al 35-71.5 mm<sup>2</sup>** /to position 17 - Diverting clamp Al to Al: main bare conductor AC 25-70 mm<sup>2</sup>, diversion insulated conductor Al 35-71.5 mm<sup>2</sup>;
- 1.18. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.18.1. **за обособена позиция 18 - Отклонителна клема Al към Al: основен неизолиран AC 25-70mm<sup>2</sup>, отклонение изолиран проводник Al 16-35mm<sup>2</sup>** /to position 18 - Diverting clamp Al to Al: main bare AC 25-70mm<sup>2</sup>, deviation insulated conductor Al 16-35mm<sup>2</sup>;

- 1.19. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.19.1. **за обособена позиция 19 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 16-25 мм<sup>2</sup>** /to position 19 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insulated Al 35-70 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al/Cu 16-25 mm<sup>2</sup>;
- 1.20. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.20.1. **за обособена позиция 20 - Отклонителна клема Cu към Al: основен неизолиран Cu 16 - 25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 35 -71.5 мм<sup>2</sup>** /to position 20 - Diverting clamp Cu to Al: main bare Cu 16-25 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al 35-71.5 mm<sup>2</sup>;
- 1.21. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.21.1. **за обособена позиция 21 - Отклонителна клема Cu към Al: основен неизолиран Cu 16 - 25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 16-35 мм<sup>2</sup>** /to position 21 - Diverting clamp Cu to Al: main bare Cu 16-25 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al 16-35 mm<sup>2</sup>;
- 1.22. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.22.1. **за обособена позиция 22 - Отклонителна клема Al към Cu: основен изолиран Al 16-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Cu 4-10 мм<sup>2</sup>** /to position 22 - Diverting clamp Al to Cu: main insulated Al 16-70 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Cu 4-10 mm<sup>2</sup>;
- 1.23. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.23.1. **за обособена позиция 23 - Отклонителна клема Al към Al: основен изолиран Al 70-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 4 x 16 мм<sup>2</sup>** /to position 23 - Diverting clamp Al to Al: main insulated Al 70-120 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al 4 x 16 mm<sup>2</sup>;
- 1.24. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.24.1. **за обособена позиция 24 - Тапа за изолиран проводник 16-25 мм<sup>2</sup>** /to position 24 - End cap for insulated conductor 16-25 mm<sup>2</sup>;
- 1.25. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.25.1. **за обособена позиция 25 - Тапа за изолиран проводник 35-54.6 мм<sup>2</sup>**/to position 25 - End cap for insulated conductor 35-54.6 mm<sup>2</sup>;
- 1.26. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.26.1. **за обособена позиция 26 - Тапа за изолиран проводник 71.5 мм<sup>2</sup>**/to position 26 - End cap for insulated conductor 71.5 mm<sup>2</sup>;
- 1.27. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.27.1. **за обособена позиция 27 - Кабелна превръзка 280/7,6 Полиамид 6.6 UL 94 V2, за открит монтаж, устойчива на UV-лъчи** /to position 27 - Cable ties 280/7.6 Polyamide 6.6 UL 94 V2 for outdoor installation, resistant to UV rays;
- 1.28. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.28.1. **за обособена позиция 28 - Кабелна превръзка 480/12,6 Полиамид 6.6 UL 94 V2, за открит монтаж, устойчива на UV-лъчи** /to position 28 - Cable ties 480/12.6 Polyamide 6.6 UL 94 V2 for outdoor installation, resistant to UV rays;
- 1.29. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,
  - 1.29.1. **за обособена позиция 29 - Заземителна клема основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение за заземление** /to position 29 - Grounding terminal main insulated Al 35-70 mm<sup>2</sup>, deviation for earthing;

- 1.30. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.30.1. **за обособена позиция 30 - Стълбовен разеденител с 3 NH предпазители четириполюсен (3+N) за Al 35-70 мм<sup>2</sup>/ Al 35-70 мм<sup>2</sup> /to position 30 - Pillar disconnector with 3 NH fuses 4-pole (3+N) for Al 35-70 mm<sup>2</sup>/ Al 35-70 mm<sup>2</sup>;**
- 1.31. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.31.1. **за обособена позиция 31 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 4 мм<sup>2</sup> /to position 31 - Sleeve insulated Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 4 mm<sup>2</sup>;**
- 1.32. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.32.1. **за обособена позиция 32 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 6 мм<sup>2</sup> /to position 32 - Sleeve insulated Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 6 mm<sup>2</sup>;**
- 1.33. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.33.1. **за обособена позиция 33 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 10 мм<sup>2</sup> /to position 33 - Sleeve insulated Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 10 mm<sup>2</sup>;**
- 1.34. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.34.1. **за обособена позиция 34 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> / 16 мм<sup>2</sup> /to position 34 - Sleeve insulated Al 16 mm<sup>2</sup> / 16 mm<sup>2</sup>;**
- 1.35. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.35.1. **за обособена позиция 35 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> / Cu 16 мм<sup>2</sup> /to position 35 - Sleeve insul. Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 16 mm<sup>2</sup>;**
- 1.36. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.36.1. **за обособена позиция 36 - Маншон изолиран Al 35 мм<sup>2</sup> /35 мм<sup>2</sup> /to position 36 - Sleeve insul. Al 35 mm<sup>2</sup> /35 mm<sup>2</sup>;**
- 1.37. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.37.1. **за обособена позиция 37 - Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 54,6 мм<sup>2</sup> /54,6 мм<sup>2</sup> /to position 37 - Sleeve insul. for supporting neutral conductor Al 54.6 mm<sup>2</sup> /54.6 mm<sup>2</sup>;**
- 1.38. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.38.1. **за обособена позиция 38 - Маншон изолиран Al 70 мм<sup>2</sup> /70 мм<sup>2</sup> /to position 38 - Sleeve insul. Al 70 mm<sup>2</sup> /70 mm<sup>2</sup>;**
- 1.39. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.39.1. **за обособена позиция 39 - Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 71,5 мм<sup>2</sup> /71,5 мм<sup>2</sup> /to position 39 - Sleeve insul. for supporting zero conductor Al 71.5 mm<sup>2</sup> /71.5 mm<sup>2</sup>;**
- 1.40. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.40.1. **за обособена позиция 40 - Опъвателна клема за носещ нулев проводник 20kN, 95 мм<sup>2</sup> /to position 40 - Tension clamp for supporting zero conductor 20kN, 95 mm<sup>2</sup>;**
- 1.41. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.41.1. **за обособена позиция 41 - Носеща клема за носещ нулев проводник 95 мм<sup>2</sup> с конзола /комплект/ /to position 41 - Suspension clamp for supporting zero conductor 95 mm<sup>2</sup> with cantilever bracket /set/;**

- 1.42. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.42.1. **за обособена позиция 42 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 35-120 мм<sup>2</sup>** /to position 42 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insul. Al 95-120 мм<sup>2</sup>, diver. insul. Al/Cu 35-120 мм<sup>2</sup>;
- 1.43. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.43.1. **за обособена позиция 43 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 4-25 мм<sup>2</sup>** /to position 43 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insul. Al 95-120 мм<sup>2</sup>, diver. insul. Al/Cu 4-25 мм<sup>2</sup>;
- 1.44. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.44.1. **за обособена позиция 44 - Отклонителна клема Al към Al: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран AC 35-70 мм<sup>2</sup>** /to position 44 - Diverting clamp Al to Al: main insul. Al 95-120 мм<sup>2</sup>, diver. insul. AC 35-70 мм<sup>2</sup>;
- 1.45. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.45.1. **за обособена позиция 45 - Заземителна клема основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение за заземление** /to position 45 - Earthing terminal main insul. Al 95-120 мм<sup>2</sup>, diver. for grounding;
- 1.46. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.46.1. **за обособена позиция 46 - Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 95 мм<sup>2</sup> /95 мм<sup>2</sup>** /to position 46 - Sleeve for supporting neutral conductor Al 95 мм<sup>2</sup> /95 мм<sup>2</sup>;
- 1.47. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.47.1. **за обособена позиция 47 - Маншон изолиран Al 120 мм<sup>2</sup> /120 мм<sup>2</sup>** /to position 47 - Sleeve insulated Al 120 мм<sup>2</sup> /120 мм<sup>2</sup>;
- 1.48. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.48.1. **за обособена позиция 48 - Тапа за изолиран проводник 95 - 120 мм<sup>2</sup>** /to position 48 - End cap for insulated conductor 95 - 120 мм<sup>2</sup>;
- 1.49. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.49.1. **за обособена позиция 49 - Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 160 – 190мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли** /to position 49 - Hot galvanized steel bracket for pillar /D = 160 - 190mm/ with 4 curved shoes for deviation to subscribers and 2 bolts M 16 for installation of additional cantilever brackets;
- 1.50. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.50.1. **за обособена позиция 50 - Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 205 – 235мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли** /to position 50 - Hot galvanized steel bracket for pillar /D = 205 - 235 mm/ with 4 curved shoes for deviation to subscribers and 2 bolts M 16 for installation of additional cantilever brackets;
- 1.51. **Тилком ООД, гр. София** /Tilkom OOD, Sofia,  
1.51.1. **за обособена позиция 51 - Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 250 – 280мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли** /to position 51 - Hot galvanized steel bracket for pillar /D = 250 - 280 mm/ with 4 curved shoes for deviation to subscribers and 2 bolts M 16 for installation of additional cantilever brackets.



**Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.** /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

**Настоящото решение, както и всички документи, свързани с квалификационната система, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/** This decision, as well as all documents related to the qualification system shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

**[https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000\\_QualitySystems/S-16-ER-MP-D-46.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000\\_QualitySystems](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems/S-16-ER-MP-D-46.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems)**

**На основание Чл.141, ал.13 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в петнадесет дневен срок до кандидата..** / Pursuant to Art. 141, par. 13 from PPA, the decision is to be sent to the candidate within fifteen days.

## ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

**Костадин Петров Величков**  
**/Изп. Член на СД/**  
Kostadin Petrov Velichkov  
/Executive member of the BoD/

**Роналд Брехелмахер**  
**/Председател на СД/**  
Ronald Brechelmacher  
/Chairman of the BoD/