

ДОКЛАД за резултатите от работата на комисията

410001870/000000115-TP-2020-TN-C-

По обществена поръчка № 115-TP-20-TN-C-3 с предмет „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности на топлопреносната мрежа и съоръжения в гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД“, открита с Решение № 115-TP-20-TN-C-3/P1 от 10.06.2020 г. и Преписка 00129-2020-0005





Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

29.09.2020

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия

Дата комисия

Възложител получил и утвърдил доклада на:

30.09.2020



Велко Куршумов

Робърт Дик

	
---	--

Със Заповед № 1/22.07.2020 г. на Възложителя е назначена комисия за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура № 115-TP-20-TN-C-3 с предмет „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности на топлопреносната мрежа и съоръжения в гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД“, открита с Решение № 115-TP-20-TN-C-3/P1 от 10.06.2020 г.

Комисията се събра на свое първо заседание на 22.07.2020 в 11:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37. със задача да проведе публично заседание, на което да отвори постъпилите оферти от участниците в обществената поръчка

В първото заседание на Комисията участие взе резервният член  – експерт Център Поддръжка и ремонт, който замества редовния член  – експерт Център Поддръжка и ремонт.

До крайния срок за представяне на оферти има постъпили три оферти, регистрирани в деловодната система на Възложителя, съответно от:

1. ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД - Оферта с вх. № 545/15.07.2020, 09:01 часа;
2. ЗАПРЯНОВИ – 03 ООД - Оферта с вх. № 556/17.07.2020, 13:48 часа;
3. ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД - Оферта с вх. № 557/17.07.2020, 14:55 часа;

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП присъства/ха участник/и или негов/негови упълномощени представители, както следва:

1. За ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД - 
2. За ЗАПРЯНОВИ – 03 ООД -  – приложено в оригинал;
3. За ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД -  пълномощно в оригинал;

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП не присъства/ха представители на средствата за масово осведомяване.

I.2. След запознаване с регистъра, съдържащ лицата подали офертите, всички членове на комисията подписаха декларации по смисъла на чл.103, ал.2 от ЗОП.

I.3. Комисията оценява техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор, по смисъла на чл. 61 от ППЗОП, във връзка с чл. чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

II. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповестяване на съдържанието им, включително предложението на участника по съответните показатели за оценка на офертата.

1. Комисията констатира, че офертата на участник ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост, след което пристъпи към отварянето ѝ.

Председателят на комисията отвори опаковката и обяви съдържащите се в папката документи – по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1. от ППЗОП, опис, Ценово предложение и други документи представени от участника. Комисията оповести предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил обща стойност за изпълнение на обществената поръчка: 1 194 489,35 лв. без ДДС. Комисията подписа техническото и ценовото предложение на участника, в едно с приложените към тях документи. Комисията извърши действията по чл.61 ППЗОП предложи на присъстващите на отварянето лица да подпишат техническото и ценовото предложение на участника, в едно с приложените към тях документи, но никой от тях не се възползва от предоставената им възможност. При отварянето на опаковката и извършване действията по чл.61 ППЗОП, присъстващите на отварянето лица не възразиха срещу действията на работата на комисията.

2. Комисията констатира, че офертата на участник ЗАПРЯНОВИ – 03 ООД е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост, след което пристъпи към отварянето ѝ. Председателят на комисията отвори опаковката и обяви съдържащите се в папката документи – по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1. от ППЗОП, опис, Ценово предложение и други документи представени от участника. Комисията оповести предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил обща стойност за изпълнение на обществената поръчка: 1 303 960,00 лв. без ДДС. Комисията подписа техническото и ценовото предложение на участника, в едно с приложените към тях документи. Комисията извърши действията по чл.61 ППЗОП и предложи на присъстващите на отварянето лица да подпишат техническото и ценовото предложение на участника, в едно с приложените към тях документи, но никой от тях не се възползва от предоставената им възможност. При отварянето на опаковката и извършване действията по чл.61 ППЗОП, присъстващите на отварянето лица не възразиха срещу действията на работата на комисията.

3. Комисията констатира, че офертата на участник ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост, след което пристъпи към отварянето ѝ. Председателят на комисията отвори опаковката и обяви съдържащите се в папката документи – по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т.1. от ППЗОП, опис, Ценово предложение и други документи представени от участника. Комисията оповести предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил обща стойност за изпълнение на обществената поръчка: 1 107 030,00 лв. без ДДС. Комисията подписа техническото и ценовото предложение на участника, в едно с приложените към тях документи. Комисията извърши действията по чл.61 ППЗОП и предложи на присъстващите на отварянето лица да подпишат техническото и ценовото предложение на участника, в едно с приложените към тях документи, но никой от тях не се възползва от предоставената им възможност. При отварянето на опаковката и извършване действията по чл.61 ППЗОП, присъстващите на отварянето лица не възразиха срещу действията на работата на комисията.

След отваряне на офертите и извършване на действията по чл. 61, т. 1 – 2 от ППЗОП присъстващите на отварянето лица напуснаха залата и Комисията продължи своята работа в закрито заседание. Комисията взе единодушно решение да приключи своята работа по днешното заседание и да продължи своята работа в следващо заседание.

На 27.07.2020 г. Комисията проведе свое следващо заседание, на което присъства редовният член като същият подписа Декларацията по смисъла на чл.103, ал.2 от ЗОП. На това заседание Комисията продължи своите действия по чл. 61, т. 3 от ППЗОП. При проверката комисията констатира следното:

III.1. ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД - Оферта с вх. № 545/15.07.2020

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира, че техническото предложение на участника съдържа всички изисквани от Възложителя приложения. Комисията констатира единодушно, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията констатира единодушно, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията взе единодушно решение: допуска участника в по-нататъшно участие в процедурата.

III.2. ЗАПРЯНОВИ – 03 ООД - Оферта с вх. № 556/17.07.2020

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира, че техническото предложение на участника съдържа всички изисквани от Възложителя приложения. Комисията констатира единодушно, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията констатира единодушно, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията взе единодушно решение: допуска участника в по-нататъшно участие в процедурата.

III.3. ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД - Оферта с вх. № 557/17.07.2020

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира, че техническото предложение на участника съдържа всички изискани от Възложителя приложения. Комисията констатира единодушно, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на възложителя за попълването му. Налице е аритметична върност в изчисленията. Комисията констатира единодушно, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията взе единодушно решение: допуска участника в по-нататъшно участие в процедурата.

IV. Оферти, които съответстват на предварително обявените условия на Възложителя.

След проверка на подадените в процедурата оферти (техническо и ценово предложение) комисията констатира, че оферти които съответстват на предварително обявените условия са подали участниците:

1. ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД ;
2. ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД
3. ЗАПРЯНОВИ – 03 ООД

V. Оценка на постъпилите оферти отговарящи на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане – „най-ниска цена“.

Комисията оцени постъпилите оферти отговарящи на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане – „най-ниска цена“. Констатациите от оценяването са отразени по-долу:

- 1 ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД - Оферта № 557/17.07.2020 - предложена цена: 1 107 030,00 лв. без ДДС.;
- 2 ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД - Оферта № 545/15.07.2020 - предложена цена: 1 194 489,35 лв. без ДДС.;
- 3 ЗАПРЯНОВИ – 03 ООД - Оферта № 556/17.07.2020 - предложена цена: 1 303 960,00 без ДДС.

Комисията пристъпи към проверка за наличието на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за участници в настоящата обществена поръчка . При оценка на ценовите предложения на участниците комисията констатира, че НЕ е налично ценово предложение в оферта на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятно, от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, като на основание чл. 61, т. 4. от ППЗОП се разглеждат само документите на следните участници:

1. ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД
2. ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД

Констатации на комисията при разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор

1. Участник ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД;

Оферта с вх. 557/17.07.2020

Комисията установи следното:

I. В Раздел III.1.3), т.1 от Обявлението - „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал участникът да е изпълнил към датата на подаване на офертата поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка , като под предмет „идентичен или сходен“ с този на поръчката да се разбира: извършване на строителни, изкопни и възстановителни дейности при аварийни работи по топлопреносна мрежа и съоръжения.

По отношение на този критерий участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ е посочил Договор № 4600002981/12.05.2015 г. с предмет „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив“.

За Комисията не е станало категорично ясно дали във връзка с реализиране на цитирания договор № 4600002981/12.05.2015 г. са били извършвани строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности. Предвид горното, на основание 104, ал.5 от Закона за обществените поръчки и чл. 54, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ да предостави разяснения или допълнителни доказателства относно наличието на реално извършени аварийни работи при строителни, изкопни и възстановителни дейности по Договор № 4600002981/12.05.2015 г.

II. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 2 технически ръководители с професионална квалификация „строителен техник“ и с минимум пета квалификационна група по безопасност съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

Участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ е посочил 2 технически ръководители 1. [REDACTED] образование, [REDACTED] [REDACTED] –

[REDACTED]

На основание 104, ал.5 от Закона за обществените поръчки и чл. 54, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ да

предостави: 1. заверени копия на цитираните дипломи и 2. доказателства за официалното им признаване от оправомощени институции в Република България; 3. Заверени копия на Удостоверенията на двамата технически ръководители за V квалификационна група по ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

III. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 2 багеристи с професионална квалификация „багерист“ с минимум втора квалификационна група по безопасност.

Участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ е посочил трима багеристи със съответно цитирани Свидетелства за професионална квалификация „багерист“.

На основание 67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави: заверени копия на 1. Свидетелство № [REDACTED]

IV. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 1 автокранист притежаващ професионална квалификация „автокранист“ с актуално свидетелство за шофьор категория "С", с професионална квалификация за превоз на товари, актуално удостоверение за управление на „автокран“, минимум трета квалификационна група по безопасност.

Участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ е посочил автокранист [REDACTED] Удостоверение за професионално обучение рег. № [REDACTED]

На основание 67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави: заверено копие на Удостоверението за професионално обучение рег. № [REDACTED]

„Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамостоятелни шасита до 16 тона с квалификация втора степен за [REDACTED]

V. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 4 прикачвачи, притежаващи актуално свидетелство за „прикачвач“ и минимум трета квалификационна група по безопасност, като поне един от тях трябва да има минимум четвърта квалификационна група по безопасност.

Участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ е посочил четирима прикачвачи със съответни цитирани Удостоверения за прикачвач и Удостоверения за квалификационна група съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

На основание 104, ал.5 от Закона за обществените поръчки и чл. 54, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави: 1. заверени копия на Удостоверенията за прикачвач и на четиримата прикачвачи – [REDACTED]

2. Доказателство за наличието на лиценз и/или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на [REDACTED] издава удостоверения за прикачвач.

VI. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 4 шофьори с правоспособност категория "С" и с професионална квалификация за превоз на товари.

Участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ е посочил четирима шофьори, като е цитирал и съответните изискуеми от Възложителя категория С и професионална квалификация за превоз на товари.

На основание 67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави заверени копия на цитираните в ЕЕДОП документи, удостоверяващи професионална квалификация за превоз на товари на лицата [REDACTED]

VII. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 1 лице - отговорник по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ заповед за назначение и длъжностна характеристика и минимум пета квалификационна група по безопасност.

Участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ е посочил длъжностно лице инж. [REDACTED] завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, издадено от учебен център [REDACTED] и Удостоверение № [REDACTED] за V-та кв. гр. по ПБЗРЕУЕТЦЕМ.

На основание 104, ал.5 от Закона за обществените поръчки и чл. 54, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави: 1. Доказателство за наличието на лиценз и/или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на [REDACTED] да издава удостоверения, за извършването на дейност „отговорник по здравословни и безопасни условия на труд“;

2. заверено копие на заповедта за назначение и длъжностната характеристика на посоченото длъжностно лице инж. [REDACTED]

VIII. В Раздел III.1.3.) т.3 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал участникът да разполага минимум със следните годни за експлоатация специализирана техника, механизация и съоръжения за изпълнение на поръчката: 1 бр. товарен автомобил, с полезен товар до 3,5 t и 1 бр. товарен автомобил с полезен товар над 3,5 t до 10 t и с възможност за превоз на тръби с дължина 12 м.; 1 бр. автокран не по-малко от 35 t.; 1 бр. компресор с чук за разбиване; 1 бр. генератор с мощност не по-малка от 10 kVA; 1 бр. моторна потопяема помпа до 10 м3/ч.; 1 бр. моторна потопяема помпа до 50 м3/ч.

Участникът „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД“ е декларирал собствена специализирана техника, механизация и съоръжения за изпълнение на поръчката: товарен автомобил [REDACTED]

[REDACTED]

На основание 104, ал.5 от Закона за обществените поръчки и чл. 54, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави доказателства за собственост на цитираната специализирана техника и механизация, ведно с копие на регистрационните им документи. Комисията е предоставила възможност на участника в срок до 5 работни дни от получаването на уведомление да представи изискваните документи и информация, цитирани в т. I до т. VIII включително от по-горе.

2. Участник ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД,

Оферта с вх. 545/15.07.2020

Комисията установи следното:

I. В Раздел III.1.3), т.1 от Обявлението - „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал участникът да е изпълнил към датата на подаване на офертата поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка, като под предмет „идентичен или сходен“ с този на поръчката да се разбира: извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности по топлопреносна мрежа и съоръжения.

По отношение на този критерий участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД е посочил в ЕЕДОП, Раздел В – Технически и професионални способности, от т.1 до т. 5 включително извършени дейности към Рамков Договор № 4600003310/05.11..2015 г., както и в т. 6 извършване на цит: "подмяна на аварийен топлопровод за присъединяване на търговска сграда ул. Д-р Георги Странски 3, гр. Пловдив", с контрагент по договора ПЛОВДИВ ПЛАЗА ЕАД.

За Комисията не става категорично ясно дали във връзка с реализиране на дейности по цитирания договор № 4600003310/05.11.2015 г., както и при реализиране на дейностите, посочени в т.6, са били извършвани строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности.

Предвид горното, на основание 104, ал.5 от Закона за обществените поръчки и чл. 54, ал.13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД да предостави разяснения или допълнителни доказателства относно наличието на реално извършени аварийни работи при строителни, изкопни и възстановителни дейности по Договор № 4600003310/05.11.2015 г. и за тези, посочени в т.6 от Раздел В – Технически и професионални способности от ЕЕДОП.

II. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 2 багеристи с професионална квалификация „багерист“ с минимум втора квалификационна група по безопасност.

Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД“ е посочил багеристи със съответно цитирани Свидетелства за професионална квалификация „багерист“.

На основание 67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави: заверени копия на 1. [REDACTED]

III. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 1 автокранист притежаващ професионална квалификация „автокранист“ с актуално свидетелство за шофьор категория "С", с професионална квалификация за превоз на товари, актуално удостоверение за управление на „автокран“, минимум трета квалификационна група по безопасност.

Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД“ е посочил автокранист [REDACTED] Свидетелство за правоспособност рег. номер [REDACTED]

На основание 67, ал.5 от Закона за обществените, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави: заверено копие на Свидетелство за правоспособност рег. номер [REDACTED]

IV. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 4 прикачвачи, притежаващи актуално свидетелство за „прикачвач“ и минимум трета квалификационна група по безопасност, като поне един от тях трябва да има минимум четвърта квалификационна група по безопасност.

Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД е посочил четирима прикачвачи със съответни цитирани Удостоверения за прикачвач и Удостоверения за квалификационна група съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

На основание 67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави заверени копия на Удостоверенията за прикачвач и на четиримата прикачвачи – [REDACTED]

V. В Раздел III.1.3.) т.2 от Обявлението – „Технически и професионални възможности – Изисквано минимално ниво“, Възложителят е изискал 1 лице - отговорник по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ заповед за назначение и длъжностна характеристика и минимум пета квалификационна група по безопасност.

Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД е посочил длъжностно лице [REDACTED] Удостоверение № [REDACTED]

На основание 67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави заверено копие на заповедта за назначение и длъжностната характеристика на посоченото длъжностно лице [REDACTED].

Комисията е определила срок до 5 работни дни от получаването на уведомление да представите изискваните документи и информация, цитирани в т. I до т. V включително от по-горе.

С описаните по-горе действия Комисията приключи настоящото заседание.

На 21.08.2020 г. Комисията продължи своята дейност по проверка на допълнително представените документи от участници ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД и ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД. Редовният член [REDACTED] бе заместен от резервния член - [REDACTED].

По отношение на ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД.

След предоставяне на изисквани допълнителни доказателства и разяснения (вх. № 616 /19 08 2020), Комисията установи съответствие с критерии за подбор и лично състояние, а именно:

1. наличието на реално извършени аварийни работи при строителни, изкопни и възстановителни дейности по Договор № 4600003310/05.11.2015 г. и за тези, посочени в т.6 от Раздел В – Технически и професионални способности от ЕЕДОП.
2. с изискването за 2 - ма багеристи с професионална квалификация „багерист“ с минимум втора квалификационна група по безопасност.
3. с изискването за 1 автокранист притежаващ професионална квалификация „автокранист“ с актуално свидетелство за шофьор категория "С", с професионална квалификация за превоз на товари, актуално удостоверение за управление на „автокран“, минимум трета квалификационна група по безопасност.
4. с изискването за 1 лице - отговорник по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ заповед за назначение и длъжностна характеристика и минимум пета квалификационна група по безопасност.

По отношение на критерият за подбор за наличието на минимум 4 прикачвачи, притежаващи актуално свидетелство за „прикачвач“ и минимум трета квалификационна група по безопасност, като поне един от тях трябва да има минимум четвърта квалификационна група по безопасност, Участникът Променергомонтаж АД е представил: Удостоверения за проведено обучение по безопасност и здраве при работа съгласно наредба № РД-07-2 чл.6, ал.1 ,т.5 и чл.58, ал.1 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения (НБЕТНПС) , както следва:

Удостоверение № [REDACTED] длъжност монтажник ел. оборудване; Удостоверение № [REDACTED] на длъжност общ р-к поддр. Сгради; Удостоверение № [REDACTED] длъжност заварчик; Удостоверение № [REDACTED] на длъжност монтажник пром. оборудване.

Съгласно чл. 58, ал.1 от НБЕТНПС ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления, наричани по-нататък "прикачвачи", и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7, за:

1. правилното окачване на товарите;
2. спазването на габаритите при подреждане на товарите;
3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
4. правилното разполагане на стреловите самоходни кранове.

От така представените удостоверения за Комисията не е станало категорично ясно дали посочените лица със съответните цитирани различни длъжности в удостоверенията имат квалификация „прикачвач“ или са лица, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7 от НБЕТНПС.

На основание 67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да представи доказателства, че лицата в цитираните Удостоверения - 4 броя от по-горе попадат в хипотезата на „прикачвач“ по чл.58, ал.1 от НБЕТНПС, в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението.

По отношение на ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД:

След предоставяне на изисквани допълнителни доказателства и разяснения (вх. № 608-1/20.08.2020), Комисията установи съответствие с критериите за подбор и лично състояние, а именно:

1. наличието на реално извършени аварийни работи при строителни, изкопни и възстановителни дейности по Договор № 4600002981/12.05.2015 г.
2. с изискването за 2 технически ръководители с професионална квалификация „строителен техник“ и с минимум пета квалификационна група по безопасност съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
3. с изискването за 2 - ма багеристи с професионална квалификация „багерист“ с минимум втора квалификационна група по безопасност.
4. с изискването за 1 автокранист притежаващ професионална квалификация „автокранист“ с актуално свидетелство за шофьор категория "С", с професионална квалификация за превоз на товари, актуално удостоверение за управление на „автокран“, минимум трета квалификационна група по безопасност.
5. с изискването за 4-ма прикачвачи, притежаващи актуално свидетелство за „прикачвач“ и минимум трета квалификационна група по безопасност, като поне един от тях трябва да има минимум четвърта квалификационна група по безопасност.
6. изискал 4 - ма шофьори с правоспособност категория "С" и с професионална квалификация за превоз на товари.

7. с изискването за 1 лице - отговорник по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ заповед за назначение и длъжностна характеристика и минимум пета квалификационна група по безопасност.

8. с изискването за минимум годни за експлоатация специализирана техника, механизация и съоръжения за изпълнение на поръчката: 1 бр. товарен автомобил, с полезен товар до 3,5 t и 1 бр. товарен автомобил с полезен товар над 3,5 t до 10 t и с възможност за превоз на тръби с дължина 12 м.; 1 бр. компресор с чук за разбиване; 1 бр. генератор с мощност не по-малка от 10 kVA; 1 бр. моторна потопяема помпа до 10 м³/ч.; 1 бр. моторна потопяема помпа до 50 м³/ч., По отношение на изискването за наличие на 1 бр. автокран не по-малко от 35 t., Комисията установи липса на доказателство за товароподемността на автокрана от 35 t.

Участникът е представил конкретно за 1 бр. автокран не по-малко от 35 t. Свидетелство за регистрация – част I за автокран с рег. [REDACTED] но частта, в която се декларира и удостоверява товароподемността на автокрана от 35 t., не е представена.

Във връзка с горното и на основание 67, ал.5 от Закона за обществените поръчки, Комисията е предоставила възможност на участника да предостави заверено копие на регистрационен документ, чрез който да докаже изискуемата информация за наличие на не по-малко от 35 t. автокран - 1 бр.

Комисията е предоставила възможност на участника в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението да представи изискваните документи и информация, цитирани от по-горе.

Комисията приключи днешното заседание с извършване на описаните по-горе действия.

На 14.09.2020 г. Комисията се събра на свое следващо заседание и продължи своята дейност по проверка на допълнително представените доказателства от участници ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД и ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД.

По отношение на ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД:

Комисията се запозна с представените допълнителни документи на участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД, постъпили с вх. № 658 /04.09.2020. и установи следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

Съгласно представените документи и декларираната информация в ЕЕДОП-а на участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД, комисията счита, че за участника не са налице основания за отстраняване от процедурата. На основание горепосоченото комисията допуска до класиране участника.

По отношение на ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД:

Комисията се запозна с представените допълнителни документи на участника ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД, постъпили с вх. № 664-1 /02.09.2020. и установи следното:

Участникът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

Съгласно представените документи и декларираната информация в ЕЕДОП-а на участника ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД, комисията счита, че за участника не са налице основания за отстраняване от процедурата. На основание горепосоченото комисията допуска до класиране участника.

В резултат, на основание критерий „най-ниска цена“, комисията предлага следното класиране.

С оглед на гореизложеното и след цялостно разглеждане на офертите, комисията единодушно класира допуснатите участници при спазване на критерия „най-ниска цена“, за обявената обществена поръчка № 115-ТР-20-ТН-С-3 с предмет „Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности на топлопреносната мрежа и съоръжения в гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД“, открита с Решение № 115-ТР-20-ТН-С-3/Р1 от 10.06.2020 г.:

Първо място: ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД – 1 107 030,00 (лв. без ДДС);

Второ място: ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД - 1 194 489,35 (лв. без ДДС);

VIII. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник, а именно ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД при следните условия

Ценови условия	фиксиран единични цени за срока на действие на договора
Срок на договора	36 месеца
Срок на изпълнение	При изключителни обстоятелства - до 3 часа след заявка на Възложителя При неспешност - до 24 часа след заявка на Възложителя
Място на изпълнение	съгласно заявка на Възложителя
Неустойки	При неспазване на срока за реакция - 500 лв. за всеки час от забавата. При неспазване на срока за изпълнение на конкретна заявка - 200 лв. за всеки час от забавата. При пълно или при частично неизпълнение - 20% от общата стойност на заявката. При неспазване на мерките за безопасност на работната площадка – 400 лв. за всеки отделен случай.

Плащане	по банков път, без аванс, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол за приемане на обекта, предоставени доказателства за законосъобразното управление на отпадъците и получаване на фактура.
Гаранция	Съгласно Наредба 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Друго	Гаранция за изпълнение - 5 % от стойността на договора за срок от 37 месеца