

Позиция 1

Техническа спецификация № 1

Лек автомобил сегмент „В“ тип Хетчбек (Hatchback) и/или Спейсбек (Spaceback) и/или Комби (Comby); вид гориво бензин и/или с гориво дизел и/или хибрид и/или плъгин хибрид и/или изцяло електрически; вид задвижване 2WD(2x4) и/или 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 1:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Брой места	Минимум	4 (четири)
2	Брой врати	Задължително	5 (пет)
3	Цвят	Задължително	бял
4	Двигател – гориво	Задължително	дизел или хибрид (бензин+електрически)
5	Двигател – ходов обем (см3)	Минимум	1400
6	Двигател – мощност (к.с.) по DIN	Минимум	75
7	Двигател – екологична норма	Минимум	ЕВРО 6
8	Дължина (мм)	Минимум	3940
9	Височина (мм)	Максимум	1510
10	Двигателни колела	Задължително	предни
11	Стоманени джанти на колелата (цола)	Минимум	14
12	Спирачки предни	Задължително	дискови
13	Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична	Задължително	ABS
14	Електронно стабилизираща програма – ESP или аналогична	Задължително	ESP

15	Въздушна възглавници за шофьора и пътника до него	Задължително
16	Триточкови предпазни колани за всички места	Задължително
17	Сервоусилвател на волана	Задължително
18	Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила	Задължително
19	Дневни светлини	Задължително
20	Климатик	Задължително
21	Радио със CD/MP3 или USB/MP3, Bluetooth и минимум 2 тонколони	Задължително
22	Оригинални гумени стелки за пода на купето - 4бр	Задължително
23	Регулиране на волана във височина	Задължително
24	Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело	Задължително
25	Комплект за смяна на колело	Задължително
26	Текстилен салон тъмен	Задължително
27	Брони с цвета на купето	Задължително
28	Осветление в багажника	Задължително
29	Ел. стъкла на предни врати	Задължително
30	Предни чистачки с регулируем интервал	Задължително
31	Задна чистачка	Задължително
32	Отопление на задно стъкло	Задължително
33	Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник	Задължително
34	Ръководство за поддръжка и експлоатация на	Задължително

	автомобила на български език		
35	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 6000/15 000 км.	Минимум	84 месеца
36	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	84 месеца
37	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
38	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр. ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със съответните датчици, цолаж	Минимум	14
39	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервиси на марката на територията на страната	Задължително	

Позиция 2

Техническа спецификация № 2

Лек автомобил сегмент "С" тип Хетчбек (Hatchback) и/или Спейсбек (Spaceback) и/или Комби (Comby) и/или Седан (Sedan); вид гориво бензин и/или с гориво дизел и/или хибрид и/или плъгин хибрид и/или изцяло електрически; вид задвижване 2WD(2x4) и/или 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 2:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Брой места	Минимум	5 (пет)
2	Брой врати	Задължително	4(четири)
3	Цвят	Задължително	бял
4	Двигател - гориво	Задължително	дизел или хибрид (бензин+електрически)
5	Двигател - ходов обем (см3)	Минимум	1390
6	Двигател - мощност (к.с.) по DIN	Минимум	105
7	Двигател - екологична норма	Минимум	ЕВРО 6
8	Дължина (мм)	Минимум	4250
9	Дължина (мм)	Максимум	4900
10	Двигателни колела	Задължително	предни
11	Стоманени джанти на колелата (цола)	Минимум	15
12	Спирачки предни	Задължително	дискови
13	Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична	Задължително	ABS
14	Електронно стабилизираща програма – ESP или аналогична	Задължително	ESP
15	Система за подпомагане на паркирането	Минимум	Заден парктроник
16	Автопилот за задаване на постоянна скорост	Задължително	

17	Въздушна възглавници за шофьора и пътника до него	Задължително
18	Въздушни завеси за първи и втори ред седалки	Задължително
19	Триточкови предпазни колани за всички места	Задължително
20	Сервоусилвател на волана	Задължително
21	Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила	Задължително
22	Дневни светлини	Задължително
23	Климатик	Задължително
24	Радио със CD/MP3 или USB/MP3, Bluetooth (телефония, аудио стрийминг и микрофон), AUX IN и минимум 4 тонколони	Задължително
25	Оригинални гумени стелки за пода на купето	Задължително
26	Регулиране на волана във височина	Задължително
27	Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело	Задължително
28	Комплект за смяна на колело	Задължително
29	Текстилен салон тъмен	Задължително
30	Брони с цвета на купето	Задължително
31	Осветление в багажника	Задължително
32	Ел. стъкла на предни врати	Задължително
33	Предни чистачки с регулируем интервал	Задължително
34	Отопление на задно стъкло	Задължително
35	Фарове за мъгла	Задължително
36	Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник	Задължително

37	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	
38	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 8000-15000 км.	Минимум	84 месеца
39	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	84 месеца
40	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
41	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр. ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със съответните датчици, цолаж	Минимум	15
42	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервиси на марката на територията на страната	Задължително	

Позиция 3

Техническа спецификация № 3

Лек автомобил сегмент "D" тип Спейсбек (Spaceback) и/или Комби (Comby), вид гориво бензин и/или с гориво дизел и/или хибрид и/или плъгин хибрид и/или изцяло електрически; вид задвижване 2WD(2x4) и/или 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 3:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Брой места	Задължително	5 (пет)
2	Брой Врати	Задължително	5(пет)
3	Основен цвят	Задължително	Сив
4	Габаритна дължина, (мм)	Минимум	4650
5	Габаритна дължина, (мм)	Максимум	4990
6	Габаритна ширина без огледала, (мм)	Минимум	1790
7	Габаритна височина, (мм)	Минимум	1410
8	Габаритна височина, (мм)	Максимум	1520
9	Междуосие, (мм)	Минимум	2700
10	Двигател - гориво	Задължително	дизел или хибрид (бензин+електрически)
11	Двигател - Работен обем, (куб. см.)	Минимум	1480
12	Двигател - Мощност, (к.с.)	Минимум	120
13	Двигател - Економра	Задължително	EURO 6
14	Автоматична скоростна кутия	Задължително	
15	Задвижване	Задължително	2x4, FWD(Front wheel drive)
16	Окачване предно тип Макферсън или аналогично	Задължително	независимо

17	Окачване задно	Задължително	независимо
18	Алуминиеви джанти	Минимум	16"
19	Спирачки предни	Задължително	дискови, вентилирани
20	Спирачки задни	Задължително	дискови
21	Въздушни възглавници предни за водача и пътника до него	Задължително	
22	Странични въздушни завеси за 1-ви и 2-ри ред седалки	Задължително	
23	Триточкови пиротехнически колани с автоматични дообтегачи за всички места	Задължително	
24	Електрически сервоусилвател на волана	Задължително	
25	Система за управление на динамичната устойчивост-стабилност на автомобила - ESP или аналогична	Задължително	
26	Система за контрол на сцеплението на колелата с електронно регулиране – ASR/TCS или аналогична	Задължително	
27	Антиблокираща система с ел. разпределение на спирачното усилие-ABS/EBV - или аналогична	Задължително	
28	Защита срещу отваряне отвътре на врати (child lock)	Задължително	
29	Имобилайзер	Задължително	
30	Централно заключване с дистанционно управление в ключа на автомобила	Задължително	
31	Автоматично заключващи се врати	Задължително	
32	Алармена система	Задължително	
33	Климатроник	Задължително	
34	Радио, CD / MP3-плейър и/или USB вход, подготовка за автотелефон (Hands Free Set) -	Задължително	

	Bluetooth връзки минимум HFP, A2DP AVRCP и други, управление и изобразяване на данните от телефона чрез дисплей, интегриран микрофон отпред.	
35	Подгряване – отопление на задното стъкло	Задължително
36	Подготовка за телефон(Hands free/bluetooth audio) комуникация през аудиосистемата чрез Bluetooth стандарт	Задължително
37	Навигационна система и слот за SD карта памет, навигационни данни за Европа, безплатна актуализация на навигационните данни за периода на ползване.	Задължително
38	Делима задна седалка и облегалка	Задължително
39	Централен подлакътник с отделение за вещи с капак	Задължително
40	Регулиране във височина седалката на водача	Задължително
41	Регулируем във височина и/или дълбочина(телескопичен) волан	Задължително
42	Електрически предни и задни стъкла	Задължително
43	Автоматични фарове и чистачки	Задължително
44	Фарове за мъгла	Задължително
45	Cruise contro-Темпомат	Задължително
46	Брони, странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето	Задължително
47	Текстилен салон в тъмен цвят	Задължително
48	Комплект оригинални стелки	Задължително
49	Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело	Задължително
50	Комплект за смяна на колело	Задължително
51	Осветление в багажно отделение	Задължително

52	Светлини за четене отпред и отзад	Задължително	
53	Автомотични дневни светлини	Задължително	
54	Аптечка, пожарогасител, триъгълник, светлоотразителна жилетка	Задължително	
55	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	
56	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 30 000 км.	Минимум	84 месеца
57	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	84 месеца
58	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
59	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервиси на марката на територията на страната	Задължително	

Позиция 5

Техническа спецификация № 5

Автомобил тип Хетчбек (Hatchback) или Спейсбек (Spaceback), SUV, вид гориво бензин и/или с гориво дизел и/или хибрид и/или плъгин хибрид и/или изцяло електрически; вид задвижване 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 5:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Брой места	Минимум	4 (четири)
2	Брой врати	Минимум	4 (четири)
3	Цвят	Задължително	Бял
4	Двигател – гориво	Задължително	Дизел или хибрид (бензин+електрически)
5	Двигател - ходов обем (см3)	Минимум	1460
6	Двигател - мощност (к.с.) по DIN	Минимум	95
7	Двигател - екологична норма	Задължително	ЕВРО 6
8	Дължина (мм)	Минимум	4200
9	Дължина (мм)	Максимум	4600
10	Пътен просвет (мм)	Минимум	200
11	Скоростна кутия	Задължително	Механична
12	Двигателни колела	Задължително	2x4 и 4x4
13	Стоманени джанти на колелата (цола)	Минимум	15
14	Спирачки предни	Задължително	дискови
15	Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична	Задължително	ABS
16	Електронно стабилизираща програма – ESP или аналогична	Задължително	ESP
17	Система за подпомагане на паркирането	Минимум	Заден парктроник

18	Въздушна възглавници за шофьора и пътника до него	Задължително
19	Триточкови предпазни колани за всички места	Задължително
20	Сервоусилвател на волана	Задължително
21	Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила	Задължително
22	Дневни светлини	Задължително
23	Климатик	Задължително
24	Радио със CD/MP3 или USB/MP3, Bluetooth (телефония, аудио стрийминг и микрофон), AUX IN и минимум 4 тонколони	Задължително
25	Оригинални гумени стелки за пода на купето	Задължително
26	Стандартно резервно колело или малоразмерно резервно колело	Задължително
27	Комплект за смяна на колело	Задължително
28	Текстилен салон тъмен	Задължително
29	Брони с цвета на купето	Задължително
30	Осветление в багажника	Задължително
31	Ел. стъкла на предни врати	Задължително
32	Предни чистачки с регулируем интервал	Задължително
33	Отопление на задно стъкло	Задължително
34	Фарове за мъгла	Задължително
35	Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник	Задължително
36	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително
37	Хомологация N1	Задължително

38	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 15500 км.	Минимум	84 месеца
39	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	84 месеца
40	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
41	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр. ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със съответните датчици, цолаж	Минимум	15
42	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервизи на марката на територията на страната	Задължително	

Позиция 6

Техническа спецификация № 6

Автомобил тип Хетчбек (Hatchback) или Спейсбек (Spaceback), SUV, вид гориво бензин и/или с гориво дизел и/или хибрид и/или плъгин хибрид и/или изцяло електрически; вид задвижване 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 6:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Брой места	Минимум	2 (две)
2	Брой врати	Минимум	4 (четири)
3	Цвят	Задължително	бял
4	Двигател - гориво	Задължително	дизел
5	Двигател - ходов обем (см3)	Минимум	1240
6	Двигател - мощност (к.с.) по DIN	Минимум	75
7	Двигател - екологична норма	Задължително	ЕВРО 6
8	Дължина (мм)	Минимум	4200
9	Допустимо общо тегло (кг.)	Максимум	3500
10	Полезен товар в (кг.)	Минимум	570
11	Височина на товарна зона (мм)	Минимум	1140
12	Ширина в товарна зона (мм)	Минимум	1200
13	Дължина на товарна зона (мм)	Минимум	1700
14	Двигателни колела	Задължително	предни
15	Стоманени джанти на колелата (цола)	Минимум	15
16	Спирачки предни	Задължително	дискови
17	Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична	Задължително	ABS

18	Електронно стабилизираща програма – ESP или аналогична	Задължително	ESP
19	Въздушна възглавница за предна седалка на водача	Задължително	
20	Сервоусилвател на волана	Задължително	
21	Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила	Задължително	
22	Климатик/климатроник	Задължително	
23	Радио със CD/MP3 или USB/MP3	Задължително	
24	Оригинални гумени стелки за пода на купето	Задължително	
25	Регулиране на волана във височина	Задължително	
26	Разделителна плътна преграда между товарния отсек и местата на водача и пътника.	Задължително	
27	Двойна задна неостъклена врата	Задължително	
28	Странична неостъклена, плъзгаща се врата (от дясната, спрямо посоката на движение, страна	Задължително	
29	Товарна зона – износоустойчиво покритие на пода	Задължително	
30	Резервна колело със стандартни размери	Задължително	
31	Комплект за смяна на колело	Задължително	
32	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр. ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със съответните датчици, цолаж	Минимум	15
33	Текстилен салон тъмен	Задължително	
34	Автоматични дневни светлини	Задължително	
35	Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник	Задължително	
36	Напречни релси на покрива за закрепване на товари (алуминиева стълба,PVC тубус) с фиксатор и	Задължително	

	заклучване.Напречните релси трябва да са с товароносимост минимум 75 кг. и дължина минимум 135 см.		
37	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	
38	Хомологация N1	Задължително	
39	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 15 000 - 20000 км.	Минимум	84 месеца
40	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	84 месеца
41	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
42	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервиси на марката на територията на страната	Задължително	

Позиция 7

Техническа спецификация № 7

Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип MPV-Ван, вид гориво бензин и/или с гориво дизел и/или хибрид и/или плъгин хибрид и/или изцяло електрически; вид задвижване 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 7:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Брой места	Минимум	2 (две)
2	Брой врати	Минимум	4 (четири)
3	Цвят	Задължително	бял
4	Двигател - гориво	Задължително	дизел
5	Двигател - ходов обем (см3)	Минимум	1240
6	Двигател - мощност (к.с.) по DIN	Минимум	100
7	Двигател - екологична норма	Задължително	ЕВРО 6
8	Дължина (мм)	Минимум	4200
9	Допустимо общо тегло (кг.)	Максимум	3500
10	Полезен товар в (кг.)	Минимум	570
11	Максимална полезна височина на товарна зона (мм)	Минимум	1140
12	Максимална полезна ширина в товарна зона (мм)	Минимум	1200
13	Максимална полезна дължина на товарна зона (мм)	Минимум	1700
14	Двигателни колела	Задължително	4X4
15	Стоманени джанти на колелата (цола)	Минимум	15
16	Спирачки предни	Задължително	дискови
17	Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична	Задължително	ABS

18	Електронно стабилизираща програма – ESP или аналогична	Задължително	ESP
19	Въздушна възглавница за предна седалка на водача	Задължително	
20	Сервоусилвател на волана	Задължително	
21	Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила	Задължително	
22	Климатик	Задължително	
23	Радио със CD/MP3 или USB/MP3 и минимум 2 тонколони	Задължително	
24	Оригинални гумени стелки за пода на купето	Задължително	
25	Регулиране на волана във височина	Задължително	
26	Разделителна преграда(плътна или решетка) между товарния отсек и местата на водача и пътника.	Задължително	
27	Задна неостъклена врата.	Задължително	
28	Странична неостъклена, плъзгаща се врата (от дясната, спрямо посоката на движение, страна	Задължително	
29	Товарна зона – износоустойчиво покритие на пода	Задължително	
30	Резервна колело със стандартни размери	Задължително	
31	Комплект за смяна на колело	Задължително	
32	Текстилен салон тъмен	Задължително	
33	Фарове за мъгла	Задължително	
34	Дневни светлини	Задължително	
35	Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник	Задължително	
36	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	

37	Хомологация N1	Задължително	
38	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 20 000 км.	Минимум	84 месеца
39	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	84 месеца
40	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
41	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр. ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със съответните датчици, цолаж	Минимум	15
42	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервиси на марката на територията на страната	Задължително	

Позиция 8

Техническа спецификация № 8

Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип Микробус-фургон и/или Микробус-бордови, до 1.3т; вид гориво бензин и/или с гориво дизел; вид задвижване 2WD(2x4).

Технически параметри по ТС № 8:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Брой места	Минимум	3 (три)
2	Брой врати	Минимум	2 (две)
3	Цвят	Задължително	бял
4	Двигател - гориво	Задължително	дизел
5	Двигател - ходов обем (см3)	Минимум	1490
6	Двигател - мощност (к.с.) по DIN	Минимум	100
7	Двигател - екологична норма	Задължително	ЕВРО 6
8	Габаритна дължина (мм)	Минимум	4900
9	Габаритна дължина (мм)	Максимум	5200
10	Полезен товар в (кг.)	Минимум	950
11	Височина на товарна зона (мм)	Минимум	1380
12	Височина на товарна зона (мм)	Максимум	1450
13	Ширина в товарна зона (мм)	Минимум	1600
14	Дължина на товарна зона (мм)	Минимум	2300
15	Механична скоростна кутия	Минимум	5 степенна
16	Двигателни колела	Задължително	предни
17	Стоманени джанти на колелата (цола)	Минимум	15
18	Спирачки предни	Задължително	дискови

19	Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична	Задължително	ABS
20	Електронно стабилизираща програма – ESP или аналогична	Задължително	ESP
21	Въздушна възглавница за предна седалка на водача	Задължително	
22	Сервоусилвател на волана	Задължително	
23	Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила	Задължително	
24	Автоматични дневни светлини	Задължително	
25	Климатик/климатроник	Задължително	
26	Радио със CD/MP3 или USB/MP3	Задължително	
27	Оригинални гумени стелки за пода на купето	Задължително	
28	Регулиране на волана във височина	Задължително	
29	Разделителна плътна преграда между товарния отсек и местата на водача и пътниците.	Задължително	
30	Двойна задна неостъклена врата	Задължително	
31	Странична неостъклена, плъзгаща се врата (от дясната страна, спрямо посоката на движение)	Задължително	
32	Вътрешно осветление в товарния отсек	Задължително	
33	Износоустойчиво покритие на пода в товарния отсек	Задължително	
34	Напречни релси на покрива за закрепване на товари (алуминиева стълба, PVC тубус) с фиксатор и заключване. Напречните релси трябва да са с товароносимост минимум 75 кг. и дължина минимум 135 см.	Задължително	
35	Резервна колело със стандартни размери	Задължително	
36	Комплект за смяна на колело	Задължително	

37	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр. ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със съответните датчици, цолаж	Минимум	15
38	Система за подпомагане на паркирането	Минимум	Заден парктроник със звуков сигнал
39	Текстилен салон тъмен	Задължително	
40	Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник	Задължително	
41	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	
42	Хомологация N1	Задължително	
43	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 8 000 км.	Минимум	84 месеца
44	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	84 месеца
45	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
46	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервизи на марката на територията на страната	Задължително	

Позиция 9

Техническа спецификация № 9

Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип Микробус-фургон и/или Микробус-бордови, до 1.3т; вид гориво бензин и/или с гориво дизел; вид задвижване 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 9:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Брой места	Минимум	2 (две)
2	Брой врати	Минимум	4 (четири)
3	Цвят	Задължително	бял
4	Двигател - гориво	Задължително	дизел
5	Двигател - ходов обем (см3)	Минимум	1500
6	Двигател - мощност (к.с.) по DIN	Минимум	90
7	Двигател - екологична норма	Задължително	ЕВРО 6
8	Дължина (мм)	Минимум	4900
9	Допустимо общо тегло (кг.)	Максимум	3500
10	Полезен товар в (кг.)	Минимум	800
11	Височина товарна зона (мм)	Минимум	1300
12	Ширина товарна зона (мм)	Минимум	1600
13	Дължина в товарна зона (мм)	Минимум	2300
14	Двигателни колела	Задължително	4X4
15	Стоманени джанти на колелата (цола)	Минимум	15
16	Спирачки предни	Задължително	дискови
17	Антиблокираща система на колелата – ABS или аналогична	Задължително	ABS

18	Електронно стабилизираща програма – ESP или аналогична	Задължително	ESP
19	Въздушна възглавница за предна седалка на водача	Задължително	
20	Сервоусилвател на волана	Задължително	
21	Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила	Задължително	
22	Дневни светлини	Задължително	
23	Климатик	Задължително	
24	Радио със CD/MP3 или USB/MP3 и минимум 2 тонколони	Задължително	
25	Оригинални гумени стелки за пода на купето	Задължително	
26	Разделителна преграда между товарния отсек и местата на водача и пътника.	Задължително	
27	Задна неостъклена врата.	Задължително	
28	Странична неостъклена, плъзгаща се врата (от дясната, спрямо посоката на движение, страна	Задължително	
29	Товарна зона – износоустойчиво покритие на пода	Задължително	
30	Резервна колело със стандартни размери	Задължително	
31	Комплект за смяна на колело	Задължително	
32	Текстилен салон тъмен	Задължително	
33	Пожарогасител, аптечка, светлоотразителна жилетка, триъгълник	Задължително	
34	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	
35	Хомологация N1	Задължително	
36	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр.	Минимум	15

	ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със съответните датчици, цолаж		
37	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 17 500 км.	Минимум	84 месеца
38	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	84 месеца
39	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
40	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервиси на марката на територията на страната	Задължително	

Позиция 11

Техническа спецификация № 11

Лекотоварен автомобил сегмент "М" тип Микробус-фургон и/или Микробус-бордови, до 3.5т; вид гориво бензин и/или с гориво дизел; вид задвижване 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 11:


№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Бруто тегло, Кг.	Максимум	3500
2	Полезен товар, Кг.	Минимум	1300
3	Допълнително усилено задно окачване	Задължително	Усилени задни ресьори
4	Цвят	Задължително	Бял
5	Работен обем, Куб. см.	Минимум	1900
6	Мощност, к.с.	Минимум	120
7	Вид гориво	Задължително	Дизел
8	Ниво на екологичност	Минимум	EURO 6
9	Механична скоростна кутия	Минимум	5 степенна
10	Двигателни колела	Задължително	4x4
11	Стоманени джанти на колелата (цола)	Минимум	15
12	Антиблокираща система	Задължително	
13	Предни и задни дискови спирачки	Задължително	
14	Централно заключване от дистанция	Задължително	
15	Секретни ключалки на вратите	Задължително	
16	Електронен имобилайзер	Задължително	
17	Въздушни възглавници за водача	Задължително	

18	Регулируеми колани за всички места	Задължително	
19	Сервоуправление на волана	Задължително	
20	Места, Брой	Задължително	1+2
21	Климатик	Минимум	
22	Радио със CD/MP3 или USB/MP3 и минимум 2 тонколони	Минимум	
23	Странични външни огледала, Брой	Задължително	2
24	Текстилен салон тъмен	Задължително	
25	Парктроник, сензорен заден	Задължително	
26	Дължина на товарната зона,мм	Минимум	2900
27	Ширина на товарната зона,мм	Минимум	1830
28	Височина на товарната зона,мм	Минимум	1800
29	Неподвижна плътна метална преграда разделяща шофьорската кабина от товарния отсек с прозорец в горната си част с минимални размери ширина 60 см и височина 40 см.	Задължително	
30	Плъзгаща врата от дясната страна по посока на движението, остъклена с неотваряем прозорец с минимални размери: ширина 60 см и височина 50см. Задна врата с две крила разделена 1/2 към 1/2 - неостъклена	Задължително	
31	Прозорец в лявата предна част/по посока на движението/ на товарния отсек- неотваряем с минимални размери: ширина 50 см и височина 40см.	Задължително	
32	Вътрешно изолиране на товарния отсек с термоизолация и плътна преграда от ламиниран фазер с дебелина на преградата 5 мм, която да бъде	Задължително	

	тапицирана с кожа/например еко кожа/. Изолирането да се извърши както от всички страни, на тавана и на задната врата.		
33	Отвор за кабелите, които ще минават през задната (допълнително се уточнява лява или дясна) врата (крило) на товарния отсек. Същият трябва да е централно разположен в долната част на вратата и да е с размери 12см X 12см, с възможност за заключване отвътре, уплътнен против влизане на вода и прах в товарния отсек и в цвят на вратата от двете страни , Брой Пример (Приложение 1)	Задължително	
34	Вътрешно осветление - Плафони монтирани в товарния отсек : - Един отзад по средата на тавана - Три отпред: два странично разположени и един по средата на тавана с възможност за включване автоматично с отваряне на страничната и задните врати и също възможност за включване ръчно при затворени врати,Брой /Приложение 2/	Минимум	4
35	Подсилен под в товарния отсек изпълнен от многослоен шперплат (MDF) с дебелина 25 мм, както и маслоустойчива настилка над шперплата / например линолеум / с дебелина минимум 3 мм	Задължително	
36	Допълнителна нафтова печка за отопление монтирана в товарния отсек зад шофьора с мощност,kW /Приложение 3/	Минимум	4
37	Дневни светлини	Задължително	
38	Резервна гума с джанта, крик и ключ	Задължително	
39	Хомологация N1	Задължително	
40	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр. ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със	Минимум	15

	съответните датчици, цолаж		
41	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	
42	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег 17500 км.	Минимум	84 месеца
43	Гаранция на допълнителното оборудване към автомобила	Минимум	60 месеца
44	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
45	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервиси на марката на територията на страната.	Задължително	


ОТВОР ЗА КАБЕЛИ ВАРИАНТ 1




- Забележки :
1. В цвят на вратата
 2. Суплътнения
 3. Съсзаключващ механизъм
 4. Централно разположен в задната дясна врата
 5. Размерите са в сантиметри

Приложение 1 към Техническа спецификация № 11

Осветление в товарния отсек



Отопление в товарния отсек



Позиция 12

Техническа спецификация № 12/1

Лекотоварен автомобил сегмент "J" тип Пикап (Pick up); вид гориво бензин и/или с гориво дизел; вид задвижване 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 12/1:

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Технически допустима маса,кг.	Максимум	3500
2	Полезен товар,кг.	Минимум	850
3	Габаритна дължина, мм.	Максимум	5500
4	Габаритна ширина без странични огледала, в мм.	Максимум	2000
5	Габаритна височина, в мм.	Максимум	2000
6	Пътен просвет, в мм.	Минимум	200
7	Преден ъгъл на заход, градуси	Минимум	25
8	Заден ъгъл на заход, градуси	Минимум	20
9	Цвят	Задължително	Бял
10	Вид кабина	Задължително	Двойна
11	Брой места	Минимум	3+1
12	Работен обем, Куб. см.	Минимум	1995
13	Мощност, к.с.	Минимум	120
14	Вид гориво	Задължително	Дизел
15	Ниво на екологичност	Минимум	EURO 6
16	Предпазна кора от метал под двигателя за защита от удари	Задължително	
17	Механична скоростна кутия	Минимум	5 степенна
18	Режим на задвижване 4x2 и 4x4	Задължително	

19	Бързи и бавни скорости /4x4/	Задължително	
20	Блокаж на заден диференциал	Задължително	
21	Джанти, цолаж	Минимум	16
22	Антиблокираща система	Задължително	
23	Предни дискови спирачки	Задължително	
24	Централно заключване от дистанция	Задължително	
25	Алармена система с обемен датчик, както в кабината така и в товарният отсек.	Задължително	
26	Автоматични дневни светлини	Задължително	
27	Фарове за мъгла	Задължително	
28	Сервоуправление на волана	Задължително	
29	Система за подпомагане на паркирането (заден парктроник)	Задължително	
30	Гумени стелки	Задължително	
31	Климатик/климатроник	Задължително	
32	Радио със CD/MP3 или USB/MP3	Задължително	
33	Електрически странични външни огледала	Задължително	
34	Извод 12V	Задължително	
35	Тапицерия текстил - тъмен цвят	Задължително	
36	Не се позволява поставянето на степенки на праговете	Задължително	
37	Покритие на товарния отсек тип "Хардтоп", непозволяващо влизането на вода и влага	Задължително	
38	Вътрешни размери на товарното пространство /включително хардтопа/, ДхШхВ, мм.	Минимум	1300x1200x800

39	Хардтопа да бъде /без странични прозорци/ с отваряне в задната част, чрез заключваща се неостъклена врата.	Задължително	
40	Цвят на хардтопа	Задължително	бял
41	Износоустойчив под в товарния отсек	Задължително	
42	Осветление в товарния отсек	Задължително	
43	Напречни релси на покрива за закрепване на товари (алуминиева стълба,PVC тубус) с фиксатор и заключване с минимална товароносимост 75 кг.и минимална дължина 135 см.	Задължително	
44	Разстояние между напречните релси на покрива, мм.	Максимум	1900
45	Всички напречните релси на покрива да са в една равнина, позволяващи плътно прилягане на товара (алуминиева стълба,PVC тубус)	Задължително	
46	Теглич с евробукса /7 пина/	Задължително	
47	Лебедка в предната част на автомобила, 12V /минимум 4000 кг. усилие на опън	Задължително	
48	Резервна гума с джанта, крик и ключ	Задължително	
49	Комплект зимни гуми със стоманени джанти 4бр. ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със съответните датчици, цолаж	Минимум	16
50	Хомологация N1	Задължително	
51	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	
52	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег от 20 000 км.	Минимум	84 месеца

53	Гаранция на покритието на товарния отсек /хардтопа/ и защитата от влизане на вода и влага в товарния отсек	Минимум	84 месеца
54	Гаранция на допълнителното оборудване /електрическата лебедка, теглич, напречни релси на покрива/	Минимум	60 месеца
55	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
56	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или орторизирани сервиси на марката на територията на страната.	Задължително	

Позиция 13

Техническа спецификация № 13

Товарен автомобил с полезен товар над 3,5т; вид гориво бензин и/или гориво дизел; вид задвижване 2WD(2x4) и/или 4WD(4x4).

Технически параметри по ТС № 13

№	Изискване	Мярка / обхват на изискването	Количествено и описателно измерение на изискването
1	Технически допустима маса, кг.	Максимум	5500
2	Полезен товар, кг.	Минимум	1200
3	Цвят	Задължително	Бял
4	Вид кабина / врати, бр.	Задължително	Двойна
5	Врати, бр.	Задължително	4
6	Брой места	Минимум	6+1
7	Окачване за тежък терен - усилен ресъри	Задължително	
8	Работен обем, Куб. см.	Минимум	2500
9	Мощност, к.с.	Минимум	160
10	Вид гориво	Задължително	Дизел
11	Ниво на екологичност	Минимум	EURO 6
12	Предпазна скара от метал под радиатора за защита от удари	Задължително	
13	Механична скоростна кутия	Минимум	6 степенна
14	Блокаж на заден диференциал	Задължително	
15	Джанти, цолаж	Минимум	16
16	Антиблокираща система ABS или еквивалент	Задължително	
17	Предни и задни дискови спирачки	Задължително	
18	Електронна стабилизираща програма - ESP или еквивалент	Задължително	
19	Система против приплъзване при потегляне -ASR или еквивалент	Задължително	
20	Система задържаща автомобила при потегляне под наклон	Задължително	
21	Централно заключване от дистанция	Задължително	

22	Алармена система	Задължително	
23	Автоматични дневни светлини	Задължително	
24	Фарове за мъгла	Задължително	
25	Сервоуправление на волана	Задължително	
26	Електронен имубилайзер	Задължително	
27	Волан за управление разположен отляво посоката на движение	Задължително	
28	Гумени стелки	Задължително	
29	Климатик/климатроник	Минимум	
30	Радио със CD/MP3 или USB/MP3	Задължително	
31	Електрически странични външни огледала с отопление	Задължително	
32	Електрически стъкла на предните врати	Задължително	
33	Извод 12V	Задължително	
34	Тахограф	Задължително	
35	Тапицерия текстил - тъмен цвят	Задължително	
36	Шкаф за инструменти разположен между кабината и самосвалната надстройка, с врати от двете страни със заключващи механизми	Задължително	
37	Външни размери на шкафа за инструменти: Дълбочина x Широчина x Височина, мм.	600 x габарита на кабината x габарита на кабината	
38	Рафт в шкафа за инструменти разположен на 300 мм от тавана на шкафа, товароносимост ,кг.	Минимум	20
39	Цвят на шкафа за инструменти	Задължително	бял
40	Тристранно разтоварване чрез хидравличен цилиндър, разположен централно с товароподемност, кг.	Минимум	1200
41	Вътрешни размери на самосвалната надстройка: Дължина x Широчина x Височина, мм.	Минимум	2800x2000x400
42	Теглич за ремарке 3,5 тона с 13“ конектор	Задължително	
43	Резервна гума с джанта, крик, ключ и клинове за гуми	Задължително	
44	Комплект зимни гуми със стоманени джанти ако автомобила има система за следене налягането в гумите същите да бъдат оборудвани и със	Минимум	16

	съответните датчици, цолаж		
45	Хомологация N2	Задължително	
46	Ръководство за поддръжка и експлоатация на автомобила на български език	Задължително	
47	Пълна гаранция на автомобила при прогнозен годишен пробег от 12 000 км.	Минимум	84 месеца
48	Гаранция на самосвалната надстройка и защитата от влизане на вода и влага в шкафа за инструменти	Минимум	84 месеца
49	Гаранция за доставка на резервни части	Минимум	120 месеца
50	Обслужването и ремонта на автомобилите се извършва във всички официални или оторизирани сервиси на марката на територията на страната.	Задължително	