

ПРОТОКОЛ

От работата на комисията, назначена със заповед №1/18.07.2019 г. за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с за възлагане чрез открита процедура №170-ТР-19-ТС-Д-3 с предмет: „Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане по обособени позиции“, открита с Решение 170-ТР-19-ТС-Д-3/Р1 от 12.06.2019 г.

На основание горепосочената заповед, на 18.07.2019 г. в 11:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със Заповед №1/18.07.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2

Комисията се събра на това свое първо заседание със задача да отвори постъпилите оферти от участниците в обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура №170-ТР-19-ТС-Д-3 с предмет: „Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане по обособени позиции“, открита с Решение 170-ТР-19-ТС-Д-3/Р1 от 12.06.2019 г.

Поради отсъствие на редовния член на комисията [] поради разрешен отпуск, същият е заместен от резервния член []

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, регистрирани в деловодната система на възложителя, съответно от:

1. „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД – вх. №769/17.07.2019 г. – за обособени позиции 1, 2, 3, 4;
2. „Данфос“ ЕООД – вх. № 771/17.07.2019 г. – за обособена позиция 3.

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП:

☐ Не присъства/ха участник/и или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;

☒ Присъстваха участник/и в процедурата или техни упълномощени представители;

☐ Присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Присъстващият упълномощен представител на участник „Хидроинстал“ ДЗЗД се вписа в Списък на присъстващи лица, неразделна част от настоящия Протокол.

След запознаване с регистъра на подадените оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по смисъла на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

Членовете на комисията и присъстващите на отварянето на офертите лица констатираха, че офертата на участник „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост. Също така, констатираха, че е представен и кашон с надпис „Мостри“. След това председателят на комисията пристъпи към отварянето на офертата.

Председателят на комисията отвори опаковката и обяви, че в нея се съдържат:

- CD с надпис „Хидроинстал“ ДЗЗД ЕЕДОП;
- Опис на представените документи;
- Договор за гражданско дружество по ЗЗД;
- Протокол;

- Декларации – 2 бр.;
- Техническо предложение по обособена позиция 1;
- Техническо предложение по обособена позиция 2;
- Техническо предложение по обособена позиция 3;
- Техническо предложение по обособена позиция 4;
- Запечатани непрозрачни пликос с надпис „Предлагани ценови параметри“, съответно по обособени позиции 1, 2, 3 и 4 – 4 броя.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

В кашона с надпис „Мостри“ се съдържат 4 кутии с мостри, съответно на концентратор, радиоприемник, топломер и водомер.

Председателят на комисията отвори пликосите с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията установи, че пликосите съдържат ценови предложения на участника, съответно по обособени позиции 1, 2, 3 и 4 и оповести предложените от участника цени за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил:

За обособена позиция 1 - Обща стойност, в лева, без включен ДДС: 26 700,00

За обособена позиция 2 - Обща стойност, в лева, без включен ДДС: 15 400,00

За обособена позиция 3 - Обща стойност, в лева, без включен ДДС: 269 740,00

За обособена позиция 4 - Обща стойност, в лева, без включен ДДС: 171 455,00

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника, ведно с приложените към тях документи.

При отварянето на опаковката, присъстващите на отварянето лица не възразиха срещу действията на комисията.

Членовете на комисията и присъстващите на отварянето на офертите лица констатираха, че офертата на участник „Данфос“ ЕООД е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост. Също така, констатираха, че е представена и кутия с надпис „Мостри“. След това председателят на комисията пристъпи към отварянето на офертата.

Председателят на комисията отвори опаковката и обяви, че в нея се съдържат:

- USB памет с надпис „Danfoss“;
- Опис на представените документи;
- Единен европейски документ за обществени поръчки на хартиен носител;
- Техническо предложение по обособена позиция 3;
- Ценово предложение по обособена позиция 3;
- Други документи.

Всички документи са подписани от представляващ участника.

В кутията с надпис „Мостри“ се съдържа мостра на топломер.

Председателят на комисията оповести предложената от участника цена за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил:

За обособена позиция 3 - Обща стойност, в лева, без включен ДДС: 344 446,00

Трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника, в едно с приложените към тях документи.

В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващото на отварянето лице да подпише техническото и ценовото предложение на участника. Представителят на участник „Хидроинстал“ ДЗЗД подписа техническото и ценовото предложение.

При отварянето на опаковката, присъстващите на отварянето лица не възразиха срещу действията на комисията.

След отваряне на офертите и извършване на действията по чл. 61, т. 1 и 2 от ППЗОП, заседанието на комисията приключи в 11:55 часа като присъстващите на отварянето лица напуснаха залата.

Приложение: СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на постъпилите оферти - Присъствен списък от открито заседание на комисията от 18.07.2019 г.

ПРОТОКОЛ

От работата на комисията, назначена със заповед №1/18.07.2019 г. за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка с за възлагане чрез открита процедура №170-ТР-19-Т5-Д-3 с предмет: „Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане по обособени позиции“, открита с Решение 170-ТР-19-Т5-Д-3/Р1 от 12.06.2019 г.

На основание горепосочената заповед, на 01.08.2019 г. в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със Заповед №1/18.07.2019 г., в основния си състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2

Редовният член на комисията [] след като се запозна с резултатите от работата на комисията до момента, подписа декларация по смисъла на чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към проверка на постъпилите оферти по отношение на съответствието им спрямо предварително обявените условия в процедурата, включително представените мостри, както и оценяването на офертите съгласно избрания критерий на най-ниска цена.

При проверката комисията констатира следното:

По обособена позиция 1:

1. Участник „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД Оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира че същият е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира единодушно че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверката на представената мостра на концентратор, комисията установи, че тя е представена с необходимата комплектация и отговаря на поставените изисквания.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията констатира единодушно че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно констатира, че техническото предложение и ценовото предложение на участника за обособена позиция 1, както и представената мостра, са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.

По обособена позиция 2:

1. Участник „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД Оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира че същият е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с

образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира единодушно че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверката на представената мостра на радиоприемник, комисията установи, че тя е представена с необходимата комплектация и отговаря на поставените изисквания.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията констатира единодушно че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно констатира, че техническото предложение и ценовото предложение на участника за обособена позиция 2, както и представената мостра, са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.

По обособена позиция 3:

1. Участник „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД Оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира че същият е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира единодушно че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверката на представената мостра на топломер, комисията установи, че тя е представена с необходимата комплектация и отговаря на поставените изисквания.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията констатира единодушно че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно констатира, че техническото предложение и ценовото предложение на участника за обособена позиция 3, както и представената мостра, са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.

2. Участник „Данфос“ ЕООД Оферта с вх. №771/17.07.2019 г.

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира че същият е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, а именно:

В образеца на документ „Техническо предложение“ възложителят изрично е посочил, че „За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на всички въпроси, отнасящи се за съответната обособена позиция, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, предоставяне на изискваните мостри, отговарящи изцяло на заложените в Техническата спецификация към настоящата поръчка конкретни характеристики и параметри, както и успешно преминаване на проведеното тестване“.

В представеното от участника техническо предложение, в отговор на въпрос №1 и въпрос №8 участникът е отбелязал отговор „Не“, като е пояснил: „Обхватът на измерване е 5oC – 95oC“, като същата информация за

граница на температурния обхват се потвърждава и от приложените към техническото предложение на участника документи.

При проверката на представената мостра на топломер тип qр 1,5 m³/h, комисията установи следното: В документ Техническа спецификация 31/19-02-BG към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура №170-TP-19-TS-Д-3, с предмет: „Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане по обособени позиции“, възложителят е поставил следните изисквания в т. 4.1. Технически характеристики:

- Изисквания към показващото устройство:
 - Граници на температурния обхват - 0 ÷ 130 °C.
 - Граници на температурната разлика - 3 (5) ÷ 130 K
- Устройство за измерване на температура според EN 1434 част 2, изисквания към конструкцията: Температурни датчици:
 - Тип на датчик за температура - Pt 500

От надписите на лицевия панел на топломера е видно, че посочените граница на температурен обхват - 5 ÷ 95 °C и граница на температурна разлика - 3 ÷ 90K са по-малки от изискваните граници от т. 4.1. и не покриват целия температурен обхват и температурна разлика.

Също така надписът за тип на датчик за температура - Pt 1000 отбелязан върху топломера не отговаря на посоченото изискване от техническата спецификация. За различните типове датчици заложените в електронния блок температурни коефициенти са различни. На един топломер не могат да се монтират датчици от различни типове. Ще се получи грешно измерване. С цел унификация и намаляване на разходите при експлоатация и поддръжка на топломерите, възложителят е избрал един вид датчици за всички видове топломери, използвани в организацията.

Посочената информация за граници на температурния обхват, граница на температурна разлика и използвания датчик за температура, се потвърждава и от приложените към техническото предложение на участника документи.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията констатира единодушно че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията единодушно реши, че офертата на участника за обособена позиция 3 не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

По обособена позиция 4:

1. Участник „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД Оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира че същият е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверката на представената мостра на водомер, комисията установи, че тя е представена с необходимата комплектация и отговаря на поставените изисквания.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията единодушно реши, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че техническото предложение и ценовото предложение на участника за обособена позиция 4, както и представената мостра, са в съответствие с предварително обявените условия на Възложителя.

Оферти които съответстват на предварително обявените условия на Възложителя.

След проверка на подадените в процедурата оферти (техническо и ценово предложения и мостри) комисията констатира че оферти, които съответстват на предварително обявените условия е подал участник:

За обособена позиция 1:

„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД - оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

За обособена позиция 2:

„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД - оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

За обособена позиция 3:

„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД - оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

За обособена позиция 4:

„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД - оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

Оферти които не съответстват на предварително обявените условия на Възложителя.

След проверка на подадените в процедурата оферти (техническо и ценово предложения и мостри) комисията констатира че оферта, която не съответства на предварително обявените условия е подал участник:

За обособена позиция 3:

„Данфос“ ЕООД - оферта с вх. №771/17.07.2019 г.

С оглед на изложеното и на основание чл. 107, т. 2, буква "а" ЗОП комисията единодушно взе решение да предложи участника за отстраняване от участие в процедурата.

Оценка на постъпилите оферти, отговарящи на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане – „най-ниска цена“.

Комисията оцени постъпилите оферти отговарящи на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане – „най-ниска цена“. Констатациите от оценяването са отразени в Таблица № 1.

Таблица № 1				
Обособена позиция №	№ - място в класирането	Участник	Оферта с входящ номер	Обща стойност на окончателното ценово предложение (BGN без ДДС)
1	1	„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД	769/17.07.2019 г.	26 700,00
2	1	„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД	769/17.07.2019 г.	15 400,00
3	1	„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД	769/17.07.2019 г.	269 740,00
4	1	„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД	769/17.07.2019 г.	171 455,00

Предвид факта, че класираните участници, подали оферти по обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура №170-ТР-19-ТS-Д-З, с предмет: „Доставка на топломери, водомери за топла вода и комуникационно оборудване за дистанционно отчитане по обособени позиции“, открита с Решение 170-ТР-19-ТS-Д-З/Р1 от 12.06.2019 г., са по-малко от трима, то разпоредбата на чл. 72 от ЗОП е неприложима.

Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор

На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията продължи своята работа по разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки по смисъла на Таблица 1.

Констатации на комисията при разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор:

1. Участник „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД Оферта с вх. №769/17.07.2019 г.

Участникът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие. Представени са отделни ЕЕДОП за участника и за всеки от участниците в обединението. Участникът и участниците в обединението са декларирали, че няма да ползват подизпълнители или ресурс на трети лица. Съгласно представените документи и деклариранията информация в ЕЕДОП, комисията счита, че за участника не са налице основания за отстраняване от процедурата. На основание горепосоченото комисията допуска до класиране участника.

В резултат, на основание критерий „най-ниска цена“, комисията предлага следното класиране:

За обособена позиция 1:

Първо място: „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД, гр. Пловдив – 26 700,00 лева без ДДС.

За обособена позиция 2:

Първо място: „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД, гр. Пловдив – 15 400,00 лева без ДДС.

За обособена позиция 3:

Първо място: „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД, гр. Пловдив – 269 740,00 лева без ДДС.

За обособена позиция 4:

Първо място: „Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД, гр. Пловдив – 171 455,00 лева без ДДС.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник за съответните обособени позиции:

„Хидроинстал“ ДЗЗД, с участници: „Хидроконтрол“ ООД и „Техно Инстал“ ЕООД, гр. Пловдив

Заседанието на комисията приключи в 16:30 часа на 02.09.2019 г.