

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез открита процедура № 86-EP-20-СВ-Д-З с предмет: „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции“ за:

Обособена позиция 2: Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация за обособена позиция 2, Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, неразделна част от документацията за участие, и ги приемаме без възражения. Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Електроразпределение Юг ЕАД и адрес, посочен в конкретната заявка за доставка.

Срокът на доставка за конкретни заявки по договора е до: _____ (не повече от 45) календарни дни, след заявка.

Срокът за реакция от 3 работни дни при постъпила при Изпълнителя рекламация /гаранционен случай започва да тече от получаване на инструмента в сервизния център на Изпълнителя и включва – диагностика на повредата, определяне срока за ремонт и уведомяване на Възложителя. В случай, че необходимият срок за ремонт е по-дълъг от 10 работни дни, то Изпълнителят предоставя на Възложителя безвъзмездно оборотен инструмент за временно ползване със същите или по-добри технически параметри за ползване до отстраняване на повредата. Всички разходи по транспорта на гаранционния инструмент до сервизния център и обратно се поемат от Изпълнителя.

Гаранционният срок на предлаганите продукти е съгласно посочения в таблиците по-долу, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка (не по-малко от 20%):% от оферирания количества.

Технически параметри на предлаганите продукти

(Моля попълнете данните на предлаганите от Вас изделия).

При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде информация, конкретни технически показатели, ДА или НЕ, както и число ако е приложимо. Попълването на всички полета на таблиците е задължително.

1. Бензинов трион - малък		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	[] Да [] Не
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да	[] Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Шина	Да	[] Да [] Не
Бензинов трион	Да	[] Да [] Не
Верига	Да	[] Да [] Не
Инструмент за заточване на веригата	Да	[] Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	[] Да [] Не
Работен обем на двигателя	≥ 45 см ³	
Мощност	≤ 2,2 kW/Зк.с.	
Тегло	≤ 5 кг	
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да	[] Да [] Не
Тегло за единица мощност	≤ 2,2кг./kW	
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB	
Ниво на вибрация:	≤ 3.5m/s ²	
Дължина на шината	от 35 до 40 см.	
Верига - стъпка/тип	3/8" Oilomatic, P Picco Super	[] Да [] Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (бензинов трион – малък, шина, верига, инструмент за заточване на веригата) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не

2. Бензинов трион - голям		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	[] Да [] Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	[] Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Шина	Да	[] Да [] Не
Бензинов трион	Да	[] Да [] Не
Верига	Да	[] Да [] Не
Инструмент за заточване на веригата	Да	[] Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	[] Да [] Не
Работен обем на двигателя	≥ 55 см ³	
Мощност	≥ 3,3kW/4,5к.с.	
Тегло	≤ 6,4 кг	
Тегло за единица мощност	≤ 1,9кг./kW	
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да	[] Да [] Не
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB	
Ниво на вибрация:	≤ 4.5m/s ²	
Дължина на шината	≤ 50 см.	
Верига - стъпка/тип	3/8" Rapid Micro Confort	[] Да [] Не
Гаранция:		
	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (бензинов трион – голям, шина, верига, инструмент за заточване на веригата) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не

3. Бензинов хросторез		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Стандартно оборудване:		
Самар	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Бензинов хросторез	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Метален нож	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Работен обем на двигателя	≥ 30 см ³	
Мощност	≥ 1,7kW/2.3к.с.	
Тегло	≤ 8кг.	
Тип на пръта	Метален	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Диаметър на металния прът	≤ 30мм	
Гарантирано ниво на шума:	≤ 100dB	
Ниво на вибрация:	≤ 4.6/4.0m/s ²	
Центробежен съединител	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Υ - образна ръкохватка	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

4. Бензинов телескопичен кастрач		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Стандартно оборудване:		
Презрамен колан	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Бензинов телескопичен кастрач	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Шина	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Верига	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Работен обем на двигателя	≥ 30 см ³	
Мощност	≥ 1kW/1.4к.с.	
Тегло	≤ 9кг.	
Дължина на уреда в разгънато положение	≥ 390см	
Тип на пръта	Телескопичен	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Диаметър на пръта	≥ 30мм	
Дължина на шината	≥ 300мм	
Гарантирано ниво на шума:	≤ 100dB	
Ниво на вибрация:	≤ 3.6/4.3m/s ²	
Верига - стъпка/тип	1/4"	
Центробежен съединител	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не

5. Бензинов свредел		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	[] Да [] Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	[] Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Свредло за всички видове почва Ф200, L≥650	Да	[] Да [] Не
Свредло за всички видове почва Ф200, L≥650	Да	[] Да [] Не
Бензинов свредел	Да	[] Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	[] Да [] Не
Работен обем на двигателя	≥ 35 см ³	
Мощност	≥ 1,4kW/1.9к.с.	
Тегло	≤ 10 кг	
Гарантирано ниво на шума:	≤ 110dB	
Ниво на вибрация:	≤ 2.5m/s ²	
Обороти на шпиндела	≥ 150	
Блокировка на свредлото	Да	[] Да [] Не
Блокировка за обратно въртене	Да	[] Да [] Не
Гаранция:		
	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не

6. Бензинова трамбовка		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	[] Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Бензинова трамбовка тип "Пачи крак"	Да	[] Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, четиритактов, с въздушно охлаждане	[] Да [] Не
Мощност	$\geq 2,5/3,0$ kW/hp	
Тегло	≤ 70 кг	
Работна ширина	≥ 280 мм	
Работна дължина	≥ 330 мм	
Нива на вибрации	≤ 8 m / s ²	
Скорост	13-15 m/min	
Ударна сила	≥ 12 kN	
Честота на вибрацията	≥ 11 Hz	
Гаранция:		
Блокировка за обратно въртене	Да	[] Да [] Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	[] Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри?	Да	[] Да [] Не

За изпълнение на минималните изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в таблиците точки, респективно посочване на технически параметри и характеристики, отговарящи на посочените в минималните изисквания на Възложителя, прилагане на изисканите документи, включително технически каталожни данни, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, както и представяне на мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация за обособена позиция 2, конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата.....

УЧАСТНИК:
(подпис и печат)