

Техническа анкетна карта за Обособена позиция 1: Предпазна каска, аксесоари за каска¹
към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

№ 32-EP-16-SB-D-3, с предмет: "Доставка на предпазна каска и аксесоари за каска, предпазни средства за лице, очи и слух, по обособени позиции"

Фирма: "Интеркомплекс" ООД

Обособена позиция 1: Предпазна каска, аксесоари за каска

Марка и модел на изделие: Предпазна каска модел INAP-PCG, марка: Voss

1.	Техническа спецификация за Предпазна каска – ударозащитна и електрозащитна и прилежащи аксесоари, предпазни средства за лице, очи и слух по обособени позиции- „EVN Bulgaria - TS_66_00_01.2016“	Изискване на Възложителя	Предложение на Кандидата
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически параметри		
1.3.1	Предпазна каска, аксесоари за каска		
1.3.1.1	Предпазна каска - ударозащитна и електрозащитна		
	Отговаря на БДС EN 397:2012+A1:2013	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Каската е изработена	поликарбонат, подсилен със стъклени влакна	поликарбонат, подсилен със стъклени влакна
	Каската има улей за отводняване	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Каската има стабилна и удобна вътрешна основа (околожка) с лента от естествена кожа за попиване на пот	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Вътрешната основа (околожка) е с б-позиционно захващане към каската.	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Вътрешната основа (околожка) има интегриран механизъм за плавно регулиране на размера	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Регулируем размер на вътрешната основа (околожка)	от 51 до 63 см	от 51 до 63 см
	Регулирането на размера на вътрешната основа (околожка) се извършва с една ръка	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ



Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие, с което се участва в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка за няколко изделия.

Процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка Ver. 2

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

	Подбрадникът на каската е с 4-позиционно захващане с бързо отключваща се катарама и регулиране на дължината	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Каската осигурява защита от волтова дъга от електрическо късо съединение (10 kA/1 s)	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Предпазната каска е електроизолационна и е сертифицирана за напрежение до 1000V съгласно БДС EN 50365:2003	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Температурен диапазон на използване на каската	от -30°C до +150°C	от -30°C до +150°C
	Предпазната каска е с козирка на която може да се поставя защитен лицев щит	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Каската е съвместима с наличните в EVN България защитни щитове (модел FHK 67/FOCO 1.5 A)	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Цвят на каската	Бял	Бял
	На каската отпред има лого на EVN България	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	В задната част на каската има рефлектираща лента с размери 250 мм дължина и 20 мм ширина	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Срок на експлоатация на каската	≥ 10 години	10 години
	Каската има CE маркировка	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Маркировката на предпазна каска съдържа най-малко: → Производител; → Модел на каската; → Стандарт EN 397; → 1000V AC; → Температурен диапазон на експлоатация; → Регулируем размер на околожката – 51 до 63; → Тримесечие и година на производство.	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	От вътрешната страна на каската трябва има залепено кратко указание за поддръжка и правилна експлоатация на български език	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.3.1.2	Подбрадник за каска		
	Подбрадникът за каската е с 4-позиционно захващане с бързо отключваща се катарама и регулиране на дължината	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.3.1.3	Вътрешната основа(околожка) за каска		
	Вътрешната основа(околожка) е с 6-позиционно захващане към каската.	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Вътрешната основа(околожка) има интегриран механизъм за плавно регулиране на размера	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Регулируем размер на вътрешната основа (околожка)	от 51 до 63 см	от 53 до 63 см.
	Регулирането на размера на вътрешната основа (околожка) се извършва с една ръка	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.3.1.4	Лента от естествена кожа за попиване на пот		
	Съвместима с вътрешната основа(околожка) на каската	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Лента от естествена кожа за попиване на потта от челото	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.3.2	Предпазни средства за слуха (антифони)		
1.3.3	Предпазен щит за лице и защитни очила за електрически опасности, калъф за очила		
1.3.4	Предпазен щит за лице за дървосекачи		
2.1	Данни за производителя		

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД



Производствено хале: Име на фирма: VOSS - HELME GmbH & Co. KG Улица: ул . Kokenhorst № 24 Населено място: 30938 Burgwedel Страна: Германия Телефонен номер: +49 (0) 51 39 - 95 95 - 34 Номер на факс: + 49 (0) 51 39 - 95 95 - 39 e-mail: info@voss-helme.de Homepage: www.voss-helme.de		
2.2	Общи положения	
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 3 години? (брой) - Предпазни каски:	25 000 бр.
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с референции или аналогичен доказателствен материал, от който да е видно, къде през последните три години са извършени доставки на изделия, еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3	Проверки и доказателства	
2.3.1	Има ли извършени изпитания съгласно посочените европейските норми?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.2	Приложени ли са сертификати за съответствие с посочените европейски норми на български език от извършените изпитания за всяко изделие от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.3	Предоставени ли са мостри?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.4	Приложена ли е инструкция за употреба на български език за всяко изделие, с което кандидатът кандидатства (ако е приложимо)?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.5	Приложена ли е методика за проверка (изпитване) и оглед на български език за всяко изделие, с което кандидатът кандидатства (ако е приложимо)?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.	Съставни части на продукта	
3.1	Продуктите, за които се прави запитването не съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.2	Ако отговорът е "не": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:	
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	
4.1	Притежава ли производственото хале въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентен стандарт ?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране	



Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта
5.1	Как се гарантира бърза реакция при рекламации? При рекламации, се свързвате с представител на "Интеркомплекс" ООД, като поемаме ангажимент в най-кратък срок да предприемем действие за отстраняване на проблема.
5.2	Партньор за контакти: "Интеркомплекс" ООД - Лице за контакти: Георги Стойчев Адрес: гр. Пловдив 4015, бул. "Пещерско шосе" № 201 тел./факс: 032/ 24 14 14; 24 14 15 e-mail: sales@intercomplex.bg

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

гр. Пловдив

Населено място, Дата

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ител/

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя относно Техническата анкетна карта, попълнена от кандидатите:

Предлаганите от кандидатите продукти, трябва задължително да изпълняват изискванията посочени в точки 1.1; 1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 3.1; 4.1; 4.2. За изпълнение на изискванията се счита положителен отговор (ДА) на изброените в точките от Техническата анкетна карта въпроси, въвеждане на изисканите конкретни параметри, както и прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на изискванията, включително технически каталози на съответния производител с посочени конкретни характеристики и параметри на предлаганите от кандидата стоки. В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.

В случай, че предлаганите от кандидатите продукти, не изпълняват някое от изброените по-горе задължителни изисквания, то ще се счита, че заявлението на кандидата не отговаря на Минимални технически изисквания на Възложителя, респективно кандидатът няма да бъдат допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.



Техническа анкетна карта за Обособена позиция 2: Предпазни средства за слуха (антифони)¹

към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

№ 32-EP-16-СВ-Д-3, с предмет: "Доставка на предпазна каска и аксесоари за каска, предпазни средства за лице, очи и слух, по обособени позиции"

Фирма: "Интеркомплекс" ООД

Обособена позиция 2: Предпазни средства за слуха (антифони)

Марка и модел на изделие:
Слухови протектори (антифони) модел MAX 700, реф. № 31070, марка SACLA

1.	Техническа спецификация за Предпазна каска – ударозащитна и електрозащитна и прилежащи аксесоари, предпазни средства за лице, очи и слух по обособени позиции- „EVN Bulgaria - TS_66_00_01.2016“	Изискване на Възложителя	Предложение на Кандидата
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически параметри		
1.3.1	Предпазна каска, аксесоари за каска		
1.3.2	Предпазни средства за слуха (антифони)		
	Антифоните са външни и да покриват ушите	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Антифоните отговарят на БДС EN 352-1:2002	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Антифоните се поставят на глава под всякакъв тип каска без използване на допълнителни адаптори,	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Степен на защита на слуха	≥ SNR 30 dB	SRN = 30dB
	Чашките на антифоните пасват на всякакъв тип и размер уши	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Антифоните имат силна гъвкава лента за врата, която балансира теглото на антифоните върху врата и осигурява комфортен натиск върху ушите	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Антифоните имат мека, регулируема велкро лента за фиксиране	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ



¹ Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие, с което Кандидата участва. Допустимо е попълването на една Техническата анкетна карта за няколко изделия от един и същ производител.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

	върху главата		
	Тегло на антифоните	≤ 220 грама	220 грама
	Чашките на антифоните са с възглавнички от мека пяна за ушите с минимално задържане на топлина.	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Антифоните имат CE маркировка	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.3.3	Предпазен щит за лице и защитни очила за електрически опасности, калъф за очила		
1.3.4	Предпазен щит за лице за дървесекачи		
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале: Име на фирма: SACLA S.A. - Long Dar Plastics Co. Ltd. Улица: Индустриална зона Rosarge Населено място: 01700 Les Echets Страна: Франция Телефонен номер: +33 04 72 26 57 57 Номер на факс: +33 04 72 26 51 70 e-mail: Homepage: www.sacla-safety.com		
2.2	Общи положения		
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 3 години? (брой) - Предпазни каски: Предпазни средства за слуха (антифони)		45 000 бр.
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с референции или аналогичен доказателствен материал, от който да е видно, къде през последните три години са извършени доставки на изделия, еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3	Проверки и доказателства		
2.3.1	Има ли извършени изпитания съгласно посочените европейските норми?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.2	Приложени ли са сертификати за съответствие с посочените европейски норми на български език от извършените изпитания за всяко изделие от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.3	Предоставени ли са мостри?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.4	Приложена ли е инструкция за употреба на български език за всяко изделие, с което кандидатът кандидатства (ако е приложимо)?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.5	Приложена ли е методика за проверка (изпитване) и оглед на български език за всяко изделие, с което кандидатът кандидатства (ако е приложимо)?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.	Съставни части на продукта		
3.1	Продуктите, за които се прави запитването не съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		
3.2	Ако отговорът е "не": посочете продуктите, които съдържат вредни		

Информацията е
заличена съгл. чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД



	и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:	
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	
4.1	Притежава ли производственото хале въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентен стандарт ?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	
5.1	Как се гарантира бърза реакция при рекламации? При рекламации, се свързвате с представител на "Интеркомплекс" ООД, като поемаме ангажимент в най-кратък срок да предприемем действия за отстраняване на проблема.	
5.2	Партньор за контакти: "Интеркомплекс" ООД - Лице за контакти: Георги Стойчев Адрес: гр. Пловдив 4015, бул. "Пещерско шосе" № 201 тел./факс: 032/ 24 14 14; 24 14 15 e-mail: sales@intercomplex.bg	

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

гр. Пловдив, 21.03.2016 г.
Населено място, Дата

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя относно Техническата анкетна карта, попълнена от кандидатите:

Предлаганите от кандидатите продукти, трябва задължително да изпълняват изискванията посочени в точки 1.1; 1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 3.1; 4.1; 4.2. За изпълнение на изискванията се счита положителен отговор (ДА) на изброените в точките от Техническата




анкетна карта въпроси, въвеждане на изисканите конкретни параметри, както и прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на изискванията, включително технически каталози на съответния производител с посочени конкретни характеристики и параметри на предлаганите от кандидата стоки. В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.

В случай, че предлаганите от кандидатите продукти, не изпълняват някое от изброените по-горе задължителни изисквания, то ще се счита, че заявлението на кандидата не отговаря на Минимални технически изисквания на Възложителя, респективно кандидатът няма да бъдат допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.



Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД



Техническа анкетна карта за Обособена позиция 3: Предпазен щит за лице и защитни очила за електрически опасности, калъф за очила¹

към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

№ 32-EP-16-СВ-Д-3, с предмет: "Доставка на предпазна каска и аксесоари за каска, предпазни средства за лице, очи и слух, по обособени позиции"

Фирма: "Интеркомплекс" ООД

Обособена позиция 3: Предпазен щит за лице и защитни очила за електрически опасности, калъф за очила

Марка и модел на изделие:
 Предпазен щит за лице модел GFKES001, марка Voss
 Защитни очила модел TWISTLUX 60440, марка Worldwide Euro Protection

1.	Техническа спецификация за Предпазна каска – ударозащитна и електрозащитна и прилежащи аксесоари, предпазни средства за лице, очи и слух по обособени позиции- „EVN Bulgaria - TS_66_00_01.2016“	Изискване на Възложителя	Предложение на Кандидата
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически параметри		
1.3.1	Предпазна каска, аксесоари за каска		
1.3.2	Предпазни средства за слуха (антифони)		
1.3.3	Предпазен щит за лице и защитни очила за електрически опасности, калъф за очила	Изискване на Възложителя	Предложение на Кандидата
1.3.3.1	Предпазен щит за лице		
	Предпазния щит за лице осигурява защита от електрическа дъга от късо съединение, от пръски разтопен метал и защита от механични опасности	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Щитът е електроизолационен	≥ 1000V	1000 V
	Щитът е сертифициран съгласно БДС EN 166:2003 F 38	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Щитът има адаптор с който се монтира върху козирката на каска	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Адапторът е изработен от поливинил хлорид (PVC)	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ



Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие, с попълването на една Техническата анкетна карта за няколко

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

	В задната си част адапторът има еластична гумена лента за монтиране върху каска	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Щитът може да се повдига спрямо адаптора и каската	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Усилието на движение и фиксиране на щита спрямо адаптора може да се регулира с винтове в местата на захващане	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Материал от който е изработен щитът	Ацетат	Ацетат
	Щитът е устойчив срещу надрасквания	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Щитът има покритие срещу запотяване (Anti-fog).	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Щитът осигурява защита срещу ултравиолетови лъчи	UV филтър 400nm	UV филтър 400 nm
	Щитът е съвместим с наличните в EVN България предпазни каски (модел VOSS INAP-PCG)	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Щитът има CE маркировка	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Маркировката на щита за лице за електрически опасности съдържа най-малко: → Модел на щита; → Стандарт EN166; → 1000V; → Означение на класа на защитата съгласно стандарт EN166.	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.3.3.2	Защитни очила		
	Очилата осигуряват защита от електрическа дъга от късо съединение, от пръски разтопен метал и защита от механични опасности	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Материал от който са изработени очилата	поликарбонат	поликарбонат
	Очилата осигуряват защита срещу ултравиолетови лъчи	UV филтър от 99,9 до 400nm	UV филтър от 99,9 до 400 nm
	Цвят на очилата	Безцветни	Безцветни
	Очилата имат покритие на лещите за устойчивост срещу надраскване	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Очилата имат покритие на лещите за устойчивост срещу запотяване (Anti-fog).	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Конструкцията на очилата позволява поставяне върху очила с диоптър	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Дължината на рамката е регулируема за по-удобно поставяне върху главата	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Тегло на очилата	≤ 50 грама	50 грама
1.3.3.3	Калъф за очила		
	Калъфът за очила осигурява надеждна защита на очилата от повреждане и надраскване при съхранение и транспорт	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Калъфът за очила има сигурно затваряне за предотвратяване случайно изваждане на очилата.	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.3.4	Предпазен щит за лице за дървосекачи		
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале: Предпазен щит за лице:	Защитни очила:	
	Име на фирма: VOSS - HELME GmbH & Co. KG - Rudolf Uhlen GmbH;	Worldwide Euro Protection	
	Улица: ул. Am Hofgen № 13	44 Avenue J.F.Kennedy	
	Населено място: 42781 Naan	L-1855 Luxembourg	



Информацията е заличена
съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

	Страна: Германия	Люксембург
	Телефонен номер: + 49 (0) 51 39 - 95 95 - 34	+ 352 26 68 47 73
	Номер на факс: + 49 (0) 51 39 - 95 95 - 39	+ 352 26 68 47 73
	e-mail: info@voss-helme.de	
	Homepage: www.voss-helme.de	www.europrotection.com
2.2	Общи положения	
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 3 години? (брой) - Предпазни каски:	Предпазен щит за лице: 25 500 бр. Защитни очила: 50 000 бр.
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с референции или аналогичен доказателствен материал, от който да е видно, къде през последните три години са извършени доставки на изделия, еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3	Проверки и доказателства	
2.3.1	Има ли извършени изпитания съгласно посочените европейските норми?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.2	Приложени ли са сертификати за съответствие с посочените европейски норми на български език от извършените изпитания за всяко изделие от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.3	Предоставени ли са мостри?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.4	Приложена ли е инструкция за употреба на български език за всяко изделие, с което кандидатът кандидатства (ако е приложимо)?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.5	Приложена ли е методика за проверка (изпитване) и оглед на български език за всяко изделие, с което кандидатът кандидатства (ако е приложимо)?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.	Съставни части на продукта	
3.1	Продуктите, за които се прави запитването не съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.2	Ако отговорът е "не": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:	
4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството	
4.1	Притежава ли производственото хале въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентен стандарт ?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта	
5.1	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?	



Информацията е заличена
съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

	При рекламации, се свързвате с представител на "Интеркомплекс" ООД, като поемаме ангажимент в най-кратък срок да предприемем действия за отстраняване на проблема.
5.2	Партньор за контакти: "Интеркомплекс" ООД - Лице за контакти: Георги Стойчев Адрес: гр. Пловдив 4015, бул. "Пещерско шосе" № 201 тел./факс: 032/ 24 14 14; 24 14 15 e-mail: sales@intercomplex.bg

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

гр. Пловдив, 21.03.2016 г.
Населено място, Дата

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя относно Техническата анкетна карта, попълнена от кандидатите:

Предлаганите от кандидатите продукти, трябва задължително да изпълняват изискванията посочени в точки 1.1; 1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 3.1; 4.1; 4.2. За изпълнение на изискванията се счита положителен отговор (ДА) на изброените в точките от Техническата анкетна карта въпроси, въвеждане на изискваните конкретни параметри, както и прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, включително технически каталози на съответния производител с посочени конкретни характеристики и параметри на предлаганите от кандидата стоки. В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.

В случай, че предлаганите от кандидатите продукти, не изпълняват някое от изброените по-горе задължителни изисквания, то ще се счита, че заявлението на кандидата не отговаря на Минимални технически изисквания на Възложителя, респективно кандидатът няма да бъдат допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.



Техническа анкетна карта за Обособена позиция 4: Предпазен щит за лице за дървесекачи към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

№ 32-EP-16-СВ-Д-3, с предмет: "Доставка на предпазна каска и аксесоари за каска, предпазни средства за лице, очи и слух, по обособени позиции"

Фирма: "Интеркомплекс" ООД

Обособена позиция 4: Предпазен щит за лице за дървесекачи

Марка и модел на изделие:
Предпазен щит за лице за дървесекачи - Визьор от метална решетка код 60720 с околжка код 60740, марка SACLA/Worldwide Euro Protection

1.	Техническа спецификация за Предпазна каска – ударозащитна и електрозащитна и прилежащи аксесоари, предпазни средства за лице, очи и слух по обособени позиции- „EVN Bulgaria - TS_66_00_01.2016“	Изискване на Възложителя	Предложение на Кандидата
1.1	Спазва ли се приложената Техническа спецификация във всичките и точки?	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
1.2	Ако отговорът е "не": Посочете отклоненията:		
1.3	Технически параметри		
1.3.1	Предпазна каска, аксесоари за каска		
1.3.2	Предпазни средства за слуха (антифони)		
1.3.3	Предпазен щит за лице и защитни очила за електрически опасности, калъф за очила		
1.3.4	Предпазен щит за лице за дървесекачи		
	Щитът осигурява механична защита на очите и лицето при използване на моторен трион от летящи парчета дърво и стърготини	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Щитът има адаптор с който се монтира върху козирката на каска	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	В задната си част адапторът има еластична гумена лента или метална пружина(с протектор) за монтиране върху каска	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Щитът е изработен от метална мрежа	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
	Металната мрежа има покритие срещу корозия	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ



Техническата анкетна карта се попълва за всяко изделие, с което Кандидата участва. Допустимо е използването на една Техническата анкетна карта за няколко

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

	Редуциране на светлината от щита	≤ 20%.	< 20 %
	Щитът е съвместим с наличните в EVN България предпазни каски (модел VOSS INAP-PCG)	ДА	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.1	Данни за производителя		
	Производствено хале: Име на фирма: Worldwide Euro Protection - Long Dar Plastics Co. Ltd. Улица: 44 Avenue J.F. Kennedy Населено място: L-1855 Luxembourg Страна: Люксембург Телефонен номер: +352 26 68 74 73 Номер на факс: +352 26 68 47 73 e-mail: Homepage: www.europrotection.com		
2.2	Общи положения		
2.2.2	Какви количества изделия са произведени през последните 3 години? (брой) - Предпазни каски: Предпазен щит за лице за дървосекачи		7 000 бр.
2.2.3	Добавени ли са към документацията списък с референции или аналогичен доказателствен материал, от който да е видно, къде през последните три години са извършени доставки на изделия, еднакви или сходни с предмета на настоящата процедура, в зависимост от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3	Проверки и доказателства		
2.3.1	Има ли извършени изпитания съгласно посочените европейските норми?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.2	Приложени ли са сертификати за съответствие с посочените европейски норми на български език от извършените изпитания за всяко изделие от обособената позиция, за която кандидатът кандидатства?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.3	Предоставени ли са мостри?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.4	Приложена ли е инструкция за употреба на български език за всяко изделие, с което кандидатът кандидатства (ако е приложимо)?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2.3.5	Приложена ли е методика за проверка (изпитване) и оглед на български език за всяко изделие, с което кандидатът кандидатства (ако е приложимо)?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.	Съставни части на продукта		
3.1	Продуктите, за които се прави запитването не съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3.2	Ако отговорът е "не": посочете продуктите, които съдържат вредни за околната среда материали и субстанции, които не могат да се оползотворят повторно и/или такива, които са опасни за здравето:		



Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД



4.	Изпитания на качествата на продуктите по време на производството		
4.1	Притежава ли производственото хале въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентен стандарт ?		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
4.2	Приложен ли е сертификатът за сертифициране		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5.	Сервизни услуги, отнесени за продукта		
5.1	Как се гарантира бърза реакция при рекламации?		
	При рекламации, се свързвате с представител на "Интеркомплекс" ООД,		
	като поемаме ангажимент в най-кратък срок да предприемем действия за		
	отстраняване на проблема.		
5.2	Партньор за контакти: "Интеркомплекс" ООД - Лице за контакти: Георги Стойчев Адрес: гр. Пловдив 4015, бул. "Пещерско шосе" № 201 тел./факс: 032/ 24 14 14; 24 14 15 e-mail: sales@intercomplex.bg		

Потвърждение

С това ние потвърждаваме, че информацията, дадена в техническата част на Анкетната карта, отразява актуалната ситуация на нашето предприятие и едновременно с това представя и практиката на нашето предприятие.

Задължение за подаване на информация при изменения:

Ние се задължаваме незабавно писмено да Ви информираме при промяна на представените данни.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

гр. Пловдив, 21.03.2016 г.

Населено място, Дата

Важна бележка:

Минимални технически изисквания на Възложителя относно Техническата анкетна карта, попълнена от кандидатите:

Предлаганите от кандидатите продукти, трябва задължително да изпълняват изискванията посочени в точки 1.1; 1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 3.1; 4.1; 4.2. За изпълнение на изискванията се счита положителен отговор (ДА) на изброените в точките от Техническата анкетна карта въпроси, въвеждане на изисканите конкретни параметри, както и прилагане на изисканите документи, доказващи изпълнение на изискванията, включително технически каталози на съответния производител с посочени конкретни характеристики и параметри на предлаганите от кандидата стоки. В случай, че дадена точка има подточки, то за изпълнение на изискванията по дадената точка се счита положителен отговор (ДА) на всичките и подточки.

В случай, че предлаганите от кандидатите продукти, не изпълняват някое от изброените по-горе задължителни изисквания, то ще се счита, че заявлението на кандидата не отговаря на Минимални технически изисквания на Възложителя, респективно кандидатът няма да бъдат допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

