

Към обществена поръчка чрез открита процедура №465-EP-19-MP-D-3, с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на GPS уреди за геодезическо заснемане със сантиметрова точност” и РОП №00143-2019-0068

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

13.11.2019

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия ЗАПОВЕД Z1 Дата комисия 2019-10-31

Адрес: _____ Бр. _____

Информацията е заличена на основание чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.

Възложител получил и утвърдил доклада на:

13.11.2019

Здравко Блатев

Катя Давид

Информацията е заличена на основание чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.

ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

На дата 13.11.2019 г., в сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, се събра комисия, назначена със заповед №465-EP-19-MP-D-3/Z1 от 31.10.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Аделина Хасова – експерт Снабдяване

ЧЛЕНОВЕ:

1. Константин Иванов – експерт Мрежов инженеринг и електричество
2. Емил Ламбрев – експерт Мрежов инженеринг и електричество

Комисията се събра със задача да изготви настоящия доклад за резултатите от работата си по обществена поръчка чрез открита процедура №465-EP-19-MP-D-3, с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на GPS уреди за геодезическо заснемане със сантиметрова точност” и РОП №00143-2019-0068.

Заедно с настоящия доклад се представя и цялата документация, включително един протокол по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията.

1. Състав на комисията:

В изпълнение на заповедта на възложителя, комисията назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите заседаваше в гореописания редовен състав на всички заседания.

2. Участници в процедурата:

До крайния срок за подаване на оферти е постъпила оферта от следния участник:

2.1 ГЕОВАРА ЕООД, Вх.№9494/30.10.2019г.

3. Предложения и мотиви за отстраняване на участници:

3.1. ГЕОВАРА ЕООД се предлага за отстраняване от процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП със следните мотиви: Предложеният от участника продукт не отговаря на техническите спецификации, тъй като в предоставената мостра на оборудването е налице технически проблем, който не позволява да се осигури нормалната му работоспособност. В резултат офертата не отговаря на предварително обявените технически условия за изпълнение на поръчката.

4. Предложение за прекратяване на процедурата:

Предлагаме процедурата да бъде прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, със следните мотиви: Единствената оферта в процедурата е неподходяща по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на техническите условия за изпълнение на поръчката.

Информацията е заличена на основание чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД.