

**ПРОТОКОЛ за отваряне на заявления**

Днес, 06.03.2017, комисия, назначена със Заповед № 1/ 28.11.2016 г. за разглеждане на заявления за участие в квалификационна система № С-16-ЕР-МР-Д-46, с предмет: Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции, открита с преписка № 00143-2016-0070, в състав:

| <b>ПРЕДСЕДАТЕЛ</b><br><b>Георги Георгиев</b>           | <b>ЧЛЕН 1</b><br><b>Ангел Тикларов</b> | <b>ЧЛЕН 2</b><br><b>Радостин Стамов</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД |                                        |                                         |

отвори постъпилите заявления на следните кандидати, по реда на получаването им:

1. Вх.№ 1353/06.02.2017 – „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив;
2. Вх.№ 1358/06.02.2017 – „Тилком“ ООД, гр. София

**ДОКЛАД с резултати от предварителния подбор на кандидатите**

по квалификационна система

№ С-16-ЕР-МР-Д-46

с предмет: Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции

|                                                             |                          |                           |                                           |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Настоящият Доклад е съставен и предаден на Възложителя на:  |                          |                           | 28.02.2017                                |                    |
| Състав на комисията, назначена със Заповед/и № 1/28.11.2016 |                          |                           | Възложител получил Доклада на: 28.02.2017 |                    |
| ПРЕДСЕДАТЕЛ<br>Георги Георгиев                              | Член 1<br>Ангел Тикларов | Член 2<br>Радостин Стамов | Костадин Величков                         | Роналд Брехелмахер |
| Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД      |                          |                           |                                           |                    |

Комисията разглежда заявлението на кандидата. Настоящият Доклад отразява резултатите от дейността на комисията по разглеждане на представеното заявление относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

Комисията констатира следното:

**1. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив****Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 1 – Опъвателна клема за носещ нулев проводник 15kN, 50 – 71.5 мм<sup>2</sup>.

**2. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив****Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 2 – Опъвателна клема за усукан самоносещ изолиран проводник 2x16 мм<sup>2</sup>.

**3. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив****Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 3 – Опъвателна клема за усукан изолиран самоносещ проводник 4x16 мм<sup>2</sup>.

**4. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 4 – Опъвателна клема за усукан изолиран самоносещ проводник от 2x16 мм<sup>2</sup> до 4x16 мм<sup>2</sup>, регулируема.

**5. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 5 – Носеща клема за носещ нулев проводник 50 – 71.5 мм<sup>2</sup> с конзола /комплект/.

**6. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 6 – Носеща клема за усукан изолиран самоносещ проводник 4x16 мм<sup>2</sup>.

**7. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 7 – Кука от топлопоцинкована стомана M16/240mm, Fx=11,9kN; Fy=2,4kN.

**8. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 8 – Кука от топлопоцинкована стомана M16/320mm, Fx=11,9kN; Fy=2,4kN.

**9. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 9 – Шпилка от топлопоцинкована стомана M16/240mm.

**10. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 10 – Шпилка от топлопоцинкована стомана M16/320mm.

**11. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 11 – Фасадна кука (конзола) Ø16,  $F_x > 8\text{kN}$ ,  $F_y > 6\text{kN}$ .

**12. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 12 – Конзола 22 kN, за монтаж на опъвателна клема.

**13. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 13 – Скоба от неръжаема стомана за стоманена лента с ширина 20mm.

**14. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 14 – Лента от неръжаема стомана 19x0,7-20x0,7mm (опаковка 2x25m или 1x 50m).

**15. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 15 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 35-70 мм<sup>2</sup>.

**16. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 16 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 16-25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 16-25 мм<sup>2</sup>.

**17. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 17 – Отклонителна клема Al към Al: основен неизолиран проводник AC 25-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран проводник Al 35-71.5 мм<sup>2</sup>.

**18. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 18 – Отклонителна клема Al към Al: основен неизолиран AC 25-70мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран проводник Al 16-35мм<sup>2</sup>.

**19. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 19 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 16-25 мм<sup>2</sup>.

**20. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 20 – Отклонителна клема Cu към Al: основен неизолиран Cu 16 - 25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 35 -71.5 мм<sup>2</sup>.

**21. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 21 – Отклонителна клема Cu към Al: основен неизолиран Cu 16 - 25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 16-35 мм<sup>2</sup>.

**22. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 22 – Отклонителна клема Al към Cu: основен изолиран Al 16-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Cu 4-10 мм<sup>2</sup>.

**23. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 23 – Отклонителна клема Al към Al: основен изолиран Al 70-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 4 x 16 мм<sup>2</sup>.

**24. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 24 – Тапа за изолиран проводник 16-25 мм<sup>2</sup>.

**25. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 25 – Тапа за изолиран проводник 35-54.6 мм<sup>2</sup>.

**26. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 26 – Тапа за изолиран проводник 71.5 мм<sup>2</sup>.

**27. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 27 – Кабелна превръзка 280/7,6 Полиамид 6.6 UL 94 V2, за открит монтаж, устойчива на UV-лъчи.

**28. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 28 – Кабелна превръзка 480/12,6 Полиамид 6.6 UL 94 V2, за открит монтаж, устойчива на UV-лъчи.

**29. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 29 – Заземителна клема основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение за заземление.

**30. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 31 – Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 4 мм<sup>2</sup>.

**31. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 32 – Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 6 мм<sup>2</sup>.

**32. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 33 – Маншон изолиран Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 10 mm<sup>2</sup>.

**33. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 34 – Маншон изолиран Al 16 mm<sup>2</sup>/16 mm<sup>2</sup>.

**34. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 35 – Маншон изолиран Al 16 mm<sup>2</sup>/Cu 16 mm<sup>2</sup>.

**35. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 36 – Маншон изолиран Al 35 mm<sup>2</sup> /35 mm<sup>2</sup>.

**36. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 37 – Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 54,6 mm<sup>2</sup> /54,6 mm<sup>2</sup>.

**37. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 38 – Маншон изолиран Al 70 mm<sup>2</sup> /70 mm<sup>2</sup>.

**38. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 39 – Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 71,5 mm<sup>2</sup> /71,5 mm<sup>2</sup>.

**39. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 40 – Опъвателна клема за носещ нулев проводник 20kN, 95 мм<sup>2</sup>.

**40. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 41 – Носеща клема за носещ нулев пров. 95 мм<sup>2</sup> с конзола /комплект/.

**41. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 42 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 35-120 мм<sup>2</sup>.

**42. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 43 – Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 4-25 мм<sup>2</sup>.

**43. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 44 – Отклонителна клема Al към Al: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран AC 35-70 мм<sup>2</sup>.

**44. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 45 – Заземителна клема основен изолиран AI 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение за заземление.

**45. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 46 – Маншон изолиран за носещ нулев проводник AI 95 мм<sup>2</sup> /95 мм<sup>2</sup>.

**46. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 47 – Маншон изолиран AI 120 мм<sup>2</sup> /120 мм<sup>2</sup>.

**47. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 48 – Тапа за изолиран проводник 95 - 120 мм<sup>2</sup>.

**48. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 49 – Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 160 – 190мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли.

**49. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 50 – Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 205 – 235мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли.

**50. Кандидат „Интеркомплекс“ ООД, гр. Пловдив**

**Заявление с вх. № 1353/06.02.2017;**

Кандидатът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя в документацията за участие.

**Предложение на комисията за вземане на следното решение от Възложителя**

Кандидатът да бъде включен в квалификационната система за обособена позиция 51 – Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 250 – 280мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли.

Съгласно чл. 55 от ППЗОП, всички протоколи от работата на комисията и цялата документация по обществената поръчка, ведно с получените заявления, се предават на Възложителя за вземане на Решение за включване/невключване в квалификационната система.

**РЕШЕНИЕ за включване в квалификационна система/  
DECISION for including applicants in qualification system**№ С-16-ЕР-МР-Д-46/Р6/ 29.03.2017 г.

На основание Чл.141, ал. 11 от ЗОП и отразени заключения в доклад за окончателните резултати от разглеждане на заявление от дата 28.02.2017 на комисия, назначена със заповед № 1/28.11.2016 г. за разглеждане на заявления по квалификационна система № С-16-ЕР-МР-Д-46, с предмет: Доставка на арматура за усукани проводници ALR 1kV, по обособени позиции, открита с преписка № 00143-2016-0070

Pursuant to Art.141, par. 11 from PPA and the results of the commission review from the preliminary selection created on 28.02.2017, by commission nominated with order №1/28.11.2016 for considering the applications for the qualification system № S-16-ER-MP-D-46, with subject: "Delivery of fittings for twisted wires ALR 1kV, in positions", announced in PPA with file: 00143-2016-0070

**1. Определям следния кандидат, който да бъде включен в квалификационната система/ The following candidate is to be included in the qualification system:**

**1.1. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv,**

**1.1.1. за обособена позиция 1 - Опъвателна клема за носещ нулев проводник 15kN, 50 – 71.5 мм<sup>2</sup> /to position 1 - Tension clamp for supporting neutral conductor 15kN, 50 - 71.5 mm<sup>2</sup>;**

**1.2. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv,**

**1.2.1. за обособена позиция 2 - Опъвателна клема за усукан самоносещ изолиран проводник 2x16 мм<sup>2</sup> /to position 2 - Tension clamp for stranded self-supported insulated conductor 2x16 mm<sup>2</sup>;**

**1.3. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv,**

**1.3.1. за обособена позиция 3 - Опъвателна клема за усукан изолиран самоносещ проводник 4x16 мм<sup>2</sup> /to position 3 - Tension clamp for stranded self-supported insulated conductor 4x16 mm<sup>2</sup>;**

**1.4. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv,**

**1.4.1. за обособена позиция 4 - Опъвателна клема за усукан изолиран самоносещ проводник от 2x16 мм<sup>2</sup> до 4x16 мм<sup>2</sup>, регулируема /to position 4 - Tension clamp for stranded self-supported conductor between 2x16 mm<sup>2</sup> and 4x16 mm<sup>2</sup>, adjustable;**

**1.5. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv,**

**1.5.1. за обособена позиция 5 - Носеща клема за носещ нулев проводник 50 – 71.5 мм<sup>2</sup> с конзола /комплект/ /to position 5 - Suspension clamp for supporting neutral conductor 50 - 71.5 mm<sup>2</sup> with a cantilever bracket /set/;**

**1.6. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv,**

**1.6.1. за обособена позиция 6 - Носеща клема за усукан изолиран самоносещ проводник 4x16 мм<sup>2</sup> /to position 6 - Suspension clamp for stranded insulated self-supported conductor 4x16 mm<sup>2</sup>;**

**1.7. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив /Interkomplex OOD, Plovdiv,**

**1.7.1. за обособена позиция 7 - Кука от топлопоцинкована стомана M16/240mm, Fx=11,9kN; Fy=2,4kN /to position 7 - Hook out of hot-galvanised steel M16/240mm, Fx=11.9 kN; Fy=2.4kN;**

- 1.8. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.8.1. **за обособена позиция 8 - Кука от топлопоцинкована стомана M16/320mm, Fx=11,9kN; Fy=2,4kN** /to position 8 - Hook out of hot-galvanised steel M16/320mm, Fx=11.9kN; Fy=2.4kN;
- 1.9. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.9.1. **за обособена позиция 9 - Шпилка от топлопоцинкована стомана M16/240mm** /to position 9 - stud bolt out of hot-galvanised steel M16/240mm;
- 1.10. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.10.1. **за обособена позиция 10 - Шпилка от топлопоцинкована стомана M16/320mm** /to position 10 - stud bolt out of hot-galvanised steel M16/320mm;
- 1.11. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.11.1. **за обособена позиция 11 - Фасадна кука (конзола) Ø16, Fx>8kN, Fy>6kN** /to position 11 - Facade hook (cantilever bracket) Ø16, Fx>8kN, Fy>6kN;
- 1.12. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.12.1. **за обособена позиция 12 - Конзола 22 kN, за монтаж на опъвателна клема** /to position 12 - Cantilever bracket 22 kN, for the installation of tension clamp;
- 1.13. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.13.1. **за обособена позиция 13 - Скоба от неръжаема стомана за стоманена лента с ширина 20mm** /to position 13 - Fastener out of stainless steel for steel tape of width 20mm;
- 1.14. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.14.1. **за обособена позиция 14 - Лента от неръжаема стомана 19x0,7-20x0,7mm (опаковка 2x25m или 1x 50m)** /to position 14 - Stainless steel tape 19x0.7 - 20x0.7 mm (pack 2x25 m or 1x 50m);
- 1.15. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.15.1. **за обособена позиция 15 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 35-70 мм<sup>2</sup>** /to position 15 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insulated Al 35-70 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al/Cu 35-70 mm<sup>2</sup>;
- 1.16. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.16.1. **за обособена позиция 16 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 16-25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 16-25 мм<sup>2</sup>** /to position 16 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insulated Al 16-25 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al/Cu 16-25 mm<sup>2</sup>;
- 1.17. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.17.1. **за обособена позиция 17 - Отклонителна клема Al към Al: основен неизолиран проводник AC 25-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран проводник Al 35-71.5 мм<sup>2</sup>** /to position 17 - Diverting clamp Al to Al: main bare conductor AC 25-70 mm<sup>2</sup>, diversion insulated conductor Al 35-71.5 mm<sup>2</sup>;
- 1.18. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.18.1. **за обособена позиция 18 - Отклонителна клема Al към Al: основен неизолиран AC 25-70mm<sup>2</sup>, отклонение изолиран проводник Al 16-35mm<sup>2</sup>** /to position 18 - Diverting clamp Al to Al: main bare AC 25-70mm<sup>2</sup>, deviation insulated conductor Al 16-35mm<sup>2</sup>;

- 1.19. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.19.1. **за обособена позиция 19 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 16-25 мм<sup>2</sup>** /to position 19 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insulated Al 35-70 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al/Cu 16-25 mm<sup>2</sup>;
- 1.20. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.20.1. **за обособена позиция 20 - Отклонителна клема Cu към Al: основен неизолиран Cu 16 - 25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 35 -71.5 мм<sup>2</sup>** /to position 20 - Diverting clamp Cu to Al: main bare Cu 16-25 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al 35-71.5 mm<sup>2</sup>;
- 1.21. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.21.1. **за обособена позиция 21 - Отклонителна клема Cu към Al: основен неизолиран Cu 16 - 25 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 16-35 мм<sup>2</sup>** /to position 21 - Diverting clamp Cu to Al: main bare Cu 16-25 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al 16-35 mm<sup>2</sup>;
- 1.22. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.22.1. **за обособена позиция 22 - Отклонителна клема Al към Cu: основен изолиран Al 16-70 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Cu 4-10 мм<sup>2</sup>** /to position 22 - Diverting clamp Al to Cu: main insulated Al 16-70 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Cu 4-10 mm<sup>2</sup>;
- 1.23. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.23.1. **за обособена позиция 23 - Отклонителна клема Al към Al: основен изолиран Al 70-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al 4 x 16 мм<sup>2</sup>** /to position 23 - Diverting clamp Al to Al: main insulated Al 70-120 mm<sup>2</sup>, diversion insulated Al 4 x 16 mm<sup>2</sup>;
- 1.24. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.24.1. **за обособена позиция 24 - Тапа за изолиран проводник 16-25 мм<sup>2</sup>** /to position 24 - End cap for insulated conductor 16-25 mm<sup>2</sup>;
- 1.25. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.25.1. **за обособена позиция 25 - Тапа за изолиран проводник 35-54.6 мм<sup>2</sup>**/to position 25 - End cap for insulated conductor 35-54.6 mm<sup>2</sup>;
- 1.26. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.26.1. **за обособена позиция 26 - Тапа за изолиран проводник 71.5 мм<sup>2</sup>**/to position 26 - End cap for insulated conductor 71.5 mm<sup>2</sup>;
- 1.27. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.27.1. **за обособена позиция 27 - Кабелна превръзка 280/7,6 Полиамид 6.6 UL 94 V2, за открит монтаж, устойчива на UV-лъчи** /to position 27 - Cable ties 280/7.6 Polyamide 6.6 UL 94 V2 for outdoor installation, resistant to UV rays;
- 1.28. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.28.1. **за обособена позиция 28 - Кабелна превръзка 480/12,6 Полиамид 6.6 UL 94 V2, за открит монтаж, устойчива на UV-лъчи** /to position 28 - Cable ties 480/12.6 Polyamide 6.6 UL 94 V2 for outdoor installation, resistant to UV rays;
- 1.29. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.29.1. **за обособена позиция 29 - Заземителна клема основен изолиран Al 35-70 мм<sup>2</sup>, отклонение за заземление** /to position 29 - Grounding terminal main insulated Al 35-70 mm<sup>2</sup>, deviation for earthing;

- 1.30. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.30.1. **за обособена позиция 31 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 4 мм<sup>2</sup>** /to position 31 -  
Sleeve insulated Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 4 mm<sup>2</sup>;
- 1.31. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.31.1. **за обособена позиция 32 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 6 мм<sup>2</sup>** /to position 32 -  
Sleeve insulated Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 6 mm<sup>2</sup>;
- 1.32. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.32.1. **за обособена позиция 33 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> /Cu 10 мм<sup>2</sup>** /to position 33  
- Sleeve insulated Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 10 mm<sup>2</sup>;
- 1.33. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.33.1. **за обособена позиция 34 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> / 16 мм<sup>2</sup>** /to position 34 -  
Sleeve insulated Al 16 mm<sup>2</sup> / 16 mm<sup>2</sup>;
- 1.34. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.34.1. **за обособена позиция 35 - Маншон изолиран Al 16 мм<sup>2</sup> / Cu 16 мм<sup>2</sup>** /to position 35  
- Sleeve insul. Al 16 mm<sup>2</sup> /Cu 16 mm<sup>2</sup>;
- 1.35. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.35.1. **за обособена позиция 36 - Маншон изолиран Al 35 мм<sup>2</sup> /35 мм<sup>2</sup>** /to position 36 -  
Sleeve insul. Al 35 mm<sup>2</sup> /35 mm<sup>2</sup>;
- 1.36. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.36.1. **за обособена позиция 37 - Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 54,6 мм<sup>2</sup> /54,6 мм<sup>2</sup>** /to position 37 - Sleeve insul. for supporting neutral conductor Al 54.6 mm<sup>2</sup> /54.6 mm<sup>2</sup>;
- 1.37. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.37.1. **за обособена позиция 38 - Маншон изолиран Al 70 мм<sup>2</sup> /70 мм<sup>2</sup>** /to position 38 -  
Sleeve insul. Al 70 mm<sup>2</sup> /70 mm<sup>2</sup>;
- 1.38. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.38.1. **за обособена позиция 39 - Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 71,5 мм<sup>2</sup> /71,5 мм<sup>2</sup>** /to position 39 - Sleeve insul. for supporting zero conductor Al 71.5 mm<sup>2</sup> /71.5 mm<sup>2</sup>;
- 1.39. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.39.1. **за обособена позиция 40 - Опъвателна клема за носещ нулев проводник 20kN, 95 мм<sup>2</sup>** /to position 40 - Tension clamp for supporting zero conductor 20kN, 95 mm<sup>2</sup>;
- 1.40. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.40.1. **за обособена позиция 41 - Носеща клема за носещ нулев проводник 95 мм<sup>2</sup> с конзола /комплект/** /to position 41 - Suspension clamp for supporting zero conductor 95 mm<sup>2</sup> with cantilever bracket /set/;
- 1.41. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.41.1. **за обособена позиция 42 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 35-120 мм<sup>2</sup>** /to position 42 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insul. Al 95-120 mm<sup>2</sup>, diver. insul. Al/Cu 35-120 mm<sup>2</sup>;

- 1.42. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.42.1. **за обособена позиция 43 - Отклонителна клема Al към Al/Cu: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран Al/Cu 4-25 мм<sup>2</sup>** /to position 43 - Diverting clamp Al to Al/Cu: main insul. Al 95-120 mm<sup>2</sup>, diver. insul. Al/Cu 4-25 mm<sup>2</sup>;
- 1.43. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.43.1. **за обособена позиция 44 - Отклонителна клема Al към Al: основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение изолиран AC 35-70 мм<sup>2</sup>** /to position 44 - Diverting clamp Al to Al: main insul. Al 95-120 mm<sup>2</sup>, diver. insul. AC 35-70 mm<sup>2</sup>;
- 1.44. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.44.1. **за обособена позиция 45 - Заземителна клема основен изолиран Al 95-120 мм<sup>2</sup>, отклонение за заземление** /to position 45 - Earthing terminal main insul. Al 95-120 mm<sup>2</sup>, diver. for grounding;
- 1.45. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.45.1. **за обособена позиция 46 - Маншон изолиран за носещ нулев проводник Al 95 мм<sup>2</sup> /95 мм<sup>2</sup>** /to position 46 - Sleeve for supporting neutral conductor Al 95 mm<sup>2</sup> /95 mm<sup>2</sup>;
- 1.46. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.46.1. **за обособена позиция 47 - Маншон изолиран Al 120 мм<sup>2</sup> /120 мм<sup>2</sup>** /to position 47 - Sleeve insulated Al 120 mm<sup>2</sup> /120 mm<sup>2</sup>;
- 1.47. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.47.1. **за обособена позиция 48 - Тапа за изолиран проводник 95 - 120 мм<sup>2</sup>** /to position 48 - End cap for insulated conductor 95 - 120 mm<sup>2</sup>;
- 1.48. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.48.1. **за обособена позиция 49 - Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 160 – 190мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли** /to position 49 - Hot galvanized steel bracket for pillar /D = 160 - 190mm/ with 4 curved shoes for deviation to subscribers and 2 bolts M 16 for installation of additional cantilever brackets;
- 1.49. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.49.1. **за обособена позиция 50 - Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 205 – 235мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли** /to position 50 - Hot galvanized steel bracket for pillar /D = 205 - 235 mm/ with 4 curved shoes for deviation to subscribers and 2 bolts M 16 for installation of additional cantilever brackets;
- 1.50. **Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив** /Interkomplex OOD, Plovdiv,  
1.50.1. **за обособена позиция 51 - Горещопоцинкована стоманена скоба за стълб /D= 250 – 280мм/ с 4 извити накрайника за отклонение към абонати и 2 болта М 16 за монтаж на допълнителни конзоли** /to position 51 - Hot galvanized steel bracket for pillar /D = 250 - 280 mm/ with 4 curved shoes for deviation to subscribers and 2 bolts M 16 for installation of additional cantilever brackets.

**Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.** /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision.

**Настоящото решение, както и всички документи, свързани с квалификационната система, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/** This decision, as well as all documents related to the qualification system shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address:

**[https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000\\_QualitySystems/S-16-ER-MP-D-46.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000\\_QualitySystems](https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems/S-16-ER-MP-D-46.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile/000_QualitySystems)**

**На основание Чл.141, ал.13 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в петнадесет дневен срок до кандидата..** / Pursuant to Art. 141, par. 13 from PPA, the decision is to be sent to the candidate within fifteen days.

## **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

ASSIGNER

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

**Костадин Петров Величков**  
**/Изп. Член на СД/**  
Kostadin Petrov Velichkov  
/Executive member of the BoD/

**Роналд Брехелмахер**  
**/Председател на СД/**  
Ronald Brechelmacher  
/Chairman of the BoD/