

**До**

Участниците, проявяващи интерес към открита процедура 70-EP-20-CI-D-3 с предмет: Доставка на оборудване за обновяване и надграждане на съществуваща комуникационна инфраструктура

На вниманието на:

Заинтересованите лица

Относно: Разяснения по условия на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмено поискано разяснение по обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура № 70-EP-20-CI-D-3 с предмет: Доставка на оборудване за обновяване и надграждане на съществуваща комуникационна инфраструктура, с писмо с вх. № 4334/11.05.2020г. на основание чл. 33 от ЗОП, приложени разяснения по поставените въпроси:

Въпрос:

С оглед осигуряване на автентичността на оборудването което ще закупите в рамките на процедурата, следва ли техническото предложение да включва официално оторизационно писмо (Manufacturer Authorization Form) издадено директно от производителя на оборудването?

Отговор:

В документ към обществената поръчка „Техническо предложение“, точка б - ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, Позиция б е посочено, че „... участникът следва да е включен в партньорската програма на производителя на предлаганото оборудване.“ За доказване на изискването се прилага доказателствен материал, че участникът е включен в партньорската програма на производителя на оборудването. В случай, че горната информацията е публично достъпна, то се посочва интернет адрес (уеб адрес), на който е публикуван списъка с фирми участващи в партньорската програма на производителя на оборудването. Възложителят не поставя конкретни изисквания към предоставените от участниците доказателствени материали, достатъчно е същите категорично да доказват, че участникът е включен в партньорската програма на производителя на предлаганото оборудване.

С уважение

Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Здравко Огнянов Братоняв
Изп. член на СД



Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

Александър Сипек
Зам. Председател на СД