

ПРОТОКОЛ за отваряне на оферти

Днес, 20.03.2019 г. в 13:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/21.01.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП		

Комисията се събра със задача да отвори оферти в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 399-EP-18-SB-D-3 с предмет: Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по позиции за дружествата Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Център за услуги ЕООД, открита с Решение № 399-EP-18-SB-D-3/P1/14.12.2018

Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

За обособена позиция 1:

1. Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2402/11.03.2019
2. Бекра ООД – вх. № 2411/11.03.2019
3. Каммартон България ЕООД – вх. № 2436/11.03.2019
4. Униор България ООД – вх. № 2442/11.03.2019
5. Интеркомплекс ООД – вх. № 2456/11.03.2019

За обособена позиция 2:

1. Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2403/11.03.2019
2. Бекра ООД – вх. № 2412/11.03.2019
3. Каммартон България ЕООД – вх. № 2437/11.03.2019
4. Униор България ООД – вх. № 2443/11.03.2019
5. ВАК 02 ООД – вх. № 2454/11.03.2019
6. Интеркомплекс ООД – вх. № 2457/11.03.2019

За обособена позиция 3:

1. Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2404/11.03.2019
2. Каммартон България ЕООД – вх. № 2438/11.03.2019
3. Униор България ООД – вх. № 2444/11.03.2019
4. Интеркомплекс ООД – вх. № 2458/11.03.2019

За обособена позиция 4:

1. Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2405/11.03.2019
2. Каммартон България ЕООД – вх. № 2440/11.03.2019
3. Интеркомплекс ООД – вх. № 2459/11.03.2019

За обособена позиция 5:

1. Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2406/11.03.2019
2. Униор България ООД – вх. № 2445/11.03.2019
3. ВАК 02 ООД – вх. № 2455/11.03.2019
4. Интеркомплекс ООД – вх. № 2460/11.03.2019

За обособена позиция 6:

1. Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2407/11.03.2019
2. Каммартон България ЕООД – вх. № 2441/11.03.2019
3. Интеркомплекс ООД – вх. № 2462/11.03.2019

За обособена позиция 7:

1. Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2408/11.03.2019

За обособена позиция 8:

1. Интеркомплекс ООД – вх. № 2463/11.03.2019

На свое заседание председателят на комисията пристъпи към отваряне на офертите на всеки от участниците.

С това приключи заседанието.

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 29.05.2019 г. в 9:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/21.01.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Е	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП	

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 399-EP-18-SB-D-3 с предмет: Доставка на изолиращи ръчни инструменти до AC 1000 V и DC 1500 V, по позиции за дружествата Електроразпределение Юг ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Център за услуги ЕООД, открита с Решение № 399-EP-18-SB-D-3/P1/14.12.2018, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 „ИЗОЛИРАНИ КЛЕЩИ“:

1. Участник Контрагент 35 ЕООД

Оферта с вх. № 2402/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Бекра ООД

Оферта с вх. № 2411/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарти БДС EN 10020; ISO 5745; БДС EN 60900; ISO 5746; ISO 5749**, или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018*

изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.**

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

2.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 10020 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.2. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 5745 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.3. Мострата на страничен резач изолиран, предоставена за участие в процедурата от Участника, не съответства на обявените от Възложителя технически изисквания, както следва:

В Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 , е записано:

„5.6. Страничен резач изолиран, дълъг 180 до 190 мм.“

След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие, съгласно посочените по-горе изисквания: предоставената мостра е с дължина 210 мм.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник Каммартон България ЕООД

Оферта с вх. № 2436/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарти БДС EN 10020; ISO 5745; БДС EN 60900; ISO 5746; ISO 5749**, или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.***

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

3.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 10020 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3.2. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 5745 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3.3. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 5746 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3.4. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 5749 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

4. Участник Униор България ООД

Оферта с вх. № 2442/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарти БДС EN 10020; ISO 5745; БДС EN 60900; ISO 5746; ISO***

5749, или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.**

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

4.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 10020 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

5. Участник Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2456/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 „ИЗОЛИРАНИ ОТВЕРКИ“:

1. Участник Контрагент 35 ЕООД

Оферта с вх. № 2403/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Бекра ООД

Оферта с вх. № 2412/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарт** БДС EN 10020; БДС EN 60900; ISO 8764-1; ISO 8764-2; ISO 7438; ISO 2380, или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.***

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

2.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 10020 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.2. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 8764-1 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.3. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 8764-2 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.4. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 7438 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.5. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 2380 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.6. Към техническото си предложение Участникът не е приложил мостра на отвертка изолирана за болтове с кръстообразно гнездо форма PH, размер 4.

2.7. Мострата на отвертка изолирана за болтове с кръстообразно гнездо форма PZ размер 4, предоставена за участие в процедурата от Участника, не съответства на обявените от Възложителя технически изисквания, както следва:

След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие: предоставената мостра на Отвертка изолирана за болтове с кръстообразно гнездо форма PZ, размер 4 е с маркировка в горната (тъпа) част на дръжката отнасяща се за инструмент шестограм с размер SW 0,8x125.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник Каммартон България ЕООД

Оферта с вх. № 2437/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарти БДС EN 10020; БДС EN 60900; ISO 8764-1; ISO 8764-2; ISO 7438; ISO 2380**, или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.***

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

3.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 10020 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3.2. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 8764-1 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3.3. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 8764-2 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018

изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3.4. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 7438 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3.5. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 2380 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

4. Участник Униор България ООД

Оферта с вх. № 2443/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарти БДС EN 10020; БДС EN 60900; ISO 8764-1; ISO 8764-2; ISO 7438; ISO 2380**, или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.***

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

4.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 10020 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ

наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

4.2. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 7438 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

4.3. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 2380 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

4.4. В Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, стр. 13 от документа, Възложителят е записал:

„6. Маркировка

Всеки ръчен изолиращ инструмент трябва да има следната маркировка върху изолацията:

 1000V

EN / IEC 60900

Година на производство

Маркировката трябва да бъде трайна и незаличима.

За позиции: от 5.10. до 5.13. – Отвертки, трябва да имат следната маркировка: в горната (тъпа) част на дръжката трябва да има кодиране, символ за типа отвертка и размерите за бърз и сигурен достъп в чанта с инструменти. Това изискване не е задължително за големите размери отвертки: PH4; PZ4; отвертка с щипцова глава 1,6x10x200.

Примерни означения:



След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие, съгласно посочените по-горе изисквания: предоставените мостри на изолирани отвертки са без трайна и незаличима маркировка за типа и размера на съответната изолирана отвертка. Единствено мострата на отвертка изолирана за болтове с кръстообразно гнездо форма PZ, размер 4, е със трайна и незаличима маркировка. Мострите на останалите типове изолирани отвертки са със залепени лепенки с лепило на горната (тъпа) част на дръжката, които лепенки са започнали да се отлепват.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

5. Участник ВАК 02 ООД

Оферта с вх. № 2454/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни

характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарт БДС EN 10020; БДС EN 60900; ISO 8764-1; ISO 8764-2; ISO 7438; ISO 2380**, или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.***

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

5.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 10020 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

5.2. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 8764-1 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

5.3. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 8764-2 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

5.4. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 7438 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

5.5. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 2380 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

5.6. Към техническото си предложение Участникът не е приложил мостра на отвертка, изолирана, за винтове с шлицова глава 0,8x4x100.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

6. Участник Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2457/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 „ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ“:

1. Участник Контрагент 35 ЕООД

Оферта с вх. № 2404/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Каммартон България ЕООД

Оферта с вх. № 2438/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

2.1. Съгласно т.1 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

Отговарят ли предлаганите от участника продукти (гаечни ключове) изцяло на заложените в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 параметри, респективно спазена ли е Техническата спецификация във всичките ѝ точки?

Ако „НЕ“, моля, опишете подробно несъответствията на предлаганите от вас продукти с Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018.“

Видно от предоставеното попълнено техническо предложение, като отговор на поставеното изискване, участникът е маркирал отговор „НЕ“ и е декларирал следната информация: „Предложените продукти отговарят на изискванията по отношение на БДС EN 60900, но не всички позиции отговарят изцяло като модел. Разликите се отнасят за: позиции от 3.13 до позиция 3.21. и от 3.23. до 3.25. включително“

2.2. Съгласно т.5 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

„Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по - горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри?“

Видно от предоставеното попълнено техническо предложение, като отговор на поставеното изискване, участникът е маркирал отговор „НЕ“ и е декларирал следната информация: *„Предоставените мостри по позиции от 3.13 до 3.21. и от 3.23. до 3.25. включително са съгласно техническото предложение на кандидата.“*

2.3. Към техническото си предложение участникът не е приложил мостри на:

- Едностраничен гаечен ключ тип „звезда“, прав, изолиран, размер 13 мм
- Едностраничен гаечен ключ тип „звезда“, прав, изолиран, размер 17 мм
- Едностраничен гаечен ключ тип „звезда“, прав, изолиран, размер 19 мм
- Противодържач, изолиран, размер SW 10
- Противодържач, изолиран, размер SW 12
- Противодържач, изолиран, размер SW 13
- Противодържач, изолиран, размер SW 14
- Противодържач, изолиран, размер SW 17
- Противодържач, изолиран, размер SW 19
- Т-образен гаечен ключ за вътрешен шестостен, 200 мм дължина, изолиран, размер SW 4
- Т-образен гаечен ключ за вътрешен шестостен, 200 мм дължина, изолиран, размер SW 5
- Т-образен гаечен ключ за вътрешен шестостен, 200 мм дължина, изолиран, размер SW 6

2.4. Мострата на кръстат ключ 10x13/14x17 мм (170x170 мм), изолиран, предоставена за участие в процедурата от Участника, не съответства на обявените от Възложителя технически изисквания, както следва:

В Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, е записано:

„5.18. Кръстат ключ 10x13/14x17 мм (170x170 мм), изолиран.

Кръстообразен ключ за външен шестостен с размери 10x13/14x17 мм.“

След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие, съгласно посочените по-горе изисквания: предоставената мостра е с размери 8x10/13x17 мм

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник Униор България ООД

Оферта с вх. № 2444/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарти БДС EN 60900; DIN 7446; DIN 7447**, или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.**

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

3.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 60900 или еквивалентно/и съгласно Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 за кръстат ключ 10x13/14x17 мм (170x170 мм), изолиран, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с посочения стандарт, издадена от производителя на предлагания продукт. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

4. Участник Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2458/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 „РЪКОХВАТКА ИЗОЛИРАНА ЗА ВП С РЪКАВ, РЪКАВИЦИ“:

1. Участник Контрагент 35 ЕООД

Оферта с вх. № 2405/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Каммартон България ЕООД

Оферта с вх. № 2440/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническа спецификация EP YUG EAD – 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

2.1. Съгласно т.1 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

„Отговарят ли предлаганите от участника продукти (ръкохватка за ВП и ръкавици) изцяло на заложените в цитираната по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018 параметри, респективно спазена ли е Техническата спецификация във всичките ѝ точки?

Ако „НЕ“, моля, опишете подробно несъответствията на предлаганите от вас продукти с Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018”

Видно от предоставеното попълнено техническо предложение, като отговор на поставеното изискване, участникът е маркирал отговор „НЕ“ и е декларирал следната информация: *„По техническа спецификация са изисквани електроизолирани ръкавици – поз.4,2 4,3 и 4.4 с размери 9, 10 и 11. Нашето предложение е само за размер 10“*

2.2. Съгласно т.5 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

„Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по - горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация EP YUG EAD - 51/02, Издание: 10.07.2018, конкретни характеристики и параметри?“

Видно от предоставеното попълнено техническо предложение, като отговор на поставеното изискване, участникът е маркирал отговор „НЕ“ и е декларирал следната информация: *„Не са представени мостри по позиции 4.2 и 4.4“*

Към техническото си предложение участникът не е приложил мостри на:

- Ръкавици гумени изолиращи до 1000V, размер 9
- Ръкавици гумени изолиращи до 1000V, размер 11

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2459/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложенията за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 „СЪСТАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОМПЛЕКТ РАБОТА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ“:

1. Участник Контрагент 35 ЕООД

Оферта с вх. № 2406/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

1.1. Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*"Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарти БДС EN 60900; ISO 1174-1**, или еквивалентно/и съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.***

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 1174-1 или еквивалентно/и съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Униор България ООД

Оферта с вх. № 2445/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*" Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарти БДС EN 60900; ISO 1174-1**, или еквивалентно/и съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация*

за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.**

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете.

2.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 60900 или еквивалентно/и съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.2. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 1174-1 или еквивалентно/и съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.3. Към техническото си предложение участникът не е приложил мостра на Ключ гаечен изолиран вдлъбнат 3/8" - 12мм.

2.4. Мострата на Изолирана динамометрична тресчотка с регулируем въртящ момент 3/8", предоставена за участие в процедурата от участника, не съответства на обявените от Възложителя технически изисквания, както следва.

В Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, е записано:

18. Изолирана динамометрична тресчотка с регулируем въртящ момент 3/8"

Дължина - 270 - 350 mm"

След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие, съгласно посочените по-горе изисквания: предоставената мостра е с дължина 375 мм.

2.5. Мострата на удължение изолирано 250 – 270 мм 3/8", предоставена за участие в процедурата от участника, не съответства на обявените от Възложителя технически изисквания, както следва:

В Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, е записано:

„16. Удължение изолирано 250 – 270 мм 3/8"

Изцяло изолирано удължение съгласно EN 60900 или еквивалент. Удължението трябва да може да се захваща за тресчотка изолирана превключваща. Удължението трябва да може да захваща цялата съществуваща гама ключове изолирани вдлъбнати. **Задължително механично заключване на захващащия елемент. Заклучването трябва да издържа от 45 до 55 кг на опън."**

След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие, съгласно посочените по-горе изисквания: предоставената мостра е без механично заключване на захващащия елемент.

2.6. Мострата на удължение изолирано 125 – 140 мм 3/8", предоставена за участие в процедурата от участника, не съответства на обявените от Възложителя технически изисквания, както следва:

В Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, е записано:

„17. Удължение изолирано 125 – 140 мм 3/8"

Изцяло изолирано удължение съгласно EN 60900 или еквивалент. Удължението трябва да може да се захваща за тресчотка изолирана превключваща. Удължението трябва да може да захваща цялата съществуваща гама ключове изолирани вдлъбнати. **Задължително механично заключване на захващащия елемент. Заклучването трябва да издържа от 45 до 55 кг на опън."**

След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие, съгласно посочените по-горе изисквания: предоставената мостра е без механично заключване на захващащия елемент.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник ВАК 02 ООД

Оферта с вх. № 2455/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*" Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по **стандарт БДС EN 60900; ISO 1174-1**, или еквивалентно/и съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018 изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.***

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете."

3.1. Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт ISO 1174-1 или еквивалентно/и съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

3.2. Мострата на удължение изолирано 250 – 270 мм 3/8", предоставена за участие в процедурата от участника, не съответства на обявените от Възложителя технически изисквания, както следва:

В Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, е записано:

„16. Удължение изолирано 250 – 270 мм 3/8"

*Изцяло изолирано удължение съгласно EN 60900 или еквивалент. Удължението трябва да може да се захваща за тресчотка изолирана превключваща. Удължението трябва да може да захваща цялата съществуваща гама ключове изолирани вдлъбнати. **Задължително механично заключване на захващащия елемент.** Заклучването трябва да издържа от 45 до 55 кг на опън."*

След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие, съгласно посочените по-горе изисквания: предоставената мостра е без механично заключване на захващащия елемент.

3.3. Мострата на удължение изолирано 125 – 140 мм 3/8", предоставена за участие в процедурата от участника, не съответства на обявените от Възложителя технически изисквания, както следва:

В Техническо описание EP YUG EAD – 117/03, Издание: 11.07.2018, е записано:

„17. Удължение изолирано 125 – 140 мм 3/8"

*Изцяло изолирано удължение съгласно EN 60900 или еквивалент. Удължението трябва да може да се захваща за тресчотка изолирана превключваща. Удължението трябва да може да захваща цялата съществуваща гама ключове изолирани вдлъбнати. **Задължително механично заключване на захващащия елемент.** Заклучването трябва да издържа от 45 до 55 кг на опън."*

След извършения оглед, комисията констатира следното несъответствие, съгласно посочените по-горе изисквания: предоставената мостра е без механично заключване на захващащия елемент.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

4. Участник Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2460/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 „РЕЗАЧ НА КАБЕЛНА ОБВИВКА С РЕЗЕРВНО ОСТРИЕ“:

1. Участник Контрагент 35 ЕООД

Оферта с вх. № 2407/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

2. Участник Каммартон България ЕООД

Оферта с вх. № 2441/11.03.2019

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Мотиви:

Съгласно документ „Техническо предложение“ за изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията както и представяне на всички посочени мостри, отговарящи на всички посочени в Техническо описание EP YUG EAD – 134/01, Издание: 11.07.2018, конкретни характеристики и параметри. По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.

2.1. Съгласно т.1 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

Отговарят ли предлаганите от участника продукти (резащ на кабелна обвивка и резервно острие) изцяло на заложените в цитираното по-горе в настоящото техническо предложение Техническо описание EP YUG EAD – 134/01, Издание: 11.07.2018 параметри, респективно спазено ли е Техническото описание във всичките му точки?

Ако „НЕ“, моля, опишете подробно несъответствията на предлаганите от вас продукти с Техническо описание EP YUG EAD – 134/01, Издание: 11.07.2018“

Видно от предоставеното попълнено техническо предложение, като отговор на поставеното изискване, участникът е маркирал отговор „НЕ“ и е декларира следната информация: „Предложен е нож, който не е електроизолиран на 1000V“.

2.2. Съгласно т.2 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

*„Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 60900, или еквивалентен съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 134/01, Издание: 11.07.2018, изготвени от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти? **Моля приложете ги.***

В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете“

Видно от предоставеното попълнено техническо предложение, като отговор на поставеното изискване, участникът е маркирал отговор „НЕ“.

Участникът не е приложил сертификат/протокол за успешно издържана „типова проверка“ по стандарт БДС EN 60900 или еквивалентно/и съгласно Техническо описание EP YUG EAD – 134/01, Издание: 11.07.2018, изготвен от независим орган за оценяване на съответствието (акредитирана лаборатория), или еквивалентен орган, или декларация за съответствие с изброените по-горе стандарти, издадена от производителя на предлаганите продукти. Участникът не е посочил наличието на съответен документ наличен в електронен вариант, от който комисията да установи съответствие на техническите спецификации и изисквания.

2.3. Съгласно т.5 на Таблица №1 от документ „Техническо предложение“, Възложителят поставя следното изискване:

„Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираното по - горе в настоящото Техническо предложение Техническо описание EP YUG EAD – 134/01, Издание: 11.07.2018, конкретни характеристики и параметри?“

Видно от предоставеното попълнено техническо предложение, като отговор на поставеното изискване, участникът е маркирал отговор „НЕ“

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2462/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7 „МАНШОНИ, ЩИПКА ИЗОЛИРАНА ПЛАСТМАСОВА, ЧЕТКА“:

1. Участник Контрагент 35 ЕООД

Оферта с вх. № 2408/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8 „ОТВОРЕН ГАЕЧЕН КЛЮЧ ЗА СЪЕДИНИТЕЛНИ КЛЕМИ“:

1. Участник Интеркомплекс ООД

Оферта с вх. № 2463/11.03.2019

Офертата на участника съдържа всички документи и мостри, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата.

ПРОТОКОЛ за отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

Днес, 10.06.2019 г. в 9:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със заповед №1/ 21.01.2019 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП		

Комисията се събра със задача да отвори ценовите предложения и чрез жребий да определи поредността на провеждане на преговорите с допуснатите до този етап участници, в процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 399-EP-18-СВ-Д-З с предмет: Доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V, по позиции за дружествата Електроразпределение Юг ЕАД, EVN България Топлофикация ЕАД и EVN Център за услуги ЕООД“ открита с открита с Решение № 399-EP-18-СВ-Д-З/Р1 от 14.12.2018 г, и обявена в АОП с реписка № 00143-2018-0065

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП:

☐ Не присъства/ха участник/ци или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;

☒ Присъстваха участник/ци в процедурата или техни упълномощени представители;

☐ Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване финансовите предложения на следните участници:

За обособена позиция 1 - „Изолирани клещи“:

1. „Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2402/11.03.2019
2. Интеркомплекс ООД – с вх. № 2456/11.03.2019

Ценовите предложения на следните участници, чиито технически предложения не съответстват на техническата спецификация и изискванията на Възложителя останаха не отворени:

1. Бекра ООД - вх. № 2411/11.03.2019
2. Каммартон България ЕООД - вх. № 2436/11.03.2019
3. Униор България ООД - вх. № 2442/11.03.2019

Мотивите на комисията за не допускане на цитираните по горе участници до по-нататъшно участие в процедурата за ОП 1 и не отваряне и разглеждане на ценовите им предложение са посочени в протокола на комисията за отваряне на оферти и разглеждане на технически предложения от 29.05.2019г.

За обособена позиция 2 – „Изолирани отверки“

1. „Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2403/11.03.2019
2. Интеркомплекс ООД – с вх. № 2457/11.03.2019

Ценовите предложения на следните участници, чиито технически предложения не съответстват на техническата спецификация и изискванията на Възложителя останаха не отворени:

1. Бекра ООД - вх. № 2412/11.03.2019
2. Каммартон България ЕООД - вх. № 2437/11.03.2019
3. Униор България ООД - вх. № 2443/11.03.2019
4. ВАК 02 ООД - вх. № 2454/11.03.2019

Мотивите на комисията за не допускане на цитираните по горе участници до по-нататъшно участие в процедурата за ОП 2 и не отваряне и разглеждане на ценовите им предложения са посочени в протокола на комисията за отваряне на оферти и разглеждане на технически предложения от 29.05.2019г.

За обособена позиция 3 – „Гаечни ключове“

1. „Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2404/11.03.2019
2. Интеркомплекс ООД - с вх. № 2458/11.03.2019

Ценовите предложения на следните участници, чиито технически предложения не съответстват на техническата спецификация и изискванията на Възложителя останаха не отворени:

1. Каммартон България ЕООД - вх. № 2438/11.03.2019
2. Униор България ООД - вх. № 2444/11.03.2019

Мотивите на комисията за не допускане на цитираните по горе участници до по-нататъшно участие в процедурата за ОП 3 и не отваряне и разглеждане на ценовите им предложения са посочени в протокола на комисията за отваряне на оферти и разглеждане на технически предложения от 29.05.2019г.

За обособена позиция 4 – „Ръкохватка изолирана за ВП с ръкав, ръкавици“

1. „Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2405/11.03.2019
2. Интеркомплекс ООД - с вх. № 2459/11.03.2019

Ценовите предложения на следните участници, чиито технически предложения не съответстват на техническата спецификация и изискванията на Възложителя останаха не отворени:

1. Каммартон България ЕООД - вх. № 2440/11.03.2019

Мотивите на комисията за не допускане на цитирания по горе участник до по-нататъшно участие в процедурата за ОП 4 и не отваряне и разглеждане на ценовото му предложение са посочени в протокола на комисията за отваряне на оферти и разглеждане на технически предложения от 29.05.2019г.

За обособена позиция 5 – „Съставни инструменти за комплект работа под напрежение“

1. Интеркомплекс ООД - с вх. № 2460/11.03.2019

Ценовите предложения на следните участници, чиито технически предложения не съответстват на техническата спецификация и изискванията на Възложителя останаха не отворени:

1. „Контрагент 35 ЕООД - вх. № 2406/11.03.2019
2. Униор България ООД - вх. № 2445/11.03.2019
3. ВАК 02 ООД - вх. № 2455/11.03.2019

Мотивите на комисията за не допускане на цитираните по горе участници до по-нататъшно участие в процедурата за ОП 3 и не отваряне и разглеждане на ценовите им предложения са посочени в протокола на комисията за отваряне на оферти и разглеждане на технически предложения от 29.05.2019г.

За обособена позиция 6 – „Резач на кабелна обвивка с резервно острие“

1. „Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2407/11.03.2019
2. Интеркомплекс ООД - с вх. № 2462/11.03.2019

Ценовите предложения на следните участници, чиито технически предложения не съответстват на техническата спецификация и изискванията на Възложителя останаха не отворени:

1. Каммартон България ЕООД - вх. № 2441/11.03.2019

Мотивите на комисията за не допускане на цитираните по горе участници до по-нататъшно участие в процедурата за ОП 2 и не отваряне и разглеждане на ценовите им предложения са посочени в протокола на комисията за отваряне на оферти и разглеждане на технически предложения от 29.05.2019г.

За обособена позиция 7 – „Маншони, щипка изолирана пластмасова, четка“

1. „Контрагент 35 ЕООД – вх. № 2408/11.03.2019

За обособена позиция 8 – „Отворен гаечен ключ за съединителни клеми“

1. Интеркомплекс ООД - с вх. № 2463/11.03.2019

След определяне на броя на участниците допуснати до по-нататъшно участие в процедурата и оповестяване на ценовите предложения, комисията пристъпи към теглене на жребия за определяне поредността за провеждане на преговори с участниците.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители по реда на входящия номер на офертите за ОП 1 да изтегли по един запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер. Комисията констатира, че на жребия не присъства представител на участника, подал първоначална оферта с вх. № 2456/11.03.2019, поради което и съгласно предварително определените в документацията правила, вместо него плик с номер бе изтеглен от председателя на комисията. Всеки от присъстващите участници или техни представители, както и председателят на комисията оповести изтегления от тях номер.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители по реда на входящия номер на офертите за ОП 2 да изтегли по един запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер. Комисията констатира, че на жребия не присъства представител на участника, подал първоначална оферта с вх. № 2457/11.03.2019, поради което и съгласно предварително определените в документацията правила, вместо него плик с номер бе изтеглен от председателя на комисията. Всеки от присъстващите участници или техни представители, както и председателят на комисията оповести изтегления от тях номер.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители по реда на входящия номер на офертите за ОП 3 да изтегли по един запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер. Комисията констатира, че на жребия не присъства представител на участника, подал първоначална оферта с вх. № 2458/11.03.2019, поради което и съгласно предварително определените в документацията правила, вместо него плик с номер бе изтеглен от председателя на комисията. Всеки от присъстващите участници или техни представители, както и председателят на комисията оповести изтегления от тях номер.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители по реда на входящия номер на офертите за ОП 4 да изтегли по един запечатан плик, в който

предварително е поставен билет с номер. Комисията констатира, че на жребия не присъства представител на участника, подал първоначална оферта с вх. № 2459/11.03.2019, поради което и съгласно предварително определените в документацията правила, вместо него плик с номер бе изтеглен от председателя на комисията. Всеки от присъстващите участници или техни представители, както и председателят на комисията оповести изтегления от тях номер.

Комисията констатира, че на жребия не присъства представител на участника, подал първоначална оферта за ОП 5 с вх. № 2460/11.03.2019, поради което и съгласно предварително определените в документацията правила, вместо него плик с номер бе изтеглен от председателя на комисията. Председателят на комисията оповести изтегления от него номер.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители по реда на входящия номер на офертите за ОП 6 да изтегли по един запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер. Комисията констатира, че на жребия не присъства представител на участника, подал първоначална оферта с вх. № 2462/11.03.2019, поради което и съгласно предварително определените в документацията правила, вместо него плик с номер бе изтеглен от председателя на комисията. Всеки от присъстващите участници или техни представители, както и председателят на комисията оповести изтегления от тях номер.

Председателят на комисията покани всеки от присъстващите участници или техни представители по реда на входящия номер на офертите за ОП 7 да изтегли по един запечатан плик, в който предварително е поставен билет с номер. Всеки от присъстващите участници или техни представители оповести изтегления от тях номер.

Комисията констатира, че на жребия не присъства представител на участника, подал първоначална оферта за ОП 8 с вх. № 2463/11.03.2019, поради което и съгласно предварително определените в документацията правила, вместо него плик с номер бе изтеглен от председателя на комисията. Председателят на комисията оповести изтегления от него номер.

Всеки от участниците в жребия се вписа в отделен списък за резултатите от жребия чрез посочване на входящия номер на първоначалната му оферта, срещу него се записа номера на изтегления билет от жребия и се подписа от участника, съответно негов упълномощен представител, който списък представлява неразделна част от настоящия протокол.

С определянето поредността на провеждане на преговори приключи публичната част на заседанието.

Приложения:

- Списък на присъстващите.
- Списък с резултатите от жребия.

СПИСЪК

на резултатите от жребия, проведен на на 10.06.2019 от 9.30 часа в гр. Пловдив, по процедура на договаряне с предзапителна покана за участие № 399-EP-18-СВ-Д-3 с предмет: „Доставка на изолиращи ръчни инструменти до AC 1000 V и DC 1500 V, по позиции за дружествата Електроразпределение Юг ЕАД, EVN България Топлофикация ЕАД и EVN Център за услуги ЕООД“

За обособена позиция 1 - „Изолирани клещи“:

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
2402/11.03.2019	2	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП
2456/11.03.2019	1	

За обособена позиция 2 – „Изолирани отверки“

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
2403/11.03.2019	2	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП
2457/11.03.2019	1	

За обособена позиция 3 – „Гаечни ключове“

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
2404/11.03.2019	2	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП
2458/11.03.2019	1	

За обособена позиция 4 – „Ръкохватка изолирана за ВП с ръкав, ръкавици“

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
2405/11.03.2019	1	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП
2459/11.03.2019	2	

За обособена позиция 5 – „Съставни инструменти за комплект работа под напрежение“

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
2460/11.03.2019	1	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП

За обособена позиция 6 – „Резач на кабелна обвивка с резервно острие“

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
2407/11.03.2019	1	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП
2462/11.03.2019	2	

За обособена позиция 7 – „Маншони, щипка изолирана пластмасова, четка“

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
2408/11.03.2019	1	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП

За обособена позиция 8 – „Отворен гаечен ключ за съединителни клеми“

Вх. № на оферта	№ на изтеглен билет	Подпис
243/11.03.2019	1	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП

СПИСЪК на присъстващи лица при отваряне на ценови предложения и теглене на жребий

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие

№ 399-EP-18-СВ-Д-З

Предмет: Доставка на изолиращи ръчни инструменти до AC 1000 V и DC 1500 V, по позиции за дружествата Електроразпределение Юг ЕАД, EVN България Топлофикация ЕАД и EVN Център за услуги ЕООД



Условия при отваряне на ценови предложения: 10.06.2019 г. в 09:30 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37

№	Вх. № на оферта Три имена на представляващия участника	Подпис
1	Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал.3 от ЗОП	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

С вписването си в настоящия Списък, присъстващите лица удостоверяват, че пред тях е извършен жребий за определяне поредността на провеждане на преговори, както и потвърждават, определената поредност