

**ОБЩИ УСЛОВИЯ****за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана**

Поръчка № 104-EVN-TP-15-CE-T-3 с предмет: Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България  
Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив

**1. Обща информация**

- 1.1. Редът и условията за обявяване на публична покана и избор на изпълнител по нея са съгласно Закона за обществените поръчки.
- 1.2. При изготвяне и подаване на оферта по публична покана всеки участник трябва да спазва точно обявените от възложителя технически и търговски условия.
- 1.3. Изготвянето и подаването на оферти е за сметка на участниците. Възложителят не възстановява разходи за изготвяне и подаване на оферти.
- 1.4. Всеки участник има право да подаде само една оферта.
- 1.5. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции
- 1.6. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции
- 1.7. Възложителят отстранява от по-нататъшно участие всеки участник, за който е установено деклариране на неверни данни.
- 1.8. Общите условия на участник не са в сила, дори и да са част от офертата. В сила са общите условия на възложителя.

**2. Пълен пакет документи, съставляващи неразделна част от обявлението за публична покана**

- 2.1. Общи условия за реда и изискванията за подаване на оферта по публична покана
- 2.2. Търговски условия на Възложителя
- 2.3. Технически изисквания на Възложителя
- 2.4. Техническо предложение на участника – бланка
- 2.5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал. 5 от ЗОП (Декларация № 1)
- 2.6. Финансово предложение - бланка
- 2.7. Начална оферта – бланка
- 2.8. Проект на договор

- 2.9. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN
- 2.10. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN
- 2.11. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя
- 2.12. Допълнителни мерки за безопасност

### 3. Задължителни изисквания към участниците

- 3.1. Участникът е длъжен да представи документи, удостоверяващи правосубектността му: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението се посочва представляващия обединението. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
- 3.2. Участникът е длъжен да предостави информация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и вида и дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители. Информацията се предоставя с декларация, която следва да е придружена от декларация от всеки от подизпълнителите, изготвени съгласно изискванията на ЗОП.
- 3.3. Участникът трябва да предостави техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, което да доказва изпълнение на техническите изисквания за изпълнение на поръчката. Техническото предложение трябва да бъде представено съгласно предоставената за целта бланка, съгласно т.2.4..

### 4. Подаване на оферта

- 4.1. **Условия за предоставяне на оферта:** с предоставяне на офертата, участникът
  - 4.1.1. потвърждава, че е изцяло запознат и приема условията за предоставянето ѝ, като приема напълно съдържанието на всички документи на Възложителя, неразделна част от публичната покана, описани подробно в точка 2 (по горе), всички срокове и условия, съдържащи се в тях и се задължава лично да ги следи и спазва.

4.1.2. потвърждава, че е запознат с всички съответни документи, необходими за остойностяване на офертата и че е взел под внимание цялата информация, съдържаща се в тях при определяне на своите цени

4.1.3. потвърждава, че пълният обем информация съдържаща се във всички документи, съставна част от обявлението за публична покана, е достатъчен за качествено изпълнение на услугата.

#### 4.2. **Съдържание на офертата.** Неразделна част от началната оферта са следните документи

4.2.1. **Всички документи, доказващи изпълнение на задължителните изисквания към участниците**, съгласно т.3 от настоящите общи условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана

4.2.2. **Финансово предложение** – попълнено върху предоставената в пакета бланка, подписано и подпечатано от участника

4.2.3. **Начална оферта** – попълнена върху предоставената в пакета бланка, подписана и подпечатана от участника

4.2.4. **Търговски условия** – подписани и подпечатани от участника като доказателство за това, че документът е прочетен, разбран и напълно приет.

4.2.5. **Технически изисквания** – подписани и подпечатани от участника като доказателство за това, че документът е прочетен, разбран и напълно приет

4.2.6. **Техническо предложение на участника** – изготвено съгласно предоставената от Възложителя бланка и доказващо изпълнение на изискванията на възложителя

4.2.7. **Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN** - подписани и подпечатани от участника като доказателство за това, че документът е прочетен, разбран и напълно приет

4.2.8. **Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN** - подписани и подпечатани от участника като доказателство за това, че документът е прочетен, разбран и напълно приет

4.2.9. **Мерки за безопасност** при работа на външни фирми на територията на Възложителя- подписани и подпечатани от участника като доказателство за това, че документът е прочетен, разбран и напълно приет

4.2.10. **Допълнителни мерки за безопасност**- подписани и подпечатани от участника като доказателство за това, че документът е прочетен, разбран и напълно приет

#### **4.3. Форма на представяне**

4.3.1. Офертата и всички документи, които са неразделна част от нея съгласно т.4.2.. следва да бъдат представени в оригинал. Документите по т.4.2.1 се предоставят на ксерокопия, с гриф „вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на представляващия участника, освен ако не е изрично упоменато, че се изискват в оригинал.

4.3.2. Офертата се подава на български език. Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод.

4.3.3. Офертата трябва да съдържа всички изброени в т. 4.2. документи. Непълни оферти, с липсващи или непопълнени данни няма да бъдат разглеждани.

4.3.4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата, на посочения от възложителя адрес. Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На плика се записва задължително *“Начална оферта за **публична покана** по поръчка № ...../изписва се номера на поръчката/, с предмет:..... / изписва се предмета на поръчката/.*

#### **4.4. Краен срок за представяне**

4.4.1. Крайният срок за представяне на оферта е определен в обявлението на публичната покана.

4.4.2. Възложителят не приема за разглеждане оферти, пристигнали след крайният срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост.

4.4.3. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

#### **4.5. Адрес за представяне**

EVN България Топлофикация ЕАД

Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" №37

Стая 110 – Деловодство

На вниманието на отдел СЕ - Мариана Зюмбилева

**5. Определяне на изпълнител**

- 5.1. Възложителя ще включи в класирането на участниците само оферти на участници, изпълняващи посочените от възложителя задължителни изисквания и условия, съгласно документацията за участие. Оферти на участници, които не отговарят на задължителните изисквания и условия няма да бъдат включени в класирането.
- 5.2. Представените от участниците оферти следва да съдържат техните окончателни финансови предложения. Офертите ще бъдат отворени публично на посочените в обявлението на настоящата публична покана адрес, дата и час, като корекции и поправки върху подадените оферти не са допустими. Възложителя ще определи изпълнител класираният на първо място участник, на база критерия „най-ниска цена“.
- 5.3. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.
- 5.4. Преди подписване на договор изпълнителят е задължен да представи:
  - 5.4.1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата, че не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс, за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс, за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс, за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако не е реабилитиран;
  - 5.4.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълнена върху предоставената в пакета бланка, подписана и подпечатана от участника. В случай на участие на сдружения от фирми или когато се предвижда участие на подизпълнители, то декларация следва да бъде представена от всеки член на сдружението, съответно от всеки подизпълнител.
  - 5.4.3. Гаранция за изпълнение на договор в размер на 2% от стойността му със срок на валидност на предоставената гаранция за изпълнение 124 (словом сто двадесет и четири ) месеца, считано от датата на подписване на договора.
  - 5.4.4. В случай че участникът е сдружение от участници, то сдружението задължително трябва да бъде регистрирано преди подписването на договора. Срока за регистрация не може да бъде по-дълъг от 7 кал, дни след определяне на изпълнител.

EVN България Топлофикация ЕАД, в качеството си на Възложител, желае на всички участници, подали оферти по горесцитираната публична покана , успешно и ползотворно сътрудничество.

## Търговски условия

към публична покана

№ 104-EVN-TP-15-CE-T-3 , с предмет: " Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив"

### 1. Дефиниции

Изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

- 1.1. Договор означава договор, сключен между Възложителя и Изпълнителя, в който се определя предмета на доставката и условията за нейното изпълнение.
- 1.2. Доставка означава: (i) доставката на стоките; и/ или (ii) предоставянето на услугите, предмет на договора
- 1.3. Срок на действие е срокът, през който договорът действа между страните и създава валидни права и задължения за всяка от тях.
- 1.4. Срок на изпълнение е срокът, в който дадена доставка трябва на бъде изпълнена
- 1.5. Стойност на договора е максималната стойност, която Възложителят може да дължи на Изпълнителя в замяна на извършени доставки, заявени в срока на действие на договора.
- 1.6. Търговски условия е настоящият документ, който представлява неразделна част от договора, и определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка, извършена през срока на действие на договора. В случай на разлика между предвиденото в търговските условия и договора, ще се прилага предвиденото в договора.
- 1.7. Технически изисквания е документ, в който Възложителят определя своите изисквания по отношение на доставката. Техническите изисквания представляват неразделна част от договора и са задължителни за изпълнение от Изпълнителя.
- 1.8. Общи условия за закупуване е документ, който определя общо-приложими условия за всички Изпълнители. Общите условия представляват неразделна част от договора и са задължителни за Изпълнителя, доколкото в договора не е предвидено друго.

### 2. Ценови условия

- 2.1. Всички договорени в процеса на възлагане на поръчката единични цени са окончателни, без включен ДДС, прилагат се за целия срок на действие на договора и не подлежат на актуализация, освен ако договора не предвижда друго.

### 3. Място на изпълнение

- 3.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора.

### 4. Срокове

- 4.1. Срокът на действие на договора е до (i) посоченият в договора срок на договора или (ii) усвояване стойността на договора, което настъпи по-рано.
- 4.2. Срокът за изпълнение на доставка/доставки по договора се определя в календарни дни след датата на сключване на договора и се посочва в договора/в отделните заявки за доставка към договора. В случай че, в договора не е предвиден конкретен срок за изпълнение на доставката, максималният срок за изпълнение е до 30 (тридесет) дни след подписване на договора и получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката.

### 5. Собственост/ риск

- 5.1. В случаите, когато предмет на договора е доставка на стоки, Изпълнителят е длъжен да прехвърли собствеността върху стоките, свободни от каквито и да е права на трети лица, както и да предаде на Възложителя всички документи във връзка с произхода и ползването на стоките.
- 5.2. Собствеността и риска от погиване и/или повреждане на стоките преминава върху Възложителя след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. Преди подписване на посочения протокол рискът се носи от Изпълнителя.

### 6. Плащане

- 6.1. Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) надлежно извършена доставка; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.

- 6.2. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на доставката и нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.
- 6.3. При издаване на фактура се посочват (i) ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на Възложителя и на Изпълнителя; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулева ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.
- 6.4. Оригиналът на фактурата заедно с подписан приемо - предавателен протокол за извършване на доставка и копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на Възложителя, посочени в договора.
- 6.5. Страните се съгласяват, че не се допуска в една и съща фактура да се фактурират доставки по различни договори, както и доставки по различни заявки към един и същ договор.
- 6.6. В случай че договорът или част от него има за свой предмет извършване на услуга от Изпълнителя към Възложителя, и Изпълнителят е чуждестранно лице, за целите на избягване на двойно данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане /"СИДДО"/, за всяка календарна година поотделно Изпълнителят предоставя на Възложителя "Декларация за притежател на дохода" и "Сертификат за местно лице", които следва да бъдат представени до датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл, както и в оригинал до лицата за контакт на Възложителя, представители на отдел „Снабдяване“, посочени на първата страница в договора. В случай че не бъдат представени горепосочените документи, Възложителят удържа при плащането на фактурите данък при източника съгласно приложимото българско законодателство, когато услугите са в обхвата на този данък.

## **7. Отговорност**

- 7.1. Изпълнителят отговаря за точното изпълнение на възложената поръчка.
- 7.2. Изпълнителят носи отговорност за всички действия, бездействия, неизпълнение или небрежност от страна на негов представител и/ или персонал, както и на негови подизпълнители, в случай че има такива.
- 7.3. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и/или трети лица при или по повод изпълнение на договора.
- 7.4. В случай че, при изпълнение на договора настъпи застрахователно събитие, покрито от някой от застрахователните договори на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно инструкциите за действие, дадени от Възложителя. В случай, че за настъпило застрахователно събитие не бъде изплатено застрахователно обезщетение поради неправилно предприемане на действия от страна на Изпълнителя, последният отговаря пред Възложителя за пълния размер на претърпените в резултат на застрахователното събитие щети.

## **8. Права и задължения на Възложителя**

- 8.1. Възложителят има право:
  - 8.1.1. Във всеки момент от срока на действие на договора да извършва проверки относно качеството на доставката, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.
  - 8.1.2. Писмено и мотивирано да поиска от Изпълнителя да бъде отстранен някой от подизпълнителите, тъй като последният се смята за неподходящ или не отговаря на изискванията на Възложителя
- 8.2. Възложителят е длъжен
  - 8.2.1. Да организира допускането на Изпълнителя до мястото на изпълнение на доставката.
  - 8.2.2. Да заплаща приетите доставки в предвидените срокове.
  - 8.2.3. Да оформя предвидените в договора документи във връзка с неговото изпълнение.
- 8.3. Приемането на доставка от страна на Възложителя не представлява отказ от право, възникнало в съответствие с договора, и не освобождава Изпълнителя от задълженията и отговорността му, свързани с неточното изпълнение на задълженията му по договора.

## **9. Права и задължения на Изпълнителя**

- 9.1. Изпълнителят има право:
  - 9.1.1. Да бъде допуснат до мястото на изпълнение на доставката.
  - 9.1.2. Да получи дължимите плащания в предвидените за това срокове.
- 9.2. Изпълнителят е длъжен:
  - 9.2.1. Да извърши доставката съгласно условията на договора и в съответствие с изискванията на Възложителя.
  - 9.2.2. Да извършва всички действия, свързани с изпълнението на договора, с грижата на добър търговец, в съответствие с приложимото законодателство и изцяло в интерес на Възложителя, както и съобразно стандартите, определени от Възложителя и от приложимото право.
  - 9.2.3. В цялата си дейност по договора да спазва всички установени правила в областта на здравословни и безопасни условия на труда, опазване на околната среда, качество на доставката и другите приложими за дейностите по договора нормативи.
  - 9.2.4. Изпълнителят, включително неговият персонал и подизпълнители, се задължават да се въздържат

от всякакви действия, които могат да имат отрицателен ефект върху икономическите и правните интереси на Възложителя или върху неговата репутация и добро име.

- 9.2.5. Да опазва цялото имущество на Възложителя, до което има достъп във връзка с изпълнението на доставката.
- 9.2.6. Да информира Възложителя незабавно в писмена форма за възникнали щети или повреди в съоръжения, инсталации, оборудване или друго имущество – собственост на Възложителя, при изпълнение на доставката, както и за непосредствено свързаните с това опасности.
- 9.2.7. Да уведомява писмено Възложителя, когато съществува опасност от забава при изпълнението на доставката.
- 9.2.8. Да осигурява на Възложителя достъп до всяко място и до всяка информация, свързани с изпълнението на договора.
- 9.2.9. Да не нарушава чрез доставката защитените права на трети лица.
- 9.3. Без предварителното писмено разрешение на Възложителя, Изпълнителят няма право:
  - 9.3.1. Да използва правата на интелектуална собственост на Възложителя, като например търговски марки, промишлен дизайн и други.
  - 9.3.2. Да прави изявления, дава интервюта и/или подписва каквито и да е документи от името на Възложителя.
- 9.4. Изпълнителят осигурява за своя сметка сключването и поддържането в сила на всички застрахователни договори по отношение на отговорността на Изпълнителя за вреди, причинени от действия на персонала на Изпълнителя на имуществото, живота и здравето на Възложителя, неговия персонал и/или трети лица.
- 9.5. Изпълнителят се задължава да обезщети и предпазва Възложителя от претенции, съдебни дела или други действия, предприети срещу Възложителя от трети лица, доколкото те произтичат от причина, изхождаща от дейността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.
- 9.6. С подписването на договора Изпълнителят изрично потвърждава, че договърът не е предназначен да, и не дава разрешение на Изпълнителя да използва по какъвто и да било начин, която и да е от търговските марки на Възложителя, освен в случаите, в които Възложителят изрично разрешава ползването им.

## 10. Гаранционен срок

- 10.1. Изпълнителят поема гаранция за качеството на доставката и за годността ѝ за употреба.
- 10.2. Гаранционните срокове остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.
- 10.3. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок.
- 10.4. Изпълнителят гарантира съответствието на доставката и вложените материали с изискванията на Възложителя и приложимите български и международни стандарти, независимо от факта дали доставките произхождат от него или от негови доставчици.
- 10.5. При възникнали дефекти, поради повреда/несъответствие на качеството, гаранционният срок ще се удължи съответно с цялото време на престой.

## 11. Гаранция за изпълнение (в случай, че е изисквана такава в чл.5 на документ „ОБЩИ УСЛОВИЯ за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана“)

- 11.1. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора, чийто размер се определя като % от стойността на обществената поръчка без включен ДДС и се представя във формата на парична сума или банкова гаранция в лева. Стойността на обществената поръчка се определя от окончателната обща стойност от финалното финансово предложение на участника, избран за изпълнител. Гаранцията обезпечава изпълнението на договора, отстраняването на възникнали дефекти и задължението за плащане на каквито и да е парични суми от страна на Изпълнителя към Възложителя (като например плащане на неустойки, обезщетения или други подобни).
- 11.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение се конкретизира в договора и включва срока на действие на договора и гаранционния срок на доставката/ите. Когато гаранцията за изпълнение на договора се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-късно от 30 дни след изтичане на срока на действие на договора включително гаранционния срок на доставката/ите. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви или други обезщетителни плащания върху сумата по гаранцията.
- 11.4. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна и неотменяема. Банковата гаранция е във форма, със съдържание и при условия, предварително одобрени от Възложителя. Всички разходи по поддържането на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.
- 11.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора и в случаите когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните - до приключването му с влязло в сила решение на компетентния



орган или чрез споразумение между страните.

**11.6.** В случай на удължаване на срока на договора на основанията предвидени в ЗОП, както и при промяна на друго основание на срока на договора или на гаранционния срок:

11.6.1. При банкова гаранция Изпълнителят е длъжен да предостави анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция в размера на неусвоената сума, покриваща и удължения срок;

При депозитна гаранция- Възложителят има право да я задържи и за удължения

## **12. Неустойки**

12.1. Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си по договора точно в качествено, количествено и времево отношение, като се съобразява с изискванията на Възложителя по отношение на доставката. Всяко отклонение от точното изпълнение на доставката се счита за неизпълнение от страна на Изпълнителя.

12.2. Предвидените неустойки имат обезщетителна функция за Възложителя и последният няма задължение да доказва претърпени вреди.

12.3. В случай че за Възложителя възникне право да получи неустойка или поради действие или бездействие на Изпълнителя, негов персонал и/или подизпълнители бъде наложена на Възложителя имуществена санкция от държавен и/или административен орган, или Възложителят бъде осъден да плати на трето лице обезщетение за претърпени вреди в следствие действие и/или бездействие на посочените по-горе в тази точка лица Възложителят има право да прихване размера на неустойката или имуществената санкция или обезщетението от плащането, дължимо на Изпълнителя. В тази връзка Възложителят изпраща на Изпълнителя съответно уведомление.

12.4. Всички разходи, възникващи през срока на действие на договора, които произтичат от нарушения на договорните и/или законовите задължения на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя. В случай че Възложителят е заплатил подобни разходи, Изпълнителят се задължава да възстанови пълната им стойност на Възложителя. Възложителят има право да прихване стойността на разходите от дължимото на Изпълнителя плащане.

12.5. Неустойката се прихваща от задължението към доставчика след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.6. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение, когато претърпените вреди и пропуснатите ползи надвишават размера на неустойката.

## **13. Прекратяване на договора**

13.1. Договорът може да бъде предсрочно прекратен, освен в изрично посочените в него случаи, и по следните начини:

13.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.

13.1.2. По взаимно писмено съгласие на страните, при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.

13.1.3. Едностранно от Възложителя с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.

13.1.4. Едностранно от Възложителя в случай на неизпълнение на задължение от страна на Изпълнителя. В този случай Възложителят изпраща уведомление до Изпълнителя с искане неизпълнението да бъде отстранено в срок от 5 дни от получаването на уведомлението. Ако Изпълнителят не отстрани неизпълнението в дадения срок, Възложителят има право да прекрати договора незабавно

13.1.5. Едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай че срещу Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, както и ако върху имуществото му е наложен запор или възбрана

13.1.6. с изтичане на срока на договора

13.1.7. при усвояване на стойността на договора

13.2. В случаите на предсрочно прекратяване на договора по вина на Изпълнителя Възложителят има право да задържи цялата сума по гаранцията за изпълнение, като тази сума има характер на неустойка.

## **14. Конфиденциалност**

14.1. Изпълнителят се задължава да разглежда като конфиденциална информация цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която му е станала известна и не е публично достъпна, в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора.

14.2. Изпълнителят се задължава да получава и да пази в тайна конфиденциалната информация, както и: (i) да съхранява и пази конфиденциалната информация от неправомерно използване, публикации или разкриване; (ii) да не използва конфиденциалната информация за други цели, освен за изпълнение на задълженията си по договора; (iii) да не използва каквато и да е конфиденциална информация, за осъществяване на нелоялна конкуренция; (iv) да ограничи достъпа до конфиденциалната информация на тези лица, които нямат нужда от

такъв достъп с оглед изпълнението на договора; (v) да информира всяко от лицата, на които предоставя достъп до конфиденциална информация, че им е забранено да използват, публикуват или по друг начин да разкриват конфиденциалната информация.

- 14.3. Задълженията за опазване на конфиденциалната информация не се прилага спрямо информация, която е поискана от компетентен орган според действащото законодателство или е станала публично достояние не по вина на някоя от страните. Задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация не са ограничени във времето. Нарушението на всяко едно от задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация по време на срока на действие на договора или във всеки по-късен момент, дава право на Възложителя да получи от Изпълнителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора за всеки отделен случай на нарушение.

## 15. Форсмажорни обстоятелства

- 15.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция и др.. Страната, която не може да изпълни свое задължение поради непреодолима сила, се задължава в 3 (три) дневен срок от възникване на форсмажорното обстоятелство да уведоми писмено насрещната страна, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и как тя ще се отрази на изпълнението на договора. При неизпълнение на задължението за уведомяване, страната, която се позовава на непреодолима сила, не се освобождава от отговорност, респективно дължи предвидените неустойки и обезщетения в случаи на неизпълнение. В 14 (четиринадесет) дневен срок от началото на непреодолимата сила, същата следва да бъде потвърдена с документ от съответния компетентен орган. Докато трае непреодолимата сила страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолимата сила. Изпълнението на задълженията на страните спира за времето на непреодолимата сила, респективно страните не изпадат в забава и не дължат неустойки за забава. Страните, в случай на необходимост, съвместно определят нови срокове за изпълнение на договорните задължения. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие.

## 16. Общи разпоредби

- 16.1. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им се изключва прилагането на общи условия на Изпълнителя.
- 16.2. В случай, че при изпълнение на доставката се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСМ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.
- 16.3. В случай че, предмета на договора включва лицензии, то страните се съгласяват, че лицензиите са стандартен софтуер, които се записва на технически носител и са предназначени за общо ползване и не са взели предвид специфичните дейности на ползвателя/Възложителя. Възложителят има право да използва софтуера, в които е включен само копие от съответния софтуер и правата за копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публично представяне и други форми на комерсиална употреба не са налични/достъпни.
- 16.4. Страните се съгласяват, че договорът ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
- 16.5. В случай, че предмет на договора са стоки, подлежащи на рециклиране, страните се съгласяват, че те ще се приемат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 16.6. Сключването, изпълнението и тълкуването на договора се извършва съгласно приложимото българско законодателство.
- 16.7. Страните се съгласяват, че всякакво приложение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. се изключва.
- 16.8. Договорът обвързва и съответните наследници и правоприменници на страните.
- 16.9. Ако някоя от разпоредбите на договора бъде обявена за недействителна или неприложима от компетентен орган, останалите разпоредби на договора, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителната или неприложима разпоредба следва да бъдат заместени от страните по добросъвестен начин от действителна, приложима разпоредба.
- 16.10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, разменяни между лицата за контакт Възложителя и Изпълнителя при изпълнение на договора са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна или изпратени по факс с налично факс потвърждение за изпращане, освен ако в договора не са предвидени и други начини
- 16.11. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от, или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на договора, се уреждат по приятелски начин от страните. Ако страните не

успеят да уредят отношенията си по приятелски начин, спорът се разрешава от компетентният съд по седалището на Възложителя.

16.12. Договорът се сключва въз основа и се тълкува в съответствие с българското законодателство.

16.13. В случай, че договорът е двуезичен, то при разминаване в текстовете като правно обвързващ се счита текста на български език

**С подписването на настоящите търговски условия участникът гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.**

Фирмен печат:..... Подпис с правна сила: .....

Дата ..... Гр. ....

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 104-EVN-TP-15-CE-T-3 , с предмет: " Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив"

### I. Основание за разработка на документа

Техническото задание за строителство на горе посоченият обект е изготвено въз основа на задание от страна на „EVN България Топлофикация“ АД, във връзка с необходимостта от изграждане на Склад за временно депониране на опасни отпадъци.

Тези изисквания допълват общите и конкретните условия на договора като добавят допълнителни технически пояснения за изпълнението на договорените единични цени. Техническите изисквания имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

В случай, че в спецификациите и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или че съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителят ще получи писмени инструкции от упълномощен представител на Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия. Прието и съгласувано е дейността да бъде извършвана и доведена до край според истинския дух, значение и цели на документацията по договора, както в цялостен тон на разбирателство и професионализъм.

### II. Технически изисквания

1. Участникът следва да изготви и представи в офертата за участие, цялостен линеен календарен график за изпълнение на поръчката с посочени ясно дати на стартиране, както и декларация, че е в състояние да извърши строителството на обекта в пълния му обем до 3-и календарни месеца.

2. След възлагане на поръчката, до 5 календарни дни, Изпълнителят трябва да изработи цялостен детайлиран линеен график, съгласуван с Възложителя, който се заверява писмено от двете страни. Промяна в графика се прави при форсмажорни обстоятелства съгласувано писмено между Възложителя и Изпълнителя.

3. Да декларира, чрез подпис върху настоящите Технически изисквания, готовността си за изпълнение на отделните строително-монтажни работи.

4. Да декларира, чрез подпис, че при изпълнение на обекта ще бъдат вложени предвидените в проекто-сметната документация материали и продукти или еквивалентни на тях и ще притежават сертификат за качество по БДС или еквивалентен. Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, крепежи и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на приемане на обекта.

Така предложено изискването не изключва допълнителни мерки за подобряване на качеството на изпълнение, които Изпълнителят предлага, а Възложителя приема. Последното се описва в двустранен протокол и става неизбежна част от документацията за Обекта.

Като минимум българските стандарти и разпоредби винаги трябва да бъдат спазвани. Други международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако: са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. Възложителя е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация.

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на български език към Възложителя.

5. Изпълнителят трябва без допълнително заплащане постоянно да почиства работното си място, както и да отстранява от строителната площадка отпадъци, строителни отломки и всички строителни материали и инструменти, които не са й необходими.

Изпълнителят събира разделно и съхранява получаващите се отпадъчни материали в предвидените за това контейнери. Контейнерите трябва да бъдат обозначени, че са за временно съхранение на съответните видове отпадъци. Генерираните при изпълнение на поръчката строителни и други видове отпадъци следва да се предават за транспортиране и третиране на лица притежаващи съответните разрешителни документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Разходите за отстраняването на тези материали и отпадъци трябва да бъдат калкулирани в единичните цени.

Ако от страна на Изпълнителя отпадъците и строителните отломки противозаконно се депонират върху имота и не се отстранят, тогава Възложителят може, за сметка на Изпълнителя, да разпореди отстраняването на строителните отломки и отпадъци на друга външна фирма.

6. Изпълнителят трябва преди началото на строителната дейност да състави план на строителната площадка или да се запознае подробно с проектния такъв с намиращите се на нея съоръжения и да го представи на Възложителя за съгласуване. В този план трябва да се нанесат възможностите за достъп на автомобили от входа, кран на строителната площадка, разположението на офис-контейнерите, разположението на контейнерите за строителни отпадъци, строителната ограда, възможните места за складиране на материалите.

7. При изпълнение на различните видове СМР да се спазват Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба №31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения, Наредба №3 за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана, Наредба №4 за знаци и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана и всички законови разпоредби определящи технологията за правилното и безопасно изпълнение на всички видове строителни дейности, Наредба №7 за

минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №РД-07-8 за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност.

Да се следват стриктно информационните листове за съответните видове работи.

8. При строително-монтажните работи в зоните със специфични рискове - работа по и около фасадните скелета, по стрехи покриви, придвижване край отвори, работа в обхвата на подемника да се спазват мерки и изисквания за БЗ съгласно Наредба №2, глава 3, раздел I,II, III, IV и приложенията №1-7 към чл.2,ал.2 на Наредбата. Да се следват стриктно информационните листове за съответните видове работи.

9. При извършване на строително-монтажните работи да няма дейности, с които да се замърсява въздуха, водата и почвата. При транспортиране на различните видове строителни материали, транспортните средства да се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците и строителната площадка. За предотвратяване на замърсяване с прах, строителната площадка периодично да се почиства и освежава.

При извършване на дейности със строителни или спомагателни материали, класифицирани като опасни химични вещества и смеси (ОХВС), на строителната площадка да се осигури наличието на информационните листове за безопасност и работниците изпълняващи такива дейности да бъдат инструктирани за рисковете. Копие от информационните листове за безопасност да бъдат предоставени на отговорното лице по безопасност на труда в „EVN България Топлофикация“ЕАД.

10. Изпълнителят се задължава, по време на целия строителен период, да води ежедневни доклади за строителната дейност и да ги предава най-малко 1 път седмично на Възложителя. В тези ежедневни доклади за строителната дейност се записват всички извършени работи (дейности), метеорологичните условия както и броя на работещите на строителната площадка. Освен това се нанасят и допълнителни дейности (повишена производителност), които не се съдържат в линейния график за периода. Те трябва да се потвърдят от Техническия ръководител на строителната дейност съгласувано с Възложителя.

11. Изпълнителят осигурява извършване на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект, в плана за безопасност и здраве и съгласувания линейен календарен график, изготвен от Изпълнителя, съгласно т.2 от настоящите Технически изисквания.

12. Изпълнителят осигурява изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискванията по Наредба №2, Наредба №7, Наредба РД-07-2, Наредба №РД-07-8.

13. Изпълнителят определя техническо лице за контакт отговорно за обекта (строителен ръководител на фирмата-изпълнител), и заместник в негово отсъствие. Това лице се задължава да присъства постоянно на обекта, когато се изпълняват строителни и монтажни дейности. Присъства на всички срещи-обсъждания с проектантите, строителен надзор, инвеститорския контрол (упълномощен представител на EVN).

14. Строително-монтажните работи да се изпълняват под прякото ръководство на технически ръководител на обекта назначен от Възложителя. Работната ръка да бъде обучена за изпълнение на съответния вид СМР. Да ползва работно облекло и предпазни средства. Механизацията която работи на обекта да е изправна и снабдена със съответните сигнализации. Участъците на които се извършват СМР да са сигнализирани съгласно Наредба 16 за временна сигнализация на пътищата при извършване на СМР.

На строителните площадки на територия на Възложителя се забранява допускането до работа на лица, които:

- Не са назначени в съответствие с изискванията;
- Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;
- Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;
- Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага;
- Са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;
- Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства;

15. Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството по този договор ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.

Количествата посочени в Количествено-стойностната сметка приложение към Договора за изпълнение са предварителни количества и няма да бъдат приемани като действителни количества изпълнени СМР от Изпълнителя при работата му по договора.

Представители на Инвеститора и Възложителя ще определят поетапно чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на Изпълнителя в съответствие с условията на договора.

Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените от Възложителя измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строително-монтажни работи или други услуги ще става след предварително писмено одобрение от Възложителя. Претенция за такива без предварително писмено заверено одобрение от Възложителя е несъстоятелна.

След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи - Актове за скрити работи;

- Подробна количествена сметка за изпълнените работи;
- Корекционни сметки с отбелязани отпадащи и допълнителни количества строително - монтажни работи и нови видове работи към първоначално възложените.

Сумарната стойност на допълнителните видове работи от първоначално възложените работи на Обекта не може да надвишава стойността на отпадащите видове работи. Допълнителни видове работи се извършват само след предварително писмено одобрение от Възложителя, като предварително се е съставила и двустранно заверила Корекционна сметка.

Към искането за подписване на такова допълнение към заявката се прилагат следните документи :

Обобщени Корекционни сметки са на базата на допълнително възложените видове строителни работи и отпаднали такива. Тази корекционна сметка ще бъде окончателна и трябва да предвиди и промените в количествата на предстоящите за изпълнение работи.

-Техническа обосновка и доказателства за неотложната необходимост от изпълнение на тези допълнителни количества и видове работи или предварително съгласувателно становище на Възложителя

-Подобен анализ за начина на формиране на единичните цени не включени в Договора (ако има такива)

### III. Местоположение и описание

Собствеността на недвижимите имоти представляващи урегулиран поземлен имот IV 504,935 за производствени и складови дейности, квартал 9а, местност Северна индустриална зона (СИЗ) III и IV част по плана на град Пловдив, заедно с всички сгради и производствени съоръжения построени в него, е с Нотариален акт No 197/05.10.2004 г. за констатирано право на собственост върху недвижим имот, том II, рег.No 6666, дело No 382 2004 г. на Нотариус No 325, вписан с вх.рег. No 19524 05.10.2004 г., акт No 122, том LIX, дело No 13806 2004 г., партидна книга стр.313629.

Административният адрес е бул.“Васил Левски” No 236, град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Съставено е подробно геодезическо заснемане на терена, като на място съществува армирана бетонова настилка в обхвата на обекта с минимален наклон в южна посока.

#### Кратко описание

Обектът е едноетажна складова сграда за отпадъци без подземен етаж при височина на сградата до кота корниз и кота било 4.35 метра, открита площадка с ограда и прилежащи комуникационни площи.

### IV. Характеристика на обекта по съответните части

#### 1.Част „Архитектура“

Функционалното съдържание на складовата сграда включва 13 отделни самостоятелни складови помещения за различните видове отпадъци съобразно класификацията на предварително съхраняваните отпадъци. Отпадъците се събират разделно с определената схема съгласно член 30, алинея 2 от ЗУО, при осъществимост от техническа, екологична и икономическа гледна точка, и не се смесват с други отпадъци или други материали с различни свойства.Функционалното решение отговаря на техническите изисквания за зонирание и осигурява висок стандарт на условия на работа.

Фасадните стени са гладки, обработени с фасадна мазилка. Прозоречните отвори са организирани в хоризонтални ивици само по западната фасада и са подчертани с алуминиева обшивка с цветно покритие.

Плоският неизползваем покрив е тип етопъл обърнат с хидроизолационна система с основен изолационен пласт от каучукова мембрана EPDM с въглеродни сажди с дебелина 1.14 mm положена в един пласт залепена система на монтаж с допълнителен баласт от чакъл дребнозърнест.

В пода на етажа под армираната бетонна настилка от водоплътен бетон  $w=0.6$  с дебелина 200 mm, изпълнена върху под PVC фолио 0.20 mm в 1 пласт, е проектирана подова изолация от плочи екструдирани пенополистирол със затворена клетъчна структура  $G 32 \text{ kg m}^3$ ,  $\lambda=0.033$



W/m\*K, якост на натиск при 10 деформация F=300 kPa, кант фалц, с дебелина 60 mm Подредени са върху два дренажни пласта по 200 mm от чакъл дребнозърнест върху чакъл едрозърнест, които са уплътнени с валиране.

Основната структура на външните многослойни стени с външна мазилка е зидана стена с тухлена зидария от кухи керамични блокове с дебелина 250 mm блокове с обемна плътност =750 kg/m<sup>3</sup>, коефициент на топлопроводност  $\lambda=0.38$  W/m\*K, индекс на звукоизолация въздушен шум R<sub>w</sub>=49 db, клас на реакция на огън клас A1.

Изпълнението на външна част на многослойни стената е както следва описание от масивната повърхнина отвътре навън : плочи минерална вата полутвърди G 145 kg m<sup>3</sup>,  $\lambda=0.036$  W/m\*K, клас на реакция на огън клас A1 50 mm, залепени и с PVC дюбел 8 mm, L 100 mm, категории A и C, със стоманен пирон 5.5 mm, легирана стомана категория A2 8 броя m<sup>2</sup>, мрежа от фибростъкло G 160 g m<sup>2</sup> с квадратен растер 5 5 mm и алкалоустойчиво покритие, циментово полимерна шпактловка с клас на реакция на огън клас A1, акрилен полимерен грунд G 150 g m<sup>2</sup>, акрилна релефна мазилка с оцветена структура 2 mm, едностранна дифузионност, устойчивост на UV лъчение.

При изпълнение на строително монтажните работи да се спазват всички мерки по безопасност и хигиена на труда и противопожарна безопасност. Задължително при изграждането на фасадно скеле да се монтират парапети и предпазни мрежи. Да се използват съответните индивидуални предпазни средства.

## 2. Част „Конструкции“

Фундиране да се изпълни с единични фундаменти с височина 40cm, обединени с греди. Подът на склада е решен като стоманобетонна настилка с дебелина 20cm. Във фундаментните греди са предвидени отвори за преминаване на ВиК инсталации. Всички стоманобетонни елементи, попадащи под насип следва да се обмажат двукратно с разтопен битум или с друг подходящ хидрофобен състав.

Конструкцията е решена като скелетно-гредова. Горизонталните и вертикалните натоварвания се поемат от стоманобетонни рамки (колони + греди). Покривната плоча е гредова с дебелина 22cm. Покривната конструкция е хоризонтална стоманобетонна плоча, гредова, с прави греди при кръстосано армиране на полетата.

На мястото в момента е изградена армирана бетонова настилка, която предстои да бъде разрушена в зоната на новия склад за да бъде изградена новата постройка. Конструктивните полета са с размери 5.00 6.60 m.

Изпълнението на носещата конструкция е традиционно монолитно при използване на едроразмерни кофражни форми за подовете и предварително компановани кофражи за колоните и гредите.

Вертикалните конструктивни елементи са стоманобетонни колони с правоъгълно сечение, самостоятелни и включени в рамкови конструкции, за поемането на хоризонталните сили в напречно и надлъжно направление.

Проектираните довършителни работи по пода, стените и тавана, както и дограмите, са традиционни за отделните помещения.

## 3. Част “ОВК” (отопление, вентилация и климатизация)

Вентилацията е подсигурена с по 2 бр. взривозащитени осеви вентилатора монтирани директно на фасадата в две от помещенията за отпадъци – оловни акумулаторни батерии и това за други батерии и акумулатори.

Всички двигатели, ел. съоръжения и други машини да бъдат заземени и занулени.

При предаване на инсталациите да се представят:

- Протоколи за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта.
- Комплект декларации за съответствие и сертификати за вложените строителни материали и съоръжения
- Технически паспорт с превод на български език
- Изготвят се протоколи за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия за всички съоръжения и елементи

#### 4. Част "ВиК"

Водопроводни и канализационни инсталации съобразени със санитарното оборудване и нормативните изисквания при съхранение на опасни отпадъци и съгласно служебна бележка от март 2014 г. на EVN България Топлофикация ЕАД и Договор No 01 201/10.11.2008 г. с Водоснабдяване и канализация ЕООД, Пловдив, за доставка на питейна вода, отвеждане и пречиствани на отпадъчни води.

##### 4.1. Уличен водопровод (външни връзки)

Водоснабдяването е от съществуващ площадков водопровод стоманен 100 mm и новопроектирана водомерна шахта в урегулирания имот. Водопроводната инсталация е изпълнена с тръби от полиетилен висока плътност и със стоманени тръби, които се изолират

##### 4.2. Противопожарен водопровод

На трасе на противопожарния водопровод от поцинковани тръби 29 са проектирани две комплектувани противопожарни касети ПК, които са монтирани на достъпни места в двата склада.

##### 4.3. Сградна канализация

Канализационната система на обекта е разделна:

- Три самостоятелни производствени канализационни клона за складовете заустени в три самостоятелни отделения на канална изгребна безотточна яма подземна. Подовата канализация отвежда евентуалните течности единствено до съдовете на безотточни ями, които са устойчиви на действието на веществата съхранявани в складовете.

- Дъждовна канализация с водоприемници и площадков сдвоен уличен оток, която е гравитачно и заустена в съществуваща канализационна шахта на площадков канализационен клон.

Отделните санитарни прибори са свързани със сградената канализационна инсталации. Канализационните тръби са три типа: от поливинилхлорид дебелостенни, устойчиви на UV лъчения, от поливинилхлорид киселиноустойчиви, и чугунени.

#### 5. Електроинсталация

##### 5.1. Ел. табла и захранване

На площадката на строежа съществуват 2 броя кабели NAY2Y 4x185mm<sup>2</sup>, останали от други захранвания. Ново проектираното табло Т-склад, ще се захранва с електроенергия от единия съществуващ кабел на площадката NAY2Y 4x185mm<sup>2</sup>. Вторият кабел NAY2Y 4x185mm<sup>2</sup> ще

захрани съществуващото табло на площадката, преместено на ново място до оградата, до стоманения склад, съгласно чертежа.

Табло склад да бъде с антикорозионно покритие, цвят RAL 9001, степен на защита IP65. Корпусът на електрическото табло ще се изпълни с продукти с клас на реакция на огън не по-нисък от A2, което е означено на схемата на таблото. Вътре в таблото да се монтират по един трифазен и два монофазни контакта, степен на защита IP54. Таблото да се монтира на височина 1,5 метра от готов под и заземи. Оборудваното табло да бъде типово изпитано и притежава сертификат за съответствие със стандарт БДС EN 60439-1:2002

Преди да започнат изкопните работи, трасето за кабелите ще се прозвъни от ел. лаборатория за евентуални подземни комуникации и тяхното запазване.

На дъното на изкопа ще се насипе 10см пресята пръст или пясък. Върху нея ще се положи сигналната лента и ще се закрие изкопа като се трамбова пръста. Кабелите ще се полагат змиеобразно, така че дължината им ще се увеличи до 3% от тази на изкопа. Краищата на захранващият кабел ще се оформят в суха разделка и ще се подвържат с посочените за сечението кабелни обувки. В изкопа на всеки 10 м ще се поставят кабелни марки, указващи типа, сечението и посоката на кабела. В табло Т-склад също ще се поставят кабелни марки на изходите.

В началото и края на кабелната линия ще се остави резерва от кабела в отворен полукръг под земята или Т-склад. В изкопа кабелът ще се предпази със сигнална лента.

Едновременната мощност на обекта е определена съгласно ал.(1) и ал.(2) табл.26 от НУЕУЕЛ/2004 г. и Редн.= 25 kW.

Предвидено е и 30 % място за резервна апаратура във всяко от таблата

За захранване на електрическите консуматори в сградата е приета схема TN-S.

Захранващите линии се изпълняват в следните цветове на отделните жила: черен, сив, кафяв, син, жълтозелен. Проводникът/жилото за защитно повторно зануляване е жълтозелен

Всички метални нетоководещи части на електросъоръженията, електрическите табла и кабелните скари задължително да се заземят.

## 5.2. Осветителни инсталации

Вътрешните осветителни инсталации ще бъдат изпълнени с осветителни тела с луминесцентни лампи и електронна ПРА, (електронен баласт) осигуряващ икономия на електроенергия и по-добър зрителен комфорт, в съответствие със заданието на Възложителя и БДС- EN 112464-1

Работното осветление ще се изпълни с осветителни тела за открит монтаж 1x28W IP 54 с електронна ПРА, а в помещенията със повишени изисквания с осветителни тела тип „EX“ (в помещения 1.13 и 1.14) и проводници СВТ открито на тавана или в газови тръби (в помещения 1.13 и 1.14), съгласно указанията на чертежа.

Осветителната инсталация е решена с горно разположение на осветителните тела. Командването на осветлението се осъществява – от място с ключове на стените, в близост до вратите отвън. Арматурата е за открит водозащитена инсталация.

След приключване на работния ден част от общото работно осветление остава в режим на ползване - дежурно охранно осветление.

Дежурно осветление (фасадно осветление), съгласно изискванията на Наредбата № 7/08.06.98 г. за системите за физическа охрана на строежите, се изпълнява само по изричното желание на

Възложителя. Същото е част от общото осветление и се командва от реле за време, като е предвидена възможност за ръчно управление.

### 5.3. Инсталация за технологични нужди, силови нужди и контакти за общи нужди

Силовата електрическа инсталация обхваща захранването на контактите за общо предназначение. Захранващите кабели са тип СВТ със сечение съобразено с мощността на консуматора. Всички достъпни кабели трябва да бъдат предпазени от механично увреждане. Електрическата мрежа да се изгради като цялостна TN-S-система. В таблото ще се монтират дефектно-токови защиты, съгласно изискванията на НУЕУЕЛ-2004г.

Височината на монтаж на електро апаратите от горен ръб на готова подова настилка е:

-контакти общи нужди– 1,00 м и съгласно означенията на чертежа

-ключ за осветление и бутони за управление – 1,00 м

### 5.4. Заземителна инсталация

Заземителната инсталация ще се изпълни с поцинкована шина 40/4 в изкоп в земята на дълбочина 0,7 м и на разстояние 0,6 м от сградата. Съгласно заданието на Възложителят, заземлението на защитното съпротивление на трябва да превишава 4  $\Omega$ . Към заземителната инсталация ще се свърже и металната ограда.

Мълниезащита на склада не се предвижда, тъй като находящия се наблизо комин с височина 180 м, предпазва и склада

Вътрешна мълниезащитна инсталация - с цел избягване на комутационни и атмосферни пренапрежения в Т-склад се монтират арестори. По този начин се намалява риска от образуването на искри и опасни пренапрежения, както и токови удари, причинявани от ток на мълния, протичащ през проводниците на външната мълниезащита, а също и при попадения на мълнии в близост до защитавания обект

Строително-монтажните работи да се изпълняват, като се спазват всички изисквания на Наредба №2/2004г за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Работите да бъдат изпълнени от правоспособен персонал, съгласно Наредба №9.

Всички изменения на проекта, наложени се по време на изпълнение на ел.монтажните работи, несъгласувани с проектантите се считат за незаконосъобразни.

В близост до таблото, ще се монтира по 1 бр. прахов пожарогасител б л на стойка. (доставка на Възложителят)

При предаване на обекта в редовна експлоатация, преди съставяне на Акт обр.15 е необходимо да се направят всички изпитвания и измервания от лицензирана лаборатория:

-Измерване на импеданса  $Z_s$  на контура "Фаза-защитен проводник" на осветителни тела и контакти

-Измерване съпротивлението на изолацията на захранващи кабели

-Измерване на съпротивлението на защитно заземление

### 5.5.Противопожарна защита

Според противопожарните строително-технически норми, обектът се причислява към сгради с нормална пожарна опасност.

Електрическите инсталации да се монтират от лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.

Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

При извършване на изпитвания на готовите електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражение на ел.ток

Всички строителни машини при изпълнение на СМР се заземяват.

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР да се спазват изискванията и условията на :

-Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

-Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

-Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

-Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана

V. Гаранционен срок:

Гаранционен срок за обекта е по ЗУТ, с изключение на:

-За извършените монтажни работи, вкл. ел. инсталациите, срокът да е не по-малко от 5 години след окончателния приемателно-предавателен протокол.

-За хидроизолационни работи срокът е не по-малък от 10 години.

VI. Организация на изпълнението

1. Изпълнителят е длъжен да представи линеен календарен график и диаграма на работната ръка за изпълнение на обекта.

2. Изпълнителят трябва да разполага със собствени или наети специалисти по отделните части на инвестиционния проект

3. Изпълнителят следва да разполага с комплектувани бригади, с опит при извършването на проектните СМР. Изпълнителят е длъжен да подмени незабавно всички лица, указани от инвеститора на проекта с писмо, в което се посочват причини за такова искане, които възпрепятстват правилното изпълнение на работите. Изпълнителят прави самостоятелен подбор на целия персонал и работниците. Той се съобразява с всички трудови закони, отнасящи се до неговите служители, плаща им надлежно и им позволява да ползват своите законни права.

4. Изпълнителят трябва да посочи техническият ръководител на обекта-образование и опит в подобни обекти.

5. Съхранение и работа с основните материали

В изпълнение на предвидените по проект видове строително-монтажни работи складирането на основните материали да става на предварително съгласувани с Възложителя места. Опазването и охраната на същите е задължение на изпълнителя.

6. В тридневен срок от съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво да се завери заповедната книга на строежа от Техническият ръководител на Обекта. За заверката в 7-дневен срок да се уведомят общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален и строителен контрол

7. Строителната площадка да се ограда и да се поставят информационни табели, съгласно Чл.157, ал.5 от ЗУТ

8. Строителните отпадъци да се извозват на определените за целта места

В изпълнение на предвидените по проект видове строително-монтажни работи складирането на основните материали да става на предварително съгласувани с Възложителя места. Опазването и охраната на същите е задължение на изпълнителя.

VII. Изисквания за качеството на предвидените работи.

Качеството на всички видове изпълнявани работи трябва да отговаря на ПИПСМР, УПАП, БДС и ЗУТ. При изпълняването им следва стриктно да се спазва технологичната дисциплина.

Вложените материали съгласно количествената сметка трябва да отговарят на българските стандарти за качество. Всички вложени материали трябва да се придружават с декларации за съответствие.

VIII. Приемане на изпълнените работи

Качеството на работата и вложените материали трябва да съответстват на спецификациите, чертежите, инспекциите, моделите, образците, шаблоните и други изисквания в проекта, които да са на разположение на Възложителя или отговорника на проекта за нуждите на идентификацията по време на периода на изпълнение.

Изпълнителят е длъжен да осигури на отговорника на проекта пълен достъп до местата, на които се извършват работи, предвидени в проекта и да предоставя на Ръководителя на проекта от страна на Възложителя всяка информация, която той може да поиска. Достъп за наблюдение и проверка на всеки доставен артикул съгласно договора. Изпълнителят не може да разчита на факта, че са били извършени наблюдение и проверка за да не е отговорен в случай, че Ръководителя на проекта на проекта не приеме работата.

За приемане на обекта трябва да се изготвят всички документи по Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

IX. Част: „Мероприятия по безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност“

По време на строителството да се спазват: Правилника по безопасността на труда при строителните и монтажните работи (ДВ 4/1998), Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ 124/1997), Наредба №6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при трудовата дейност (ДВ 75/1996), Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ 77/1995), Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ 44/1996), Наредба №8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарна охрана (ДВ 51/1982), Наредба №11 за специалното облекло и личните предпазни средства (ДВ 66/1993), Правилника за безопасност на труда при товаро-разтоварните работи, Правилник за устройство на електрическите уредби (БСА 3/1982), Правилник за техническата експлоатация на енергопотребителите (1984) Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения (Инф. бюлетин на МТСГ 9-10/1996), Наредба №31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения (ДВ 33/1981,

49/1988), Правилник по безопасност на труда за въздушни компресорни инсталации (Инф. бюлетин на МТСТГ 8-9/1992), Наредба №3 за ползване на преносими стълби (ДВ 28/1976), Норми за проектиране на мълниезащита на сгради и външни съоръжения (ДВ 2/1988), Наредба №21 за устройство и безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации (ДВ 57/1990), Правилник по безопасността на труда при въздушни компресорни инсталации и уредби (Инф. бюлетин на МТСТГ 8-9/1992), Наредба №41 за единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд (ДВ 100/1995), Наредба №15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи (ДВ 95/1981), както и всички нормативни документи, свързани с безопасността на труда, които не са изрично упоменати, но имат пряко или косвено отношение към безопасността на труда при извършваните СМР.

#### Х. Други

Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по имейл.

В случаите, когато решенията са изпратени по имейл, и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

**С подписването на настоящите Технически изисквания, Участникът гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.**

Фирмен печат:.....

Подпис с правна сила: .....

Дата .....

Гр.....

**Проект на договор**

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 104-EVN-TP-15-CE-T-3 , с предмет: " Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив"

Днес, ....., се сключи настоящият договор между:

EVN България Топлофикация ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Христо Г.Данов"№37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 115016602 , ИН по ДДС: BG 115016602, представлявано чрез всеки двама членове от съвета на директорите, в състав: Робърт Дик ,Симо Симов, Жанет Стойчева, наричано по-нататък Възложител

и

XXXXXXXXXXXX със седалище и адрес на управление гр.XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXX“ №, ,вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК XXXXXXXXXX, ИН по ДДС:XXXXXXXXXX, представлявано от XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX, наричано по-нататък Изпълнител.

**I. ПРЕДМЕТ**

**Чл.1(1).** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив, съгласно условията на настоящия договор.

**II. СТОЙНОСТ**

**Чл.2.** Прогнозната стойност на договора, възлиза на xxxxx (словом: xxxxxx) лева без ДДС. Реалната стойност на договора ще бъде калкулирана съгласно реално извършените от Изпълнителя дейности.

**III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ**

**Чл.3(1).** Всички единични цени са посочени във финансовото предложение, представляващо неразделна част от настоящия договор и включват всички транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.

**(2).** Всички цени са окончателни, фиксирани за срока на договора, без ДДС и съгласно позиции от XXXX до XXXX, посочени по-горе / съгласно приложение XXXXXX.

**IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл.4(1).** Мястото на изпълнение на договора е територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив.

**V. СРОКОВЕ**

**Чл.5(1).** Срокът за изпълнение на дейностите е не по-късно от посочената на страница 1 от дата на изпълнение, или не по-късно от XXXXX (словом XXXXXXXX) календарни дни след датата на сключване на договора, ръчно нанесена на страница 2 от настоящия договор, като меродавна е датата, която настъпи по-късно.

**(2).** В случай че Изпълнителят не изпълни дейностите в определените срокове и забавата продължава 10 (десет) или повече календарни дни, Възложителят има право да откаже изпълнението на дейностите. В този случай Възложителят (i) не носи отговорност за разходи и/ или вреди, претърпени от Изпълнителя във връзка с отказа; и (ii) не дължи възнаграждение на Изпълнителя за отказаното изпълнение. Отказът на изпълнението на дейностите се прави с писмено уведомление от Възложителя, изпратено до лицата за контакт на Изпълнителя.

**VI. ПЛАЩАНЕ**

**Чл.6(1).** Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, уговорени в съответния раздел от Търговските условия, на база реално извършени от Изпълнителя дейности, отразени в констативен протокол.



(2). Плащанията от страна на Възложителя се извършват на два етапа , както следва:  
Първи етап при реално извършени дейности от Изпълнителя СМР-демонтажни работи, груб строеж;  
Втори етап при реално извършени дейности от Изпълнителя СМР-довършителни работи.

**(3).** Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на търговските условия.

**(4).** Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, определена в Чл. 2. от настоящия договор.

## **VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл.7(1).** В допълнение на правата и задълженията, уговорени в настоящия договор, страните притежават правата и имат задълженията, посочени в Търговските условия.

**(2).** За срока на действие на договора Изпълнителят се задължава да има назначени на постоянен трудов договор/или граждански специалисти с квалификации, определени в задължителните изисквания към участниците за допускане до участие в поръчката.

## **VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК**

**Чл.8.** Гаранционен срок за обекта е по ЗУТ, с изключение на:

-За извършените монтажни работи, вкл. ел. инсталациите, срокът да е не по-малко от 5 години след окончателния приемателно-предавателен протокол.

-За хидроизолационни работи срокът е не по-малък от 10 години.

## **IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл.9(1).** Страните се съгласяват, че по отношение на гаранцията за изпълнение приложение намира съответния раздел от Търговските условия

**(2).** При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора.

**(3).** Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 124 (словом сто двадесет и четири ) месеца, считано от датата на подписване на договора.

## **X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ**

**Чл.10(1).** В случай че някоя от страните не изпълни свое задължение съгласно договора, изправната страна има право на неустойка съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия.

**(2).** При неспазване на определените срокове за изпълнение на доставката, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на договора за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на договора, без включен ДДС. **(3).** В случай, че Изпълнителят предоставя услуги по договора посредством специалисти, които не притежават изискваните от Възложителя компетенции (съгласно задължителните изисквания към участниците за допускане), Изпълнителят дължи неустойка в размер на 2 % от стойността на договора

**(4).** В случай на едновременно настъпване на повече от едно от описаните в Чл.10. (2) и/или Чл.10. (3) закъснения и неизпълнение, то неустойките се прилагат кумулативно.

## **XI. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

**Чл.11(1).** Приложимите технически изисквания към изпълнението на дейностите са посочени в документа Технически изисквания към обществена поръчка № 104-EVN-TP-15-CE-T-3 , с предмет „ Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив“, представляващ неразделна част от настоящия договор.

**(2).** В случаите на изпълнение на дейности, за които се изисква Изпълнителя да притежава съответни лицензи, удостоверения, разрешителни и т.н., то той се задължава да поддържа валидността им за срока на действие на договора.

## **XII. РАЗНИ**

**Чл.12(1).** Адрес за кореспонденция и лица за контакт на Възложителя: п.к: 4000 гр. Пловдив, ул.Христо Г.Данов № 37, отдел „Снабдяване, Управление на базата и автопарка“, лице за контакт: Николай Костадинов, тел.:+359 (0) 700-1-7777 в. 41531, мобилен 0882831531, имейл: nikolay.kostadinov@evn.bg.

(2). Адрес за кореспонденция и лица за контакт на на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: п.к: XXXX гр. XXXXXXXX, ул. "XXXXXXXXXXXX" № XXXXXX. Лице за контакт XXXXXXXXXXXXXXX, тел.:+359/XX/XXXXXXXX, факс:+359/XX/XXXXXXXX, мобилен 0888/XXXXXXXX, имейл: [xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx](mailto:xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxx).

(3). При промяна на данните, посочени по-горе, Изпълнителя се задължава своевременно да информира Възложителя в писмена форма. В случай че Възложителят не бъде уведомен за настъпилата промяна, всяко съобщение, изпратено до Изпълнителя на посочения по-горе адрес, се счита за надлежно изпратено.

(4). Дефиниции-термините, използвани в договора, имат значението, посочено в дефинициите на Търговските условия, освен ако контекстът налага друго значение.

(5). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя.

(6). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

### **XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Чл.13(1).** Всички приложения, посочени по-долу се включват в този договор по подразбиране и представляват неделима част от него.

(2). Страните се споразумяват за следния приоритет на документи, които имат обвързваща сила в отношенията им по настоящия договор, като при противоречие между разпоредби на отделните документи се прилага разпоредбата на документа от по-горен ред:

1. Настоящия договор
2. Оферта, финансово предложение и техническо предложение с Вх.№ от дата XXXXXX
3. Технически изисквания към поръчка № 104-EVN-TP-15-CE-T-3 , с предмет „ Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив“
4. Търговски условия към поръчка № 104-EVN-TP-15-CE-T-3 , с предмет „ Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив“
5. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - Януари 2011;
6. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - Януари 2011
7. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя.
8. Допълнителни мерки за безопасност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 104-ЕВН-ТР-15-СЕ-Т-3 , с предмет: " Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив"

№	Минимални изискани параметри за изпълнение на дейностите	Мярка/ Количество	Предложени от Участника параметри за изпълнение (Да/Не или описание )
1	<p>Обектът се категоризира в първа категория, буква "г" съгласно чл.2, ал.4, т.1 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата за видовете строежи.</p> <p>Участникът следва да бъде вписан в ЦПРС на КСБ за ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, съгласно чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС, минимум за т.1.1 – 1.1.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "г" – строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества; съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС, като представи копия от валидно удостоверение и талон за вписване.</p>	1 бр.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
2	<p>Участникът следва да разполага със строителен персонал на трудов договор или граждански договор, възлизащ минимум на 10 човека със съответно необходимите специалности и квалификация, както и с технически персонал на трудов или граждански договор, като технически служители със следните специалности: - архитектура и конструкции; - електроинсталации; - В и К; - отговорник по ЗБУТ. Участникът следва да представи списък на лицата, които ще са пряко заети с дейностите по предмета на поръчката, с приложени копия от съответните валидни удостоверения за специалност и квалификация на строителния персонал и копия от дипломи, относно посочените по-горе технически служители.</p>		<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
3	<p>Участникът следва да представи декларация със списък на обекти, успешно изпълнени през последните 5 години, с дейности предмет на поръчката или аналогични по технология на изпълнение.</p>	1 бр.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

4	Участникът следва да представи копие на валидна застрахователна полица за застраховка "Обща гражданска отговорност" или "Професионална отговорност" като изпълнител на строителни дейности за строежи от първа категория категория, съгласно чл.171 от ЗУТ	1 бр.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
5	Участникът следва да изготви и представи в офертата за участие, цялостен линейен календарен график за изпълнение на поръчката с посочени ясно дати на стартиране с примерна дата 25.04.2015г., както и декларация, че е в състояние да извърши строителството на обекта в пълния му обем до три календарни месеца след сключване на договор.	1 бр.	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
6	Изпълнителят трябва без допълнително заплащане постоянно да почиства работното си място, както и да отстранява от строителната площадка отпадъци, строителни отломки и всички строителни материали и инструменти, които не са й необходими	Срок по договор	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
7	Изпълнителят събира разделно и съхранява получаващите се отпадъчни материали в предвидените за това контейнери	Срок по договор	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ
8	Вложените материали съгласно количествената сметка трябва да отговарят на българските стандарти за качество. Всички вложени материали трябва да се придружават с декларации за съответствие.	Срок по договор	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ

За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, изброени по-горе в настоящия документ, се счита положителен отговор (ДА) на всички изброени по-горе отделни точки . Прилагане на съответния изискван доказателствен материал е задължително условие за изпълнението на изискванията. Кандидата има право да приложи и допълнителни документи по негово усмотрение.  
Приложени документи:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**С подписването на настоящото Техническо предложение, Участникът гарантира за неговото приемане, спазване и точно изпълнение.**

Гр. ....

Дата .....

Фирмен печат:.....

Подпис с правна сила:.....

## НАЧАЛНА ОФЕРТА

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 104-ЕВН-ТР-15-СЕ-Т-З , с предмет: " Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив"

От фирма:		
със седалище и адрес на управление (улица, №, населено място, община):		
регистрирана в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК:		
ИН по ДДС:	IBAN:	
ВПС:	Банка:	
представявана от:		
на длъжност:		
с адрес за кореспонденция (улица, №, пощенски код, населено място, община):		
с лице за контакти:		
с телефон:	факс:	мобилен:
с адрес на електронна поща:		

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е: \_\_\_\_\_ лева, словом / \_\_\_\_\_ /, без включен ДДС, посочена в приложеното към Начална оферта - Финансово предложение."

Мястото за изпълнение на поръчката е: гр.Пловдив.

Срокът за изпълнение на поръчката е: \_\_\_\_\_ календарни дни, след сключване на договора .

Гаранционният срок е: съгласно раздел V- Гаранционен срок от Техническите изисквания, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Валидност на началната оферта: 60 /шейсет/ календарни дни, считано от датата на представянето ѝ.

Неразделна част от Начална оферта са:

1. - Всички документи, доказващи изпълнение на задължителните изисквания към участниците, съгласно т.3 от документ „Общи условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана“;
2. - Финансово предложение;
3. - Технически изисквания на Възложителя;
4. - Търговски условия на Възложителя;
5. – Техническото предложение на участника;
6. - Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN - Януари 2011;
- 7.- Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN - Януари 2011;
8. - Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя;
9. – Допълнителни мерки за безопасност.

Дата: \_\_\_\_\_

Участник: \_\_\_\_\_  
(подпис и печат)

**ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 104-ЕВН-ТР-15-СЕ-Т-3 , с предмет: " Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр.Пловдив"

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена лв. без ДДС	Стойност лв. без ДДС
<b>Демонтажни работи</b>					
1	Демонтаж армирана бетонова настилка с дебелина над 200 мм чрез разрязване и разбиване.	м <sup>2</sup>	397		
2	Пренасяне и товарене на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	104		
3	Извозване строителни отпадъци - на 5 км	м <sup>3</sup>	104		
<b>Част Конструктивна</b>					
<b>Земни работи</b>					
4	Масов изкоп и транспорт до депо, вкл такса земни маси	м <sup>3</sup>	350		
5	Допълнителен изкоп за резервоари	м <sup>3</sup>	8		
6	Обратен насип	м <sup>3</sup>	29		
7	Чакъл под настилка	м <sup>3</sup>	19		
<b>Хидроизолации</b>					
8	Двукратно обмазване с хидроизолация	м <sup>2</sup>	429		
9	Двукратно обмазване с хидроизолация-фунд. за резервоар	м <sup>2</sup>	7		
10	Двукратно обмазване с хидроизолация-фунд. за ограда	м <sup>2</sup>	53		
<b>Фундиране</b>					
11	Подложен бетон клас С12/В15	м <sup>3</sup>	18		
12	Подложен бетон клас С12/В15 под фунд. за резервоар	м <sup>3</sup>	1		
13	Подложен бетон клас С12/В15 под фунд. за ограда	м <sup>3</sup>	1		
14	Кофраж	м <sup>2</sup>	208		
15	Кофраж за фундаменти за резервоар	м <sup>2</sup>	3		
16	Кофраж за фунд. за ограда	м <sup>2</sup>	37		
17	Бетон клас С20/В25 за фундаменти	м <sup>3</sup>	43		
18	Бетон клас С20/В25 за фундаменти за резервоар	м <sup>3</sup>	2		
19	Бетон клас С20/В25 за фундаменти за ограда	м <sup>3</sup>	7		
20	Армировка клас В500С	кг	4235		
21	Армировка клас В500С за фундаменти за резервоар	кг	140		
22	Армировка клас В500С за фунд. за ограда	кг	333		
<b>Армирана настилка</b>					
23	Бетон клас С20/В25	м <sup>3</sup>	66		
24	Армировка клас В500С	кг	4235		
<b>Кота +3,62-вертикални елементи</b>					
25	Кофраж	м <sup>2</sup>	10		
26	Монолитен стоманобетон клас С20/В25	м <sup>3</sup>	10		
27	Армировка клас В500С	кг	2406		
<b>Кота +3,62-плоча</b>					

28	Кофраж	м <sup>2</sup>	300		
29	Монолитен стоманобетон клас C20/B25	м <sup>3</sup>	63		
30	Армировка клас B500C	кг	4478		
<b>Кота +3,62-греди</b>					
31	Кофраж	м <sup>2</sup>	129		
32	Монолитен стоманобетон клас C20/B25	м <sup>3</sup>	15		
33	Армировка клас B500C	кг	3350		
<b>Част: Архитектурна</b>					
<b>Зидарии и преградни стени</b>					
34	Тухлена зидария с кухи керамични блокове, обемна плътност $\rho=750 \text{ kg/m}^3$ , коефициент на топлопроводност $\lambda=0.30 \text{ W/m}^*\text{K}$ , с дебелина 25 см	м <sup>3</sup>	35		
35	Тухлена зидария с кухи керамични блокове, обемна плътност $\rho=850 \text{ kg/m}^3$ , коефициент на топлопроводност $\lambda=0.38 \text{ W/m}^*\text{K}$ , с дебелина 12 см	м <sup>2</sup>	183		
36	Доставка и монтаж армирани тухлени щурцове	м	42		
<b>Хидро и топлоизолация нулев цикъл</b>					
37	Битумна еднокомпонентна емулсия за студена обработка на фундамета и стени до цокъл чрез мазане – 2 ръце вертикално над кота терен	м <sup>2</sup>	107		
38	Битумно каучукова двукомпонентна еластична шпактловка в един пласт при минимална дебелина 1 мм - цокъл	м <sup>2</sup>	44		
39	Екструдирани пенополистирол със затворена клетъчна структура, коеф.на топлопроводимост $\lambda=0.033 \text{ W/m}^*\text{K}$ , с дебелина 30 mm - страници	м <sup>2</sup>	107		
40	Екструдирани пенополистирол с коефициент на топлопроводимост $\lambda=0.033$ с дебелина 60 mm.	м <sup>2</sup>	221		
41	PVC фолио	м <sup>2</sup>	309		
42	Геотекстил термично свързан	м <sup>2</sup>	107		
43	Обработка армирана бетонна настилка с циментово-полимерно активно покритие със силициеви пълнители в един слой - 1 kg//m2 чрез мазане	м <sup>2</sup>	259		
<b>Покривни работи</b>					
44	Перлитобетон с гланцирана лицева повърхност, за наклон - 285.6 м2	м <sup>2</sup>	19		
45	Екструдирани пенополистирол с коефициент на топлопроводимост $\lambda=0.033$ - 2*60 mm	м <sup>2</sup>	286		
46	Каучукова мембрана EPDM с въглеродни сажди	м <sup>2</sup>	321		
47	Посипка от баластра речна дребнозърнеста, фракция 16-32 mm, с дебелина 40 mm	м <sup>2</sup>	286		
48	Геотекстил термично свързан, нетъкан полипропилен, противокоренна защита, дебелина 2.2 mm	м <sup>2</sup>	321		
49	Обшивка борд с алуминий тънколистен с матово полиестерно прахово покритие 1.0 mm върху стоманени опорни елементи	м	106		
50	Обшивка борд с тънколистна поцинкована стомана 0.6 mm -104.72м - отвътре	м <sup>2</sup>	32		

	<b>Дограма</b>				
51	Стоманена врата 270/302, двустранна обшивка стомана тънколистна поцинкована с дебелина 2.0 мм и 1.0 мм, върху рамка от студеноогъннати профили, и среден слой от плочи минерална вата полутвърди 60 мм, с две алум.трансферни решетки, грундирана и боядисана с алкидна боя	бр.	14		
52	Алуминиеви прозорци с прекъснат термомост, със защитно матово полиестерно прахово покритие в цвят RAL, остъкл.: стъклопакет от флоатно прозрачно стъкло 5 mm и флоатно прозрачно стъкло 4 mm с нискоемисионно "k"-покритие - 600/50 см	бр.	7		
53	Алуминиеви хоризонтални жалузи с осово разстояние от 50 mm, със защитно матово полиестерно прахово покритие в цвят RAL - 694/40 см	бр.	7		
54	Алуминиеви решетки - контурна рамка и хоризонтални жалузи с осово разстояние от 50 mm, със защитно матово полиестерно прахово покритие в цвят RAL - 42/42 см	бр.	4		
55	Алуминиев подпрозоречен перваз 1.5 mm със защитно матово полиестерно прахово покритие в цвят RAL - ширина до 280 mm върху стоманени опорни елементи	м	42		
56	Алуминиев подпрозоречен плот 1.5 mm със защитно матово полиестерно прахово покритие в цвят RAL- ширина до 80 mm	м	42		
57	Уплътнителна лента от фолио многослоен полиетилен, самозалепващо се - ширина 100 mm	м	182		
58	Механизъм за отваряне на прозоречни крила на хоризонтална ос	бр.	14		
	<b>Настилки</b>				
59	Шлайфаната армирана бетонна настилка от водоплътен бетон клас C30/37, коефициент w=0,6, с полипропиленови фибри с циментов повърхностен втвърдител с твърди агрегати на база синтеровани окиси - дебелина 80 mm с наклони и фуги	м <sup>2</sup>	278		
60	Шлайфаната армирана бетонна настилка от киселиноустойчив бетон клас C30/37 с киселиноустойчиви добавъчни материали, коефициент w=0.6, с полипропиленови фибри с циментов повърхностен втвърдител с твърди агрегати на база синтеровани окиси- дебелина 80 mm с наклони и фуги	м <sup>2</sup>	31		
61	Армировка от стоманена заварена мрежа 150/150/о6.5 mm	кг	1041		
62	Литиево силикатен повърхностен втвърдител G=1,10 kg/l, киселиноустойчив, устойчив на UV-лъчение, с гарантирана дифузионност, разход при разход 0.10 l/m <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	309		
63	Полимерен импрегнатор, киселиноустойчив на UV-лъчение, с разход 0.07 l/m <sup>2</sup> в два слоя	м <sup>2</sup>	309		
64	Первази от алуминиеви профили L 50/30/1.5 mm с матово полиестерно прахово покритие	м	189		



<b>Топлоизолационни системи и мазилки външни</b>					
65	Плочи минерална вата 50 мм - полутвърди, с коефициент на топлопроводимост $\lambda=0.036$ , залепена и дюбелиране с PVC дюбел ф8 mm, L=100 mm	м <sup>2</sup>	237		
66	Плочи минерална вата 30 мм - полутвърди, с коефициент на топлопроводимост $\lambda=0.036$ , залепена и дюбелиране с PVC дюбел ф8 mm, L=100 mm - страници отвори	м <sup>2</sup>	3		
67	Цокълен алуминиев профил 50*1.0 mm, перфориран, с водокап, монтаж с PVC-дюбел об mm, l=60 mm - по цялата дължина на хоризонталния ръб	м	67		
68	Мрежа от фибростъкло G=160 g/m <sup>2</sup> , с квадратен растер 5/5 mm и алкалоустойчиво покритие, вкл.PVC-профили с мрежа по контури	м <sup>2</sup>	240		
69	Циментово-полимерна шпактловка стени	м <sup>2</sup>	240		
70	Екструдиран пенополистирол със затворена клетъчна структура, коеф.на топлопроводимост $\lambda=0.033$ W/m*K, с дебелина 30 mm.- цокъл	м <sup>2</sup>	26		
71	Мрежа от фибростъкло G=145 g/m <sup>2</sup> , с квадратен растер 4/4 mm и алкалоустойчиво покритие, вкл.PVC-профили с мрежа по контури	м <sup>2</sup>	26		
72	Циментово-полимерна шпактловка - цокъл	м <sup>2</sup>	26		
73	Циментово-полимерна шпактловка в 1 слой - козирка дъно	м <sup>2</sup>	56		
74	Акрилен полимерен грунд - под външна релефна мазилка	м <sup>2</sup>	322		
75	Акрилна релефна мазилка с оцветена структура 2.0 мм-мат, едностр.дифузионност, устойчивост на uv-лъчение, цвят по мостра, разход 3.20kg/m <sup>2</sup> - фасада и козирка дъно	м <sup>2</sup>	296		
76	Акрилна релефна мазилка с оцветена структура и оцветени кварцови пясъци 2.0мм, разход 5.50kg/m <sup>2</sup> - фасада цокъл	м <sup>2</sup>	26		
<b>Мазилки вътрешни</b>		м <sup>2</sup>			
77	Вароциментова мазилка по тухлени стени вътрешна - машинна, вкл. стоманен щанцован поцинкован профил за вградено изпълн.по контури	м <sup>2</sup>	352		
78	Вароциментова мазилка по бетонови стени вътрешна - машинна	м <sup>2</sup>	85		
79	Направа гипсова шпакловка от 1 до 10мм по стени и тавани	м <sup>2</sup>	437		
80	Акрилен полимерен грунд, дълбокопроникващ	м <sup>2</sup>	437		
81	Акрилната боя-мат, едностранна дифузионност, антисептична по вътрешни стени	м <sup>2</sup>	958		
82	Акрилната боя-мат, едностранна дифузионност, антисептична по тавани /и греди/	м <sup>2</sup>	244		
83	Циментна пластифицирана замазка със силициево активно вещество и кварцов пясък.- цокъл	м <sup>2</sup>	39		
<b>Други</b>					
84	Ограда от модулни оградни пана 2500max/1930 мм праховобояд.в цвят gal 7039, и вертикални опорни стълбове стоманен профил 60/60/1.5 мм	м	33		
85	Оградна еднокрила врата 100/2045	бр	2		

86	Оградна портална плъзгаща се врата 5140/2010	бр	2		
87	Доставка и монтаж на стоманена конструкция за укрепване на оградни врати	кг	750		
88	Обработка на срезни повърхности с минерален еднокомпонентен защитен и контактен разтвор.	м <sup>2</sup>	39		
89	Армировка клас B500C за възстановява бетонна настилка	кг	160		
90	Възстановява бетонна настилка със циментово полимерен еднокомпонентен разтвор, едрозърнест 0-5 мм, с якост на натиск по-голяма от 40.0 Мра	м <sup>3</sup>	5		
<b>част:ОВ</b>					
<b>Вентилация</b>					
91	Осов вентилатор с параметри V=400м3/ч H=70Pa	бр	4		
92	Гравитационна решетка с размери 365/365	бр	4		
93	Спирално навиг въздуховод ф355	м.л	2		
94	Табло автоматика - управляващо 2 осови вентилатора, с автоматично задействане (от газ анализатори) и ръчно, комплект с окабеляване и автоматика, метално с 2 бр.кнобки ПКД; за монтаж на стена, IP 24	компл.	2		
95	Единични изпитания на съоръжения	к-кт	1		
96	72 часова проба на инсталация	к-кт	1		
<b>част:ВиК</b>					
<b>Външна канализация</b>					
97	Изкоп с ширина до 1,20м. и дълбочина до 3м. Укремен /машинен за канал/	м3	288		
98	Изкоп с ширина до 1,20м. и дълбочина до 3м. /ръчен за подравняване дъно/	м3	10		
99	Засипване с трамбоване	м3	249		
100	Засипване с пясък /40см. върху тръбите/	м3	39		
101	Пясъчна подложка под тръби	м3	10		
102	Извозване на земни маси на 5 км.	м3	49		
103	Доставка и монтаж на PVC ф100 /водосточни тръби външно устойчиви на атм.влияние/	м	21		
104	Доставка и монтаж на чугунени тръби ф 104 L=2,50м.	м	4		
105	Доставка и монтаж на дебелистенно PVC ф200	м	40		
106	Доставка и монтаж на ревизионна шахта 100/100 см вкл. стоманени капази 842/842мм.	бр	2		
107	Доставка и монтаж на ревизионна шахта /готови бетонови ел. ф1000/ до 3м, вкл. чугунен капак	бр	1		
108	Доставка и монтаж на уличен отток	бр	2		
109	Доставка и монтаж на воронка	бр	4		
110	Доставка и монтаж на тапа и капа	бр	8		
111	Доставка и монтаж на детекторна лента	м	40		
112	Изпитване на канализационна инсталация	м	40		
<b>Вътрешна канализация</b>					
113	Изкоп с ширина до 1,20м. и дълбочина до 2,5м.- машинен	м3	120		
114	Засипване с трамбоване	м3	114		
115	Пясъчна подложка по тръби	м3	6		
116	Извозване на земни маси на лицензирано депо	м3	6		
117	Доставка и монтаж на PVC ф 110 с фасонни части	м	117		

118	Доставка и монтаж на PVC ф50 с фасонни части	м	22		
119	Доставка и монтаж на ПС 15/15	бр	8		
120	Доставка и монтаж на ПС 17/17 неръждаема стомана	бр	4		
121	Доставка и монтаж на ПС 17/17 неръждаема стомана устойчив на сярна к-на до 20%	бр	2		
122	Доставка и монтаж на полупорцеланово обливно устройство	бр	2		
123	Доставка и монтаж на чугунен АУСГУС	бр	1		
124	Доставка и монтаж на ревизионна шахта 60/60 вкл. вкл. стоманени капази 442/442мм	бр	3		
125	Доставка и монтаж на стъклопластов резервоар 1м3 за отпадни води съдържащи масла	бр	1		
126	Доставка и монтаж на стъклопластов резервоар 1м3 за отпадни води съдържащи живак.	бр	1		
127	Доставка и монтаж на стъклопластов резервоар 1м3 за отпадни води устойчив на сярна к-на до 20%	бр	1		
128	Изпитване на канализационна инсталация	м	139		
	<b>Външна водопроводна инсталация</b>				
129	Изкоп с ширина до 1,20м. и дълбочина до 2м. Укрепен /машинен/	м3	99		
130	Изкоп с ширина до 1,20м. И дълбочина до 2м. /ръчен за подравняване дъно/	м3	5		
131	Засипване с трамбоване	м3	74		
132	Засипване с пясък /40см. върху тръбите/	м3	20		
133	Пясъчна подложка под тръби	м3	5		
134	Извозване на земни маси на лицензирано депо	м3	25		
135	Изграждане на водомерна шахта /1хСК DN63, 1х водомер DN50, 1х ОК DN50, 1х СК с изпразнител DN50, филтър DN50, капак от рифелова ламарина, стъпала 14х70, минерална вата-дебелина 5мм. за изолация	бр	1		
136	Доставка и монтаж на в-д в изкоп PE PN10 ф63	м	41		
137	Доставка и монтаж на обсадна тръба стоманена ф100	м	3		
138	Доставка и монтаж на детекторна лента	м	41		
139	Дезинфекция на водопроводна инсталация	м	41		
140	Изпитване на водопроводна инсталация	м	41		
	<b>Вътрешна водопроводна инсталация</b>				
141	Изкоп с шир. До 1,20м. И дълб.до 2м укрепен /машинен/	м3	99		
142	Изкоп с шир. До 1,20м. И дълб.до 2м /ръчен за подравняване дъно/	м3	5		
143	Засипване с трамбоване	м3	74		
144	Засипване с пясък /40см.върху тръбите/	м3	20		
145	Пясъчна подложка под тръби	м3	5		
146	Доставка и монтаж на певп тръби ф63	м	48		
147	Доставка и монтаж на pp-g тръби ф20 ст.вода	м	6		
148	Доставка и монтаж на в-д в сгради от поц. Тр. и фитинги 2"	м	11		
149	Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за обливно устройство	бр	2		
150	Доставка и монтаж на смесителна батерия стояща за аусгус	бр	1		

151	Доставка и монтаж на обикновен спирателен кран ф20	бр	1		
152	Доставка и монтаж на секретен спирателен кран ф20	бр	1		
153	Доставка и монтаж на обратна клапа ф 63	бр	2		
154	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на верт.водопровод	бр	4		
155	Доставка и монтаж на скоби за укрепване на хор.водопровод	бр	2		
156	Доставка и монтаж на топлоизолация ф 63	м	48		
157	Доставка и монтаж на топлоизолация ф 2" - 6мм	м	10		
158	Доставка и монтаж на топлоизолация ф 20	м	6		
159	Доставка и монтаж на пк (фитинг dn 2", редуционен тройник 2"/2"/1", тапа dn 1", макара, маркуч 20м, струйник, ск dn2", щуцер, кутия)	м	2		
160	Дезинфекция на водопроводна инсталация	м	65		
161	Изпитване на водопроводна инсталация	м	65		
	<b>Част: Електро</b>				
162	Доставка влагозащитено осв.тяло с лум.лампа 2x28W; IP 54	бр.	12		
163	Доставка вривозащитено осв.тяло, 2x28W IP65; тип "EX"	бр.	2		
164	Доставка осв.тяло, 1x28W; IP54	бр.	8		
165	Доставка прожектор с LED лампа 45 W за открит монтаж, IP 65	бр.	8		
166	Монтаж осв.тела	бр.	30		
167	Доставка на ключ обикновен открита инсталация IP 54	бр.	14		
168	Доставка ключ сериен открита инсталация IP 54	бр.	1		
169	Доставка контакт тип "Шуко" 16 А за вграждане в табло; IP 54 или равностойни	бр.	1		
170	Доставка контакт тип "Шуко" 16 А, тип "Euro" за вграждане в табло, IP 54 380V или равностойни	бр.	2		
171	Монтаж ключове; контакти	бр.	18		
172	Доставка на разклонителни кутии кръгли	бр.	16		
173	Доставка на разклонителни кутии 15/15	бр.	5		
174	Направа на лампен излаз със СВТ 3x1,5 до 10 м в кабелен канал или в газова тръба	бр.	30		
175	Полагане газови тръби ø3/4" осветление	м	8		
176	Доставка и полагане кабелни канали водоустойчиви (метални) 1,5/2 см	м	70		
177	Доставка и полагане метален шлаух	кг	20		
178	Доставка и монтаж СВТ 5x1,5мм2 вентилатори и контакт 380 V	м	75		
179	Доставка и монтаж СВТ 2x1,5 мм2 дачици	м	46		
180	Демонтаж и монтаж на съществуващо табло, IP 65	бр.	1		
181	Изваждане на съществуващ кабел NAY2Y 4x185	м	20		
182	Доставка и монтаж табло Т-склад-ново по схема, IP65	бр.	1		
183	Доставка и изтегляне в кабелен канал на СВТ 3x2,5	м	70		
184	Доставка и полагане кабелни канали водоустойчиви (метални) 3/2 см	м	56		
185	Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2	м	40		

186	Направа на изкоп 0,8/0,5 в почва III категория със зариване и трамбоване	м	10,0		
187	Направа на пясъчна подложка за кабелен изкоп	м3	0,4		
188	Пологане на кабел NAY2Y 4x185 мм2 в кабелен изкоп	м	10,0		
189	Доставка и монтаж на Al кабелни обувки 185 мм2	бр.	8		
190	Направа на кабелна глава от епоксидна смола за кабел NAY2Y 4x185мм2	бр.	2,0		
191	Проверка за наличие между заземител и заземяеми елементи и наладъчни работи по ел.част	чч	7		
192	Направа на дребна метална конструкция за конзоли и капаци	кг	100		
193	Боядисване на метална конструкция	м2	7		
194	Доставка и монтаж на кабел NYU 3x2,5	м	50		
195	Кабел DEViflex DTCE-20	м	50		
196	Пластмасови скоби за улука	бр.	26		
197	Пластмасови скоби за водосточна тръба	бр.	23		
198	Терморегулатор devireg 850	бр.	1		
199	Измерване специфичното съпротивление на почвата	чч	10		
200	Изпитване съпротивление на заземител	чч	14		
201	Проверка за наличие между заземител и заземяеми елементи	чч	14		
202	Изпитване на кабелни линии НН	чч	2		
<b>Част: Външни настилки</b>					
203	Бетонни вибропресовани павеа 200/165//80 mm с фаска	м <sup>2</sup>	56		
204	Чакъл, дребнозърнест, фракция 0-50 mm, с дебелина 300 mm	м <sup>3</sup>	16		
205	Едроозърнест пясък, фракция 0-5 mm, с дебелина 80 mm	м <sup>3</sup>	5		
206	Бетонни автоклавни бордюри	м	71		
207	Подложка от бетон С12/15 с височина 200 mm на бордюрите	м <sup>3</sup>	12		
208	Прорязване на бетонова настилка с фугорез	м	112		
<b>Част: Други услуги</b>					
209	Услуга на строителен специалист в рамките на Обекта ( извън гореописаните дейности след допълнително възлагане)	ч.ч.	750		
210	Услуга на общ работник в рамките на Обекта ( извън гореописаните дейности след допълнително възлагане)	ч.ч.	250		
<b>Крайна офертна стойност в лева, без вкл. ДДС:</b>					

Дата: \_\_\_\_\_

Участник: \_\_\_\_\_  
(подпис и печат)

**Декларация № 1<sup>1</sup>****чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47,ал. 5 от ЗОП  
(за липса на обстоятелствата по Чл.48 за чуждестранни физически и юридически лица)**

към процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка  
№ 104-EVN-TP-15-CE-T-3 , с предмет: " Изграждане и въвеждане в експлоатация на склад за временно  
депониране на опасни отпадъци на територията на ТЕЦ Пловдив-Север, EVN България Топлофикация  
ЕАД, гр.Пловдив"

Долуподписаният/а<sup>2</sup>:

1. ...., роден/а  
на .....с лична карта/паспорт № ..... издаден/а от  
....., на ....., валиден/а до.....  
действащ като .....  
на ....., със седалище и адрес на  
управление .....  
вписано в търговския регистър на ..... с  
ЕИК № ....., ИН по ДДС .....

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Представяваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.
2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организаци.
3. Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
4. Декларираните обстоятелства са достъпни на<sup>3</sup> .....

**Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.**

.....г.  
(дата на подписване)

Декларатор: .....  
(подпис и печат)

<sup>1</sup> Декларацията се представя само от избраният Изпълнител

<sup>2</sup> Декларацията се подава от всяко от лицата по Чл 47, ал 4

<sup>3</sup> Посочете публичен регистър, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен представявания участник , е длъжен да предоставя тази информация служебно на Възложител по ЗОП

## Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN

**Доколкото в договора не е посочено нещо друго, то валидни са следните общи условия на закупуване. Търговските условия или общите условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя.**

1. Всички договори както и изменения и допълнения към тях се сключват само в писмена форма. Всички устни споразумения между страните са недопустими, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя

2. В случай, че договорът се базира на предварителен разчет на разходите (предварителна оферта), изготвено от Изпълнителя и предоставен на Възложителя, то Изпълнителят ще се придържа към него, освен ако в предварителния разчет на разходите изрично не е посочено, че подлежи на промяна и е необвързващ.

3. Посочените в договора цени са твърди цени, не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на изпълнение, стоките са опаковани, застраховани, разтоварени. Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката е доставена и приета от Възложителя. До този момент всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора адрес за доставка/изпълнение на услугата.

4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена форма чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол (ППП).

5. Изпълнителят се задължава да гарантира и отговаря за това, че неговият персонал и подизпълнителите, които той наема, ще спазват законите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Работещите имат правото на достъп единствено до посочените им от Възложителя участъци. Разпореденията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава че ще спазва всички закони и подзаконни нормативни актове и ще упражнява контрол върху наетите от него или от неговите подизпълнители граждани на Република България и чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните документи(разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения, както и породени от това щети и искове.

6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество с всички работещи на обекта. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите, които включват, но не се ограничават само до Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най- добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители на строителните работи както и отговорните лица (координатори, ръководители-проект) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби за трудова медицина. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения щети и искове.

7. Изпълнителят гарантира за безупречното, съгласно договореностите, изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранция на стоката/услугата важат валидните закони разпоредби, освен в случай че в договора не е договорено нещо друго. Правото на претенция за гаранционен случай важи и за всички дефекти, настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречното, съгласно договора, изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на дефекти възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя.

8. Изпълнителят отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на действията или бездействието на Изпълнителя, неговия персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използваните от него материали или части от тези материали. Изпълнителят отговаря също за всички предадени му за монтаж или съхраняване от Възложителя или от други предприятия материали, строителни елементи или други предмети. При всички случаи Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или неполагане на грижа на добър търговец. Изпълнителят се задължава, че всички искове или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора да бъдат отправяни към Изпълнителя и гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка обща гражданска отговорност, която да покрива всички произтичащи от законите разпоредби и от договора рискове при поемане на отговорност. Застрахователната защита трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети от изпълнителя лица при изпълнението на договора.

9. Фактурите трябва да се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и със задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на актуалните данъчни изисквания, като особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а така също отделно изписване на стойността на ДДС. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно до Изпълнителя за корекция. Срокът на плащане започва да тече от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при условие, че е налице регламентираното, съгласно договора, приемане на доставката/услугата посредством двустранно подписан PPP.

10. В случай, че изрично не е договорено нещо друго, то при частични доставки, или при частично изпълнение на услугите, е допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията се извършват не по-късно от посочения в

договора/заявката срок. Плащания, които са извършени в рамките на този срок, се считат като навреме извършени, относно договорени отстъпки, и не предизвикват последици от забава заради неспазване на срока за плащане. При просрочване на плащането от страна на Възложителя се прилага законовата лихва за забава при плащането съгласно чл. 86 от ЗЗД. Освен законовата лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на други обезщетения и неустойки, освен в случаи на доказано умишлено виновно поведение.

11. В случай на цесия или залагане на вземане по договор за обществена поръчка, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено (не по факс или e-mail) Възложителя за сключени договори за цесия/ залог. В случай на цесия или залог Възложителят има право да начисли сума за обработка и поддържане в размер на 1% от прехвърленото вземане.

12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право да прихваща собствени вземания, както и вземания, които Изпълнителят дължи на предприятия от концерна на Възложителя, от вземания, които се дължат към Изпълнителя.

13. Изпълнителят се задължава да пази като поверителна цялата информация и предоставената му документация (образци, чертежи, скици, данни в електронен вид, изчисления и др. подобни), станала му известна във връзка с процедурата, да я съхранява по надлежен начин, да я използва единствено във връзка с изпълнението на договора и да не я прави достъпни за трети лица, докогато докато тя не стане публично известна или достъпна. При приемане на доставката/услугата предоставените му от Възложителя документи следва да бъдат върнати обратно в оригинал без да се правят копия от тях. На Изпълнителя може да се разреши само след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя да публикува данни, свързани с проекта, или да назове името на Възложителя като негов клиент. В случай на неспазване на горе посочените задължения изпълнителят се задължава да заплати глоба в размер на 25 000 лева. Възложителят има право при неспазване на тези задължения да претендира и други обезщетения за вреди.

14. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на съвременните технически постижения. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали щети, най-вече, но не единствено, свързани с IT- системи и/или данни на Възложителя, когато те не са на разположение, не са опазени в тайна или са изгубили целостта си.

15. Изпълнителят отговаря и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.

16. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове и че всички данни, станали му известни във връзка с този договор, при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др. но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите работници/служители така и всички онези, които предоставят услуги във връзка с изпълнението на договора, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законовите изисквания. Те трябва изрично да са информирани, че нарушаването на изискването за полагане на необходимата грижа и за пазене в тайна може да доведе до претенции за обезщетение както и подвеждане под административно-наказателна отговорност.

17. Възложителят, има право едностранно да прекрати договора без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност, или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен заповест или възбрана за погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.

18. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго предприятие от концерна EVN. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както цяло така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.

19. Всички спорове възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна регистрация на Възложителя.

20. Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуване са, или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните, са целели чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от сключеното споразумение.

(Издание Юли 2014)



## Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право да изиска предоговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и подизпълнители.

- 1. Спазване на човешките права.** От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките права.
- 2. Липса на детски и принудителен труд.** Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недоброволен труд съгл. Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO).
- 3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място.** Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с респект и достойнство. Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полова принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.
- 4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място.** Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност.
- 5. Трудово- и социално правни разпоредби.** При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби.
- 6. Прозрачност на работното време и възнаграждението.** Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е фиксирано работното време и възнаграждението.
- 7. Защита на околната среда.** Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконовни нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие.
- 8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии.** Постоянното подобряване на ефективното използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата.
- 9. Високи етични стандарти.** Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се вълечат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване.
- 10. Прозрачни бизнес отношения.** Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.
- 11. Право за провеждане на събрания и стачки.** Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия

(Издание Януари 2011)

**МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ****при работа на външни фирми на територията на Възложителя**

С Мерките за безопасност се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, назначени от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

Изпълнителят е задължен да спазва изискванията на *Закона за здравословни и безопасни условия на труд*, *Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи*, *Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения* и други нормативни документи, регламентиращи изисквания за безопасно изпълнение на дейността.

1. Преди допускане до работа Изпълнителя предоставя на Възложителя списък на лицата, които ще работят на обекта, в т.ч.: на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по наряд; на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по огневи наряд /ако е необходимо издаването на такъв/. В списъка да бъдат вписани притежаваните от тях квалификационни групи по безопасност на труда.

2. Преди допускане до работа Изпълнителя представя на Възложителя валидни удостоверения за притежавана квалификационна група по безопасност на труда на лицата, които ще работят на обекта.

3. Представител на Възложителя провежда начален инструктаж на лицата, които ще работят на обекта в съответствие с мястото и конкретните условия на работа. Инструктажа се документира в съответната Книга за инструктаж.

4. При голяма численост на бригадата началния инструктаж се провежда на отговорния ръководител /отговорник на бригадата/. Преминалият начален инструктаж отговорен ръководител /отговорник на бригадата/ провежда начален инструктаж на работниците от бригадата, документиран в съответния дневник.

5. Не се допускат до работа лица, които ще работят на обекта, които не притежават необходимите знания и умения и/или не са инструктирани по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

6. Лицата, които ще работят на обекта нямат право да преместват и отстраняват средствата за сигнализация и колективна защита /прегради, предупредителни табели, ограждения и др.под./, както и да разширяват работното място извън обозначения и сигнализиран район.

7. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на работата от неговите работници, вкл. за осигуряване и ползване на подходящи безопасни инструменти, лични предпазни средства, облекла и др., както и за квалификацията, обучението и инструктажите на персонала си.

8. Ежедневно и след окончателното приключване на работата персонала на Изпълнителя, работещ на обекта, почиства работното място.

9. Машините и апаратите, които ще се използват, да са в добро техническо състояние, да са преминали съответно техническо обслужване и да са безопасни за използване.

10. Чрез контролиращ персонал, от страна на Възложителя, се осъществява периодичен контрол по спазване на правилата и изискванията за безопасност на труда. При констатиране на нарушения на правилата за безопасна работа от лицата, които ще работят на обекта, контролиращия персонал следва да уведоми ръководителя на обекта, за вземане на мерки за отстраняване на нарушенията, включително спиране на работата. Кондтатацията следва да бъде в писмен вид, чрез двустранно подписан констативен протокол.

11. Работата следва да се спре в случай или при вероятност от възникване на опасност за здравето и живота на работещите, до отстраняване на опасността.

12. В случай на трудова злополука, следва да се уведоми веднага Възложителя /Група Охрана на труда, отдел Централни операции/, както и да окаже съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

13. Загубите, причинени от влошаване на качеството и/или удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на Правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.

Настоящите мерки за безопасност са изготвени в изпълнение изискванията на чл.14, чл.16, т.8 и чл.18 от *Закона за здравословни и безопасни условия на труд*, чл.5 от *Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи*, чл.5 от *Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения* и за координиране на работата при извършване на дейности от външни фирми и организации за EVN България.

Участник:.....

Подпис с правна сила: .....

Дата ..... Гр. ....

**ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ****при изпълнение на строително-монтажни работи и ремонтни дейности на територията на Възложителя****I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

С "Мерките за безопасност при изпълнение на строително – монтажни и ремонтни дейности" се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълняват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците, назначени от Изпълнителя, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

Длъжностните лица от страна на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях дейности, съобразно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при ползване на работно оборудване, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, ДВ, бр. 81 от 2011 г. и други нормативни документи, регламентиращи изисквания за безопасно изпълнение на дейността.

**II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

1. Да провежда начален инструктаж на персонала на Изпълнителя според изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, включително за безопасния и най-кратък маршрут от портала до работното място.
2. Да осигурява издаването на наряд за работа, в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от правилниците по безопасност на труда.
3. Да извършва и оформя първоначалното допускане на работниците до работното място.
4. Да изисква от Изпълнителя списък на лицата, които ще работят по договора, в т.ч.: на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по наряд; на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по огневи наряд /ако е необходимо издаването на такъв/. В списъка да бъдат вписани притежаваните от тях квалификационни групи по безопасност на труда.
5. Да осигурява безопасно ел.захранване на електроженовите апарати и др. съоръжения на Изпълнителя, като се спазват всички изисквания към временно монтирани ел.уредби и изискванията на Глава двадесет и четвърта, раздел IX от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
6. Чрез контролиращ персонал /дежурен оперативен и ръководен по събарянията/ да осъществява периодичен контрол по спазване на правилата и изискванията за техническа безопасност и хигиена на труда. При установяване на нарушения на ПБЗР от работниците на Изпълнителя, да бъдат уведомявани ръководител отдел ТЕ, отговорния ръководител на проекта и Център по безопасност на труда и противопожарната безопасност - СВ, за вземане на мерки, включително спиране на работата.
7. Да информира своевременно Изпълнителя за вътрешни разпореджания и/или превключвания, които са свързани с неговата безопасна работа.
8. Да осигурява временни пропуски /достъп/ на работниците и транспортните средства на Изпълнителя до работното място.

**III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

1. Предоставя на Възложителя списък на лицата, които ще работят по договора, в т.ч.: на лицата, имащи право да бъдат изпълнители и/или отговорни ръководители при работа по наряд. В списъка да бъдат вписани притежаваните от тях квалификационни групи по безопасност на труда. Да определи поименно лицата, които могат да бъдат отговорни ръководители и/или изпълнители по огневи наряд и наряд за изпълнение на газоопасни работи.
2. Да осигурява присъствието на целия си персонал на началния инструктаж, провеждан преди започване на работа, както и на други инструктажи, провеждани от Възложителя.

3. Да провежда периодичен инструктаж на своите работници.
4. При работа на територията на дружеството да обезопасява района и поставя предупредителни табели и/или ограждения, като сигнализира точно работното място, за да ограничи достъпа на други лица до работната площадка.
5. Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата да приема работното място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност.
6. Носи пълна отговорност за безопасното изпълнение на работата от неговите работници, вкл. за осигуряване и ползване на подходящи безопасни инструменти, лични предпазни средства, облекла и др.
7. Да не премества и да не отстранява средствата за сигнализация и колективна защита /прегради, предупредителни табели, ограждения и др.под./. Да не разширява работното място извън обозначения и сигнализиран район.
8. Да изпълнява работата така, че да не затруднява оперативния персонал при извършване на обход и обслужване на работещите съоръжения и съоръженията в резерв, както и работата на други групи.
9. По своя преценка и в съответствие с нормативните документи може да изиска или изпълни и други мерки за осигуряване на безопасна работа.
10. Да осигурява пожарната безопасност, вкл. два часа след приключване на огневите работи наблюдава мястото, където те са били извършвани.
11. Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2 m от подземни мрежи или съоръжения.
12. Земните изкопи да се укрепват съгласно изискванията на Наредба №2/22.03.2004г.
13. За влизане и излизане от изкопа да се поставят стълби с широчина най-малко 0,7 m така, че горният им край да е на височина 1,0 m над терена.
14. Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,5 m, да проверява устойчивостта на откосите или укрепването.
15. Организира извозването на земните маси и строителни отпадъци извън обекта в законно регламентирани депа за такива отпадъци.
16. Работите да се извършват задължително в екип от най-малко 2 работници.
17. За изпълнение на работите на височина над 1,50 m да изгражда скеле, отговарящо на изискванията на Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Да взема мерки, предотвратяващи изпускането на инструменти, материали и др. приспособления.
18. При работи по покриви да се подsigурява безопасността на работещите с талпи или по друг начин.
19. При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно да се изкопават шурцове, перпендикулярно на трасетата на подземните мрежи, за установяване действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения.
20. Ежедневно и след окончателното приключване на работата да почиства работното място от отпадъци и инструменти.
21. Ежедневно да попълва бланката „Строителен доклад“. Данните от бланката са валидни, ако в края на работния ден е подписана от отговорните представители на възложителя и изпълнителя.
22. Да не допуска замърсяване на пътищата около работната площадка и около централата от пътно-строителна техника и механизация. При допуснато замърсяване Изпълнителят е длъжен за своя сметка да организира незабавното почистване.
23. Машините и апаратите и механизацията, които ще се използват, да са в добро техническо състояние, да са преминали съответно техническо обслужване и проверки и да са безопасни за използване. Обслужващия ги персонал да притежава необходимата за това актуални свидетелства за правоспособност и квалификационни групи по безопасност.
24. Да следи за изпълнението изискванията на Правилника по безопасност на труда при заваряване и рязане на метали, Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения и др. нормативни документи, регламентиращи изисквания за безопасно изпълнение на дейността.
25. В случай на трудова злополука да окаже първа медицинска помощ, да уведоми веднага прекия си ръководител и Възложителя в лицето на началник –смяна ТЕЦ, Ръководителя на проекта и Инспектора ЗБР – СВ, както и да окаже съдействие за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.
26. Телефони за контакти и уведомяване на длъжностни лица и служби:

№	Име, фамилия	длъжност	вътр. телефон	моб/гр. телефон
1	инж. Симо Симов	Ръководител отдел – ТЕ	41816	/0882/ 831 816
2	инж.Красимир Брандийски	Ръководител екип Планиране и ремонти - ТЕ	41118	/0882/ 831 118
3	инж. Веселин Манчев	Отговорник по договора -ТЕ	41095	/0882/ 831 095
4	инж. Васил Петковски	Ръководител отдел-СВ	41623	/0882/ 831 623
5	инж. Николай Колев	Ръководител екип Експлоатация – ТЕ	41120	/0882/ 831 120
6	инж. Тома Ангелов	Сътрудник ПАБ – ТЕ	41162	/0882/ 831 162
7		III РСПАБ /Противопожарна охрана/		/032/ 932203, 160
8		Полиция		/032/ 150
9		Спешна помощ		/032/ 112

#### IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Изпълнителят да се записва за начало и край на работата ежедневно – в оперативния дневник на дежурния Началник смяна или Оператор ГЕТ в ТЕЦ.
2. При работа по наряд издаден от упълномощени лица на Възложителя , съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Изпълнителят на работата и дежурния Оператор ГЕТ в ТЕЦ откриват и закриват наряда за начало и край на работата ежедневно – документирано с дата, час и подписи в самия наряд и в оперативния дневник на дежурния Оператор ГЕТ в ТЕЦ.  
2. Работите по изпълнението предмета на договора се организират и извършват само в работни дни, от 08:00 до 17:00 часа.
3. През южния транспортен портал на ТЕЦ „ Север“ ще преминават само транспортни средства на Изпълнителя. Персонала на Изпълнителя ще преминава през западния портал.
4. Загубите, причинени от влошаване на качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на Правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на Изпълнителя.
5. Движението в района на дружеството да става по най-прекия път до работното място, като се внимава за отворени шахти, движещи се МПС или други опасности, застрашаващи здравето и живота на работещите.
6. Пушенето в района на дружеството да става само на обозначените за целта места.
7. Работата да се прекрати в случай или при вероятност от възникване на опасност за здравето и живота на работещите, до отстраняване на опасността.

Настоящите мерки за безопасност са изготвени в изпълнение изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл.14, чл.16, чл.18, чл.19/ за координиране на действията по осигуряване на безопасност и здраве при работа.

Участник:.....

Подпис с правна сила: .....

Дата ..... Гр. ....