

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез открита процедура № 219-EP-20-CB-Д-З с предмет: „Доставка на специализирани инструменти – триони, кастрач, хросторез, свредел, трамбовка и консумативи за тях”

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация, Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, неразделна част от документацията за участие, и ги приемаме без възражения.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Електроразпределение Юг ЕАД и адрес, посочен в конкретната заявка за доставка.

Срокът на доставка за конкретни заявки по договора е до: _____ (не повече от 45) календарни дни, след заявка.

Срокът за реакция от 3 работни дни при постъпила при Изпълнителя рекламация /гаранционен случай започва да тече от получаване на инструмента в сервизния център на Изпълнителя и включва – диагностика на повредата, определяне срока за ремонт и уведомяване на Възложителя. В случай, че необходимият срок за ремонт е по-дълъг от 10 работни дни, то Изпълнителят предоставя на Възложителя безвъзмездно оборотен инструмент за временно ползване със същите или по-добри технически параметри за ползване до отстраняване на повредата. Всички разходи по транспорта на гаранционния инструмент до сервизния център и обратно се поемат от Изпълнителя.

Гаранционният срок на предлаганите продукти е съгласно посочения в таблиците по-долу, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка (не по-малко от 20%):% от оферираните количества.

Технически параметри на предлаганите продукти

(Моля попълнете данните на предлаганите от Вас изделия).

При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде информация, конкретни технически показатели, ДА или НЕ, както и число ако е приложимо. Попълването на всички полета на таблиците е задължително.

1. Бензинов трион – мини за клони		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Шина	Да	☐ Да ☐ Не
Бензинов трион	Да	☐ Да ☐ Не
Верига	Да	☐ Да ☐ Не
Инструмент за заточване на веригата	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☐ Да ☐ Не
Работен обем на двигателя	$\geq 30 \text{ cm}^3$	
Мощност	$\geq 1.2 \text{ kW} / 1.9 \text{ k.c.}$	
Тегло	$\leq 5 \text{ kg}$	
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да	☐ Да ☐ Не
Тегло за единица мощност	$\leq 2,5 \text{ kg./kW}$	
Гарантирано ниво на шума:	$\leq 120 \text{ dB}$	
Ниво на вибрация:	$\leq 4/4.5 \text{ m/sec}^2$	
Дължина на шината	до 31cm	
Верига - стъпка/тип	3/8"	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (бензинов трион – мини за клони, шина, верига, инструмент за заточване на веригата) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

2. Бензинов трион - малък		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Шина	Да	☐ Да ☐ Не
Бензинов трион	Да	☐ Да ☐ Не
Верига	Да	☐ Да ☐ Не
Инструмент за заточване на веригата	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☐ Да ☐ Не
Работен обем на двигателя	≥ 45 см ³	
Мощност	≥ 2.2kW/3к.с.	
Тегло	≤ 5.5кг	
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да	☐ Да ☐ Не
Тегло за единица мощност	≤ 2,2кг./kW	
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB	
Ниво на вибрация:	≤ 3.5m/s ²	
Дължина на шината	от 35 до 40 см.	
Верига - стъпка/тип	3/8"Р или 0.325	
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (бензинов трион – малък, шина, верига, инструмент за заточване на веригата) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

3. Бензинов трион - голям		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Шина	Да	☐ Да ☐ Не
Бензинов трион	Да	☐ Да ☐ Не
Верига	Да	☐ Да ☐ Не
Инструмент за заточване на веригата	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☐ Да ☐ Не
Работен обем на двигателя	≥ 55 см ³	
Мощност	≥ 3,3kW/4,5к.с.	
Тегло	≤ 6,4 кг	
Тегло за единица мощност	≤ 1,9кг./kW	
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да	☐ Да ☐ Не
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB	
Ниво на вибрация:	≤ 4.5m/s ²	
Дължина на шината	≤ 50 см.	
Верига - стъпка/тип	3/8"	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (бензинов трион – голям, шина, верига, инструмент за заточване на веригата) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

4. Бензинов хресторез		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Самар	Да	☐ Да ☐ Не
Бензинов хресторез	Да	☐ Да ☐ Не
Метален нож	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеритики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☐ Да ☐ Не
Работен обем на двигателя	$\geq 35 \text{ cm}^3$	
Мощност	$\geq 1,7 \text{ kW}/2.3 \text{ k.c.}$	
Тегло	$\leq 8.9 \text{ kg.}$	
Тип на пръта	Метален	☐ Да ☐ Не
Диаметър на металния прът	$\leq 35 \text{ mm}$	
Гарантирано ниво на шума:	$\leq 120 \text{ dB}$	
Ниво на вибрация:	$\leq 4.6/4.0 \text{ m/s}^2$	
Центробежен съединител	Да	☐ Да ☐ Не
Регулиране на ръкохватката без инструмент	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

5. Бензинов телескопичен кастрач		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Презрамен колан	Да	☐ Да ☐ Не
Бензинов телескопичен кастрач	Да	☐ Да ☐ Не
Шина	Да	☐ Да ☐ Не
Верига	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане	☐ Да ☐ Не
Работен обем на двигателя	$\geq 25\text{cm}^3$	
Мощност	$\geq 1\text{kW}/1.4\text{k.c.}$	
Тегло	$\leq 9\text{kg.}$	
Дължина на уреда в разгънато положение	$\geq 390\text{cm}$	
Тип на пръта	Телескопичен	☐ Да ☐ Не
Диаметър на пръта	$\geq 30\text{mm}$	
Дължина на шината	$\geq 250\text{mm}$	
Гарантирано ниво на шума:	$\leq 110\text{dB}$	
Ниво на вибрация:	$\leq 6.3/5.3\text{m/s}^2$	
Верига - стъпка/тип	1/4"	
Центробежен съединител	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

6. Бензинов свредел		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Свредло за всички видове почва Ф200, L≥650	Да	☐ Да ☐ Не
Бензинов свредел	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☐ Да ☐ Не
Работен обем на двигателя	≥ 35 см ³	
Мощност	≥ 1,4kW/1.9к.с.	
Тегло	≤ 10 кг	
Гарантирано ниво на шума:	≤ 110dB	
Ниво на вибрация:	≤ 2.5m/s ²	
Обороти на шпиндела	≥ 150	
Блокировка на свредлото	Да	☐ Да ☐ Не
Блокировка за обратно въртене	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	≥ 2 години	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

7. Бензинова трамбовка		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	
Марка	Да се посочи	
Модел	Да се посочи	
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☐ Да ☐ Не
Стандартно оборудване:		
Бензинова трамбовка тип "Пачи крак"	Да	☐ Да ☐ Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, четиритактов, с въздушно охлаждане	☐ Да ☐ Не
Мощност	$\geq 2,5/3,0 \text{ kW/hp}$	
Тегло	$\leq 70 \text{ kg}$	
Работна ширина	$\geq 280 \text{ mm}$	
Работна дължина	$\geq 330 \text{ mm}$	
Нива на вибрации	$\leq 8 \text{ m/s}^2$	
Скорост	13-17 m/min	
Ударна сила	$\geq 12 \text{ kN}$	
Честота на вибрацията	$\geq 11 \text{ Hz}$	
Гаранция:		
Блокировка за обратно въртене	Да	☐ Да ☐ Не
Гаранция:	$\geq 2 \text{ години}$	
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☐ Да ☐ Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☐ Да ☐ Не

За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в таблиците точки, респективно посочване на технически параметри и характеристики, отговарящи на посочените в минималните изисквания на Възложителя, прилагане на изискваните документи, включително технически каталожни данни, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, както и представяне на мостри, отговарящи на всички посочени в Техническата спецификация, конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата.....

УЧАСТНИК:
(подпис и печат)