



УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ	
	Контролен панел Digiplex EVO 192
	GPRS/SMS комуникационен модул PCS250-G01
	Активна инфрачервена бариера ABL-150F височина на бариерата 42cm, 6 лъча, обхват - 150m. - монтаж на стойка вънруж ограда на H=2.20m
	Влагозащитен захранващ блок W-12VDC-9P/5A/9 9 канала, 12V/5A
	Зонен разширителен модул - ZX8 - в кутия IP-54
	Кабел CQR 8x0.22mm²
	Кабел CQR 4x0.22mm²
	Кабел SVT 3x1.5mm²-220V
	Кабел SVT 2x1.5mm²-12V
	Кабелна канална мрежа
	Кабелна шахта 0,8/0,8/1,1m, бетонова с капак

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ ЕАД
СЪГЛАСУВАЛИ:	Архитектура арх. А. Чаушев
	СК инж. Б. Куков
	Вик инж. Н. Петров
	ПБ инж. В. Петев
	ОВК и ЕЕ инж. Д. Бакалска
	Парк и благо. л. арх. М. Чакърова
	Геодезия и ВП инж. А. Чавдаров
	ПБЗ и ПУСО инж. Е. Гюлснова

ПРОЕКТ-ВНВООД Пловдив бул. "Русия" №119 GSM: 0858690438 Email: elproekt_vnvo@abv.bg

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.4.1 ОТ СКЛАД В „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА „И САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИД: 56784.536.134.7.1 ОТ ГАРАЖ В „ОБСЛУЖВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ“ В УПИ XX - ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КВ. 9 ПО ПЛАН НА ЮИЗ - IV И V, КВ. 54 ПО ПУП-ПУР НА СМФЗ - ЮГ, ГР. ПЛОВДИВ

ЧЕРТЕЖ: ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА

	ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО
	ФАЗА:	РИП
	МАЩАБ:	1:250
	ЛИСТ:	12/24

ПРОЕКТАНТИ:	инж. В. ПЕТКОВ	инж. М. ГЕОРГИЕВ	ДАТА:	09.2019г.
-------------	----------------	------------------	-------	-----------