

"Äîñòààèà íà äáííòàçíè è òðèòàçíè äèäèòðííàðè çà äèðäèòíí ñáúðçááíá ñ èííóòèðáuí ðáèà è PLC ííáái çà S-FSK ííáóèàòèý" è òðèòàçíè äèäèòðííàðè çà èíäèðäèòíí ñáúðçááíá ñ PLC ííáái çà S-FSK ííáóèàòèý", ï ñèñòáíà çà íðáááðèòèèáí ííááið 1 Ñ – 13 – Í – Ä – 94, ñ íðááíàò: "Äííúéíèòèíá äíñòààèà íà äáííòàçíè è òðèòàçíè äèäèòðííàðè çà äèðäèòíí ñáúðçááíá ñ èííóòèðáuí ðáèà è PLC ííáái çà S-FSK ííáóèàòèý è òðèòàçíè äèäèòðííàðè çà èíäèðäèòíí ñáúðçááíá ñ PLC ííáái çà S-FSK ííáóèàòèý, äðóíèðáíè á ñèááíèòá íáíííááíè ííçèòèè:

Íáíííááíá ííçèòèý 1. Äíñòààèà íà äáííòàçíè äèäèòðííàðè çà äèðäèòíí ñáúðçááíá ñ èííóòèðáuí ðáèà è PLC ííáái çà S-FSK ííáóèàòèý;

Íáííí-ááíá ííçèòèý 2. Äíñòààèà íà òðèòàçíè äèäèòðííàðè çà äèðäèòíí ñáúðçááíá ñ èííóòèðáuí ðáèà è PLC ííáái çà S-FSK ííáóèàòèý;

Íáíííááíá ííçèòèý 3. Äíñòààèà íà òðèòàçíè äèäèòðííàðè çà èíäèðäèòíí ñáúðçááíá ñ PLC ííáái çà S-FSK ííáóèàòèý"

ne beshe odobren za publikovane, poradi slednite prichini

Uvajaemi dami I gospoda, Izprateno ot Vas Reshenie kasae vtori etap ot dvustepenna procedura i ne podleji na publikovane v Registara na obshtestvenite porachki (ROP). Dopylnitelni ukazania: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Guidance_08042013.pdf

S uvazhenie,
Direkciia „Registyr i monitoring
na obshtestvenite porychki”
Agenciia po obshtestveni porychki
(aop@aop.bg)