

Технически спецификации, Издание: 1

към открита процедура 219-EP-20-СВ-Д-3, с предмет: „Доставка на специализирани инструменти – триони, кастрач, храсторез, свредел, трамбовка и консумативи за тях“

Всички инструменти следва да бъдат предвидени за професионална употреба и да отговарят на българските и европейски стандарти за качество, безопасност и екологичност.

Участниците трябва да представят предложения за всеки от уредите. Не се допуска предлагане само на част от уредите включени в предмета на поръчката.

Корпусите на инструментите да бъдат изработени от композитен материал с висока механична якост и изнosoустойчивост.

Предлаганите консумативи трябва да съответстват на предлаганите инструменти.

В случай на сключване на договор всички инструменти трябва да са опаковани в заводска опаковка и да бъдат придружени със следните документи:

1. Гаранционна карта
2. Инструкция за употреба на български език
3. Технически паспорт (където е приложимо)
4. Сертификат за качество
5. Декларация за съответствие

Инструменти, включени в обхвата на поръчката:

- 1 Бензинов трион – мини за клони
- 1.1 Шина за бензинов трион мини за клони
- 1.2 Верига за бензинов трион мини за клони
- 2 Бензинов трион малък
- 2.1 Шина за бензинов трион малък
- 2.2 Верига за бензинов трион малък
- 3 Бензинов трион голям
- 3.1 Шина за бензинов трион голям
- 3.2 Верига за бензинов трион голям
- 4 Бензинов храсторез
- 5 Бензинов телескопичен кастрач
- 5.1 Шина за кастрач
- 5.2 Верига за кастрач
- 6 Бензинов свредел
- 6.1 Свредло за почва
- 7 Бензинова трамбовка

Забележка:

В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалент".

1. Бензинов трион – мини за клони	
	Минимални технически изисквания на Възложителя
Съответствие със стандарти:	
маркировка CE	Да
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да
Стандартно оборудване:	
Шина	Да
Бензинов трион	Да
Верига	Да
Инструмент за заточване на веригата	Да
Технически характеристики:	
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов
Работен обем на двигателя	≥ 30 см ³
Мощност	≥ 1.2kW/1.9к.с.
Тегло	≤ 5 кг
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да
Тегло за единица мощност	≤ 2,5кг./kW
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB
Ниво на вибрация:	≤ 4/4.5м/сек ²
Дължина на шината	до 31см
Верига - стъпка/тип	3/8"
Гаранция:	≥ 2 години

2. Бензинов трион - малък	
	Минимални технически изисквания на Възложителя
Съответствие със стандарти:	
маркировка CE	Да
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да
Стандартно оборудване:	
Шина	Да
Бензинов трион	Да
Верига	Да
Инструмент за заточване на веригата	Да
Технически характеристики:	
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов
Работен обем на двигателя	≥ 45 см ³
Мощност	≥ 2.2kW/Зк.с.
Тегло	≤ 5.5кг
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да
Тегло за единица мощност	≤ 2,2кг./kW
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB
Ниво на вибрация:	≤ 3.5m/s ²
Дължина на шината	от 35 до 40 см.
Верига - стъпка/тип	3/8"Р или 0.325
Гаранция:	≥ 2 години

3. Бензинов трион – голям	
	Минимални технически изисквания на Възложителя
Съответствие със стандарти:	
маркировка CE	Да
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да
Стандартно оборудване:	
Шина	Да
Бензинов трион	Да
Верига	Да
Инструмент за заточване на веригата	Да
Технически характеристики:	
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов
Работен обем на двигателя	$\geq 55 \text{ cm}^3$
Мощност	$\geq 3,3\text{kW}/4,5\text{k.c.}$
Тегло	$\leq 6,4 \text{ кг}$
Тегло за единица мощност	$\leq 1,9\text{кг./kW}$
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да
Гарантирано ниво на шума:	$\leq 120\text{dB}$
Ниво на вибрация:	$\leq 4.5\text{m/s}^2$
Дължина на шината	$\leq 50 \text{ cm.}$
Верига - стъпка/тип	3/8"
Гаранция:	$\geq 2 \text{ години}$

4. Бензинов хросторез	
	Минимални технически изисквания на Възложителя
Съответствие със стандарти:	
маркировка CE	Да
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да
Стандартно оборудване:	
Самар	Да
Бензинов хросторез	Да
Метален нож	Да
Технически характеристики:	
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов
Работен обем на двигателя	$\geq 35 \text{ cm}^3$
Мощност	$\geq 1,7 \text{ kW}/2.3 \text{ k.c.}$
Тегло	$\leq 8.9 \text{ kg.}$
Тип на пръта	Метален
Диаметър на металния прът	$\leq 35 \text{ mm}$
Гарантирано ниво на шума:	$\leq 120 \text{ dB}$
Ниво на вибрация:	$\leq 4.6/4.0 \text{ m/s}^2$
Центробежен съединител	Да
Регулиране на ръкохватката без инструмент	Да
Гаранция:	≥ 2 години

5. Бензинов телескопичен кастрач	
	Минимални технически изисквания на Възложителя
Съответствие със стандарти:	
маркировка CE	Да
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да
Стандартно оборудване:	
Презрамен колан	Да
Бензинов телескопичен кастрач	Да
Шина	Да
Верига	Да
Технически характеристики:	
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане
Работен обем на двигателя	$\geq 25\text{cm}^3$
Мощност	$\geq 1\text{kW}/1.4\text{k.c.}$
Тегло	$\leq 9\text{кг.}$
Дължина на уреда в разгънато положение	$\geq 390\text{см}$
Тип на пръта	Телескопичен
Диаметър на пръта	$\geq 30\text{мм}$
Дължина на шината	$\geq 250\text{мм}$
Гарантирано ниво на шума:	$\leq 110\text{dB}$
Ниво на вибрация:	$\leq 6.3/5.3\text{m/s}^2$
Верига - стъпка/тип	1/4"
Центробежен съединител	Да
Гаранция:	≥ 2 години

6. Бензинов свредел	
	Минимални технически изисквания на Възложителя
Съответствие със стандарти:	
маркировка CE	Да
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да
Стандартно оборудване:	
Свредло за всички видове почва Ф200, L≥650	Да
Бензинов свредел	Да
Технически характеристики:	
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов
Работен обем на двигателя	≥ 35 см ³
Мощност	≥ 1,4kW/1.9к.с.
Тегло	≤ 10 кг
Гарантирано ниво на шума:	≤ 110dB
Ниво на вибрация:	≤ 2.5m/s ²
Обороти на шпиндела	≥ 150
Блокировка на свредлото	Да
Блокировка за обратно въртене	Да
Гаранция:	≥ 2 години

7. Бензинова трамбовка	
	Минимални технически изисквания на Възложителя
Съответствие със стандарти:	
маркировка CE	Да
Стандартно оборудване:	
Бензинова трамбовка тип "Пачи крак"	Да
Технически характеристики:	
Тип на двигателя	Бензинов, четиритактов, с въздушно охлаждане
Мощност	$\geq 2,5/3,0$ kW/hp
Тегло	≤ 70 кг
Работна ширина	≥ 280 мм
Работна дължина	≥ 330 мм
Нива на вибрации	≤ 8 m / s ²
Скорост	13-17 m/min
Ударна сила	≥ 12 kN
Честота на вибрацията	≥ 11 Hz
Гаранция:	≥ 2 години

Приложение „Списък адреси на КЕЦ на Възложителя“

Клиентски енергиен център (КЕЦ)				
№ по ред	№ на КЕЦ	име	Адрес	
1	11	Асеновград	4230 гр. Асеновград	ул. "Цар Иван Асен II" №8
2	12	Карлово	4300 гр. Карлово	ул. "Райно Попович" № 9
3	13	Пловдив Север	гр. Пловдив	бул. 6-ти септември " № 84А
4	14	Пловдив Център	4000 гр. Пловдив	ул. "Павликенска" №13
5	15	Калояново	с. Калояново	ул. Васил Левски" №1
6	16	Стамболийски	гр. Стамболийски	бул. "Търговски" № 5
7	17	Смолян	4700 гр. Смолян	ул. "Родопи" №4
8	18	Девин	4800 гр. Девин	ул. "Малчика" №2А
9	19	Чепеларе	4850 гр. Чепеларе	ул. "Андон Дечев" №13
10	20	Златоград	4980 гр. Златоград	ул. "Хан Аспарух" №14
11	21	Кърджали	6600 гр. Кърджали	ул. "Ген. Вл. Стойчев" №4
12	22	Момчилград	6800 гр. Момчилград	ул. "Гюмюрджинска" №3
13	23	Крумовград	6900 гр. Крумовград	ул. "Ахрида" №3
14	24	Пазарджик	4400 гр. Пазарджик	бул. "Гурко" №4
15	26	Белово	4470 гр. Белово	бул. "Освобождение" №40
16	28	Панагюрище	4500 гр. Панагюрище	ул. "Асен Златарев" № 5
17	29	Велинград	4600 гр. Велинград	ул. "Лиляна Димитрова" №2
18	30	Хасково	6300 гр. Хасково	ул. "Добруджа" №1Б
19	31	Димитровград	6400 гр. Димитровград	бул. "България" №4, вх. Г, ет. 3

20	32	Харманли	6450 гр. Харманли	ул. "Никола Петков" №2
21	33	Свиленград	6500 гр. Свиленград	ул. "3-ти март" №32А
22	34	Приморско	гр. Приморско	ул. "Албатрос" №2
23	35	Бургас	8000 гр. Бургас	ул. "Александровска" №1
24	36	Бургас Юг	8011 гр. Бургас	жк Меден Рудник, местност „Капчето“
25	37	Карнобат	8400 гр. Карнобат	ул. Алекси Нейчев 12
26	38	Поморие	8200 гр. Поморие	ул. "Солна" №1
27	39	Стара Загора	6000, Стара Загора	ул. "Отец Паисий" 89
28	40	Загоре	6000 гр. Стара Загора	Ел. подстанция блок №5
29	41	Раднево	6260 гр. Раднево	ул. Крайречна 3
30	42	Казанлък	6100 гр. Казанлък	бул. "Княз Ал. Батенберг" №74
31	44	Сливен	8800 гр. Сливен	бул. "Цар Симеон" №33
32	45	Нова Загора	8900, гр. Нова Загора	ул. "Диньо Нойков" №24
33	46	Ямбол	8600 Ямбол	ул. "Константин Иречек" №1
34	47	Елхово	8700 гр. Елхово	ул. "Чаталджа" №2А
35	49	Пловдив Юг	4004 гр. Пловдив	ул. "Кичево" № 56Б
36	50	Раковски	4150 гр. Раковски, кв. Генерал Николаево	бул. "България" №6

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ЕТ ТЕЦ-93 - В. Николов (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез открита процедура № 219-EP-20-СВ-Д-3 с предмет: „Доставка на специализирани инструменти – триони, кастрач, хросторез, свредел, трамбовка и консумативи за тях“

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочени в документ Техническа спецификация, Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, неразделна част от документацията за участие, и ги приемаме без възражения.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Електроразпределение Юг ЕАД и адрес, посочен в конкретната заявка за доставка.

Срокът на доставка за конкретни заявки по договора е до: 35 (не повече от 45) календарни дни, след заявка.

Срокът за реакция от 3 работни дни при постъпила при Изпълнителя рекламация /гаранционен случай започва да тече от получаване на инструмента в сервисния център на Изпълнителя и включва – диагностика на повредата, определяне срока за ремонт и уведомяване на Възложителя. В случай, че необходимият срок за ремонт е по-дълъг от 10 работни дни, то Изпълнителят предоставя на Възложителя безвъзмездно оборотен инструмент за временно ползване със същите или по-добри технически параметри за ползване до отстраняване на повредата. Всички разходи по транспорта на гаранционния инструмент до сервисния център и обратно се поемат от Изпълнителя.

Гаранционният срок на предлаганите продукти е съгласно посочения в таблиците по-долу, считано от датата на приемно-предавателния протокол.

Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка (не по-малко от 20%):20.....% от офериранияте количества.

Технически параметри на предлаганите продукти

(Моля попълнете данните на предлаганите от Вас изделия).

При изисквания с числови параметри предложението на участника трябва да е число. При всички останали изисквания отговора следва да бъде информация, конкретни технически показатели, ДА или НЕ, както и число ако е приложимо. Попълването на всички полета на таблиците е задължително.

--

1. Бензинов трион – мини за клони		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
Производител	Да се посочи	Husqvarna AB
Марка	Да се посочи	Husqvarna
Модел	Да се посочи	Т435
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☒ Да [] Не
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	☒ Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Шина	Да	☒ Да [] Не
Бензинов трион	Да	☒ Да [] Не
Верига	Да	☒ Да [] Не
Инструмент за заточване на веригата	Да	☒ Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☒ Да [] Не
Работен обем на двигателя	≥ 30 см ³	35,2 см ³
Мощност	≥ 1.2kW/1.9к.с.	1,5 kW
Тегло	≤ 5 кг	3,4 кг.
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да	☒ Да [] Не
Тегло за единица мощност	≤ 2,5кг./kW	2,27 кг./kW
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB	114 dB
Ниво на вибрация:	≤ 4/4.5м/сек ²	3,6 / 3,9 м/сек ²
Дължина на шината	до 31см	30 см
Верига - стъпка/тип	3/8"	☒ Да [] Не
Гаранция:	≥ 2 години	2 години
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☒ Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (бензинов трион – мини за клони, шина, верига, инструмент за заточване на веригата) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не
Моделите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не

2. Бензинов трион - малък		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)
Производител	Да се посочи	Husqvarna AB
Марка	Да се посочи	Husqvarna
Модел	Да се посочи	450 II
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☒ Да [] Не
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	☒ Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Шина	Да	☒ Да [] Не
Бензинов трион	Да	☒ Да [] Не
Верига	Да	☒ Да [] Не
Инструмент за заточване на веригата	Да	☒ Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☒ Да [] Не
Работен обем на двигателя	≥ 45 см ³	50,2 см ³
Мощност	≥ 2.2kW/3к.с.	2,4 kW
Тегло	≤ 5.5kg	4,9 кг.
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да	☒ Да [] Не
Тегло за единица мощност	≤ 2,2кг./kW	2,125 кг./kW
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB	115dB
Ниво на вибрация:	≤ 3.5m/s ²	3,1 m/s ²
Дължина на шината	от 35 до 40 см.	38 см.
Верига - стъпка/тип	3/8"Р или 0.325	0,325
Гаранция:		
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☒ Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (бензинов трион – малък, шина, верига, инструмент за заточване на веригата) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не
Моделите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не

3. Бензинов трион - голям		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	Husqvarna AB
Марка	Да се посочи	Husqvarna
Модел	Да се посочи	562 XP
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☒ Да [] Не
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да	☒ Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Шина	Да	☒ Да [] Не
Бензинов трион	Да	☒ Да [] Не
Верига	Да	☒ Да [] Не
Инструмент за заточване на веригата	Да	☒ Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☒ Да [] Не
Работен обем на двигателя	≥ 55 см ³	59,8 см ³
Мощност	≥ 3,3kW/4,5к.с.	3,5 kW
Тегло	≤ 6,4 кг	5,9 кг
Тегло за единица мощност	≤ 1,9кг./kW	1,69 кг./kW
Спирачка на веригата с преден предпазител за ръката	Да	☒ Да [] Не
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB	108 dB
Ниво на вибрация:	≤ 4.5m/s ²	2,7/3,2 m/s ²
Дължина на шината	≤ 50 см.	38 см.
Верига - стъпка/тип	3/8"	☒ Да [] Не
Гаранция:		
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☒ Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е по 1 брой мостра от всеки отделен продукт (бензинов трион – голям, шина, верига, инструмент за заточване на веригата) съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не
Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не


4. Бензинов хресторез		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	Husqvarna AB
Марка	Да се посочи	Husqvarna
Модел	Да се посочи	4545 RX
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☒ Да [] Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	☒ Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Самар	Да	☒ Да [] Не
Бензинов хресторез	Да	☒ Да [] Не
Метален нож	Да	☒ Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☒ Да [] Не
Работен обем на двигателя	≥ 35 см ³	45,7 см ³
Мощност	≥ 1,7kW/2.3к.с.	2,1 kW
Тегло	≤ 8.9кг.	8,7 кг.
Тип на пръта	Метален	☒ Да [] Не
Диаметър на металния прът	≤ 35мм	32 мм.
Гарантирано ниво на шума:	≤ 120dB	117 dB
Ниво на вибрация:	≤ 4.6/4.0m/s ²	3,2/2,9 m/s ²
Центробежен съединител	Да	☒ Да [] Не
Регулиране на ръкохватката без инструмент	Да	☒ Да [] Не
Гаранция:	≥ 2 години	2 години
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☒ Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не



5. Бензинов телескопичен кастрач		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	Husqvarna AB
Марка	Да се посочи	Husqvarna
Модел	Да се посочи	525PP55
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☒ Да [] Не
Директива 2002/44/EO, 2011/65/EC (RoHS II), REACH (EO) № 1907/2006	Да	☒ Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Презрамен колан	Да	☒ Да [] Не
Бензинов телескопичен кастрач	Да	☒ Да [] Не
Шина	Да	☒ Да [] Не
Верига	Да	☒ Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане	☒ Да [] Не
Работен обем на двигателя	$\geq 25\text{cm}^3$	25,4 cm ³
Мощност	$\geq 1\text{kW}/1.4\text{k.c.}$	1 kW
Тегло	$\leq 9\text{kg.}$	7 kg.
Дължина на уреда в разгънато положение	$\geq 390\text{cm}$	402 cm.
Тип на пръта	Телескопичен	☒ Да [] Не
Диаметър на пръта	$\geq 30\text{mm}$	30 mm.
Дължина на шината	$\geq 250\text{mm}$	300 mm.
Гарантирано ниво на шума:	$\leq 110\text{dB}$	107 dB
Ниво на вибрация:	$\leq 6.3/5.3\text{m/s}^2$	6,3/5,3 m/s ²
Верига - стъпка/тип	1/4"	1/4"
Центробежен съединител	Да	☒ Да [] Не
Гаранция:	≥ 2 години	2 години
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☒ Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не



6. Бензинов свредел		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Марка	Да се посочи	STIHL
Модел	Да се посочи	БТ 131
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☒ Да [] Не
Директива 2002/44/ЕО, 2011/65/ЕС (RoHS II), REACH (ЕО) № 1907/2006	Да	☒ Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Свредло за всички видове почва Ф200, L≥650	Да	☒ Да [] Не
Бензинов свредел	Да	☒ Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, въздушно охлаждане, двутактов	☒ Да [] Не
Работен обем на двигателя	≥ 35 см ³	36,3 см ³
Мощност	≥ 1,4kW/1.9к.с.	1,4 kW
Тегло	≤ 10 кг	10 кг.
Гарантирано ниво на шума:	≤ 110dB	100 dB
Ниво на вибрация:	≤ 2.5m/s ²	1,7/2,0 m/s ²
Обороти на шпиндела	≥ 150	200
Блокировка на свредлото	Да	☒ Да [] Не
Блокировка за обратно въртене	Да	☒ Да [] Не
Гаранция:	≥ 2 години	2 години
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☒ Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не




7. Бензинова трамбовка		
Технически характеристики:	Минимални технически изисквания на Възложителя	Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически параметри)
Производител	Да се посочи	Husqvarna AB
Марка	Да се посочи	Husqvarna
Модел	Да се посочи	LT 6005
Съответствие със стандарти:		
маркировка CE	Да	☒ Да [] Не
Стандартно оборудване:		
Бензинова трамбовка тип "Пачи крак"	Да	☒ Да [] Не
Технически характеристики:		
Тип на двигателя	Бензинов, четиритактов, с въздушно охлаждане	☒ Да [] Не
Мощност	$\geq 2,5/3,0$ kW/hp	2,7 kW
Тегло	≤ 70 кг	70 кг.
Работна ширина	≥ 280 мм	280 мм.
Работна дължина	≥ 330 мм	332 мм.
Нива на вибрации	≤ 8 m/s ²	6,4 m/s ²
Скорост	13-17 m/min	15-17 m/min
Ударна сила	≥ 12 kN	13 kN
Честота на вибрацията	≥ 11 Hz	11,9 Hz
Гаранция:		
Блокировка за обратно въртене	Да	☒ Да [] Не
Гаранция:	≥ 2 години	2 години
Към техническото предложение представени ли са снимка/-и, на предлагания от участника продукт?	Да	☒ Да [] Не
Към техническото предложение представена ли е 1 брой мостра на предлагания от участника продукт съгласно посочените в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не
Мострата отговаря ли на всички посочени в цитираната по-горе в настоящото Техническо предложение Техническа спецификация, конкретни характеристики и параметри?	Да	☒ Да [] Не


За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в таблиците точки, респективно посочване на технически параметри и характеристики, отговарящи на посочените в минималните изисквания на Възложителя, прилагане на изискваните документи, включително технически каталожни данни, от които е видно изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, както и представяне на мостри, отговарящи на всички посочени в Техническата спецификация, конкретни характеристики и параметри.

Ценово предложение на участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя няма да бъде разгледано, респективно участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата 16.07.2020г.

УЧАСТНИК:
(подп





Верижен моторен трион - кастрачка ХУСВАРНА Т435

Верижен моторен трион с леко тегло за кастрене на дървета от земята или на самото дърво. Ниското тегло и добре балансираното тяло правят триона много лесен за работа.

Технически данни

Двухтактов бензинов двигател с въздушно охлаждане

Обем на цилиндъра - 35,2 см³

Мощност - 1,5 kW

Максимална скорост - 10000 об/мин

Обем на бензиновия резервоар - 0,26 л

Разход на гориво (g/kWh) - 408 g/kWh

Скорост на празен ход - 2900 об/мин

Свещ - NGK CMR6H

Разстояние между електродите на свещта - 0,65 мм

Максимален въртящ момент - 1,57 Nm/7500 об/мин

Обем на масления резервоар - 0,17 л

Вид на маслената помпа - Автоматичен

**ВЯРН
ОРИГИНАЛ**

Моторен трион Husqvarna 450 II



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Нов мощен универсален трион за хора, които ценят професионалните качества на машината. Двигателят X-Torq® осигурява по-нисък разход на гориво и намалени вредни емисии. Оборудван е с приспособление за обтягане на веригата без инструменти, за бърза и лесна регулировка. Smart Start® и горивната помпа осигуряват лесно стартиране по всяко време.

Кубатура	50,2 CM ³
Мощност	2,4 KW/3,2 K.S.
Препоръчителна макс. Скорост	13000 ОБ/МИН
Обем на резервоара за гориво	0.45 ЛИТРИ
Обем на резервоара за масло	0.26 ЛИТРИ
Тип на маслената помпа	FIXED FLOW
Стъпка на веригата	.325 ИНЧА
Дължина на шината	15" – 38CM
Скорост на веригата при максимална мощност	17,34 M/C
Нива на шум	103.3 DB(A)
Вибрации, предни/задни	1.9 M/C2
Тегло, без шина и верига	4,9 КГ

Моторен трион HUSQVARNA 562 XP



Технически характеристики:

Мощен, иновативен и иконимечен X-Torq двигател отговарящ на всички изисквания за опазване на околната среда.

Олекотения корпус допринася за лесната работа с моторния трион.


Подкачваща горивна помпа на карбуратора спомага за бързия и лесен старт на двигателя.

Олекотения корпус допринася за лесната работа с моторния трион.

Подкачваща горивна помпа на карбуратора спомага за бързия и лесен старт на двигателя.

- Кубатура: 59,8 см³
- Мощност: 3,5 kW/4.8k.s.
- Максимална скорост верига: 9600 об/мин
- Обем на резервоара за масло: 0,33 л
- Обем на резервоара за гориво: 0,65 л
- Вибрации, предни/задни: 2,7/3,2 м/сек²
- Стъпка на веригата: 3/8 инча
- Препоръч. дължина на шината: 38-71 см
- Нива на шум, усещано от оператора: 106 dB(A)
- Тип на маслената помпа: Регулируем поток
- Тегло, без шина и верига: 5,9 кг

ВАРНО С



Моторна коса, хресторез 545 RX HUSQVARNA - Функции и параметри

Обем на двигателя: 45.7 куб.см

Мощност: 2.1 kW

Максимална скорост: 9000 об/мин

Скорост на празен ход: 2700 об/мин

Обем на резервоара за гориво: 0.9 л

Вид гориво: Бензин

Разход на гориво: 450 g/kWh

Дължина на тръбата: 1483 мм

Диаметър на тръбата: 32 мм

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка: 3.2/2.9 м/сек

Еквивалентно ниво на вибрации (ahv, eq) лява / дясна ръкохватка: 1.5/1.6 м/сек

Налягане на шума, усещано от оператора: 101 dB(A)

Гарантирано ниво на шума (LWA): 117 dB(A)

- Smart Start®

Двигателят и стартерът са конструирани по такъв начин, че машината стартира бързо и с минимални усилия. Съпротивлението на стартерното въже е намалено с 40%.

- LowVib®.

Ефективни тампони, абсорбиращи вибрациите и щадящи ръцете на оператора.

- E-TECH® II

Емисиите на отработени газове са намалени до нива под съществуващите и бъдещите ограничения без загуба на мощност.

- Предпазител Combi.

Предпазителят Combi може да се използва с нож за трева или тримерна глава.

- Ъглова предавка за моторна коса.

Ъглова предавка, изработена с висок въртящ момент и режещи инструменти, разположени паралелно на земята за постигане на перфектни резултати.

- Удобна ръкохватка.

Дизайн, осигуряващ комфорт по време на работа.



Прътов трион Husqvarna 525PT5S



Проектиран за професионална работа, Husqvarna 525PT5S е нашият най-дълъг прътов моторен трион. Разглобяемият вал, отличната ергономия и превъзходният баланс ще ви помогнат да постигнете безупречни резултати с минимални усилия. Двигателят X-Torq® ускорява мигновено, има висок въртящ момент, ниски вредни емисии и икономичен разход на гориво.

- Обем на цилиндъра - **25.4 cm³**
- Мощност - **1.0 kW**
- Мощност - **1.3 hp**
- Тегло (без режещи инструменти) - **7 kg**

Двигател

Обем на цилиндъра - **25.4 cm³**

Мощност - **1.3 hp**

Мощност - **1.0 kW**

Максимална скорост - **8500 rpm**

Обем на бензиновия резервоар - **0.51 l**

Разход на гориво (g/kWh) - **395 g/kWh**

Exhaust emissions (CO₂ EU V) - **1141 g/kWh**

Размери

Дължина, в изпънато положение, с режещи инструменти - **402 cm**

Тегло (без режещи инструменти) - **7 kg**

Шум

Налягане на шума, усещано от оператора

89 dB(A)

Ниво на шума, гарантирано (LWA)

107 dB(A)

Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка - **6.3 m/s²**

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка, collapsed - **5.3 m/s²**

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка, продължителни - **4.1 m/s²**

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка, продължителни - **6.7 m/s²**


Моторен свредел STIHL BT 131



Комфортен свредел **STIHL BT131**, обслужван от един човек, за пробиване на дупки в почвата с диаметър до 200 mm. Оборудван с мощен двигател 4-MIX® с ниски нива на вредни смисии, антивибрационна ръкохватка и блокировка на свредлото QuickStop, която при заклиняване на свредлото в почвата се задейства от бедрото на работещия и спира веднага свредлото. Подходящ за използване при различни задачи - от пробиване на обикновени дупки в почвата до взимане на почвени проби. Предлага се богат асортимент от свредла за този модел, които могат да бъдат закупени допълнително.

Технически характеристики

Тип	моторен
Двигател	бензинов 4-MIX®
Мощност, к.с	1,9
Обороти на празен ход, min-1	2800
Максимални обороти, min-1	9500
Работен обем, куб.см	36,3
Ниво на вибрации ляво/дясно, m/sec ²	1,7/2,0
Звукова мощност, dB	100
Макс. диаметър на свредлото, mm	200 - за почва / 260 - за засаждане
Тегло, kg	10



Трамбовка бензинова тип пачи крак, Husqvarna Construction LT 6005 2.7 kW,
3.5 HP, 280x332 mm, 16.5 m/min,



Трамбовка бензинова Husqvarna LT 6005

Мощна сила на удара за отлични резултати за уплътняване. Ефективни амортизатори. Отличен баланс за контрол и комфорт на оператора. Лесна поддръжка и нисък разход на гориво. Силна и трайна метална рамка

Технически характеристики

- Модел на двигателя: HONDA GXR 120
- Гориво: Бензин
- Тип: 4-тактов. едноцилиндров. OHV
- Работен обем: 118 cm³
- Максимална мощност: 3.48 HP
- Работни обороти: 3750 min⁻¹
- Охлаждане двигателя: въздушно
- Запалване: ръчно
- Маслен резервоар: 0.3 l
- Обем на резервоара: 3.0 l
- Двигателно масло: Shell Rimula R4 L 15W-40
- Центробежна сила: - kN
- Честота на вибрацията: 11.9 Hz
- Честота: - rpm
- Размер на плочата (Д x Ш): 332 x 280 mm
- Шум: 106 dB
- Размери (Д x Ш x В): 726 x 345 x 1084 mm
- Тегло: 69 kg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към

открита процедура № 219-EP-20-СВ-Д-3 с предмет: „Доставка на специализирани инструменти – триони, кастрач, хросторез, свредел, трамбовка и консумативи за тях“

От: ЕТ ТЕДИ 93 - ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ
(наименование на участника)


№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена лева, без вкл. ДДС	Стойност лева, без вкл. ДДС
1	Бензинов трион мини за клони	бр.	55	429.98	23 648.90
1.1	Шина за бензинов трион мини за клони	бр.	55	19.98	1 098.90
1.2	Верига за бензинов трион мини за клони	бр.	55	12.98	713.90
2	Бензинов трион малък	бр.	45	489.98	22 049.10
2.1	Шина за бензинов трион малък	бр.	48	23.99	1 151.52
2.2	Верига за бензинов трион малък	бр.	45	15.98	719.10
3	Бензинов трион голям	бр.	23	779.98	17 939.54
3.1	Шина за бензинов трион голям	бр.	24	29.98	719.52
3.2	Верига за бензинов трион голям	бр.	23	18.98	436.54
4	Бензинов хросторез	бр.	25	774.98	19 374.50
5	Бензинов телескопичен кастрач	бр.	24	749.98	17 999.52
5.1	Шина за кастрач	бр.	25	19.98	499.50
5.2	Верига за кастрач	бр.	24	18.98	455.52
6	Бензинов свредел	бр.	22	1 049.98	23 099.56
6.1	Свредло за почва	бр.	27	269.98	7 289.46
7	Бензинова трамбовка	бр.	26	3 049.99	79 299.74
Обща стойност, в лева, без включен ДДС:					216 494.82

При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.

Посочените по-горе количества са прогнозни за период от 24 месеца, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Дата: 16.07.2020 г.

Участник



Търговски условия

към открита процедура № 219-EP-20-СВ-Д-З с предмет: „Доставка на специализирани инструменти – триони, кастрач, хросторез, свредел, трамбовка и консумативи за тях“

1. Дефиниции

Изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

1.1. Договор означава договор, сключен между Възложителя и Изпълнителя, в който се определя предмета на доставката и условията за нейното изпълнение.

1.2. Доставка означава: (i) доставката на стоките; и/или (ii) предоставянето на услугите, предмет на договора

1.3. Срок на действие е срокът, през който договорът действа между страните и създава валидни права и задължения за всяка от тях.

1.4. Срок на изпълнение е срокът, в който дадена доставка трябва да бъде изпълнена

1.5. Стойност на договора е максималната стойност, която Възложителят може да дължи на Изпълнителя в замяна на извършени доставки, заявени в срока на действие на договора.

1.6. Търговски условия е настоящият документ, който представлява неразделна част от договора, и определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка, извършена през срока на действие на договора. В случай на разлика между предвиденото в търговските условия и договора, ще се прилага предвиденото в договора.

1.7. Технически изисквания е документ, в който Възложителят определя своите изисквания по отношение на доставката. Техническите изисквания представляват неразделна част от договора и са задължителни за изпълнение от Изпълнителя.

1.8. Общи условия за закупуване е документ, който определя общо-приложими условия за всички Изпълнители. Общите условия представляват неразделна част от договора и са задължителни за Изпълнителя, доколкото в договора не е предвидено друго.

2. Ценови условия

2.1. Всички договорени в процеса на възлагане на поръчката единични цени са окончателни, без включен ДДС, прилагат се за целия срок на действие на договора и не подлежат на актуализация, освен ако договора не предвижда друго.

3. Място на изпълнение

3.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора.

4. Срокове

4.1. Срокът на действие на договора е до (i) посоченият в договора срок на договора или (ii) усвояване стойността на договора, което настъпи по-рано.

4.2. Срокът за изпълнение на доставка/доставки по договора се определя в календарни дни след датата на сключване на договора и се посочва в договора/в отделните заявки за доставка към договора. В случай че, в договора не е предвиден конкретен срок за изпълнение на доставката, максималният срок за изпълнение е до 30 (тридесет) дни след подписване на договора и получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката.

5. Собственост/ риск

5.1. В случаите, когато предмет на договора е доставка на стоки, Изпълнителят е длъжен да прехвърли собствеността върху стоките, свободни от каквито и да е права на трети лица, както и да предаде на Възложителя всички документи във връзка с произхода и ползването на стоките.

5.2. Собствеността и риска от погиване и/или повреждане на стоките преминава върху Възложителя след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. Преди подписване на посочения протокол рискът се носи от Изпълнителя.

6. Плащане

6.1. Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) надлежно извършена доставка; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.

6.2. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на доставката и нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.

6.3. При издаване на фактура се посочват (i) ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на Възложителя и на Изпълнителя; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулева

ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.

- 6.4. Оригинален на фактурата заедно с подписан прием - предавателен протокол за извършване на доставка и копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на Възложителя, посочени в договора.
- 6.5. Страните се съгласяват, че не се допуска в една и съща фактура да се фактурират доставки по различни договори, както и доставки по различни заявки към един и същ договор.
- 6.6. В случай че договорът или част от него има за свой предмет извършване на услуга от Изпълнителя към Възложителя, и Изпълнителят е чуждестранно лице, за целите на избягване на двойно данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане /"СИДДО"/, за всяка календарна година поотделно Изпълнителят предоставя на Възложителя "Декларация за притежател на дохода" и "Сертификат за местно лице", които следва да бъдат представени до датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл, както и в оригинал до лицата за контакт на Възложителя, представители на отдел „Снабдяване“, посочени на първата страница в договора. В случай че не бъдат представени горепосочените документи, Възложителят удържа при плащането на фактурите данък при източника съгласно приложимото българско законодателство, когато услугите са в обхвата на този данък.

7. Отговорност

- 7.1. Изпълнителят отговаря за точното изпълнение на възложената поръчка.
- 7.2. Изпълнителят носи отговорност за всички действия, бездействия, неизпълнение или небрежност от страна на негов представител и/или персонал, както и на негови подизпълнители, в случай че има такива.
- 7.3. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и/или трети лица при или по повод изпълнение на договора.
- 7.4. В случай че, при изпълнение на договора настъпи застрахователно събитие, покрито от някой от застрахователните договори на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно инструкциите за действие, дадени от Възложителя. В случай, че за настъпило застрахователно събитие не бъде изплатено застрахователно обезщетение поради неправилно предприемане на действия от страна на Изпълнителя, последният отговаря пред Възложителя за пълния размер на претърпените в резултат на застрахователното събитие щети.

8. Права и задължения на Възложителя

- 8.1. Възложителят има право:
 - 8.1.1. Във всеки момент от срока на действие на договора да извършва проверки относно качеството на доставката, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.
 - 8.1.2. Писмено и мотивирано да поиска от Изпълнителя да бъде отстранен някой от подизпълнителите, тъй като последният се смята за неподходящ или не отговаря на изискванията на Възложителя
- 8.2. Възложителят е длъжен:
 - 8.2.1. Да организира допускането на Изпълнителя до мястото на изпълнение на доставката.
 - 8.2.2. Да заплаща приетите доставки в предвидените срокове.
 - 8.2.3. Да оформя предвидените в договора документи във връзка с неговото изпълнение.
- 8.3. Приемането на доставка от страна на Възложителя не представлява отказ от право, възникнало в съответствие с договора, и не освобождава Изпълнителя от задълженията и отговорността му, свързани с неточното изпълнение на задълженията му по договора.

9. Права и задължения на Изпълнителя

- 9.1. Изпълнителят има право:
 - 9.1.1. Да бъде допуснат до мястото на изпълнение на доставката.
 - 9.1.2. Да получи дължимите плащания в предвидените за това срокове.
- 9.2. Изпълнителят е длъжен:
 - 9.2.1. Да извърши доставката съгласно условията на договора и в съответствие с изискванията на Възложителя.
 - 9.2.2. Да извършва всички действия, свързани с изпълнението на договора, с грижата на добър търговец, в съответствие с приложимото законодателство и изцяло в интерес на Възложителя, както и съобразно стандартите, определени от Възложителя и от приложимото право.
 - 9.2.3. В цялата си дейност по договора да спазва всички установени правила в областта на здравословни и безопасни условия на труда, опазване на околната среда, качество на доставката и другите приложими за дейностите по договора нормативи.
 - 9.2.4. Изпълнителят, включително неговият персонал и подизпълнители, се задължават да се въздържат от всякакви действия, които могат да имат отрицателен ефект върху икономическите и правните интереси на Възложителя или върху неговата репутация и добро име.
 - 9.2.5. Да опазва цялото имущество на Възложителя, до което има достъп във връзка с изпълнението на доставката.
 - 9.2.6. Да информира Възложителя незабавно в писмена форма за възникнали щети или повреди в съоръжения, инсталации, оборудване или друго имущество – собственост на Възложителя, при изпълнение на доставката, както и за непосредствено свързаните с това опасности.

- 9.2.7. Да уведомява писмено Възложителя, когато съществува опасност от забава при изпълнението на доставката.
- 9.2.8. Да осигурява на Възложителя достъп до всяко място и до всяка информация, свързани с изпълнението на договора.
- 9.2.9. Да не нарушава чрез доставката защитените права на трети лица.
- 9.3. Без предварителното писмено разрешение на Възложителя, Изпълнителят няма право:
- 9.3.1. Да използва правата на интелектуална собственост на Възложителя, като например търговски марки, промишлен дизайн и други.
- 9.3.2. Да прави изявления, дава интервюта и/или подписва каквито и да е документи от името на Възложителя.
- 9.4. Изпълнителят осигурява за своя сметка сключването и поддържането в сила на всички застрахователни договори по отношение на отговорността на Изпълнителя за вреди, причинени от действия на персонала на Изпълнителя на имуществото, живота и здравето на Възложителя, неговия персонал и/или трети лица.
- 9.5. Изпълнителят се задължава да обезщети и предпазва Възложителя от претенции, съдебни дела или други действия, предприети срещу Възложителя от трети лица, доколкото те произтичат от причина, изхождаща от дейността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.
- 9.6. С подписването на договора Изпълнителят изрично потвърждава, че договорът не е предназначен да, и не дава разрешение на Изпълнителя да използва по какъвто и да било начин, която и да е от търговските марки на Възложителя, освен в случаите, в които Възложителят изрично разрешава ползването им.

10. Гаранционен срок

- 10.1. Изпълнителят поема гаранция за качеството на доставката и за годността ѝ за употреба.
- 10.2. Гаранционните срокове остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.
- 10.3. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок.
- 10.4. Изпълнителят гарантира съответствието на доставката и вложените материали с изискванията на Възложителя и приложимите български и международни стандарти, независимо от факта дали доставките произхождат от него или от негови доставчици.
- 10.5. При възникнали дефекти, поради повреда/несъответствие на качеството, гаранционният срок ще се удължи съответно с цялото време на престой.

11. Гаранция за изпълнение

- 11.1. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора, чийто размер се определя като % от стойността на обществената поръчка без включен ДДС и се представя във формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Стойността на обществената поръчка се определя от окончателната обща стойност от финалното финансово предложение на участника, избран за изпълнител. Гаранцията обезпечава изпълнението на договора, отстраняването на възникнали дефекти и задължението за плащане на каквито и да е парични суми от страна на Изпълнителя към Възложителя (като например плащане на неустойки, обезщетения или други подобни).
- 11.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение се конкретизира в договора. Когато гаранцията за изпълнение на договора се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-късно от 30 дни след изтичане на срока, посочен в договора. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви или други обезщетителни плащания върху сумата по гаранцията
- 11.4. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна и неотменяема. Банковата гаранция е във форма, със съдържание и при условия, предварително одобрени от Възложителя. Всички разходи по поддържането на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.
- 11.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора и в случаите когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните - до приключването му с влязло в сила решение на компетентния орган или чрез споразумение между страните.
- 11.6. В случай на удължаване на срока на договора на основанията предвидени в ЗОП, както и при промяна на друго основание на срока на договора или на гаранционния срок:
- 11.6.1. При банкова гаранция Изпълнителят е длъжен да предостави анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция в размера на неусвоената сума, покриваща и удължения срок;
- При депозитна гаранция- Възложителят има право да я задържи и за удължения

12. Неустойки

- 12.1. Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си по договора точно в качествено, количествено и времево отношение, като се съобразява с изискванията на Възложителя по отношение на доставката. Всяко отклонение от точното изпълнение на доставката се счита за неизпълнение от страна на Изпълнителя.
- 12.2. Предвидените неустойки имат обезщетителна функция за Възложителя и последният няма задължение да доказва претърпени вреди.

- 12.3. В случай че за Възложителя възникне право да получи неустойка или поради действие или бездействие на Изпълнителя, негов персонал и/или подизпълнители бъде наложена на Възложителя имуществена санкция от държавен и/или административен орган, или Възложителят бъде осъден да плати на трето лице обезщетение за претърпени вреди в следствие действие и/или бездействие на посочените по-горе в тази точка лица Възложителят има право да прихване размера на неустойката или имуществената санкция или обезщетението от плащането, дължимо на Изпълнителя, като е допустимо това да бъде извършено от произволно дължимо на Изпълнителя плащане по настоящия договор. В тази връзка Възложителят изпраща на Изпълнителя съответно уведомление.
- 12.4. Всички разходи, възникващи през срока на действие на договора, които произтичат от нарушения на договорните и/или законовите задължения на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя. В случай че Възложителят е заплатил подобни разходи, Изпълнителят се задължава да възстанови пълната им стойност на Възложителя. Възложителят има право да прихване стойността на разходите от дължимото на Изпълнителя плащане.
- 12.5. Възложителят прихваща сумата по неустойката с обезщетителен характер със задължението към Изпълнителя.
- 12.6. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение, когато претърпените вреди и пропуснатите ползи надвишават размера на неустойката.

13. Прекратяване на договора

- 13.1. Договорът може да бъде предсрочно прекратен, освен в изрично посочените в него случаи, и по следните начини:
 - 13.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.
 - 13.1.2. По взаимно писмено съгласие на страните, при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
 - 13.1.3. Едностранно от Възложителя с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
 - 13.1.4. Едностранно от Възложителя в случай на неизпълнение на задължение от страна на Изпълнителя. В този случай Възложителят изпраща уведомление до Изпълнителя с искане неизпълнението да бъде отстранено в срок от 5 дни от получаването на уведомлението. Ако Изпълнителят не отстрани неизпълнението в дадения срок, Възложителят има право да прекрати договора незабавно
 - 13.1.5. Едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай че срещу Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, както и ако върху имуществото му е наложен заповест или възбрана
 - 13.1.6. с изтичане на срока на договора
 - 13.1.7. при усвояване на стойността на договора
- 13.2. В случаите на предсрочно прекратяване на договора по вина на Изпълнителя Възложителят има право да задържи цялата сума по гаранцията за изпълнение, като тази сума има характер на неустойка.

14. Конфиденциалност

- 14.1. Изпълнителят се задължава да разглежда като конфиденциална информация цялата търговска, правна и техническа информация и документация, свързана със статута и дейността на възложителя, неговите клиенти и доставчици, включително, но не ограничаващо се до всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за възложителя, както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които възложителят е сключил, сключва и/или планира да сключва, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензии и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на възложителя, която му е станала известна и не е публично достъпна, в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора.
- 14.2. Изпълнителят се задължава да получава и да пази в тайна конфиденциалната информация, както и: (i) да съхранява и пази конфиденциалната информация от неправомерно използване, публикации или разкриване; (ii) да не използва конфиденциалната информация за други цели, освен за изпълнение на задълженията си по договора; (iii) да не използва каквато и да е конфиденциална информация, за осъществяване на неоложна конкуренция; (iv) да ограничи достъпа до конфиденциалната информация на тези лица, които нямат нужда от такъв достъп с оглед изпълнението на договора; (v) да информира всяко от лицата, на които предоставя достъп до конфиденциална информация, че им е забранено да използват, публикуват или по друг начин да разкриват конфиденциалната информация..
- 14.3. Задълженията за опазване на конфиденциалната информация не се прилага спрямо информация, която е поискана от компетентен орган според действащото законодателство или е станала публично достояние не по вина на някоя от страните. Задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация не са ограничени във времето. Нарушението на всяко едно от задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация по време на срока на действие на договора или във всеки по-късен момент, дава право на Възложителя да получи от Изпълнителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора за всеки отделен случай на нарушение.

15. Форсмажорни обстоятелства

- 15.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция и др.. Страната, която не може да изпълни свое задължение поради непреодолима сила, се задължава в 3 (три) дневен срок от възникване на форсмажорното обстоятелство да уведоми писмено насрещната страна, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и как тя ще се отрази на изпълнението на договора. При неизпълнение на задължението за уведомяване, страната, която се позовава на непреодолима сила, не се освобождава от отговорност, респективно дължи предвидените неустойки и обезщетения в случаи на неизпълнение. В 14 (четиринадесет) дневен срок от началото на непреодолимата сила, същата следва да бъде потвърдена с документ от съответния компетентен орган. Докато трае непреодолимата сила страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолимата сила. Изпълнението на задълженията на страните спира за времето на непреодолимата сила, респективно страните не изпадат в забава и не дължат неустойки за забава. Страните, в случай на необходимост, съвместно определят нови срокове за изпълнение на договорните задължения. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие.

16. Общи разпоредби

- 16.1. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им се изключва прилагането на общи условия на Изпълнителя.
- 16.2. В случай, че при изпълнение на доставката се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.
- 16.3. В случай че, предмета на договора включва лицензии, то страните се съгласяват, че лицензиите са стандартен софтуер, които се записва на технически носител и са предназначени за общо ползване и не са взели предвид специфичните дейности на ползвателя/Възложителя. Възложителят има право да използва софтуера, в който е включен само копие от съответния софтуер и правата за копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публично представяне и други форми на комерсиална употреба не са налични/достъпни.
- 16.4. Страните се съгласяват, че договорът ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
- 16.5. В случай, че предмет на договора са стоки, подлежащи на рециклиране, страните се съгласяват, че те ще се приемат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 16.6. Сключването, изпълнението и тълкуването на договора се извършва съгласно приложимото българско законодателство.
- 16.7. Страните се съгласяват, че всякакво приложение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. се изключва.
- 16.8. Договорът обвързва и съответните наследници и правоприменици на страните.
- 16.9. Ако някоя от разпоредбите на договора бъде обявена за недействителна или неприложима от компетентен орган, останалите разпоредби на договора, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителната или неприложима разпоредба следва да бъдат заместени от страните по добросъвестен начин от действителна, приложима разпоредба.
- 16.10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, разменяни между лицата за контакт Възложителя и Изпълнителя при изпълнение на договора са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна или изпратени по факс с налично факс потвърждение за изпращане, освен ако в договора не са предвидени и други начини.
- 16.11. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от, или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на договора, се уреждат по приятелски начин от страните. Ако страните не успеят да уредят отношенията си по приятелски начин, спорът се разрешава от компетентният съд по седалището на Възложителя.
- 16.12. Договорът се сключва въз основа и се тълкува в съответствие с българското законодателство.
- 16.13. В случай, че договорът е двуезичен, то при разминаване в текстовете като правно обвързващ се счита текста на български език