

От: e-rop@aop.bg

Изпратени: 31 Юли 2015 11:18:42 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс

До: Stoev Beloslav

Тема: [AOP] Syobshtenie za otkaz na publikuvane

MIME-Version: 1.0

Content-type: text/plain; charset=windows-1251

Message-Id: <20150731081848.DE2D3D7B80D@rop3-app1.aop.bg>

Date: Fri, 31 Jul 2015 11:18:48 +0300 (EEST)

Óààæààìè ã-í (ã-æí) Beloslav Stoyanov Stoev,

Ààøëüò àìéóíáíò ñ èääíòèðèèàòèíáí ìíãð 680190 è ìèèñàíèá:

"Áíñòààèà ìà ìðàæíàè òðàíñîðìàòîðèè 50-1600kVA ñíððåå DIN 42531(íððåèáí) è ñíððåå DIN 47637(ùáíñàèíè áíáçåå ñ áóðððåíáí éííóñ) ìà ñòðàíà ÁÍ, ìí ìçèèèè", ìí ñèñòèà çà ìðåååðèèèèáí ìåáíð¹ Ñ-13-ÍÍ-À-101, ñ ìðååíáò: "Áíñòààèà ìà ìðàæíàè òðàíñîðìàòîðèè 50-1600kVA ñíððåå DIN 42531(íððåèáí) è ñíððåå DIN 47637(ùáíñàèíè áíáçåå ñ áóðððåíáí éííóñ) ìà ñòðàíà ÁÍ, ìí ìçèèèè", ìáéååíà à ÁÍ ñ ìðàíèíèà 00143-2014-0002

ìà áåðå ìáíáððá çà ìóáèèèóááíà, ìðååè ñèåíèèèðè ìèèèè

Óààæààìè ààìè è áíñíåå, Èçèðàòðàíòè òò Ààñ ðåðàíèà èàñåå àòèðè àòàí òò ààóñòàíáíà ìðòàáóðà è ìà ñå ìåååèè ìà àìèèååíà à ðååèíóóðà ìà ìáóñòàíèèèèè ìðóí-èè (ðíí). Áííóíèèèèèè èéàçàíèé:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Guidance_08042013.pdf Uvajaemi dami I gospoda, Izpratenoto ot Vas Reshenie kasae втори etap ot dvustepenna procedura i ne se podleji na publikuvane v Registara na obshtestvenite porachki (ROP). Dopylnitelni ukazania:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Guidance_08042013.pdf

Ñ óààæàíèà,

Àèðåèüü, ðååèíóóð è ìèèèèèíà

ìà ìáóñòàíèèèèè ìðóí-èè

Àääíüü ìí ìáóñòàíèèè ìðóí-èè

(aop@aop.bg)

Uvazhaemi g-n (g-zho) Beloslav Stoyanov Stoev,

Vashiat dokument s identifikacionen nomer 680190 i opisane:

"Áíñòààèà ìà ìðàæíàè òðàíñîðìàòîðèè 50-1600kVA ñíððåå DIN 42531(íððåèáí) è ñíððåå DIN 47637(ùáíñàèíè áíáçåå ñ áóðððåíáí éííóñ) ìà ñòðàíà ÁÍ, ìí ìçèèèè", ìí ñèñòèà çà ìðåååðèèèèíà ìåáíð¹ Ñ-13-ÍÍ-À-101, ñ ìðååíáò: "Áíñòààèà ìà ìðàæíàè òðàíñîðìàòîðèè 50-1600kVA ñíððåå DIN 42531(íððåèáí) è ñíððåå DIN 47637(ùáíñàèíè áíáçåå ñ áóðððåíáí éííóñ) ìà ñòðàíà ÁÍ, ìí ìçèèèè", ìáéååíà à ÁÍ ñ ìðàíèíèà 00143-2014-0002

ne beshe odobren za publikuvane, poradi slednite prichini

Óààæààìè ààìè è áíñíåå, Èçèðàòðàíòè òò Ààñ ðåðàíèà èàñåå àòèðè àòàí òò ààóñòàíáíà ìðòàáóðà è ìà ñå ìåååèè ìà àìèèååíà à ðååèíóóðà ìà ìáóñòàíèèèèè ìðóí-èè (ðíí). Áííóíèèèèèè èéàçàíèé:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Guidance_08042013.pdf Uvajaemi dami I gospoda, Izpratenoto ot Vas Reshenie kasae втори etap ot dvustepenna procedura i ne se podleji na publikuvane v Registara na obshtestvenite porachki (ROP). Dopylnitelni ukazania:

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Guidance_08042013.pdf

S uvazhenie,

Direkciia „Registyr i monitoring

na obshtestvenite porychki"

Agenciia po obshtestveni porychki
(aop@aop.bg)