

ДОКЛАД за резултатите от работата на комисията

към процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие №37-TP-17-TE-Д-3, с предмет: „Изграждане на система за онлайн мониторинг на вибрации на помпи в инсталирани в Когенерация, собственост на EVN България Топлофикация ЕАД“, открита с преписка № 00129-2017-0002

Настоящият протокол е съставен и предаден на възложителя на: <u>28.06.2017</u>			Възложител получил		
Състав на комисията, назначена за провеждане на процедурата със заповед №1/21.04.2017г.			протокола на: <u>28.06.2017</u>		
ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН	ЧЛЕН			
Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД					

Комисията, на основание чл. 67 от Правилника за прилагане на ЗОП, проведе договаряне с поканените след предварителния подбор участници, които отговарят на изискванията на Възложителя. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник са отразени в отделни протоколи, подписани от членовете на комисията и от съответния участник.

При оценката на ценовите предложения на участниците не е установено наличие на предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

В резултат, на основание критерий най-ниска цена, комисията предлага следното класиране:

Минимална офертна цена	BGN	100 606,00			
Резултат от преговорите	BGN	2 500,00	2,48%		
Минимална крайна цена	BGN	98 106,00			
Място / Участник	Оферта от	Офертна цена	Крайна цена	Отбив	Индекс
1. СПМ Инструмент България ЕООД, гр.Варна	25.5.2017	100 606,00	98 106,00	2,48%	100,00

Ценови условия	Твърди цени за срока на договора				
Срок на изпълнение	75	дни от датата на възлагателното писмо, но не по-късно 31.10.2017г.			
Неустойки	0,5%	на ден до максимум 8% от общата стойност от стойността на съответната позиция по договора в лв., без включен ДДС			
Гаранционен срок	12	месеца от датата на приемо-предавателния протокол			
Плащане	45	дни от датата на приемо-предавателния протокол			