

ПРОТОКОЛ

От работата на комисия назначена със заповед № 1/30.05.2019 г., за разглеждане и оценка на оферти по обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура № 135-EP-19-НМ-Д-3 с предмет: Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции:

- Обособена позиция1. Тестер за напрежение и верига
- Обособена позиция2. Токови клещи малък ток
- Обособена позиция3. Токови клещи голям ток
- Обособена позиция4. Мултицет
- Обособена позиция5. Инфрачервен термометър
- Обособена позиция.6. Уред за изпитване на изолационно съпротивление 1 000 V .
- Обособена позиция.7. Фазоуказател с изкуствен товар
- Обособена позиция.8. Гъвкави токови клещи
- Обособена позиция9. Отворени токови клещи тип "Вилица", за измерване на малки токове
- Обособена позиция10. Уред за откриване и трасиране на подземни съоръжения в комплект с А-образна рамка за откриване на повреди
- Обособена позиция11. Локализатор на повреди по кабелни линии-средно напрежение
- Обособена позиция12. Уред за измерване на съпротивление на заземление
- Обособена позиция13 Ехометър/рефлектометър и
- Обособена позиция 14. Уред за точно локализиране на повреди, открита с преписка № 00143-2019-0047

На основание горепосочената заповед, на 30.05.2019 г. в 11:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгл. чл. 45 и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД		
[Signature]	[Signature]	[Signature]

Комисията се събра на това свое първо заседание със задача да проведе публично заседание, на което да отвори постъпилите оферти от участниците в обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура № 135-EP-19-НМ-Д-3 с предмет: Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции открита с преписка № 00143-2019-0047 относно Обособена позиция 14. Уред за точно локализиране на повреди,

I. Председателят на комисията получи от деловодството на възложителя подадените оферти.

I.1 Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти има постъпили оферти, съответно от:

1. Мегер България ЕООД гр. София за ОП.14. – вх. № 4987/28.05.2019 г, 11:21 часа без мостра;
2. АСМ Диагностика ООД гр. София ОП 14 – вх. № 5008/29.05.2019 г. 08:59 часа без мостра;

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП:

- Не присъства/ха участник/и или негов/негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване;
- Присъстваха участник/и в процедурата или техни упълномощени представители;
- Присъстваха представител/и на средствата за масово осведомяване.

Присъстващите лица (в случай че има такива) се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

I.2. След запознаване с регистъра на подадените оферти, всички членове на комисията подписаха декларации по смисъла на чл.103, ал.2 от ЗОП.

I.3. Комисията оценява техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителния подбор, по смисъла на чл. 61 от ППЗОП, във връзка с чл.104,ал.2 от ЗОП

II. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

II.1. Членовете на комисията и присъстващите на отварянето на офертите лица констатираха, че офертата на Мегер България ЕООД гр. София за ОП.14. - Уред за точно локализиране на повреди, е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост, след което пристъпи към отварянето и.

Председателят на комисията отвори опаковката и обяви нейното съдържание. Комисията оповести съдържанието се в папката документи - по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1. от ППЗОП, опис и други документи представени от участника. Комисията установи, че пликът съдържа ценово предложение на участника и оповести предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил: Обща стойност за изпълнението на предмета на обществената поръчка за съответната обособена позиция :

Обособена позиция 14. Уред за точно локализиране на повреди- 79 200,00 лева без ДДС.

Комисията подписа техническите и ценовите предложения на участника в едно с приложените към тях документи.

В изпълнение на чл.61, т.2 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващите на отварянето лица да подпишат техническите и ценовите предложения на участника в едно с приложените към тях документи. Представителят на Унитех Контрол ЕООД гр. София не се възползва от предоставената възможност и отказа да подпише техническите и ценовите предложения на участника в едно с приложените към тях документи.

При отварянето на опаковката, присъстващите на отварянето лица не възразиха срещу действията на работата на комисията.

II.2. Членовете на комисията и присъстващите на отварянето на офертите лица констатираха, че офертата на АСМ Диагностика ООД гр. София за ОП 14. Уред за точно локализиране на повреди, е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушима цялост, след което пристъпи към отварянето и.

Председателят на комисията отвори опаковката и обяви нейното съдържание. Комисията оповести съдържанието се в папката документи - по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1. от ППЗОП, опис и други документи представени от участника. Комисията установи, че пликът съдържа ценово предложение на участника и оповести предложената от него цена за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил : Обща стойност за изпълнението на предмета на обществената поръчка 79 800,00 лева без ДДС.

Комисията подписа техническото и ценовото предложение на участника в едно с приложените към тях документи.

В изпълнение на чл.61, т.2 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващите на отварянето лица да подпишат техническото и ценовото предложение на участника в едно с приложените към тях документи. Представителят на Унитех Контрол ЕООД гр. София не се възползва от предоставената възможност и отказа да подпише техническото и ценовото предложение на участника в едно с приложените към тях документи.

При отварянето на опаковката, присъстващите на отварянето лица не възразиха срещу действията на работата на комисията.

След отварянето на офертите и извършване на действията по чл.61, т.1-2 от ППЗОП, заседанието на комисията приключи в 12:30 часа, като присъстващите напуснаха залата.

III. Комисията продължи своята работа на свое заседание на 03.06.2019 г. в 09:00 часа в сграда находяща се в гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37.

На основание чл.61, т.3 от ППЗОП, комисията пристъпи към проверка на постъпилите оферти по отношение на съответствието им спрямо предварително обявени условия в процедурата, както и оценяването им съгласно избрания критерий "най-ниска цена" за съответната позиция.

III.4. Участник Мегер България ЕООД гр. София оферта вх.№ 4987/28.05.2019 г.

4.1. За обособена позиция 14. Уред за точно локализиране на повреди

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същия е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира , че техническото предложение на участника съдържа всички изисквания на Възложителя приложения. Комисията констатира единодушно, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същия е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на

Възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията констатира единодушно, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията взе единодушно решение: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата

III.5. Участник АСМ Диагностика ООД гр. София оферта вх.№ 5008/29.05.2019 г.

5.1. За обособена позиция 14. Уред за точно локализиране на повреди

При проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същия е представил техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълване. Комисията констатира, че техническото предложение на участника съдържа всички изискани на Възложителя приложения. Комисията констатира единодушно, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

При проверка на ценовото предложение на участника, комисията констатира, че същия е представил ценово предложение в пълно съответствие с образеца, предоставен в документацията за участие и указанията на Възложителя за попълването му. Налице е аритметична вярност в изчисленията. Комисията констатира единодушно, че ценовото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията взе единодушно решение: допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

Заседанието на комисията приключи в 16:30 часа на 03.06.2019 г.

IV. Комисията продължи своята работа на свое заседание на 04.06.2019 г. в 09:00 часа в сграда находяща се в гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37.

Комисията се събра със задача да оцени постъпилите оферти отговарящи на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“, както и да разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците.

V. Оферти които съответстват на предварително обявените условия на Възложителя

След проверка на подадените в процедурата оферти (техническо и ценово предложение) комисията, на заседания от дата 30.05.2019 г. и 03.06.2019 г. констатира, че офертите които съответстват на предварително обявените условия, са подали участниците за съответната обособена позиция:

Обособена позиция 14. Уред за точно локализиране на повреди

1. Мегер България ЕООД гр. София
2. АСМ Диагностика ООД гр. София

VI. Оценка на постъпилите оферти отговарящи на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане – „най-ниска цена“.

Комисията оцени постъпилите оферти отговарящи на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане – „най-ниска цена“. Констатациите от оценяването са отразени в Таблица № 1.

Таблица № 1			
№ място класирането	Участник	Оферта с входящ номер	Обща стойност на окончателното ценово предложение (лв. без ДДС)
1	Мегер България ЕООД гр. София	4987/28.05.2019 г.	79 200,00
2	АСМ Диагностика ООД гр. София	5008/29.05.2019 г.	79 800,00

Комисията пристъпи към проверка за наличие на обстоятелства по чл.72, ал.1 от ЗОП за участници в обществена поръчка за възлагане чрез открита процедура № 135-EP-19-НМ-Д-З с предмет : Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции, открита с преписка 00143-2019-0047.

Тъй като класираните участници са по-малко от трима, то разпоредбата на чл.72 от ЗОП е неприложима.

VII. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор

На основание чл. 61, т. 4 от ППЗОП, комисията продължи своята работа по разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки по смисъла на Таблица 1.

На основание чл. 54, ал.7-12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на документите на участниците по чл.39, ал.2 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, като на основание чл. 61, т. 4. от ППЗОП се разглеждат само документите на следните участници:

1. Мегер България ЕООД гр. София
2. АСМ Диагностика ООД гр. София

VIII. Констатации на комисията при разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор

1. Участник Мегер България ЕООД гр. София

Оферта с вх. № 4987/28.05.2019 г.

Участникът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие. Съгласно представените документи и декларираната информация в ЕЕДОП, комисията счита, че за участника не са налице основания за отстраняване от процедурата.

На основание горепосоченото комисията допуска до класиране участника.

2. Участник АСМ Диагностика ООД гр. София

Оферта с вх. № 5008/28.05.2019 г.

Участникът е представил всички изискуеми документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в документацията за участие. Съгласно представените документи и декларираната информация в ЕЕДОП, комисията счита, че за участника не са налице основания за отстраняване от процедурата.

На основание горепосоченото комисията допуска до класиране участника.

IX.В резултат, на основание критерий „най-ниска цена“, комисията предлага следното класиране за обособена позиция 14. Уред за точно локализиране на повреди

С оглед на гореизложеното и след цялостно разглеждане на офертите, комисията единодушно класира двамата допуснати участници при спазване на критерия „най-ниска цена“ за обявената обществена поръчка № 135-EP-19-НМ-Д-3 с предмет: Доставка на измервателни уреди, по обособени позиции открита с преписка № 00143-2019-0047, по следния начин:

Първо място: Мегер България ЕООД гр. София – 79 200,00 (лв. без ДДС)

Второ място: АСМ Диагностика ООД гр. София – 79 800,00 (лв. без ДДС)

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник, а именно Мегер България ЕООД гр. София

Заседанието на комисията приключи в 16:30 часа на 04.06.2019 г.