

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява  
№З17-ЕР-17-СК-Д-З

с предмет: „Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД“

### 1. Обща информация

- 1.1. Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на услуги за предпечатна подготовка, печат и доставка на материали, представляващи дигитални, брошури, листовки, плакати, календари, бележници, картички, папки и други, подробно описани в **Приложение №1**, което е неразделна част от офертната документация по настоящата обществена поръчка.
- 1.2. Изискване към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е предоставяне на лице за контакт, чрез което да се осъществяват всички запитвания, поръчки и което да следи качеството на предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти и услуги в зависимост от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### 2. Изисквания към техническото изпълнение на заявките

- 2.1. Материалът, размерите и довършителните работи на изделията са съгласно техническите изисквания, описани в **Приложение №1** за всеки отделен артикул.
- 2.2. Изработката на печатните материали да бъде в съответствие със съвременните стандарти и добри практики, качествено, без дефекти от технически или друг характер, като например: размазано мастило, деформирани материали, замърсени повърхности от пренасяне или опаковане, неправилно изрязани, сгънати или защити елементи.
- 2.3. При некачествено изпълнение или дефект, който е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва корекция за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### 3. Изисквания към процеса на изпълнение на заявките

- 3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя заявка на база подписаният договор, съдържаща информация за артикули, количества, срок за изпълнение, която изпраща по електронна поща на лицето за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 3.2. Ведно със заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект на изделието във формат, подходящ за печат (PDF, EPS) или отворен Adobe InDesign файл за предпечатна подготовка, ако тя е част от заявката.
- 3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава изпълнението на заявката писмено на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имейл за контакт не по-късно от края на работния ден, в който заявката е получена.
- 3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща PDF файл с проект по имейл или пробен печат за одобрение по пощата, ако е необходимо потвърждение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя цветна проба (proof), опаковка и доставка на всички печатни материали, както и предварителна мостра при тефтери, календари и торбички.
- 3.6. Изпълнителят се задължава в договорения срок за изпълнение на заявката да достави и разтовари изделията до указано място със собствен ресурс или с куриер, за своя сметка. Изпълнителят следва да е включил в цената на услугата доставката ведно с разтоварването и тя да не се заплаща допълнително от Възложителя. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разтовари материалите в склада дори при невъзможност да се ползва товаро-разтоварна техника.
- 3.7. Ведно с изработените материали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя фактура и приемо-предавателен протокол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 3.8. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи дефекти или несъответствие на получената стока със заявената, в рамките на пет дни след доставка уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като уговаря с него сроковете за корекция.

### 4. Мостри

- 4.1. Участниците трябва да предоставят мостри съгласно **Приложение №2**.
- 4.2. Мострите, предоставени от участника в обществената поръчка, с който е сключен договор за изпълнение на поръчката, остават при Възложителя до приключване на договора.
- 4.3. Мострите, предоставени от всички останали участници в обществената поръчка и чиято цялост не е нарушена, се връщат на съответните участници в срок до 10 дни след сключването на договор за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 194 от ЗОП, като се подписва двустранен Приемо – предавателен протокол.

## **5. Други изисквания**

5.1. Авторските права върху отпечатаните материали остават собственост на Възложителя, въпреки извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни преработки на първоначално подадената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация.

## Приложение №1 - Технически спецификации

Поз.	Продукт/ Описание	Формат (обрязан)	Цветност	Хартия/ Материал	Обработка
1.1.	Дипляна	200x210 mm, сгънато до 100x210 mm	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка
1.2.	Дипляна	297x210 mm, сгънато до 100x210 mm	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	две сгъвки диплянно
1.3.	Дипляна	297x210 mm сгънато до 148x210 mm	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка
1.4.	Дипляна	420x297 mm сгънато до 210x297 mm	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка
1.5.	Дипляна	398x210 mm, сгънато до 100x210 mm	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	три сгъвки, диплянно
1.6.	Дипляна	445x210 mm, сгънато до 148x210 mm	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	две сгъвки диплянно, биговане
1.7.	Дипляна	528x297 mm, сгънато до 210x297 mm	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	две сгъвки диплянно
1.8.	Дипляна	627x297 mm, сгънато до 210x297 mm	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	две сгъвки диплянно, биговане
2.1.	Брошура	A4, корица 4 стр., тяло 4 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	корица двустранны хром мат 250 g/m <sup>2</sup> , тяло двустранны хром мат 130 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка, мат ламинат на корица, шиито с 2 телчета
2.2.	Брошура	A4, корица 4 стр., тяло 8 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	корица двустранны хром мат 250 g/m <sup>2</sup> , тяло двустранны хром мат 130 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка, мат ламинат на корица, шиито с 2 телчета
2.3.	Брошура	A4, корица 4 стр., тяло 12 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	корица двустранны хром мат 250 g/m <sup>2</sup> , тяло двустранны хром мат 130 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка, мат ламинат на корица, шиито с 2 телчета

<b>2.4.</b>	Брошура	A4, корица 4 стр., тяло 20 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	корица двустранны хром мат 250 g/m <sup>2</sup> , тяло двустранны хром мат 130 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка, мат ламинат на корица, шиито с 2 телчета
<b>2.5.</b>	Брошура	A4, корица 4 стр., тяло 40 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	корица двустранны хром мат 250 g/m <sup>2</sup> , тяло двустранны хром мат 130 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка, мат ламинат на корица, шиито с 2 телчета
<b>2.6.</b>	Брошура	A5, корица 4 стр, тяло 4 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка, мат ламинат на корица, шиито с 2 телчета
<b>2.7.</b>	Брошура	A5, корица 4 стр, тяло 8 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка, мат ламинат на корица, шиито с 2 телчета
<b>2.8.</b>	Брошура	A5, корица 4 стр, тяло 12 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	една сгъвка, мат ламинат на корица, шиито с 2 телчета
<b>2.9.</b>	Брошура	200x210 mm, сгънато до 100x210 mm, корица 4 стр., тяло 4 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	шиито с 2 телчета
<b>2.10.</b>	Брошура	200x210 mm, сгънато до 100x210 mm, корица 4 стр., тяло 8 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	шиито с 2 телчета
<b>2.11.</b>	Брошура	215x280 mm, корица 4 стр., тяло 20 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	корица двустранны хром мат, 250 g/m <sup>2</sup> , тяло двустранны хром мат 130 g/m <sup>2</sup>	мат ламинат на корица, шито с 2 телчета
<b>2.12.</b>	Брошура	215x280 mm, корица 4 стр., тяло 12 стр.	4+4 + акрилен лак мат двустранны	двустранны хром мат, 250 g/m <sup>2</sup> (корица и тяло)	мат ламинат на корица, шито с 2 телчета
<b>3.1.</b>	Листовка	A5	4+4	двустранны хром мат, 115 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.2.</b>	Листовка	A5	4+1	двустранны хром мат, 115 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.3.</b>	Листовка	A5	4+0	двустранны хром мат, 115 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.4.</b>	Листовка	A5	1+0	двустранны хром мат, 115 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.5.</b>	Листовка	A5	1+1	двустранны хром мат, 115 g/m <sup>22</sup>	
<b>3.6.</b>	Листовка	A5	4+4	двустранны хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	

<b>3.7.</b>	Листовка	A5	4+0	двустраниен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.8.</b>	Листовка	A5	1+0	двустраниен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.9.</b>	Листовка	A5	1+1	двустраниен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.10.</b>	Листовка	A4	4+4	Стандартна офсетова хартия, 90 g/m <sup>2</sup> за сгъвачна машина Kern 2500	
<b>3.11.</b>	Листовка	A4	4+1	Стандартна офсетова хартия, 90 g/m <sup>2</sup> за сгъвачна машина Kern 2500	
<b>3.12.</b>	Листовка	A4	4+0	Стандартна офсетова хартия, 90 g/m <sup>2</sup> за сгъвачна машина Kern 2500	
<b>3.13.</b>	Листовка	A4	1+0	Стандартна офсетова хартия, 90 g/m <sup>2</sup> за сгъвачна машина Kern 2500	
<b>3.14.</b>	Листовка	A4	1+1	Стандартна офсетова хартия, 90 g/m <sup>2</sup> за сгъвачна машина Kern 2500	
<b>3.15.</b>	Листовка	A4	4+4	двустраниен хром мат, 115 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.16.</b>	Листовка	A4	4+1	двустраниен хром мат, 115 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.17.</b>	Листовка	A4	4+0	двустраниен хром мат, 115 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.18.</b>	Листовка	A4	1+0	двустраниен хром мат, 115 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.19.</b>	Листовка	A4	4+4	двустраниен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.20.</b>	Листовка	A4	4+1	двустраниен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.21.</b>	Листовка	A4	4+0	двустраниен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>3.22.</b>	Листовка	A4	1+0	двустраниен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	

<b>3.23.</b>	Листовка	A4	1+1	двустранен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>4.1.</b>	Плакат	A3	4+0, акрилен лак	двустранен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>4.2.</b>	Плакат	A2	4+0, акрилен лак	двустранен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>4.3.</b>	Плакат	A1	4+0, акрилен лак	двустранен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>4.4.</b>	Плакат	A0	4+0, акрилен лак	двустранен хром мат, 200 g/m <sup>2</sup>	
<b>5.1.</b>	Стенен трисекционен работен календар с готово тяло и глава с капса (сребриста)	глава 285x210 mm, тяло - 3 секции, 12 листа 285 x 468 mm /с перфорация/	глава 4+0, тяло 3+0 - варианти представени от печатницата	глава 250 g/m <sup>2</sup> финл. опак. картон с бял гръб, тяло: широко 295 mm	изработка на индивидуално тяло, прозорче, перфорация, сглобяване тяло и глава с бяла метална спирала, глава с капса (сребриста)
<b>5.2.</b>	Стенен трисекционен работен календар с индивидуално тяло и глава с капса	глава 295x210 mm, тяло - 3 секции /12 листа с перфорация/	глава 4+0, тяло 3+0, ндивидуална изработка	глава 250 g/m <sup>2</sup> финл. опак. картон с бял гръб, тяло: широко 295 mm	изработка на индивидуално тяло, прозорче, лепене на шапка, перфорация, сглобяване тяло и глава с бяла метална спирала, глава с капса
<b>6.</b>	Настолен календар Пирамида с основа и 6 листа	основа 170x320 mm листовете 170x155 mm	листовете 4+4, основа от картон без печат	основа 295 g/m <sup>2</sup> финл. опак. картон без печат, листовете 6 бр., 250 g/m <sup>2</sup> дв. хром	биговане на основа (на 3 места), перфорация, захващане отгоре с бяла (или черна) метална спирала
<b>7.1.</b>	Бележник: Вариант 1: с корица мукава	A5, корица + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.)	тяло 1+1, корица 4+0, информационни страници 4+4, Форзац 4+0	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, индивидуална корица, мат ламинат, мукава 1,5 мм Форзац: индивидуален	Черна или бяла метална спирала,
<b>7.2.</b>	Бележник: Вариант 1: с корица мукава	A5, корица + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.)	тяло 1+1, корица 4+0, информационни страници 4+4, Форзац 4+0	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, индивидуална корица, мат ламинат, мукава 1,5 мм Форзац: индивидуален	Микроперфорация и перфорация на класьор, черна или бяла метална спирала.

<b>7.3.</b>	Бележник: Вариант 1: с корица мукава и вложки	A5, корица + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.) + 3 вложки	тяло 1+1, корица и вложки 4+0, информационни страници 4+4, Форзац 4+0	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, индивидуална корица, мат ламинат, мукава 1,5 мм, допълнителни вложки 3 бр., 250 g/m <sup>2</sup> дв. хром гланц	Черна или бяла метална спирала.
<b>7.4.</b>	Бележник: Вариант 1: с корица мукава и вложки	A5, корица + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.) + 3 вложки	тяло 1+1, корица и вложки 4+0, информационни страници 4+4, Форзац 4+0	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, индивидуална корица, мат ламинат, мукава 1,5 мм, допълнителни вложки 3 бр., 250 g/m <sup>2</sup> дв. хром гланц	Микроперфорация и перфорация на класьор, черна или бяла метална спирала.
<b>7.5.</b>	Бележник: Вариант 2: с корица полипропилен	A5, две корици + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.)	тяло 1+1, корици 4+4, полипропилен 2+0 (ситопечат), информационни страници 4+4	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m <sup>2</sup> дв. хром мат, информационни страници двустранен хром мат 300 g/m <sup>2</sup>	Черна или бяла метална спирала.
<b>7.6.</b>	Бележник: Вариант 2: с корица полипропилен	A5, две корици + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.)	тяло 1+1, корици 4+4, полипропилен 2+0 (ситопечат), информационни страници 4+4	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m <sup>2</sup> дв. хром мат, информационни страници двустранен хром мат 300 g/m	Микроперфорация и перфорация на класьор, черна или бяла метална спирала, заоблени ъгли на бележника и кориците.

<b>7.7.</b>	Бележник: Вариант 2: с корица полипропилен и вложки	A5, две корици + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.) + 3 вложки	тяло 1+1, корици 4+4, вложки 4+0, полипропилен 2+0 (ситопечат), информационни страници 4+4	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m <sup>2</sup> дв. хром мат, допълнителни вложки 3 бр., 250 g/m <sup>2</sup> дв. хром гланц, информационни страници двустранен хром мат 300 g/m	Черна или бяла метална спирала. Заоблени ъгли на бележника и кориците
<b>7.8.</b>	Бележник: Вариант 2: с корица полипропилен и вложки	A5, две корици + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.) + 3 вложки	тяло 1+1, корици 4+4, вложки 4+0, полипропилен 2+0 (ситопечат), информационни страници 4+4	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m <sup>2</sup> дв. хром, допълнителни вложки 3 бр., 250 g/m <sup>2</sup> дв. хром гланц, информационни страници двустранен хром мат 300 g/m	Микроперфорация и перфорация на класьор, черна или бяла метална спирала. Заоблени ъгли на бележника и кориците
<b>7.9.</b>	Бележник: Вариант 3: с корица полипропилен (без печат върху полипропиленовата корица)	A5, две корици + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.)	тяло 1+1, корици 4+4, информационни страници 4+4	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m <sup>2</sup> дв. хром, информационни страници двустранен хром мат 300 g/m	Черна или бяла метална спирала. Заоблени ъгли на бележника и кориците



<b>7.10.</b>	Бележник: Вариант 3: с корица полипропилен (без печат върху полипропиленовата корица)	A5, корици + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.)	тяло 1+1, корици 4+4, информационни страници 4+4	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m <sup>2</sup> дв. хром, информационни страници двустранен хром мат 300 g/m	Микроперфорация и перфорация на класьор, черна или бяла метална спирала.
<b>7.11.</b>	Бележник: Вариант 3: с корица полипропилен и вложки (без печат върху полипропиленовата корица)	A5, две корици + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.) + 3 вложки	тяло 1+1, корици 4+4, вложки 4+0, информационни страници 4+4	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m <sup>2</sup> дв. хром, допълнителни вложки 3 бр., 250 g/m <sup>2</sup> дв. хром гланц	Черна или бяла метална спирала. Заоблени ъгли на бележника и кориците
<b>7.12.</b>	Бележник: Вариант 3: с корица полипропилен и вложки (без печат върху полипропиленовата корица)	A5, две корици + 100 листа вкл. информационните (6 последователни стр.) + 3 вложки	тяло 1+1, корици 4+4, вложки 4+0, информационни страници 4+4	тяло 70 g/m <sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m <sup>2</sup> дв. хром, допълнителни вложки 3 бр., 250 g/m <sup>2</sup> дв. хром гланц, информационни страници двустранен хром мат 300 g/m	Микроперфорация и перфорация на класьор, черна или бяла метална спирала. Заоблени ъгли на бележника и кориците
<b>8.1.</b>	Картичка	200 x 210 mm (в разгънат вид)	4+0	двустранен хром мат 350 g/m <sup>2</sup>	мат ламинат на корица, сгъване 1 сгъвка
<b>8.2.</b>	Картичка	210 x 100mm	4+0	двустранен хром мат 350 g/m <sup>2</sup>	мат ламинат
<b>8.3.</b>	Картичка	185 x 90 mm	4+4	двустранен хром мат, 350гр.	частичен UV лак гланц на лицето
<b>8.4.</b>	Картичка	100x240 mm, сгънато до 100x140 mm	4+4	двустранен хром мат, 300 g/m <sup>2</sup>	сгъване

<b>9.</b>	Голяма хартиена торбичка с бели памучни плътни дръжки	320 x320 x100 mm	2+0	215 Зенит + мат ламинат	мат ламинат, усилено дъно и дръжки, щанцоване
<b>10.</b>	Малка хартиена торбичка с бели памучни плътни дръжки	240 x 300 x 90 mm	2+0	215 Зенит + мат ламинат	мат ламинат, усилено дъно и дръжки, щанцоване
<b>11.</b>	Блокче с картонен гръб	80x95 mm, 40 листа	4+0	тяло двустранен хром мат, 100 g/m <sup>2</sup> , картонен гръб двустранен хром мат, 300 g/m <sup>2</sup>	лепене
<b>12.</b>	Папка за документи А4 с два джоба и място за поставяне на визитка 85x55 mm	460x410mm, сгънато до 215x310 mm, гръб на папката широк 5 mm, крила: 220x105 mm, ляв джоб с място за поставяне на материали широчина 3 mm, десен джоб с място за материали широчина 5 mm, на десен джоб място за визитка с размер 85x55mm	4+0	двустранен хром мат, 300 g/m <sup>2</sup>	Изготвяне на индивидуална щанца, биговане и сгъване, лепене на два джоба, мат ламинат едностранно
<b>13.</b>	Клиентска карта	85x55 mm,	4+4	двустранен хром мат, 350 g/m <sup>2</sup>	UV лак гланц двустранно (частичен от едната страна)
<b>14.</b>	Магнит	100x40mm,	4+0	Магнитно фолие 0,5 мм, каширано с 300 g/m <sup>2</sup> двустранен хром гланц	Мат ламинат, изготвяне на индивидуална щанца, щанцоване
<b>15.</b>	Магнит	50x50mm,	4+0	Магнитно фолие 0,5 мм, каширано с 300 g/m <sup>2</sup> двустранен хром гланц	Мат ламинат, изготвяне на индивидуална щанца, щанцоване
<b>16.</b>	Магнит	70x70mm,	4+0	Магнитно фолие 0,5 мм, каширано с 300 g/m <sup>2</sup> двустранен хром гланц	Мат ламинат, изготвяне на индивидуална щанца, щанцоване

<b>17.</b>	Магнит	85x55mm	4+0	Магнитно фолие 0,5 мм, каширано с 300 g/m <sup>2</sup> двустранен хром гланц	Гланц ламинат, изготвяне на индивидуална щанца, щанцоване
<b>18.</b>	Магнит	90 x 50mm	4+4	двустранен хром, 350 g/m <sup>2</sup>	мат/гланц ламинат
<b>19.</b>	Скреч карта	90 x 50mm	4+4	PVC / синтетична / 250 g/m <sup>2</sup>	мат/гланц ламинат
<b>20.</b>	Стикер	A6	4+0	Бяло самозалепващо PVC фолио, лепилният слой е на гърба	рязане по размер
<b>21.</b>	Разпределяне и комплектоване на печатни материали	по зададено разпределение			надписване на пакетите
<b>22.</b>	Предпечатна подготовка на час, в случай на възлагане на дейности извън обхвата на изброените в поз. 1 до поз. 21 по-горе.				

## Приложение №2 - Изисквания към предоставяните мостри

Необходимо е да бъдат предоставени изброените по-долу мостри по съответните позиции от Финансовото предложение за обществена поръчка с предмет: Предпечатна подготовка, печат и доставка на печатни материали.

Мострите ще бъдат използвани единствено за целите на обществената поръчка – с цел да се изследва качеството на изработените изделия и техническото им съответствие със зададените изисквания.

Ще се изследват размери, цветност, качество и технически характеристики на хартия, допълнителна обработка на изделията, точност на изпълнението на мострите и съответствието им с техническите изисквания.

Целостта на мострите няма да бъде нарушена, с изключение на мострите „Скреч карта“ и „Стенен трисекционен работен календар с готово тяло и глава с капса (сребриста)“.

### Позиция 1.2 – Дипляна

- Размер: 297x210 mm, сгънато до 100x210 mm
- Цветност: 4+4, с акрилен лак мат двустранно
- Хартия: двустранен хром мат, 200 g/m<sup>2</sup>
- Обработка: две сгъвки диплянно

### Позиция 2.1 – Брошура

- Размер: А4, корица 4 стр., тяло 4 стр.
- Цветност: 4+4, с акрилен лак мат двустранно
- Материал: корица двустранен хром мат 250 g/m<sup>2</sup>, тяло двустранен хром мат 130 g/m<sup>2</sup>
- Обработка: една сгъвка, мат ламинат на корица, шито с 2 телчета

### Позиция 2.9 – Брошура

- Размер: 200x210 mm, сгънато до 100x210 mm, корица 4 стр., тяло 4 стр.
- Цветност: 4+4, с акрилен лак мат двустранно
- Хартия: двустранен хром мат, 200 g/m<sup>2</sup>
- Обработка: шито с 2 телчета

### Позиция 3.10 – Листовка

- Размер: А4
- Цветност: 4+4
- Хартия: Стандартна офсетова хартия, 90 g/m<sup>2</sup>, подходяща за сгъвачна машина Kern 2500
- **Тираж: 10 бр.**

### Позиция 3.19 – Листовка

- Размер: А4
- Цветност: 4+4
- Хартия: Офсетова хартия мат, 200 g/m<sup>2</sup>

### Позиция 4.1 – Плакат

- Размер: А3
- Цветност: 4+0, с акрилен лак
- Хартия: двустранен хром мат, 200 g/m<sup>2</sup>

### Позиция 5.1. – Стенен трисекционен работен календар с готово тяло и глава с капса (сребриста)

- Размер: глава 285x210 mm, тяло - 3 секции, 12 листа 285 x 468 mm /с перфорация/
- Цветност: глава 4+0, тяло 3+0 - варианти представени от печатницата

- Материал: глава 250 g/m<sup>2</sup> финл. opak. картон с бял гръб, тяло: широко 295 mm
- изработка на индивидуално тяло, прозорче, перфорация, сглобяване тяло и глава с бяла метална спирала, глава с капса (сребриста)

#### **Позиция 7.5 – Бележник: Вариант 2: с корица полипропилен**

- Размер: А5, две корици + 100 листа еднакви вкл. информационните (6 последователни стр.)
- Цветност: тяло 1+1, корици 4+4, полипропилен 2+0 (ситопечат), информационни страници 4+4
- Хартия: тяло 70 g/m<sup>2</sup> Монди, първа и четвърта корица: полипропилен 0,8 mm мат, втора и трета корица: 300 g/m<sup>2</sup> дв. хром мат
- Обработка: Черна или бяла метална спирала, Заоблени ъгли на бележника и кориците

#### **Позиция 15 – Магнит**

- Размер: 50x50mm
- Цветност: 4+0
- Материал: Магнитно фолие 0,5 мм, каширано с 300 g/m<sup>2</sup> ДХГ
- Обработка: Мат ламинат, изготвяне на индивидуална щанца, щанцоване

#### **Позиция 18 – Магнит**

- Размер: 90x50mm
- Цветност: 4+0
- Материал: Магнитно фолие 0,5 мм, каширано с 350 g/m<sup>2</sup> ДХГ
- Обработка: Гланц ламинат, изготвяне на индивидуална щанца, щанцоване

#### **Позиция 19 – Скреч карта**

- Размер: 90x50mm
- Цветност: 4+4
- Материал: PVC 250 g/m<sup>2</sup>
- Обработка: Ламинирана с ламинат Гланц

#### **Всички Мостри трябва отговарят на следните изисквания:**

- Добре изрязани по посочен размер
- Правилно сгънати и защити елементи
- Правилно поставена спирала на тефтерите
- Добре сглобено тяло на календар
- Да няма размазано мастило по материалите
- Да няма деформирани материали
- Да няма замърсени повърхности, в следствие на пренасяне или опаковане
- Цветните изображения да са коректно възпроизведени с четирицветен печат по СМΥК
- Изображенията да са с висока резолюция - 300 dpi
- Текст в черно (C0/M0/Y0/K100) и текст в процент от черното 70%