

ЕВН България Топлофикация ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4002 Пловдив

ТОП СТРОЙ МОНТАЖ ДЗЗД

ЦАР БОРИС ОБЕДИНИТЕЛ 134
BG-4000 ПЛОВДИВ

Договор с необвързваща стойност

Номер / Дата
4600003310 / 05.11.2015

Лице за контакт Специализиран отдел:
Топлопреносна мрежа

Информацията е заличена съгл. чл.2 и
чл.4 от ЗЗЛД

Данни доставчик

Номер доставчик:
15315
Номер оферта:
1118/Преговори от 20.10.2015г.
На основание на:
чл.41, ал.1 от ЗОП и Решение
№ 494-ТР-15-ТМ-Т-З-Р2 от 26.10.2015г.
Лице за контакт:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Общи данни

Условия на плащане:
45 дни от датата на фактурата
Адрес за получаване на фактура:
"ЕВН България Топлофикация" ЕАД,
бул."Васил Левски" № 236, гр.Пловдив
Място на изпълнение:
ЕВН България
Топлофикация ЕАД
Васил Левски 236
BG-4003 Пловдив

Срок на договора:
12.11.2015 - 11.11.2017

Предмет на договора:

Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и
разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН
България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

5.404.017,53

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
---------	----------	--------	-------------	----------	---------------	----------------------

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00010		1	Ед.действие	Дост.и монтаж елем. за изгр.топлопр.мреж		
Позицията съдържа следните услуги:						
0000000010	MRTM010101A	0 м		Тръбопр. DN1000 предв. изол. права тр.	911,00	911,00
				Доставка и монтаж Тръбопровод DN 1000 / PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 1016 мм и дебелина на стената от 11 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 1200 мм.		
0000000020	MRTM010101B	0 м		Тръбопр. DN900 предв. изол. права тр.	860,00	860,00
				"Доставка и монтаж Тръбопровод DN 900 / PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 914 мм и дебелина на стената от 10 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 1100 мм."		
0000000030	MRTM010101C	0 м		Тръбопр. DN800 предв. изол. права тр.	842,00	842,00
				"Доставка и монтаж Тръбопровод DN 800 PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 813 мм и дебелина на стената от 8,8 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 1000 мм."		
0000000040	MRTM010101D	0 м		Тръбопр. DN700 предв. изол. права тр.	832,00	832,00
				"Доставка и монтаж Тръбопровод DN 700 PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 711 мм дебелина от 8,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 900 мм."		
0000000050	MRTM010101E	0 м		Тръбопр. DN600 предв. изол. права тр.	825,84	825,84
				"Доставка и монтаж Тръбопровод DN 600 PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 610 мм и дебелина от 7,1мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 800 мм."		
0000000060	MRTM010101F	0 м		Тръбопр. DN500 предв. изол. права тр.	526,63	526,63
				Доставка и монтаж Тръбопровод DN 500 PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 508 мм и дебелина от 6,3 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 630 мм.		
0000000070	MRTM010101G	0 м		Тръбопр. DN400 предв. изол. права тр.	426,58	426,58
				"Доставка и монтаж Тръбопровод DN 400 PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 406 мм и дебелина от 6,3 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 560 мм."		
0000000080	MRTM010101H	0 м		Тръбопр. DN350 предв. изол. права тр.	359,19	359,19
				Тръбопровод DN 350 PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 355,6 мм и дебелина от 5,6 мм, дължина на доставката 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 500 мм.		
0000000090	MRTM010101I	0 м		Тръбопр. DN300 предв. изол. права тр.	312,50	312,50
				Тръбопровод DN 300 PN 16 , с външен диаметър на стоманената тръба от 323,9 мм и дебелина от 5,0 мм, дължина на доставката 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 450 мм.		
0000000100	MRTM010101J	0 м		Тръбопр. DN250 предв. изол. права тр.	259,70	259,70
				Тръбопровод DN 250 PN 16 , с един външен диаметър на стоманената тръба от 273,0 мм и една стенна		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	дебелина от 5,0 мм, дължина на доставката 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 400 мм.					
0000000110	MRTM010101K			Тръбопр. DN200 предв. изол. права тр.		
		0 м			218,70	218,70
	Тръбопровод DN 200 PN 16, с един външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и една стенна дебелина от 4,5 мм, дължина на доставката 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм.					
0000000120	MRTM010101L			Тръбопр. DN150 предв. изол. права тр.		
		0 м			178,30	178,30
	Тръбопровод DN 150 PN 16, с един външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и една стенна дебелина от 4,0 мм, дължина на доставката 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм.					
0000000130	MRTM010101M			Тръбопр. DN125 предв. изол. права тр.		
		0 м			164,47	164,47
	Тръбопровод DN 125 PN 16, с един външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на доставката 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм.					
0000000140	MRTM010101N			Тръбопр. DN100 предв. изол. права тр.		
		0 м			151,03	151,03
	Тръбопровод DN 100 PN 16, с един външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на доставката 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм.					
0000000150	MRTM010101P			Тръбопр. DN80 предв. изол. права тр.		
		0 м			133,38	133,38
	Тръбопровод DN 80 PN 16, с един външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на доставката 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм.					
0000000160	MRTM010101O			Тръбопр. DN65 предв. изол. права тр.		
		0 м			125,27	125,27
	Тръбопровод DN 65 PN 16, с един външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на доставката 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм.					
0000000170	MRTM010101V			Тръбопр. DN50 предв. изол. права тр.		
		0 м			118,98	118,98
	Тръбопровод DN 50 PN 16, с един външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на доставката 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм.					
0000000180	MRTM010101Q			Тръбопр. DN40 предв. изол. права тр.		
		0 м			112,30	112,30
	Тръбопровод DN40 PN16, с един външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на доставката 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм.					
0000000190	MRTM010101R			Тръбопр. DN32 предв. изол. права тр.		
		0 м			110,30	110,30
	Тръбопровод DN 32 PN 16, с външен диаметър на стоманената тръба от 42,4 мм и една стенна дебелина					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	от 3,2 мм, дължина на доставката	12 м,	Външен диаметър на тръбата с обшивката	110 мм.		
0000000200	MRTM010101S			Тръбопр. DN25 предв. изол. права тр.		
		0 м			104,40	104,40
				Тръбопровод DN 25 PN 16 , с външен диаметър на стоманената тръба от 33,7 мм и стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на доставката 12 м. Външен диаметър на тръбата с обшивката 90 мм.		
0000000210	MRTM010101T			Тръбопр. DN20 предв. изол. права тр.		
		0 м			101,10	101,10
				Тръбопровод DN 20 PN 16 , с външен диаметър на стоманената тръба от 26,9 мм и стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на доставката 12 м. Външен диаметър на тръбата с обшивката 90 мм.		
0000000220	MRTM010102D			Тръбопр. DN250 предв. изол. огъната тр.		
		0 м			382,62	382,62
				Огъната тръба DN 250. Стандартно изолиране		
0000000230	MRTM010102E			Тръбопр. DN200 предв. изол. огъната тр.		
		0 м			215,69	215,69
				Огъната тръба DN 200 Стандартно изолиране		
0000000240	MRTM010102F			Тръбопр. DN150 предв. изол. огъната тр.		
		0 м			162,36	162,36
				Огъната тръба DN 150 Стандартно изолиране		
0000000250	MRTM010102G			Тръбопр. DN125 предв. изол. огъната тр.		
		0 м			132,58	132,58
				Огъната тръба DN 125 Стандартно изолиране		
0000000260	MRTM010102H			Тръбопр. DN100 предв. изол. огъната тр.		
		0 м			117,54	117,54
				Огъната тръба DN 100 Стандартно изолиране		
0000000270	MRTM010101I1			Д + М DN300 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			399,16	399,16
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 300 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 323,9 мм и дебелина на стената от 5,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 450 мм.		
0000000280	MRTM010101J1			Д + М DN250 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			320,57	320,57
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 250 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 273 мм и една стенна дебелина от 5 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 400 мм.		
0000000290	MRTM010101K1			Д + М DN200 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			258,45	258,45
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 200 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и дебелина на стената от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм.		
0000000300	MRTM010101L1			Д + М DN150 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			196,33	196,33
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 150 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и дебелина на стената от 4 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм.		
0000000310	MRTM010101M1			Д + М DN125 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			164,10	164,10
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 125 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и дебелина на стената от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм.		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000000320	MRTM010101N1			Д + М DN100 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			132,96	132,96
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 100 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и дебелина на стената от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм.		
0000000330	MRTM010101P1			Д + М DN80 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			108,44	108,44
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 80 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм.		
0000000340	MRTM010101O1			Д + М DN65 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			102,64	102,64
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 65 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм.		
0000000350	MRTM010101V1			Д + М DN50 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			97,45	97,45
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 50 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм.		
0000000360	MRTM010101Q1			Д + М DN40 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			91,58	91,58
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 40 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм.		
0000000370	MRTM010101R1			Д + М DN32 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			90,58	90,58
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 32 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 42,4 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм.		
0000000380	MRTM010101S1			Д + М DN25 пр.из.тр. с поцинк ламарина		
		0 м			86,35	86,35
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 25 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 33,7 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 90 мм.		
0000000390	MRTM010101T1			Д+М DN 20 предв.изол.тр.поцинк ламарина		
		0 м			84,28	84,28
				Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 20 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 26,9 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 90 мм.		
0000000400	MRTM010301V			Д + М Коляно DN 1000		
		0 БР			3.600,00	3.600,00
				Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно 90° DN1000		
0000000410	MRTM010301U			Д + М Коляно DN 900		
		0 БР			3.565,00	3.565,00
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN900		
				Предварително изолирано коляно "		
0000000420	MRTM010301T			Д+М Коляно DN 800		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		3.468,00	3.468,00
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN800 Предварително изолирано коляно "		
0000000430	MRTM010301S			Д+М Коляно DN 700		
		0	БР		3.378,00	3.378,00
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN700 Предварително изолирано коляно "		
0000000440	MRTM010301R			Д+М Коляно DN 600		
		0	БР		3.298,51	3.298,51
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN600 Предварително изолирано коляно "		
0000000450	MRTM010301Q			Доставка и монтаж на коляно DN 500		
		0	БР		2.062,40	2.062,40
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN500 Предварително изолирано коляно "		
0000000460	MRTM010301A			Доставка и монтаж на коляно DN400		
		0	БР		1.501,40	1.501,40
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN 400 Предварително изолирано коляно "		
0000000470	MRTM010301B			Доставка и монтаж на коляно DN350		
		0	БР		1.180,99	1.180,99
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN 350 Предварително изолирано коляно "		
0000000480	MRTM010301C			Доставка и монтаж на коляно DN300		
		0	БР		926,86	926,86
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN 300 Предварително изолирано коляно "		
0000000490	MRTM010301D			Доставка и монтаж на коляно DN250		
		0	БР		823,03	823,03
				"Доставка и монтаж на колена 90° DN 250 Предварително изолирано коляно "		
0000000500	MRTM010301E			Доставка и монтаж на коляно DN200		
		0	БР		515,80	515,80
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN 200 Предварително изолирано коляно "		
0000000510	MRTM010301F			Доставка и монтаж на коляно DN150		
		0	БР		385,36	385,36
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN150 Предварително изолирано коляно "		
0000000520	MRTM010301G			Доставка и монтаж на коляно DN125		
		0	БР		321,18	321,18
				"Доставка и монтаж на коляно 90° DN125 Предварително изолирано коляно "		
0000000530	MRTM010301H			Доставка и монтаж на коляно DN100		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР	"Доставка и монтаж на коляно 90° DN100 Предварително изолирано коляно"	243,16	243,16
0000000540	MRTM010301I			Доставка и монтаж на коляно DN80		
		0	БР	"Доставка и монтаж на колена 90° DN80 Предварително изолирано коляно "	217,43	217,43
0000000550	MRTM010301J			Доставка и монтаж на коляно DN65		
		0	БР	"Доставка и монтаж на колена 90° DN65 Предварително изолирано коляно "	207,65	207,65
0000000560	MRTM010301K			Доставка и монтаж на коляно DN50		
		0	БР	"Доставка и монтаж на колена 90° DN50 Предварително изолирано коляно "	193,54	193,54
0000000570	MRTM010301L			Доставка и монтаж на коляно DN40		
		0	БР	"Доставка и монтаж на колена 90° DN40 Предварително изолирано коляно "	177,66	177,66
0000000580	MRTM010301M			Доставка и монтаж на коляно DN32		
		0	БР	"Доставка и монтаж на колена 90° DN32 Предварително изолирано коляно "	170,34	170,34
0000000590	MRTM010301N			Доставка и монтаж на коляно DN25		
		0	БР	"Доставка и монтаж на колена 90° DN25 Предварително изолирано коляно "	157,44	157,44
0000000600	MRTM010301O			Доставка и монтаж на коляно DN20		
		0	БР	"Доставка и монтаж на колена 90° DN20 Предварително изолирано коляно "	155,54	155,54
0000000610	MRTM010301V1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN1000		
		0	БР	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN1000	3.900,00	3.900,00
0000000620	MRTM010301U1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN900		
		0	БР	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN900	3.866,00	3.866,00
0000000630	MRTM010301T1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN800		
		0	БР	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN800	3.834,00	3.834,00
0000000640	MRTM010301S1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN700		
		0	БР	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN700	3.788,00	3.788,00
0000000650	MRTM010301R1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN600		
		0	БР		3.641,71	3.641,71

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN600					
0000000660	MRTM010301Q1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN500		
	0 БР				2.518,13	2.518,13
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN500					
0000000670	MRTM010301A1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN400		
	0 БР				1.655,29	1.655,29
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN400					
0000000680	MRTM010301B1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN350		
	0 БР				1.296,05	1.296,05
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN350					
0000000690	MRTM010301C1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN300		
	0 БР				1.017,50	1.017,50
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN300					
0000000700	MRTM010301D1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN250		
	0 БР				906,88	906,88
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN250					
0000000710	MRTM010301E1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN200		
	0 БР				567,10	567,10
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN200					
0000000720	MRTM010301F1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN150		
	0 БР				418,96	418,96
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN150					
0000000730	MRTM010301G1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN125		
	0 БР				347,28	347,28
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN125					
0000000740	MRTM010301H1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN100		
	0 БР				259,81	259,81
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN100					
0000000750	MRTM010301I1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN80		
	0 БР				231,08	231,08
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN80					
0000000760	MRTM010301J1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN65		
	0 БР				220,55	220,55
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN65					
0000000770	MRTM010301K1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN50		
	0 БР				204,79	204,79
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN50					
0000000780	MRTM010301L1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN40		
	0 БР				187,11	187,11
	Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN40					
0000000790	MRTM010301M1			Д + М Колена с Y ≠ 90° DN32		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		179,79	179,79
				Доставка и монтаж на колена с $\gamma \neq 90^\circ$ DN32		
0000000800	MRTM010301N1			Д + М Колена с $\gamma \neq 90^\circ$ DN25		
		0	БР		165,54	165,54
				Доставка и монтаж на колена с $\gamma \neq 90^\circ$ DN25		
0000000810	MRTM010301O1			Д + М Колена с $\gamma \neq 90^\circ$ DN20		
		0	БР		163,64	163,64
				Доставка и монтаж на колена с $\gamma \neq 90^\circ$ DN20		
0000000820	MRTM010301E3			Д+М предв.изол.коляно DN200 поц.ламарина		
		0	БР		550,00	550,00
				Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно DN 200 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и дебелина на стената от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм.		
0000000830	MRTM010301F3			Д+М предв.изол.коляно DN150 поц.ламарина		
		0	БР		407,76	407,76
				Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно DN 150 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и дебелина на стената от 4 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм.		
0000000840	MRTM010301G3			Д+М предв.изол.коляно DN125 поц.ламарина		
		0	БР		338,58	338,58
				Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно DN 125 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и дебелина на стената от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм.		
0000000850	MRTM010301H3			Д+М предв.изол.коляно DN100 поц.ламарина		
		0	БР		220,53	220,53
				Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно DN 100 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и дебелина на стената от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм.		
0000000860	MRTM010301I3			Д+М предв.изол.коляно DN80 поц.ламарина		
		0	БР		189,08	189,08
				Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно DN 80 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм.		
0000000870	MRTM010301J3			Д+М предв.изол.коляно DN65 поц.ламарина		
		0	БР		184,85	184,85
				"Доставка и монтаж на предварително изолирана коляно DN 65 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм.		
				"		
0000000880	MRTM010301K3			Д+М предв.изол.коляно DN50 поц.ламарина		
		0	БР		158,37	158,37
				"Доставка и монтаж на предварително изолирана коляно DN 50 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм.		
				"		
				"		
0000000890	MRTM010301L3			Д+М предв.изол.коляно DN40 поц.ламарина		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		127,55	127,55
				Доставка и монтаж на предварително изолирана коляно DN 40 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм.		
0000000900	MRTM010301M3			Д+М предв.изол.коляно DN32 поц.ламарина		
		0	БР		123,22	123,22
				"Доставка и монтаж на предварително изолирана коляно DN 32 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 42,4 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм.		
0000000910	MRTM010301N3			Д+М предв.изол.коляно DN25 поц.ламарина		
		0	БР		107,31	107,31
				Доставка и монтаж на предварително изолирана коляно DN 25 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 33,7 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 90 мм.		
0000000920	MRTM010301O3			Д+М предв.изол.коляно DN20 поц.ламарина		
		0	БР		102,54	102,54
				Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно DN 20 с поцинкована ламарина		
				Външен диаметър на стоманената тръба от 26,9 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 90 мм.		
0000000930	MRTM010301V2			Д+М метални дъна PN16 DN1000		
		0	БР		2.474,94	2.474,94
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN1000. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000000940	MRTM010301U2			Д+М метални дъна PN16 DN900		
		0	БР		2.360,62	2.360,62
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN900. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000000950	MRTM010301T2			Д+М метални дъна PN16 DN800		
		0	БР		2.062,86	2.062,86
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN800. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000000960	MRTM010301S2			Д+М метални дъна PN16 DN700		
		0	БР		1.642,71	1.642,71
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN700. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000000970	MRTM010301R2			Д+М метални дъна PN16 DN600		
		0	БР		1.257,78	1.257,78
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN600. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000000980	MRTM010301Q2			Д+М метални дъна PN16 DN500		
		0	БР		841,82	841,82
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN500. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000000990	MRTM010301A2			Д+М метални дъна PN16 DN450		
		0	БР		602,74	602,74
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN450. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000001000	MRTM010301B2			Д+М метални дъна PN16 DN400		
		0	БР		477,24	477,24
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN400. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000001010	MRTM010301C2			Д+М метални дъна PN16 DN350		
		0	БР		349,19	349,19
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN350. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001020	MRTM010301D2			Д+М метални дъна PN16 DN300		
		0	БР		290,70	290,70
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN300. Тип - елиптически дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000001030	MRTM010301E2			Д+М метални дъна PN16 DN250		
		0	БР		241,17	241,17
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN250. Тип - елиптически дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000001040	MRTM010301F2			Д+М метални дъна PN16 DN200		
		0	БР		197,83	197,83
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN200. Тип - елиптически дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000001050	MRTM010301G2			Д+М метални дъна PN16 DN150		
		0	БР		163,52	163,52
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN150. Тип - елиптически дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000001060	MRTM010301H2			Д+М метални дъна PN16 DN100		
		0	БР		118,80	118,80
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN100. Тип - елиптически дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000001070	MRTM010301I2			Д+М метални дъна PN16 DN80		
		0	БР		82,95	82,95
				Доставка и монтаж метални дъна дъна DN80. Тип - елиптически дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 EN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491		
0000001080	MRTM010302Q			М DN 1000		
		0	БР		1.098,00	1.098,00
0000001090	MRTM010302P			М DN 900		
		0	БР		1.029,00	1.029,00
0000001100	MRTM010302O			М DN 800		
		0	БР		1.007,00	1.007,00
0000001110	MRTM010302N			М DN 700		
		0	БР		990,00	990,00
0000001120	MRTM010302M			М DN 600		
		0	БР		946,88	946,88
0000001130	MRTM010302L			Доставка и монтаж на муфа М DN 500		
		0	БР		708,17	708,17
				Доставка и монтаж на муфа М DN 500		
0000001140	MRTM010302A			Доставка и монтаж на муфа М DN400		
		0	БР		465,48	465,48
				Доставка и монтаж на муфа М DN400		
0000001150	MRTM010302B			Доставка и монтаж на муфа М DN350		
		0	БР		394,14	394,14
				Муфи DN 350		
0000001160	MRTM010302C			Доставка и монтаж на муфа М DN300		
		0	БР		343,62	343,62
				Муфи DN 300		
0000001170	MRTM010302D			Доставка и монтаж на муфа М DN250		
		0	БР		284,86	284,86
				Муфи DN 250		
0000001180	MRTM010302E			Доставка и монтаж на муфа М DN200		
		0	БР		231,10	231,10
				Муфи DN 200		
0000001190	MRTM010302F			Доставка и монтаж на муфа М DN150		
		0	БР		186,82	186,82

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Муфи DN 150					
0000001200	MRTM010302G	0	БР	Доставка и монтаж на муфа M DN125	164,20	164,20
	Муфи DN 125					
0000001210	MRTM010302H	0	БР	Доставка и монтаж на муфа M DN100	147,48	147,48
	Муфи DN 100					
0000001220	MRTM010302I	0	БР	Доставка и монтаж на муфа M DN80	119,46	119,46
	Муфи DN 80					
0000001230	MRTM010302J	0	БР	Доставка и монтаж на муфа M DN65	106,58	106,58
	Муфи DN 65					
0000001240	MRTM010302K	0	БР	Доставка и монтаж на муфа M DN50	92,88	92,88
	Муфи DN 50					
0000001250	MRTM010302R	0	БР	M DN 40	85,42	85,42
0000001260	MRTM010302S	0	БР	M DN 32	78,16	78,16
0000001270	MRTM010302T	0	БР	M DN 25 и DN 20	76,46	76,46
0000001280	MRTM010421A	0	БР	T DN 1000/ DN 900	4.757,75	4.757,75
0000001290	MRTM010421B	0	БР	T DN 1000/ DN 800	4.500,83	4.500,83
0000001300	MRTM010421C	0	БР	T DN 1000/ DN 700	4.357,47	4.357,47
0000001310	MRTM010421D	0	БР	T DN 1000/ DN 600	4.200,35	4.200,35
0000001320	MRTM010421E	0	БР	T DN 1000/ DN 500	4.011,19	4.011,19
0000001330	MRTM010421F	0	БР	T DN 1000/ DN 400	3.889,47	3.889,47
0000001340	MRTM010421G	0	БР	T DN 1000/ DN 350	3.699,87	3.699,87
0000001350	MRTM010421H	0	БР	T DN 1000/ DN 300	3.554,40	3.554,40
0000001360	MRTM010420A	0	БР	T DN 900/ DN 800	3.737,68	3.737,68
0000001370	MRTM010420B	0	БР	T DN 900/ DN 700	3.589,35	3.589,35
0000001380	MRTM010420C	0	БР	T DN 900/ DN 600	3.415,99	3.415,99
0000001390	MRTM010420D	0	БР	T DN 900/ DN 500	3.233,52	3.233,52
0000001400	MRTM010420E	0	БР	T DN 900/ DN 400	3.136,50	3.136,50
0000001410	MRTM010420F	0	БР	T DN 900/ DN 350	2.490,81	2.490,81
0000001420	MRTM010420G	0	БР	T DN 900/ DN 300	2.235,80	2.235,80
0000001430	MRTM010420H	0	БР	T DN 900/ DN 250	2.907,50	2.907,50
0000001440	MRTM010419A			T DN 800/ DN 700		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		2.877,51	2.877,51
0000001450	MRTM010419B		0 БР	T DN 800/ DN 600	2.740,63	2.740,63
0000001460	MRTM010419C		0 БР	T DN 800/ DN 500	2.536,41	2.536,41
0000001470	MRTM010419D		0 БР	T DN 800/ DN 400	2.467,92	2.467,92
0000001480	MRTM010419E		0 БР	T DN 800/ DN 350	2.268,60	2.268,60
0000001490	MRTM010419F		0 БР	T DN 800/ DN 300	2.077,23	2.077,23
0000001500	MRTM010419G		0 БР	T DN 800/ DN 250	1.951,30	1.951,30
0000001510	MRTM010418A		0 БР	T DN 700/ DN 600	2.853,73	2.853,73
0000001520	MRTM010418B		0 БР	T DN 700/ DN 500	2.716,72	2.716,72
0000001530	MRTM010418C		0 БР	T DN 700/ DN 400	2.044,30	2.044,30
0000001540	MRTM010418D		0 БР	T DN 700/ DN 350	2.053,63	2.053,63
0000001550	MRTM010418E		0 БР	T DN 700/ DN 300	1.613,43	1.613,43
0000001560	MRTM010418F		0 БР	T DN 700/ DN 250	1.405,73	1.405,73
0000001570	MRTM010418G		0 БР	T DN 700/ DN 200	1.177,91	1.177,91
0000001580	MRTM010417A		0 БР	T DN 600/ DN 500	9.586,66	9.586,66
0000001590	MRTM010417B		0 БР	T DN 600/ DN 400	9.309,06	9.309,06
0000001600	MRTM010417C		0 БР	T DN 600/ DN 350	8.759,61	8.759,61
0000001610	MRTM010417D		0 БР	T DN 600/ DN 300	2.455,83	2.455,83
0000001620	MRTM010417E		0 БР	T DN 600/ DN 250	2.265,80	2.265,80
0000001630	MRTM010417F		0 БР	T DN 600/ DN 200	1.953,67	1.953,67
0000001640	MRTM010417G		0 БР	T DN 600/ DN 150	1.877,73	1.877,73
0000001650	MRTM010415M		0 БР	T DN 500/ DN 400	6.597,92	6.597,92
0000001660	MRTM010415L		0 БР	T DN 500/ DN 350	5.888,32	5.888,32
0000001670	MRTM010415K		0 БР	T DN 500/ DN 300	2.081,18	2.081,18
0000001680	MRTM010415J		0 БР	T DN 500/ DN 250	1.867,95	1.867,95
0000001690	MRTM010415I		0 БР	T DN 500/ DN 200	1.648,96	1.648,96
0000001700	MRTM010415H		0 БР	T DN 500/ DN 150	1.515,27	1.515,27
0000001710	MRTM010415G		0 БР	T DN 500/ DN 125	1.439,18	1.439,18

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001720	MRTM010401A	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN400/ DN350	4,097,54	4,097,54
	Разклонение DN 400/ DN 350					
0000001730	MRTM010401B	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN400/ DN300	3,961,03	3,961,03
	Разклонение DN 400/ DN 300					
0000001740	MRTM010401C	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN400/ DN250	1,576,74	1,576,74
	Разклонение DN 400/ DN 250					
0000001750	MRTM010401D	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN400/ DN200	1,397,71	1,397,71
	Разклонение DN 400/ DN 200					
0000001760	MRTM010401E	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN400/ DN150	1,208,86	1,208,86
	Разклонение DN 400/ DN 150					
0000001770	MRTM010401F	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN400/DN125	1,215,96	1,215,96
	Разклонение DN 400/ DN 125					
0000001780	MRTM010401G	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN400/DN100	1,117,56	1,117,56
	Разклонение DN 400/DN 100					
0000001790	MRTM010402A	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN350/ DN300	3,015,12	3,015,12
	Разклонение DN 350/ DN 300					
0000001800	MRTM010402B	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN350/DN250	2,859,76	2,859,76
	Разклонение DN 350/ DN 250					
0000001810	MRTM010402C	0	БР	Дост. и м-ж на разклонение T DN350/DN200	1,245,80	1,245,80
	Разклонение DN 350/DN 200					
0000001820	MRTM010402D	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN350/DN150	1,094,50	1,094,50
	Разклонение DN 350/DN 150					
0000001830	MRTM010402E	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN350/DN125	1,040,88	1,040,88
	Разклонение DN 350/DN 125					
0000001840	MRTM010402F	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN350/DN100	935,19	935,19
	Разклонение DN 350/DN 100					
0000001850	MRTM010402G	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN350/DN80	856,56	856,56
	Разклонение DN 350/DN 80					
0000001860	MRTM010403A	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN300/DN300	1,828,28	1,828,28
	Разклонение DN 300/DN 300					
0000001870	MRTM010403B	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN300/DN250	1,765,28	1,765,28
	Разклонение DN 300/DN 250					
0000001880	MRTM010403C	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN300/DN200	1,707,03	1,707,03
	Разклонение DN 300/DN 200					
0000001890	MRTM010403D	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN300/DN150	827,97	827,97

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000001900	Разклонение DN 300/DN 150 MRTM010403E	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN300/DN125	800,15	800,15
	Разклонение DN 300/DN 125					
0000001910	Разклонение DN 300/DN 100 MRTM010403F	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN300/DN100	683,23	683,23
	Разклонение DN 300/DN 100					
0000001920	Разклонение DN 300/DN 80 MRTM010403G	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN300/DN80	670,10	670,10
0000001930	Разклонение DN 250/DN 200 MRTM010404A	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN250/DN200	1.046,22	1.046,22
	Разклонение DN 250/DN 200					
0000001940	Разклонение DN 250/DN 150 MRTM010404B	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN250/DN150	730,17	730,17
	Разклонение DN 250/DN 150					
0000001950	Разклонение DN 250/DN 125 MRTM010404C	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN250/DN125	693,78	693,78
	Разклонение DN 250/DN 125					
0000001960	Разклонение DN 250/DN 100 MRTM010404D	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN250/DN100	537,78	537,78
	Разклонение DN 250/DN 100					
0000001970	Разклонение DN 250/DN 80 MRTM010404E	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN250/DN80	521,74	521,74
	Разклонение DN 250/DN 80					
0000001980	Разклонение DN 250/DN 65 MRTM010404F	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN250/DN65	514,19	514,19
	Разклонение DN 250/DN 65					
0000001990	Разклонение DN 200/DN 150 MRTM010405A	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN200/DN150	809,77	809,77
	Разклонение DN 200/DN 150					
0000002000	Разклонение DN 200/DN 125 MRTM010405B	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN200/DN125	621,28	621,28
	Разклонение DN 200/DN 125					
0000002010	Разклонение DN 200/DN 100 MRTM010405C	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN200/DN100	530,90	530,90
	Разклонение DN 200/DN 100					
0000002020	Разклонение DN 200/DN 80 MRTM010405D	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN200/DN80	449,77	449,77
	Разклонение DN 200/DN 80					
0000002030	Разклонение DN 200/DN 65 MRTM010405E	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN200/DN65	441,19	441,19
	Разклонение DN 200/DN 65					
0000002040	Разклонение DN 200/DN 50 MRTM010405F	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN200/DN50	414,55	414,55
	Разклонение DN 200/DN 50					
0000002050	Разклонение DN 150/DN 125 MRTM010406A	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN150/DN125	610,27	610,27
	Разклонение DN 150/DN 125					
0000002060	Разклонение DN 150/DN 100 MRTM010406B	0	БР	Дост. и м-ж разклонение T DN150/DN100	463,68	463,68
	Разклонение DN 150/DN 100					
0000002070	Разклонение DN 150/DN 80 MRTM010406C			Дост. и м-ж разклонение T DN150/DN80		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единичная цена	Стоимость без ДДС BGN
		0	БР		445,88	445,88
	Разклонение DN 150/DN 80					
0000002080	MRTM010406D			Дост. и м-ж разклонение T DN150/DN65		
		0	БР		437,28	437,28
	Разклонение DN 150/DN 65					
0000002090	MRTM010406E			Дост. и м-ж разклонение T DN150/DN50		
		0	БР		400,83	400,83
	Разклонение DN 150/DN 50					
0000002100	MRTM010407A			Дост. и м-ж разклонение T DN125/DN100		
		0	БР		493,77	493,77
	Разклонение DN 125/DN 100					
0000002110	MRTM010407B			Дост. и м-ж разклонение T DN125/DN80		
		0	БР		394,47	394,47
	Разклонение DN 125/DN 80					
0000002120	MRTM010407C			Дост. и м-ж разклонение T DN125/DN65		
		0	БР		392,47	392,47
	Разклонение DN 125/DN 65					
0000002130	MRTM010407D			Дост. и м-ж разклонение T DN125/DN50		
		0	БР		354,92	354,92
	Разклонение DN 125/DN 50					
0000002140	MRTM010408A			Дост. и м-ж разклонение T DN100/DN80		
		0	БР		392,84	392,84
	Разклонение DN 100/DN 80					
0000002150	MRTM010408B			Дост. и м-ж разклонение T DN100/DN65		
		0	БР		340,87	340,87
	Разклонение DN 100/DN 65					
0000002160	MRTM010408C			Дост. и м-ж разклонение T DN100/DN50		
		0	БР		288,24	288,24
	Разклонение DN 100/DN 50					
0000002170	MRTM010409A			Дост. и м-ж разклонение T DN80/DN65		
		0	БР		334,74	334,74
	Разклонение DN 80/DN 65					
0000002180	MRTM010409B			Дост. и м-ж разклонение T DN80/DN50		
		0	БР		300,54	300,54
	Разклонение DN 80/DN 50					
0000002190	MRTM010409C			Дост. и м-ж разклонение T DN80/DN40		
		0	БР		291,84	291,84
	Разклонение DN 80/DN 40					
0000002200	MRTM010410A			Дост. и м-ж разклонение T DN65/DN50		
		0	БР		323,30	323,30
	Разклонение DN 65/DN 50					
0000002210	MRTM010410B			Дост. и м-ж разклонение T DN65/DN40		
		0	БР		256,67	256,67
	Разклонение DN 65/DN 40					
0000002220	MRTM010410C			Дост. и м-ж разклонение T DN65/DN32		
		0	БР		255,97	255,97
	Разклонение DN 65/DN 32					
0000002230	MRTM010411A			Дост. и м-ж разклонение T DN50/DN40		
		0	БР		248,12	248,12
	Разклонение DN 50/DN 40					
0000002240	MRTM010411B			Дост. и м-ж разклонение T DN50/DN32		
		0	БР		247,42	247,42
	Разклонение DN 50/DN 32					
0000002250	MRTM010412A			Дост. и м-ж разклонение T DN40/DN30		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		227,17	227,17
	Разклонение DN 40/DN 30					
0000002260	MRTM010412B			Дост. и м-ж разклон. Т DN40/DN25 или DN20		
		0	БР		223,77	223,77
	Разклонение DN 40/DN 25 или DN 20					
0000002270	MRTM010413A			Дост. и м-ж разкл. Т DN32/DN25 или DN20		
		0	БР		228,57	228,57
	Разклонение DN 32/DN 25 или DN 20					
0000002280	MRTM010414A			Дост. и м-ж разкл. Т DN25/DN25 или DN20		
		0	БР		192,87	192,87
	Разклонение DN 25/DN 25 или DN 20					
0000002290	MRTM010501B			Надбавка пробиване на отвор DN 125		
		0	БР		2.586,91	2.586,91
	Надбавка пробиване на отвор DN 125					
0000002300	MRTM010501C			Надбавка пробиване на отвор DN 100		
		0	БР		1.775,55	1.775,55
	Надбавка пробиване на отвор DN 100					
0000002310	MRTM010501D			Надбавка пробиване на отвор DN 80		
		0	БР		1.402,57	1.402,57
	Надбавка пробиване на отвор DN 80					
0000002320	MRTM010501E			Надбавка пробиване на отвор DN 65		
		0	БР		1.165,84	1.165,84
	Надбавка пробиване на отвор DN 65					
0000002330	MRTM010501F			Надбавка пробиване на отвор DN 50		
		0	БР		927,53	927,53
	Надбавка пробиване на отвор DN 50					
0000002340	MRTM010501G			Надбавка пробиване на отвор DN 40		
		0	БР		880,01	880,01
	Надбавка пробиване на отвор DN 40					
0000002350	MRTM010501H			Надбавка пробиване на отвор DN 32		
		0	БР		836,66	836,66
	Надбавка пробиване на отвор DN 32					
0000002360	MRTM010501I			Надб. Проб. на отвор DN 25 съотв. DN 20		
		0	БР		749,93	749,93
	Надбавка пробиване на отвор DN 25 съотв. DN 20					
0000002370	MRTM010601L			Д+М Еластични възглавници DN 1000/DN 900		
		0	БР		607,42	607,42
	Доставка и монтаж Еластични възглавници DN 1000/DN 900					
0000002380	MRTM010601K			Д+М Еластични възглавници DN 900/DN 800		
		0	БР		589,03	589,03
	Доставка и монтаж Еластични възглавници DN 900/DN 800					
0000002390	MRTM010601J			Д+М Еластични възглавници DN 800/DN 700		
		0	БР		577,64	577,64
	Доставка и монтаж Еластични възглавници DN 800/DN 700					
0000002400	MRTM010601I			Д+М Еластични възглавници DN 700/DN 600		
		0	БР		560,05	560,05
	Доставка и монтаж Еластични възглавници DN 700/DN 600					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000002410	MRTM010601H			Д+М Еластични възглавници DN 600/DN 500		
		0	БР		534,29	534,29
				Доставка и монтаж Еластични възглавници DN 600/DN 500		
0000002420	MRTM010601G			Д+М Еластични възглавници DN 500/DN 400		
		0	БР		524,29	524,29
				Доставка и монтаж Еластични възглавници DN 500/DN 400		
0000002430	MRTM010601A			Д + М Еластични възглавници DN400/DN350		
		0	БР		482,29	482,29
				Доставка и монтаж Еластични възглавници DN 400/DN 350		
0000002440	MRTM010601B			Еластични възглавници DN 300/DN 250		
		0	БР		420,67	420,67
				Еластични възглавници DN 300/DN 250		
0000002450	MRTM010601C			Еластични възглавници DN 200/DN 150		
		0	БР		417,67	417,67
				Еластични възглавници DN 200/DN 150		
0000002460	MRTM010601D			Еластични възглавници DN 125/DN 100		
		0	БР		399,23	399,23
				Еластични възглавници DN 125/DN 100		
0000002470	MRTM010601E			Еластични възглавници DN 80/DN 65		
		0	БР		374,23	374,23
				Еластични възглавници DN 80/DN 65		
0000002480	MRTM010601F			Еластични възглавници DN 50/DN 20		
		0	БР		336,23	336,23
				Еластични възглавници DN 50/DN 20		
0000002490	MRTM010718A			P DN 1000 / DN 900		
		0	БР		4.614,00	4.614,00
0000002500	MRTM010717A			P DN 900 / DN 800		
		0	БР		4.575,00	4.575,00
0000002510	MRTM010716A			P DN 800 / DN 700		
		0	БР		4.518,00	4.518,00
0000002520	MRTM010715A			P DN 700 / DN 600		
		0	БР		4.483,00	4.483,00
0000002530	MRTM010714A			P DN 600 / DN 500		
		0	БР		4.412,08	4.412,08
0000002540	MRTM010713A			Редукция на DN 500 / DN 400		
		0	БР		3.584,18	3.584,18
				Редукция на DN 500 / DN 400		
0000002550	MRTM010701A			Редукция DN 400 / DN 350		
		0	БР		2.294,51	2.294,51
				Редукция DN 400 / DN 350 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002560	MRTM010701B			Редукция на DN 400 / DN 300		
		0	БР		2.200,52	2.200,52
				Редукция DN 400 / DN 300 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002570	MRTM010702A			Редукция на DN 350 / DN 300		
		0	БР		1.676,30	1.676,30
				Редукция на DN 350 / DN 300 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002580	MRTM010702B			Редукция на DN 350 / DN 250		
		0	БР		1.605,60	1.605,60
				Редукция на DN 350 / DN 250 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002590	MRTM010703A			Редукция на DN 300 / DN 250		
		0	БР		1.316,35	1.316,35
				Редукция на DN 300 / DN 250 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002600	MRTM010703B			Редукция на DN 300 / DN 200		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		1.407,79	1.407,79
				Редукция на DN 300 / DN 200 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002610	MRTM010704A			Редукция на DN 250 / DN 200		
		0	БР		1.046,31	1.046,31
				Редукция на DN 250 / DN 200 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002620	MRTM010704B			Редукция на DN 250 / DN 150		
		0	БР		1.133,45	1.133,45
				Редукция на DN 250 / DN 150 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002630	MRTM010705A			Редукция на DN 200 / DN 150		
		0	БР		776,65	776,65
				Редукция на DN 200 / DN 150 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002640	MRTM010705B			Редукция на DN 200 / DN 125		
		0	БР		810,93	810,93
				Редукция на DN 200 / DN 125 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002650	MRTM010706A			Редукция на DN 150 / DN 125		
		0	БР		595,67	595,67
				Редукция на DN 150 / DN 125 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002660	MRTM010706B			Редукция на DN 150 / DN 100		
		0	БР		626,71	626,71
				Редукция на DN 150 / DN 100 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002670	MRTM010707A			Редукция на DN 125 / DN 100		
		0	БР		535,39	535,39
				Редукция на DN 125 / DN 100 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002680	MRTM010707B			Редукция на DN 125 / DN 80		
		0	БР		565,84	565,84
				Редукция на DN 125 / DN 80 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002690	MRTM010707C			Редукция на DN 125 / DN 65		
		0	БР		608,32	608,32
				Редукция на DN 125 / DN 65 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002700	MRTM010708A			Редукция на DN 100 / DN 80		
		0	БР		473,45	473,45
				Редукция на DN 100 / DN 80 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002710	MRTM010708B			Редукция на DN 100 / DN 65		
		0	БР		454,14	454,14
				Редукция на DN 100 / DN 65 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002720	MRTM010708C			Редукция на DN 100 / DN 50		
		0	БР		487,40	487,40
				Редукция на DN 100 / DN 50 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002730	MRTM010709B			Редукция на DN 80 / DN 65		
		0	БР		318,65	318,65
				Редукция на DN 80 / DN 65 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002740	MRTM010709A			Редукция на DN 80 / DN 50		
		0	БР		317,15	317,15
				Редукция на DN 80 / DN 50 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002750	MRTM010710A			Редукция на DN 65 / DN 50		
		0	БР		280,80	280,80
				Редукция на DN 65 / DN 50 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002760	MRTM010710B			Редукция на DN 65 / DN 40		
		0	БР		296,51	296,51
				Редукция на DN 65 / DN 40 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002770	MRTM010711A			Редукция на DN 50/ DN 40 или върху DN 32		
		0	БР		249,95	249,95
				Редукция на DN 50 / DN 40 или върху DN 32 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002780	MRTM010711B			Редукция на DN 50 / DN 25 или DN 20		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		247,40	247,40
				Редукция на DN 50 / DN 25 или DN 20 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002790	MRTM010712A			Редукция на DN 40 / DN 32 или DN 25/20		
		0	БР		238,61	238,61
				Редукция на DN 40 / DN 32 или DN 25/20 Предварително изолирано: О да; Х не.		
0000002800	MRTM010801T			ОН DN 1000		
		0	БР		6.516,49	6.516,49
0000002810	MRTM010801S			ОН DN 900		
		0	БР		6.371,60	6.371,60
0000002820	MRTM010801R			ОН DN 800		
		0	БР		6.257,55	6.257,55
0000002830	MRTM010801Q			ОН DN 700		
		0	БР		6.080,43	6.080,43
0000002840	MRTM010801P			ОН DN 600		
		0	БР		4.498,64	4.498,64
0000002850	MRTM010801O			Неподвижна опора DN 500		
		0	БР		3.561,75	3.561,75
				Неподвижна опора DN 500		
0000002860	MRTM010801A			Неподвижна опора DN 400		
		0	БР		2.656,74	2.656,74
				Неподвижна опора DN 400		
0000002870	MRTM010801B			Неподвижна опора DN 350		
		0	БР		2.446,87	2.446,87
				Неподвижна опора DN 350		
0000002880	MRTM010801C			Неподвижна опора DN 300		
		0	БР		2.185,01	2.185,01
				Неподвижна опора DN 300		
0000002890	MRTM010801D			Неподвижна опора DN 250		
		0	БР		1.610,60	1.610,60
				Неподвижна опора DN 250		
0000002900	MRTM010801E			Неподвижна опора DN 200		
		0	БР		1.135,57	1.135,57
				Неподвижна опора DN 200		
0000002910	MRTM010801F			Неподвижна опора DN 150		
		0	БР		823,03	823,03
				Неподвижна опора DN 150		
0000002920	MRTM010801G			Неподвижна опора DN 125		
		0	БР		670,88	670,88
				Неподвижна опора DN 125		
0000002930	MRTM010801H			Неподвижна опора DN 100		
		0	БР		514,34	514,34
				Неподвижна опора DN 100		
0000002940	MRTM010801I			Неподвижна опора DN 80		
		0	БР		430,74	430,74
				Неподвижна опора DN 80		
0000002950	MRTM010801J			Неподвижна опора DN 65		
		0	БР		390,84	390,84
				Неподвижна опора DN 65		
0000002960	MRTM010801K			Неподвижна опора DN 50		
		0	БР		344,29	344,29
				Неподвижна опора DN 50		
0000002970	MRTM010801L			Неподвижна опора DN 40		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		272,18	272,18
	Неподвижна опора DN 40					
0000002980	MRTM010801M			Неподвижна опора DN 32		
		0	БР		260,78	260,78
	Неподвижна опора DN 32					
0000002990	MRTM010801N			Неподвижна опора DN 25 или DN 20		
		0	БР		255,08	255,08
	Неподвижна опора DN 25 или DN 20					
0000003000	MRTM010901T			МК DN 1000		
		0	БР		3.019,00	3.019,00
0000003010	MRTM010901S			МК DN 900		
		0	БР		2.856,00	2.856,00
0000003020	MRTM010901R			МК DN 800		
		0	БР		2.761,00	2.761,00
0000003030	MRTM010901Q			МК DN 700		
		0	БР		2.522,90	2.522,90
0000003040	MRTM010901P			МК DN 600		
		0	БР		2.199,42	2.199,42
0000003050	MRTM010901O			МК DN 500		
		0	БР		1.724,30	1.724,30
0000003060	MRTM010901A			Крайни муфи DN 400		
		0	БР		1.504,54	1.504,54
	Крайни муфи DN 400					
0000003070	MRTM010901B			Крайни муфи DN 350		
		0	БР		1.230,85	1.230,85
	Крайни муфи DN 350					
0000003080	MRTM010901C			Крайни муфи DN 300		
		0	БР		897,66	897,66
	Крайни муфи DN 300					
0000003090	MRTM010901D			Крайни муфи DN 250		
		0	БР		739,01	739,01
	Крайни муфи DN 250					
0000003100	MRTM010901E			Крайни муфи DN 200		
		0	БР		580,18	580,18
	Крайни муфи DN 200					
0000003110	MRTM010901F			Крайни муфи DN 150		
		0	БР		492,88	492,88
	Крайни муфи DN 150					
0000003120	MRTM010901G			Крайни муфи DN 125		
		0	БР		460,48	460,48
	Крайни муфи DN 125					
0000003130	MRTM010901H			Крайни муфи DN 100		
		0	БР		327,65	327,65
	Крайни муфи DN 100					
0000003140	MRTM010901I			Крайни муфи DN 80		
		0	БР		273,52	273,52
	Крайни муфи DN 80					
0000003150	MRTM010901J			Крайни муфи DN 65		
		0	БР		261,07	261,07
	Крайни муфи DN 65					
0000003160	MRTM010901K			Крайни муфи DN 50		
		0	БР		240,35	240,35
	Крайни муфи DN 50					
0000003170	MRTM010901L			Крайни муфи DN 40		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		231,23	231,23
	Крайни муфи DN 40					
0000003180	MRTM010901M			Крайни муфи DN 32		
		0	БР		224,35	224,35
	Крайни муфи DN 32					
0000003190	MRTM010901N			Крайни муфи DN 25 или DN 20		
		0	БР		204,75	204,75
	Крайни муфи DN 25 или DN 20					
0000003200	MRTM011001T			KC DN 1000		
		0	БР		55.519,00	55.519,00
0000003210	MRTM011001S			KC DN 900		
		0	БР		53.727,00	53.727,00
0000003220	MRTM011001R			KC DN 800		
		0	БР		50.365,70	50.365,70
0000003230	MRTM011001Q			KC DN 700		
		0	БР		48.448,00	48.448,00
0000003240	MRTM011001P			KC DN 600		
		0	БР		47.395,46	47.395,46
0000003250	MRTM011001O			KC DN 500		
		0	БР		46.047,62	46.047,62
0000003260	MRTM011001A			Спирателна арматура DN 400		
		0	БР		21.635,72	21.635,72
	Спирателна арматура DN 400					
0000003270	MRTM011001B			Спирателна арматура DN 350		
		0	БР		12.847,68	12.847,68
	Спирателна арматура DN 350					
0000003280	MRTM011001C			Спирателна арматура DN 300		
		0	БР		11.478,32	11.478,32
	Спирателна арматура DN 300					
0000003290	MRTM011001D			Спирателна арматура DN 250		
		0	БР		7.655,33	7.655,33
	Спирателна арматура DN 250					
0000003300	MRTM011001E			Спирателна арматура DN 200		
		0	БР		3.278,07	3.278,07
	Спирателна арматура DN 200					
0000003310	MRTM011001F			Спирателна арматура DN 150		
		0	БР		2.211,20	2.211,20
	Спирателна арматура DN 150					
0000003320	MRTM011001G			Спирателна арматура DN 125		
		0	БР		1.662,25	1.662,25
	Спирателна арматура DN 125					
0000003330	MRTM011001H			Спирателна арматура DN 100		
		0	БР		1.229,56	1.229,56
	Спирателна арматура DN 100					
0000003340	MRTM011001I			Спирателна арматура DN 80		
		0	БР		1.001,43	1.001,43
	Спирателна арматура DN 80					
0000003350	MRTM011001J			Спирателна арматура DN 65		
		0	БР		866,06	866,06
	Спирателна арматура DN 65					
0000003360	MRTM011001K			Спирателна арматура DN 50		
		0	БР		728,08	728,08
	Спирателна арматура DN 50					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000003370	MRTM011001L			Спирателна арматура DN 40		
		0	БР		622,12	622,12
				Спирателна арматура DN 40		
0000003380	MRTM011001M			Спирателна арматура DN 32		
		0	БР		582,35	582,35
				Спирателна арматура DN 32		
0000003390	MRTM011001N			Спирателна арматура DN 25 или DN 20		
		0	БР		523,51	523,51
				Спирателна арматура DN 25 или DN 20		
0000003400	MRTM011101D			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 250		
		0	БР		7.970,33	7.970,33
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 250		
0000003410	MRTM011101E			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 200		
		0	БР		3.593,07	3.593,07
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 200		
0000003420	MRTM011101F			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 150		
		0	БР		2.526,20	2.526,20
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 150		
0000003430	MRTM011101G			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 125		
		0	БР		1.977,25	1.977,25
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 125		
0000003440	MRTM011101H			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 100		
		0	БР		1.580,97	1.580,97
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 100		
0000003450	MRTM011101I			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 80		
		0	БР		1.331,00	1.331,00
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 80		
0000003460	MRTM011101J			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 65		
		0	БР		1.124,26	1.124,26
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 65		
0000003470	MRTM011101K			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 50		
		0	БР		1.016,87	1.016,87
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 50		
0000003480	MRTM011101L			Спир. арм. с обезвъздуш./дренаж DN 40		
		0	БР		935,14	935,14
				Спирателна арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 40		
0000003490	MRTM011101L9			Д + М БВ DN 300		
		0	БР		7.880,21	7.880,21
				Доставка и монтаж Бътерфлай клапа DN 300		
0000003500	MRTM011101L10			Д + М БВ DN 250		
		0	БР		6.623,25	6.623,25
				Доставка и монтаж Бътерфлай клапа DN 250		
0000003510	MRTM011101L11			Д + М БВ DN 200		
		0	БР		5.785,23	5.785,23
				Доставка и монтаж Бътерфлай клапа DN 200		
0000003520	MRTM011101L12			Д + М БВ DN 150		
		0	БР		4.878,17	4.878,17
				Доставка и монтаж Бътерфлай клапа DN 150		
0000003530	MRTM011101L13			Д + М БВ DN 125		
		0	БР		3.775,57	3.775,57
				Доставка и монтаж Бътерфлай клапа DN 125		
0000003540	MRTM011101L14			Д + М БВ DN 100		
		0	БР		3.455,64	3.455,64
				Доставка и монтаж Бътерфлай клапа DN 100		
0000003550	MRTM011101L15			Д + М БВ DN 1000		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		45.740,21	45.740,21
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 1000					
0000003560	MRTM011101L16			Д + М БВ DN 900		
		0	БР		44.673,32	44.673,32
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 900					
0000003570	MRTM011101L17			Д + М БВ DN 800		
		0	БР		42.451,27	42.451,27
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 800					
0000003580	MRTM011101L18			Д + М БВ DN 700		
		0	БР		41.053,08	41.053,08
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 700					
0000003590	MRTM011101L19			Д + М БВ DN 600		
		0	БР		31.497,60	31.497,60
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 600					
0000003600	MRTM011101L20			Д + М БВ DN 500		
		0	БР		22.737,32	22.737,32
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 500					
0000003610	MRTM011101L21			Д + М БВ DN 400		
		0	БР		17.153,86	17.153,86
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 400					
0000003620	MRTM011101L22			Д + М БВ DN 350		
		0	БР		16.315,23	16.315,23
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 350					
0000003630	MRTM011101L23			Д + М БВ DN 300		
		0	БР		14.858,99	14.858,99
	Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 300					
0000003640	MRTM011101L24			Бътерфлай клапа PN16 DN350		
		0	БР		3.468,10	3.468,10
	Бътерфлай клапа PN16 DN350					
	Доставка и монтаж на Бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби					
0000003650	MRTM011101L25			Бътерфлай клапа PN16 DN300		
		0	БР		2.197,61	2.197,61
	Бътерфлай клапа PN16 DN300					
	Доставка и монтаж на Бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби					
0000003660	MRTM011101L26			Бътерфлай клапа PN16 DN250		
		0	БР		1.813,16	1.813,16
	Бътерфлай клапа PN16 DN250					
	Доставка и монтаж на Бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби					
0000003670	MRTM011101L27			Бътерфлай клапа PN16 DN200		
		0	БР		1.288,14	1.288,14
	Бътерфлай клапа PN16 DN200					
	Доставка и монтаж на Бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби					
0000003680	MRTM011101L28			Бътерфлай клапа PN16 DN150		
		0	БР		818,82	818,82
	Бътерфлай клапа PN16 DN150					
	Доставка и монтаж на Бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби					
0000003690	MRTM011101L29			Бътерфлай клапа PN16 DN125		
		0	БР		675,72	675,72
	Бътерфлай клапа PN16 DN125					
	Доставка и монтаж на Бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби					
0000003700	MRTM011101L30			Бътерфлай клапа PN16 DN100		
		0	БР		561,07	561,07
	Бътерфлай клапа PN16 DN100					
	Доставка и монтаж на Бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби					
0000003710	MRTM011101L31			Бътерфлай клапа PN16 DN80		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		444,88	444,88
				Бътерфлай клапа PN16 DN80		
				Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби		
0000003720	MRTM011101L32			Бътерфлай клапа PN16 DN65		
		0	БР		395,32	395,32
				Бътерфлай клапа PN16 DN65		
				Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби		
0000003730	MRTM011101L33			Д+М на кран сферичен DN 32		
		0	БР		170,23	170,23
				Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев DN32		
0000003740	MRTM011101L34			Д+М на кран сферичен DN 40		
		0	БР		202,42	202,42
				Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев DN 40		
0000003750	MRTM011101L35			Д+М на кран сферичен DN 50		
		0	БР		226,41	226,41
				Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев DN 50		
0000003760	MRTM011101L36			Д+М на кран сферичен DN 65		
		0	БР		309,60	309,60
				Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев DN 65		
0000003770	MRTM011101L37			Д+М на кран сферичен DN 80		
		0	БР		396,25	396,25
				Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев DN 80		
0000003780	MRTM011101L38			Д+М на кран сферичен DN 100		
		0	БР		563,37	563,37
				Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев DN 100		
0000003790	MRTM011101L39			Д+М на кран сферичен DN 150		
		0	БР		1.248,79	1.248,79
				Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев DN 150		
0000003800	MRTM011201S			E DN 1000		
		0	БР		11.015,57	11.015,57
0000003810	MRTM011201R			E DN 900		
		0	БР		10.827,49	10.827,49
0000003820	MRTM011201Q			E DN 800		
		0	БР		10.677,44	10.677,44
0000003830	MRTM011201P			E DN 700		
		0	БР		10.595,40	10.595,40
0000003840	MRTM011201O			E DN 600		
		0	БР		8.131,45	8.131,45
0000003850	MRTM011201M			E - муфи DN 500		
		0	БР		5.528,22	5.528,22
				E - муфи DN 500		
0000003860	MRTM011201A			E - муфи DN 400		
		0	БР		4.812,27	4.812,27
				E - муфи DN 400		
0000003870	MRTM011201B			E - муфи DN 350		
		0	БР		4.125,25	4.125,25
				E - муфи DN 350		
0000003880	MRTM011201C			E - муфи DN 300		
		0	БР		3.233,56	3.233,56
				E - муфи DN 300		
0000003890	MRTM011201D			E - муфи DN 250		
		0	БР		2.623,97	2.623,97
				E - муфи DN 250		
0000003900	MRTM011201E			E - муфи DN 200		

Позиция	Материал	Колич.	Мер. единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		1.997,45	1.997,45
	Е - муфи DN 200					
0000003910	MRTM011201F			Е - муфи DN 150		
		0	БР		1.409,92	1.409,92
	Е - муфи DN 150					
0000003920	MRTM011201N			Е DN 125		
		0	БР		1.156,87	1.156,87
0000003930	MRTM011201G			Е - муфи DN 100		
		0	БР		1.046,67	1.046,67
	Е - муфи DN 100					
0000003940	MRTM011201H			Е - муфи DN 80		
		0	БР		904,69	904,69
	Е - муфи DN 80					
0000003950	MRTM011201I			Е - муфи DN 65		
		0	БР		854,67	854,67
	Е - муфи DN 65					
0000003960	MRTM011201J			Е - муфи DN 50		
		0	БР		816,35	816,35
	Е - муфи DN 50					
0000003970	MRTM011201K			Е - муфи DN 40		
		0	БР		727,25	727,25
	Е - муфи DN 40					
0000003980	MRTM011201L			Е - муфи DN 32		
		0	БР		684,46	684,46
	Е - муфи DN 32					
0000003990	MRTM011301N			Д + М СОИ DN 300		
		0	БР		1.651,81	1.651,81
	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 300					
0000004000	MRTM011301G			Д + М СОИ DN 250		
		0	БР		1.531,55	1.531,55
	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 250					
0000004010	MRTM011301H			Д + М СОИ DN 200		
		0	БР		1.413,53	1.413,53
	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 200					
0000004020	MRTM011301I			Д + М СОИ DN 150		
		0	БР		1.297,69	1.297,69
	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 150					
0000004030	MRTM011301J			Д + М СОИ DN 125		
		0	БР		1.183,88	1.183,88
	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 125					
0000004040	MRTM011301K			Д + М СОИ DN 100		
		0	БР		1.108,43	1.108,43
	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 100					
0000004050	MRTM011301L			Д + М СОИ DN 80		
		0	БР		1.002,80	1.002,80
	Доставка и монтаж Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 80					
0000004060	MRTM011301A			Обезвъздушавача/Изпразвача станция DN 65		
		0	БР		961,61	961,61
	Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 65					
0000004070	MRTM011301B			Обезвъздушавача/Изпразвача станция DN 50		
		0	БР		840,35	840,35
	Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 50					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000004080	MRTM011301C			Обезвъздушавача/Изпразвача станция DN 40		
		0	БР		704,67	704,67
				Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 40		
0000004090	MRTM011301D			Обезвъздушавача/Изпразвача станция DN 32		
		0	БР		704,67	704,67
				Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 32		
0000004100	MRTM011301E			Обезвъздушавача/Изпразвача станция DN 25		
		0	БР		656,39	656,39
				Обезвъздушавача / Изпразвача станция DN 25		
0000004110	MRTM011401S			ПУ DN 1000		
		0	БР		309,22	309,22
0000004120	MRTM011401R			ПУ DN 900		
		0	БР		255,29	255,29
0000004130	MRTM011401Q			ПУ DN 800		
		0	БР		203,45	203,45
0000004140	MRTM011401P			ПУ DN 700		
		0	БР		195,01	195,01
0000004150	MRTM011401O			ПУ DN 600		
		0	БР		178,22	178,22
0000004160	MRTM011401M			Уплътнителен пръстен DN 500		
		0	БР		161,66	161,66
				Уплътнителен пръстен DN 500		
0000004170	MRTM011401A			Уплътнителен пръстен DN 400		
		0	БР		159,02	159,02
				Уплътнителен пръстен DN 400		
0000004180	MRTM011401B			Уплътнителен пръстен DN 350		
		0	БР		153,84	153,84
				Уплътнителен пръстен DN 350		
0000004190	MRTM011401C			Уплътнителен пръстен DN 300		
		0	БР		82,51	82,51
				Уплътнителен пръстен DN 300		
0000004200	MRTM011401D			Уплътнителен пръстен DN 250		
		0	БР		76,41	76,41
				Уплътнителен пръстен DN 250		
0000004210	MRTM011401E			Уплътнителен пръстен DN 200		
		0	БР		63,24	63,24
				Уплътнителен пръстен DN 200		
0000004220	MRTM011401F			Уплътнителен пръстен DN 150		
		0	БР		54,73	54,73
				Уплътнителен пръстен DN 150		
0000004230	MRTM011401N			ПУ DN 125		
		0	БР		53,01	53,01
0000004240	MRTM011401G			Уплътнителен пръстен DN 100		
		0	БР		48,75	48,75
				Уплътнителен пръстен DN 100		
0000004250	MRTM011401H			Уплътнителен пръстен DN 80		
		0	БР		43,81	43,81
				Уплътнителен пръстен DN 80		
0000004260	MRTM011401I			Уплътнителен пръстен DN 65		
		0	БР		39,67	39,67
				Уплътнителен пръстен DN 65		
0000004270	MRTM011401J			Уплътнителен пръстен DN 50		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		37,37	37,37
	Уплътнителен пръстен DN 50					
0000004280	MRTM011401K			Уплътнителен пръстен DN 40/32		
		0	БР		37,14	37,14
	Уплътнителен пръстен DN 40/32					
0000004290	MRTM011401L			Уплътнителен пръстен DN 25/20		
		0	БР		36,68	36,68
	Уплътнителен пръстен DN 25/20					
0000004300	MRTM011501S			Крайна капа DN 1000		
		0	БР		764,34	764,34
0000004310	MRTM011501R			Крайна капа DN 900		
		0	БР		728,47	728,47
0000004320	MRTM011501Q			Крайна капа DN 800		
		0	БР		687,19	687,19
0000004330	MRTM011501P			Крайна капа DN 700		
		0	БР		559,84	559,84
0000004340	MRTM011501O			Крайна капа DN 600		
		0	БР		543,29	543,29
0000004350	MRTM011501M			Крайна капа DN 500		
		0	БР		451,04	451,04
	Крайна капа DN 500					
0000004360	MRTM011501A			Крайна капа DN400		
		0	БР		349,47	349,47
	Крайна капа DN400					
0000004370	MRTM011501B			Крайна капа DN350		
		0	БР		340,95	340,95
	Крайна капа DN 350					
0000004380	MRTM011501C			Крайна капа DN300		
		0	БР		188,77	188,77
	Крайна капа DN 300					
0000004390	MRTM011501D			Крайна капа DN250		
		0	БР		181,72	181,72
	Крайна капа DN 250					
0000004400	MRTM011501E			Крайна капа DN200		
		0	БР		155,47	155,47
	Крайна капа DN 200					
0000004410	MRTM011501F			Крайна капа DN150		
		0	БР		137,75	137,75
	Крайна капа DN 150					
0000004420	MRTM011501N			Крайна капа DN 125		
		0	БР		99,65	99,65
0000004430	MRTM011501G			Крайна капа DN100		
		0	БР		86,60	86,60
	Крайна капа DN 100					
0000004440	MRTM011501H			Крайна капа DN80		
		0	БР		85,55	85,55
	Крайна капа DN 80					
0000004450	MRTM011501I			Крайна капа DN65		
		0	БР		75,78	75,78
	Крайна капа DN 65					
0000004460	MRTM011501J			Крайна капа DN50		
		0	БР		75,78	75,78

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000004470	Крайна капа DN 50 MRTM011501K	0	БР	Крайна капа DN32	70,83	70,83
0000004480	Крайна капа DN 32 MRTM011501L	0	БР	Крайна капа DN20	67,83	67,83
0000004490	Крайна капа DN 20 MRTM011701A	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 90 мм	74,69	74,69
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 90 мм					
0000004500	MRTM011701B	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 110 мм	74,69	74,69
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 110 мм					
0000004510	MRTM011701C	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 125 мм	79,02	79,02
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 125 мм					
0000004520	MRTM011701D	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 140 мм	83,39	83,39
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 140 мм					
0000004530	MRTM011701E	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 160 мм	92,13	92,13
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 160 мм					
0000004540	MRTM011701F	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 180 мм	95,81	95,81
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 180 мм					
0000004550	MRTM011701G	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 200 мм	100,96	100,96
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 200 мм					
0000004560	MRTM011701H	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 225 мм	116,43	116,43
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 225 мм					
0000004570	MRTM011701I	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 250 мм	188,73	188,73
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 250 мм					
0000004580	MRTM011701J	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 280 мм	254,30	254,30
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 280 мм					
0000004590	MRTM011701K	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 315 мм	311,70	311,70
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 315 мм					
0000004600	MRTM011701L	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 355 мм	350,23	350,23
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 355 мм					
0000004610	MRTM011701M	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 400 мм	364,32	364,32
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 400 мм					
0000004620	MRTM011701N	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 450 мм	382,22	382,22
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 450 мм					
0000004630	MRTM011701O	0	БР	Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 500 мм	403,84	403,84
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 500 мм					
0000004640	MRTM011701P			Упл. гарн. Диам. на тръба. с обл. 560 мм		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		447,64	447,64
	Уплътнителна гарнитура Диаметър на тръбата с облицовка 560 мм					
0000004650	MRTM011901A			АС 1ТО БЦ		
		0	БР		12.795,37	12.795,37
0000004660	MRTM011901B			АС 2ТО БЦ		
		0	БР		16.069,99	16.069,99
0000004670	MRTM011901C			АС 3ТО БЦ		
		0	БР		21.755,49	21.755,49
0000004680	MRTM011901D			АС Н 1ТО		
		0	БР		3.869,64	3.869,64
0000004690	MRTM011901E			АС Н 2ТО		
		0	БР		4.267,34	4.267,34
0000004700	MRTM011901F			АС Н 3ТО		
		0	БР		4.774,29	4.774,29
0000004710	MRTM011901G			Д + М АС Н ИЗО МГ АЛ		
		0	БР		2.685,08	2.685,08
	Надбавка за изолация на АС с алуминиева ламарина					
0000004720	MRTM011901H			Д + М АС Н ИЗО КВ АЛ		
		0	БР		1.858,88	1.858,88
	Надбавка за изолация на АС, вместо микропореста гума, с минерална каменна вата и алуминиева ламарина					
0000004730	MRTM011901I			Д + М АС Н ИЗО КВ ФОЛ		
		0	БР		2.180,67	2.180,67
	Надбавка за изолация на АС, вместо микропореста гума, с минерална каменна вата и трислойно PVC фолио					
0000004740	MRTM011902A			ЧП за отопление Дн 25- резбова		
		0	БР		1.074,50	1.074,50
0000004750	MRTM011902B			ЧП за отопление Дн 32- резбова/фланцова		
		0	БР		1.562,88	1.562,88
0000004760	MRTM011902C			ЧП за отопление Дн 40 фланци		
		0	БР		2.394,97	2.394,97
0000004770	MRTM011902D			ЧП за отопление Дн 50 - фланци		
		0	БР		3.493,55	3.493,55
0000004780	MRTM011902E			ЧП за отопление Дн 65- фланци		
		0	БР		3.673,16	3.673,16
0000004790	MRTM011902F			ЧП за отопление Дн 80 -фланци		
		0	БР		3.876,68	3.876,68
0000004800	MRTM011902G			ЧП за отопление Дн 100- фланци		
		0	БР		4.158,79	4.158,79
0000004810	MRTM011902H			"ЦП за топла вода - 3 степени -1"" "		
		0	БР		652,75	652,75
0000004820	MRTM011902I			"ЦП за топла вода - 3 степени -1 1/4"" "		
		0	БР		890,38	890,38
0000004830	MRTM011902J			ЦП за т.вода/отопление 3 степени -Дн 40		
		0	БР		1.338,18	1.338,18
0000004840	MRTM011902K			ЦП за т.вода/отопление- 3 степени -Дн 50		
		0	БР		1.850,10	1.850,10
0000004850	MRTM011902L			ЦП за т.вода/отопление-3 степени -Дн 65		
		0	БР		2.197,41	2.197,41
0000004860	MRTM011902M			ЦП за т.вода/отопление-3 степени -Дн 80		
		0	БР		2.385,71	2.385,71
0000004870	MRTM011902N			ЦП за т.вода/отопление-3 степени -Дн 100		
		0	БР		3.302,74	3.302,74
0000004880	MRTM011903A			"Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1/2"" "		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	м		22,35	22,35
0000004890	MRTM011903B	0	м	"Т-д в сграда, Поцинкована тръба 3/4""	24,22	24,22
0000004900	MRTM011903C	0	м	"Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1""	31,93	31,93
0000004910	MRTM011903D	0	м	"Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/4""	39,27	39,27
0000004920	MRTM011903E	0	м	"Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/2"	44,53	44,53
0000004930	MRTM011903F	0	м	"Т-д в сграда, Поцинкована тръба 2""	54,57	54,57
0000004940	MRTM011903G	0	м	"Т-д в сграда, Поцинкована тръба 2 1/2"	65,09	65,09
0000004950	MRTM011903H	0	м	Т-д в сграда полипропилен за т.вода-ф20	15,97	15,97
0000004960	MRTM011903I	0	м	Т-д в сграда полипропилен за т.вода-ф 25	21,02	21,02
0000004970	MRTM011903J	0	м	Т-д в сграда полипропилен за т.вода-ф32	28,23	28,23
0000004980	MRTM011903K	0	м	Т-д в сграда полипропилен за т.вода-ф40	30,93	30,93
0000004990	MRTM011903L	0	м	Т-д в сграда полипропилен за т.вода-ф50	40,88	40,88
0000005000	MRTM011903M	0	м	Т-д в сграда, полипропилен за т.вода-ф63	47,31	47,31
0000005010	MRTM011904A	0	БР	мембранен разширителен съд - 40л.	146,84	146,84
0000005020	MRTM011904B	0	БР	мембранен разширителен съд - 60л.	185,30	185,30
0000005030	MRTM011904C	0	БР	мембранен разширителен съд - 80л.	226,94	226,94
0000005040	MRTM011904D	0	БР	мембранен разширителен съд - 100л.	305,57	305,57
0000005050	MRTM011904E	0	БР	мембранен разширителен съд - 150л.	381,35	381,35
0000005060	MRTM011904F	0	БР	мембранен разширителен съд - 200л.	566,77	566,77
0000005070	MRTM011904G	0	БР	мембранен разширителен съд - 300л.	763,30	763,30
0000005080	MRTM011904H	0	БР	мембранен разширителен съд - 400л.	1.007,31	1.007,31
0000005090	MRTM011904I	0	БР	мембранен разширителен съд - 500л.	1.179,38	1.179,38
0000005100	MRTM011904J	0	БР	мембранен разширителен съд - 600л.	1.588,84	1.588,84
0000005110	MRTM011904K	0	БР	мембранен разширителен съд - 700л.	1.962,65	1.962,65
0000005120	MRTM011905A1	0	м	Д+М Стоман тръбаDN 200,Ø219,1x5,6 P235GH	239,97	239,97
	Доставка и монтаж			Стоманена тръба DN200, Ø219,1x5,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204		
0000005130	MRTM011905B1	0	м	Д+М Стоман тръбопровод DN150/4.5 P235GH	177,88	177,88
	Доставка и монтаж			Стоманена тръба DN150, Ø168,3x4,5, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	3.1 по EN 10204					
0000005140	MRTM011905C1			Д + М Стоманена тръба DN125 Ø139,7x4,0		
		0 м			152,53	152,53
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN125, Ø139,7x4,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат		
	3.1 по EN 10204					
0000005150	MRTM011905D1			Д+М Стоман.тръба DN100 Ø114,3x3,6 P235GH		
		0 м			116,24	116,24
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN100, Ø114,3x3,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат		
	3.1 по EN 10204					
0000005160	MRTM011905E1			Д+М Стоман.тръба DN80,Ø88,9x3,2 P235 GH		
		0 м			93,57	93,57
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN80,Ø88,9x3,2 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204		
0000005170	MRTM011905F1			Д+М Стоман.тръба DN65,Ø76,1x2,9, P235 GH		
		0 м			85,71	85,71
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN65,Ø76,1x2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204		
0000005180	MRTM011905G1			Д+М Стоман.тръба DN50,Ø60,3x2,9 P235 GH		
		0 м			83,72	83,72
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN50, Ø60,3x2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204		
0000005190	MRTM011905H1			Д+М Стоман.тръба DN 40,Ø48,3x2,6 P235 GH		
		0 м			66,47	66,47
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 40, Ø48,3x2,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204		
0000005200	MRTM011905I1			Д+М Стоман.тръба DN 32,Ø42,4x2,6 P235 GH		
		0 м			54,36	54,36
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 32, Ø42,4x2,6 , P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204		
0000005210	MRTM011905J1			Д+М Стоман.тръба DN25, Ø33,7x2,3 P235 GH		
		0 м			44,00	44,00
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN25, Ø33,7x2,3 , P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204		
0000005220	MRTM011905K3			Д+М Стоман.тръба DN20, Ø26,9x2,0 P235 GH		
		0 м			40,81	40,81
				Доставка и монтаж Стоманена тръба DN20 Ø26,9x2,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204		
0000005230	MRTM011905K1			Д + М ГО Коляно DN 300; 5D		
		0 БР			923,57	923,57
				Доставка и монтаж Колена DN 300- Ø324x8 (90°) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005240	MRTM011905K2			Д + М ГО Коляно DN 300; 3D		
		0 БР			923,57	923,57
				Доставка и монтаж Колена DN 300- Ø324x8 (90°) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 , гладко огънато, без изолация		
0000005250	MRTM011905L			Коляно DN 200		
		0 БР			317,54	317,54
0000005260	MRTM011905L1			Д + М Коляно ГО DN 200; 5D		
		0 БР			416,73	416,73
				Доставка и монтаж Колена DN 200- Ø219x8.8 (90°) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 гладко огънато, без изолация		
0000005270	MRTM011905L2			Д + М Коляно ГО DN 200; 3D		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		416,73	416,73
				Доставка и монтаж Колена DN 200- Ø219x8.8 (90°) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005280	MRTM011905M			Коляно DN 150		
		0	БР		224,31	224,31
0000005290	MRTM011905M1			Д + М Коляно ГО DN 150; 5D		
		0	БР		294,99	294,99
				Доставка и монтаж Колена DN 150- Ø159x5 (90°) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005300	MRTM011905M2			Д + М Коляно ГО DN 150; 3D		
		0	БР		294,99	294,99
				Доставка и монтаж Колена DN 150- Ø159x5 (90°) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005310	MRTM011905N			Коляно DN 125		
		0	БР		170,91	170,91
0000005320	MRTM011905N1			Д + М Коляно ГО DN 125; 5D		
		0	БР		277,93	277,93
				Доставка и монтаж Колена DN 125- Ø133x4.5 (90°) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005330	MRTM011905N2			Д + М Коляно ГО DN 125; 3D		
		0	БР		277,93	277,93
				Доставка и монтаж Колена DN 125- Ø133x4.5 (90°) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005340	MRTM011905O			Коляно DN 100		
		0	БР		112,90	112,90
0000005350	MRTM011905O1			Д + М Коляно ГО DN 100; 5D		
		0	БР		195,39	195,39
				Доставка и монтаж Колена DN 100- Ø108x4.5 (90°) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005360	MRTM011905O2			Д + М Коляно ГО DN 90; 5D		
		0	БР		180,82	180,82
				Доставка и монтаж Колена DN 80- Ф87x4 (90гр.) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005370	MRTM011905O3			Д + М Коляно ГО DN 90; 3D		
		0	БР		180,82	180,82
				Доставка и монтаж Колена DN 80- Ф87x4 (90гр.) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005380	MRTM011905P			Коляно DN 80		
		0	БР		81,22	81,22
0000005390	MRTM011905P1			Д + М Коляно ГО DN 80; 5D		
		0	БР		137,72	137,72
				Доставка и монтаж Колена DN 65- Ф76x3.6 (90 градуса) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005400	MRTM011905P2			Д + М Коляно ГО DN 80; 3D		
		0	БР		137,72	137,72
				Доставка и монтаж Колена DN 65- Ф76x3.6 (90 градуса) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005410	MRTM011905Q			Коляно DN 65		
		0	БР		66,05	66,05
0000005420	MRTM011905Q1			Д + М Коляно ГО DN 60; 5D		
		0	БР		104,64	104,64
				Доставка и монтаж Колена DN 50- Ф57x3.2 (90 градуса) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000005430	MRTM011905Q2			Д + М Коляно ГО DN 60; 3D		
		0	БР		104,64	104,64
				Доставка и монтаж Колена DN 50- Ф57х3.2 (90 градуса) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005440	MRTM011905R			Коляно DN 50		
		0	БР		52,88	52,88
0000005450	MRTM011905R1			Д + М Коляно ГО DN 40; 5D		
		0	БР		73,83	73,83
				Доставка и монтаж Колена DN 40- Ф48,3х2.9 (90 градуса) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005460	MRTM011905R2			Д + М Коляно ГО DN 40; 3D		
		0	БР		73,83	73,83
				Доставка и монтаж Колена DN 32- Ф32,4х2.5 (90 градуса) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005470	MRTM011905S			Коляно DN 40		
		0	БР		40,35	40,35
0000005480	MRTM011905S1			Д + М Коляно ГО DN 32; 5D		
		0	БР		63,25	63,25
				Доставка и монтаж Колена DN 32- Ф32,4х2.9 (90 градуса) с радиус на огъване 5D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005490	MRTM011905S2			Д + М Коляно ГО DN 32;3D		
		0	БР		63,25	63,25
				Доставка и монтаж Колена DN 32- Ø32,4х2.9 (90°) с радиус на огъване 3D съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4, гладко огънато, без изолация		
0000005500	MRTM011905T			Коляно DN 32		
		0	БР		35,54	35,54
0000005510	MRTM011905U			Коляно DN 25		
		0	БР		30,59	30,59
0000005520	MRTM011905V			Коляно DN 20		
		0	БР		28,31	28,31
0000005530	MRTM012101P			Стоманени вградени части DN 1000		
		0	м		3.126,61	3.126,61
0000005540	MRTM012101O			Стоманени вградени части DN 900		
		0	м		2.580,57	2.580,57
0000005550	MRTM012101N			Стоманени вградени части DN 800		
		0	м		1.996,32	1.996,32
0000005560	MRTM012101M			Стоманени вградени части DN 700		
		0	м		1.701,09	1.701,09
0000005570	MRTM012101L			Стоманени вградени части DN 600		
		0	м		1.467,03	1.467,03
0000005580	MRTM012101K			Стоманени вградени части DN 500		
		0	м		987,83	987,83
0000005590	MRTM012101J			Стоманени вградени части DN 400		
		0	м		871,13	871,13
0000005600	MRTM012101A			Стоманени вградени части DN350		
		0	м		654,30	654,30
				Стоманени вградени части DN 350 за поемане на 2 x DN 350 KMR и празно тръбно свързване (затръбяване)		
0000005610	MRTM012101B			Стоманени вградени части DN300		
		0	м		601,68	601,68
				Стоманени вградени части DN 300 за поемане на 2 x DN 300 KMR и празно тръбно свързване		

Позиция	Материал (затръбяване)	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000005620	MRTM012101C	0 м		Стоманени вградени части DN250 Стоманени вградени части DN 250 за поемане на 2 x DN 250 KMR и празно тръбно свързване (затръбяване)	500,07	500,07
0000005630	MRTM012101D	0 м		Стоманени вградени части DN200 Стоманени вградени части DN 200 за поемане на 2 x DN 200 KMR и празно тръбно свързване (затръбяване)	404,91	404,91
0000005640	MRTM012101E	0 м		Стоманени вградени части DN150 Стоманени вградени части DN 150 за поемане на 2 x DN 150 KMR и празно тръбно свързване (затръбяване)	329,86	329,86
0000005650	MRTM012101F	0 м		Стоманени вградени части DN125 Стоманени вградени части DN 125 за поемане на 2 x DN 125 KMR и празно тръбно свързване (затръбяване)	285,48	285,48
0000005660	MRTM012101G	0 м		Стоманени вградени части DN100 Стоманени вградени части DN 100 за поемане на 2 x DN 100 KMR и празно тръбно свързване (затръбяване)	217,19	217,19
0000005670	MRTM012101H	0 м		Стоманени вградени части DN80 Стоманени вградени части DN 80 за поемане на 2 x DN 80 KMR и празно тръбно свързване (затръбяване)	174,27	174,27
0000005680	MRTM012101I	0 м		Стоманени вградени части DN65 Стоманени вградени части DN 65 за поемане на 2 x DN 65 KMR и празно тръбно свързване (затръбяване)	162,51	162,51
0000005690	MRTM012101I1	0 БР		RTVT-тръба Dn1000 деб. на стената ≥ 8мм Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn 1000 дебелина на стената ≥ 8 мм.	570,64	570,64
0000005700	MRTM012101I2	0 БР		УТ-тръба Dn1000 деб. на стената над 8 mm Ултразвуков контрол - тръба Dn 1000 дебелина на стената ≥ 8 мм	412,51	412,51
0000005710	MRTM012101I3	0 БР		RTVT-тръба Dn900 деб. на стената ≥ 8 мм. Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn 900 дебелина на стената ≥ 8 мм.	480,54	480,54
0000005720	MRTM012101I4	0 БР		УТ-тръба Dn900 деб. на стената над 8 mm Ултразвуков контрол - тръба Dn 900 дебелина на стената ≥ 8 мм	360,30	360,30
0000005730	MRTM012101I5	0 БР		RTVT-тръба Dn800 деб. на стената ≥ 8 мм. Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn 800 дебелина на стената ≥ 8 мм.	375,43	375,43
0000005740	MRTM012101I6	0 БР		УТ-тръба Dn800 деб. на стената над 8 mm Ултразвуков контрол - тръба Dn 800 дебелина на стената ≥ 8 мм	292,08	292,08
0000005750	MRTM012101I7	0 БР		RTVT-тръба Dn700 деб. на стената ≥ 8 мм.	330,37	330,37

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn 700 дебелина на стената $\geq$ 8 мм.		
0000005760	MRTM01210118			УТ-тръба Dn700 деб. на стената над 8 mm		
		0	БР		255,89	255,89
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 700 дебелина на стената $\geq$ 8 мм		
0000005770	MRTM01210119			RTVT-тръба от Dn600 деб.на стената $\geq$ 8 мм		
		0	БР		285,33	285,33
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба от Dn600, дебелина на стената $\geq$ 8 мм.		
0000005780	MRTM012101110			УТ-тръба Dn600 деб. на стената над 8 mm		
		0	БР		219,70	219,70
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 600 дебелина на стената $\geq$ 8 мм		
0000005790	MRTM012101111			RTVT-тръба Dn500 деб. на стената до 8 мм		
		0	БР		240,27	240,27
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn500, дебелина на стената до 8 мм.		
0000005800	MRTM012101112			УТ-тръба Dn500 деб. на стената над 8 mm		
		0	БР		183,52	183,52
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 500 дебелина на стената $\geq$ 8 мм		
0000005810	MRTM012101113			RTVT-тръба Dn400 деб.на стената до 8 мм		
		0	БР		210,24	210,24
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn 400, дебелина на стената до 8 мм.		
0000005820	MRTM012101114			УТ-тръба Dn400 деб. на стената до 8 mm		
		0	БР		156,63	156,63
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 400 дебелина на стената до 8 мм		
0000005830	MRTM012101115			RTVT-тръба Dn350 деб. на стената до 8 мм		
		0	БР		210,24	210,24
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn350, дебелина на стената до 8 мм.		
0000005840	MRTM012101116			УТ-тръба Dn350 деб. на стената до 8 mm		
		0	БР		154,47	154,47
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 350 дебелина на стената до 8 мм		
0000005850	MRTM012101117			RTVT-тръба Dn300 деб.на стената до 8mm		
		0	БР		187,72	187,72
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба от Dn 300, дебелина на стената до 8 мм.		
0000005860	MRTM012101118			УТ-тръба Dn300 деб. на стената до 8 mm		

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
		0	БР		138,45	138,45
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 300 дебелина на стената до 8 мм		
0000005870	MRTM012101119			RTVT-тръба Dn250 деб. на стената до 8 мм		
		0	БР		150,17	150,17
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба от Dn 250, дебелина на стената до 8 мм.		
0000005880	MRTM012101120			UT-тръба Dn250 деб. на стената до 8mm		
		0	БР		107,84	107,84
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 250 дебелина на стената до 8 мм		
0000005890	MRTM012101121			RTVT-тръбата Dn200 деб.на стената до 8mm		
		0	БР		135,16	135,16
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба от Dn 200, дебелина на стената до 8 мм.		
0000005900	MRTM012101122			UT-тръба Dn200 деб. на стената до 12 mm		
		0	БР		154,47	154,47
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 200, дебелина на стената до 12mm		
0000005910	MRTM012101123			UT-тръбаDn 200 деб на стената до 20mm		
		0	БР		200,80	200,80
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 200, дебелина на стената до 20mm		
0000005920	MRTM012101124			UT-тръба Dn 200 деб. на стената до 25mm		
		0	БР		262,60	262,60
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 200, дебелина на стената до 25mm		
0000005930	MRTM012101125			дебеломерия на т-трDn200деб.на ст.над2mm		
		0	БР		6,12	6,12
				Дебеломерия на точка - тръба Dn 200, дебелина на стената над 2mm		
0000005940	MRTM012101126			капилярен к-л тр.Dn200 пр.теч.15°C-40°C		
		0	БР		35,10	35,10
				Капилярен контрол - тръба Dn 200, с проникващи течности от 15gr.C до 40gr.C		
0000005950	MRTM012101127			магнитно прахов/луминисц. метод тр.Dn200		
		0	БР		29,28	29,28
				магнитно прахов и магнитно луминисцентен метод - тръба Dn 200		
0000005960	MRTM012101128			RTVT-тръба от Dn150 деб.на ст. до 8 мм		
		0	БР		135,16	135,16
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба от Dn 150, дебелина на стената до 8 мм.		
0000005970	MRTM012101129			UT-тръба от Dn150 деб. на ст. до 12 мм		
		0	БР		107,84	107,84
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 150, дебелина на стената до 12mm		
0000005980	MRTM012101130			UT-тръба от Dn150 деб. на ст. до 20 мм.		
		0	БР		123,58	123,58
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 150, дебелина на стената до 20mm		
0000005990	MRTM012101131			дебеломерия т-тр Dn150 деб на ст.над2mm		
		0	БР		6,12	6,12
				Дебеломерия на точка - тръба Dn 150, дебелина на стената над 2mm		
0000006000	MRTM012101132			кап.к-л тр.Dn150 с пр.теч.от15C до 40C		
		0	БР		29,28	29,28
				Капилярен контрол - тръба Dn 150, с проникващи течности от 15gr.C до 40gr.C		
0000006010	MRTM012101133			маг-пр.и маг-лум. метод - тръба Dn 150		
		0	БР		23,39	23,39
				Магнитно прахов и магнитно луминисцентен метод - тръба Dn 150		
0000006020	MRTM012101134			RTVT-тръба отDn125 деб.на стената до 8mm		
		0	БР		135,16	135,16
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба от Dn 125, дебелина на стената до 8 мм.		
0000006030	MRTM012101135			RTVT-тръба Dn100 деб. на стената до 8 мм		
		0	БР		120,13	120,13

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn 100, дебелина на стената до 8 мм.		
0000006040	MRTM012101I36			УТ-тръба Dn 100, деб. на стената до 12mm		
		0	БР		92,68	92,68
				Ултразвуков контрол - тръба Dn 100, дебелина на стената до 12mm		
0000006050	MRTM012101I37			дебеломерия на т-тр.Dn100 деб.ст.над 2mm		
		0	БР		6,12	6,12
				Дебеломерия на точка - тръба Dn 100, дебелина на стената над 2mm		
0000006060	MRTM012101I38			кап.к-л тр.Dn100 с пр.теч.от15C до 40C		
		0	БР		23,39	23,39
				Капилярен контрол - тръба Dn 100, с проникващи течности от 15gr.C до 40gr.C		
0000006070	MRTM012101I39			магн.прах и магн.луминисц метод-тр.Dn100		
		0	БР		21,07	21,07
				Магнитно прахов и магнитно луминисцентен метод - тръба Dn 100		
0000006080	MRTM012101I40			RTV-тръба Dn 80 деб. на стената до 8 мм.		
		0	БР		120,13	120,13
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба Dn 80, дебелина на стената до 8 мм.		
0000006090	MRTM012101I41			RTVT-тръба до Dn65 деб.на стената до 8mm		
		0	БР		105,11	105,11
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до Dn 65, дебелина на стената до 8 мм.		
0000006100	MRTM012101I42			RTVT-тръба доDn50 деб.на стената до 8 мм		
		0	БР		105,11	105,11
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до Dn 50, дебелина на стената до 8 мм.		
0000006110	MRTM012101I43			RTVT-тръба до Dn40 деб.на стената до 8mm		
		0	БР		105,11	105,11
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до Dn 40, дебелина на стената до 8 мм.		
0000006120	MRTM012101I44			RTVT тръба до Dn32 деб.на стената до 8mm		
		0	БР		105,11	105,11
				Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до Dn 32, дебелина на стената до 8 мм.		
0000006130	MRTM012101I45			Вакуум контрол		
		0	м		15,88	15,88
				Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване на херметичност. Изпитване с отделяне на мехури - БДС EN 1593:2004/A1:2004		
0000006140	MRTM012201A			Старши монтьор		
		0,0	ЧР		50,00	50,00
				Старши монтьор		
0000006150	MRTM012201B			Монтьор / Заварчик		
		0,0	ЧР		50,00	50,00
				Монтьор / Заварчик		
0000006160	MRTM012301A			Заваръчен агрегат с елзавд.		
		0,0	ЧР		33,13	33,13
				Заваръчен агрегат с електрозадвигване		
0000006170	MRTM012301B			Заваръчен агрегат с генератор		
		0,0	ЧР		61,53	61,53
				Заваръчен агрегат с дизелов генератор		
0000006180	MRTM012301C			Автокран		
		0,0	ЧР		81,00	81,00
				Автокран за полагане на тръбите ≤ 20 т		
0000006190	MRTM012301C			Автокран		
		0,0	ЧР		114,32	114,32
				Автокран за полагане на тръбите ≤ 20 т		
0000006200	MRTM012410			Ацетиленова бутилка		
		0	м3		41,70	41,70

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
	Ацетиленова бутилка	Предоставяне на разположение на ацетиленови бутилки, включително превоз, приемане, наем за бутилките, връщане и зареждане на изпразнените съдове; за осчетоводяване се подават съдове с 50 литра номинално съдържание и налягане до 40				
0000006210	MRTM012415	Кислород				
	0 м3				7,15	7,15
	Кислород	Предоставяне на разположение на кислородни бутилки, включително превоз, приемане, наем за бутилките, връщане и зареждане на изпразнените съдове; за осчетоводяване се подават съдове с 50 литра номинално съдържание и налягане до 200 бара.				
0000006220	MRTM012420	Въглероден двуокис				
	0 м3				8,50	8,50
	Въглероден двуокис	Предоставяне на разположение на CO2 - бутилки, включително превоз, приемане, наем за бутилките, връщане и зареждане на изпразнените съдове; за осчетоводяване се подават съдове с 20 литра номинално съдържание и налягане до 16 бара				
0000006230	MRTM012410A	Метални профили				
	0 кг				5,87	5,87
	Метални профили двойно Т-образен, Т-образен, Г-образен и П-образен					
0000006240	MRTM0124211	Общо сума за монтаж 100 kW				
	0,0 ЧР				1.570,59	1.570,59
	Общо сума за монтаж 100 kW					
0000006250	MRTM0124212	Експлоатация на МТИ 100 kW				
	0,0 ЧР				40,99	40,99
	Експлоатация на МТИ 100 kW					
0000006260	MRTM0124214	Общо сума за монтаж 250 kW				
	0,0 ЧР				2.893,84	2.893,84
	Общо сума за монтаж 250 kW					
0000006270	MRTM0124215	Експлоатация на МТИ 250 kW				
	0,0 ЧР				42,59	42,59
	Експлоатация на МТИ 250 kW					
0000006280	MRTM0124217	Общо сума за монтаж 500 kW				
	0,0 ЧР				5.205,88	5.205,88
	Общо сума за монтаж 500 kW					
0000006290	MRTM0124218	Експлоатация на МТИ 500 kW				
	0,0 ЧР				55,72	55,72
	Експлоатация на МТИ 500 kW					
0000006300	MRTM0124219	Гориво за МТИ				
	0 л				2,40	2,40
	Гориво за МТИ					
0000006310	MRTM0124220	Управленчески работи по уреди и МТИ				
	0,0 ЧР				65,60	65,60
	Управленчески работи по уреди и МТИ					
0000006320	MRTM012501A	Автомобил за превоз 1+8 места				
	0 км				4,32	4,32
	Автомобил за превоз 1+8 места					
0000006330	MRTM012501A1	Товарен автомобил				
	0 км				5,46	5,46
	Товарен автомобил, с полезен товар 20 t					
0000006340	MRTM012501A2	Проверка на заземението в АС				
	0 БР				74,31	74,31
	Проверката се извършва от лицензирана лаборатория. Удостоверява се с протокол от замерването.					

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
0000006350	MRTM012501B			Малки поръчки		
		0	БР		50,00	50,00
Малки поръчки. При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 50лв.						

Днес, 26.11.2015г., се сключи настоящият договор между:
"ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 115016602, ИН по ДДС: BG 115016602, представлявано от всеки двама от Съвета на директорите: Робърт Дик - Председател, Жанет Стойчева - Заместник-председател, Симо Симов - Изпълнителен член, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

"ТОП СТРОЙ МОНТАЖ" ДЗЗД гр.Пловдив, бул."Цар Борис III - Обединител" 134, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 175749413, ИН по ДДС: BG 175749413, представлявано от Мирен Красин - Управител, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва:

доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив, съгласно приложенията посочени в чл.11.(3).2, от настоящия договор.

II. СТОЙНОСТ

Чл.2.(1). Прогнозната стойност на договора възлиза на 5 404 017,53 лв. (пет милиона, четиристотин и четири хиляди и седемнадесет лева и 53 ст.), без включен ДДС.

(2). Възлагането на конкретни дейности по настоящия договор ще се осъществява според условията, посочени в т.2 от Търговските условия, Приложение по чл.11.(3), т.2.1. от договора.

III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

Чл.3.(1). Единичните договорени цени, в лева без включен ДДС, са твърди за срока на действие на договора и са съгласно поз.00010, съдържаща услуги от 0000000010 до 0000006350, посочени по-горе.

(2). Единичните договорени цени включват всички необходими разходи (транспортно-командировъчни, нощувки, дневни и други) за изпълнение предмета на настоящия договор.

IV. СРОКОВЕ

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до 11.11.2017г. или до усвояване на стойността съгласно чл.2.(1), като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето. Договорът е в сила при наличие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за обекти от трета група - минимум т. 3.1, - строежи от първа до трета категория.

(2).Срокът за изпълнение на конкретна заявка се определя съгласно т.3 от Търговските условия, Приложение по чл.11.(3), т.2.1. от настоящия договор.

(3). Срокът за изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка за доставка.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл.5.(1). При неспазване на срока за изпълнение, съгл. Чл.4.(3), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер на 0,5% на ден, до максимално 5% от стойността на заявката.

(2).Неустойката се прихваща от задължението към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПЛАЩАНЕ

Чл.6.(1). Плащанията ще бъдат извършвани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път, без аванс в срок до 45 (четиридесет и

сбчч

пет) календарни дни от датата на приемо-предавателен протокол (ППП) за завършване и приемане на действително изпълнените дейности и получаване на фактура.

(2). Плащанията по настоящия договор не могат да надвишават посочената в чл.2.(1), прогнозна стойност.

VII. ГАРАНЦИЯ

Чл.7.(1). Гаранционният срок на приетите изпълнени дейности, съгласно Наредба № 2 / 2003 г., е 96 (деветдесет и шест) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за завършване и приемане на изпълнените дейности.

(2).Гаранционния срок влиза в сила считано от датата на ППП, за завършване и приемане на изпълнените дейности и доставки.

(3).Гаранционният срок остава в сила и след изтичане на срока посочен в чл.4(1). от настоящия договор.

(4). Гаранцията за изпълнение на договора е съгласно т.10 от Търговските условия, Приложение по чл.11.(3)„ т.2.1. от настоящия договор, издадена от АМАНУ БЪЛГ АР БЪЛГАРИЯ, номер 10/11/17, дата 17.11.2015 на стойност 54 045 1815

VIII. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8. Указаното в заявката за доставка място, на територията на "ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД гр. Пловдив.

IX. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.9.(1). Подробно описание на видовете дейности в:

- "Списък на дейностите, свързани с изграждане на магистрални и разпределителни топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив";
 - "Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на ЕВН България ЕР";
 - "Допълнителни мерки за безопасност при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД гр.Пловдив",
- приложения от документация за участие към система за предварителен подбор на изпълнители № С-13-ТР-ТМ-Т-15;
- (2). В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.
- (3). Договорът да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
- (4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към всеки ППП и сертификат за качество на вложените материали при изпълнение на заявката.

X. ДРУГО

Чл.10.(1). Данни за фактура: "ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ" ЕАД, гр. Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, ИН: 115 016 602, ИН по ДДС: BG 115 016 602, МОЛ: Робърт Дик, с вписан номер на Договора и приемо-предавателен протокол,

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

(2). Данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр.Пловдив 4000, бул."Цар Борис III - Обединител" №134,

лице за контакти: Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

(3). При промяна на данните в предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, в противен случай всяка кореспонденция до горе указаните данни се счита за изпратена.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11.(1). За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

(2). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя.

(3). Неразделна част от настоящия Договор, в следната по важност последователност, са:

1. Настоящият договор

2. Приложения, неразделна част от настоящия договор:
- 2.1. Търговски условия към система за предварителен подбор на изпълнители № С-13-ТР-ТМ-Т-15;
 - 2.2. Общи условия на закупуването на дружествата от група EVN;
 - 2.3. Клауза за социална отговорност на дружествата от група EVN.
- (4). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
Този Договор е изготвен от служителя на отдел "Снабдяване, управление на базата и автопарка": К.Калчев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/ Симо Симвов /

/ Жанет Стойчева /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN

Доколкото в договора не е посочено нещо друго, то валидни са следните общи условия на закупуване. Търговските условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя.

1. Всички договори както и изменения и допълнения към тях се сключват само в писмена форма. Всички устни споразумения между страните са недопустими, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя.
2. Ако договорът се базира на предварителен разчет на разходите (предварителна оферта), изготвен от Изпълнителя и предоставен на Възложителя, то Изпълнителят ще се придържа към него, освен ако в предварителния разчет на разходите изрично не е посочено, че подлежи на промяна и е необвързващ.
3. Посочените в договора цени са твърди цени, не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на изпълнение, стоките опаковани, застраховани, разтоварени. Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката е доставена и приета от Възложителя. До този момент всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора адрес за доставка/изпълнение на услугата.
4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена форма чрез подписване на съответния двустранен приемо-предавателен протокол (ППП).
5. Изпълнителят се задължава да гарантира и отговаря за това, че неговият персонал и подизпълнителите, които той наема, ще спазват законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Работещите имат правото на достъп единствено до посочените им от Възложителя участъци. Разпорежданията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава че ще спазва всички законови и подзаконови нормативни актове и ще упражнява контрол върху наетите от него или от неговите подизпълнители чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните документи (разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или неговите служби и сътрудници няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения, както и породени от това щети и искове.
6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество със всички работещи на обекта. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите, които включват, но не се ограничават само до Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най-добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители на строителните работи както и отговорните лица (координатори, ръководители-проект) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби за трудова медицина. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или неговите служби и сътрудници няма да носят отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения щети и искове.
7. Изпълнителят гарантира за безупречното, съгласно договореностите, изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранция на стоката/услугата важат валидните законови разпоредби, освен в случай че в договора не е договорено нещо друго. Правото на претенция за гаранционен случай важи и за всички дефекти, настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречното съгласно договора изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на дефекти възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя.
8. Изпълнителят отговаря за всички вреди в резултат на действията или бездействието на Изпълнителя, неговия персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използваните от него материали или части от тези материали. Изпълнителят отговаря също за всички предадени му за монтаж или съхраняване от Възложителя или от други предприятия материали, строителни елементи или други предмети. При всички случаи Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или неполагане на грижа на добър търговец. Изпълнителят се задължава, че всички искове или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора да бъдат отправяни към Изпълнителя и гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка обща гражданска отговорност, която да покрива всички произтичащи от законовите разпоредби и от договора рискове при поемане на отговорност. Застрахователната защита трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети от изпълнителя лица при изпълнението на договора.
9. Фактурите трябва се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и с задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на актуалните данъчни изисквания, като особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а така също отделно изписване на стойността на ДДС. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно до Изпълнителя за корекция. Срокът на плащане започва да тече от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при условие че е налице регламентираното съгласно договора приемане на доставката/услугата посредством двустранно подписан PPP.
10. В случай че изрично не е договорено нещо друго, то при частични доставки или при частично изпълнение на услугите е допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията се извършват не по-късно от посочения в договора/заявката срок. Плащания, които са извършени в рамките на този срок се считат като навреме извършени, относно договорени


отстъпки, и не предизвикват последици от забава заради неспазване на срока за плащане. При просрочване на плащането от страна на Възложителя се прилага законовата лихва за забава при плащането съгласно чл. 86 от ЗЗД. Освен законовата лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на други обезщетения и неустойки, освен в случай на доказано умишлено виновно поведение.

11. В случай на цесия, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено (не по факс или e-mail). Възложителя за сключени договори за цесия. В случай на цесия Възложителят има право да начисли и задържи такса за обработка и поддържане в размер на 1% от прехвърленото вземане.
12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право да прихваща собствени вземания както и вземания, които Изпълнителят дължи на предприятия от концерна на Възложителя, с вземания, които се дължат към Изпълнителя.
13. Изпълнителят се задължава да пази като поверителна цялата информация и предоставената му документация (образци, чертежи, скици, данни в електронен вид, изчисления и др. подобни), станала му известна във връзка с процедурата, да я съхранява по надлежен начин, да я използва единствено във връзка с изпълнението на договора и да не я прави достъпни за трети лица, дотогава докато тя не стане публично известна или достъпна. При приемане на доставката/услугата предоставените му от Възложителя документи следва да бъдат върнати обратно в оригинал без да се правят копия от тях. На Изпълнителя може да се разреши само след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя да публикува данни, свързани с проекта, или да назове името на Възложителя като негов клиент. В случай на неспазване на горе посочените задължения изпълнителят се задължава да заплати глоба в размер на 25 000 Евро. Възложителят има право при неспазване на тези задължения да претендира и други обезщетения за вреди.
14. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на най-новите технически постижения. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали щети, най-вече но не единствено, свързани с IT-системи и/или данни на Възложителя, когато те не са на разположение, не са опазени в тайна или са изгубили целостта си.
15. Изпълнителят отговаря и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.
16. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове и че всички данни, станали му известни във връзка с този договор при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др. но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите работници така и тези, които предоставят услуга, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законовите изисквания. Те трябва изрично да знаят, че нарушаването на изискването за полагане на необходимата грижа и за пазене в тайна може да доведе до претенции за обезщетение както и подвеждане под административно-наказателна отговорност.
17. Възложителят, има право едностранно да прекрати договора без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен запор или възбрана за погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.
18. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго предприятие от EVN концерна. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както цяло така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.
19. Всички спорове възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна регистрация на Възложителя.
20. Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуването са или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните, са целили чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от сключеното споразумение.

Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право да изиска преговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и подизпълнители

1. Спазване на човешките права. От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките права.
2. Липса на детски и принудителен труд. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недобровolen труд съгласно Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO).
3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място. Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с уважение и достойнство. Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полава принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.
4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място. Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност.
5. Трудово- и социално правни разпоредби. При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби.
6. Прозрачност на работното време и възнаграждението. Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е фиксирано работното време и възнаграждението.
7. Защита на околната среда. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконовни нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие.
8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии. Постоянното подобряване на ефективното използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата.
9. Високи етични стандарти. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се въвличат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване.
10. Прозрачни бизнес отношения. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.
11. Право за провеждане на събрания и стачки. Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия.



ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ

към система за предварителен подбор на изпълнителите: № С-13-ТР-ТМ-Т-15

с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД гр.Пловдив

1. Ценообразуване и ценови условия:

Всички договорени единични цени представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", в лева без включен ДДС, са твърди за срока за изпълнение на Договора и включват всички разходи необходими за изпълнение на дейностите, включително всички разходи за труд и всички разходи за използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, помощни и допълнителни услуги, такси, както и разходи за доставка на материали, ток, вода, режийни, заплати, транспорт, командировъчни и др., които са необходими за качественото изпълнение, дори ако не са описани подробно поотделно. С подаването на офертата изпълнителя декларира, че се е информирал за всички местни дадености и ограничения, всички налични затруднения за работа, складиране и престой, наличие на транспортни пътища, възможностите за извозване на отпадъци както и достъпа до вода, канализация и електричество, и че приема всички условия на ценообразуването.

В случай на необходимост от извършване на работи, които не са включени в Списъка на дейностите и при използване на почасово заплащане, съответната работа и времето необходимо за извършването ѝ, да бъде предварително съгласувана и възложена, в писмен вид, от Възложителя на Изпълнителя.

В случай на необходимост от използване на материали при извършване на работи, които не са включени в Списъка на дейностите, същите се съгласуват предварително в писмен вид, между Възложителя и Изпълнителя, и се заплащат по пазарни цени, по предварително съгласувани фактури

2. Възлагане на изпълнението:

Възлагането на изпълнението на дейности по Договора се осъществява от Възложителя чрез изпращане на писмени Заявки за изпълнение. Заявките се изпращат от Възложителя по факс или по електронна поща (сканирани във pdf/tif/jpg формат), посочени от Изпълнителя. При изпращане на Заявка за даден обект, същата следва минимум да съдържа изписани дейностите за изпълнение, тяхното количество, единична им цена, стойността им и общата стойност.

Възложителят предоставя на Изпълнителя всички необходими документи за изпълнението на обекта (вкл. Протокол-образец 2 от Наредба №3/2003).

Изпълнителят следва да направи оглед и да провери предоставените документи за изпълнимост на обекта. Предоставените на Изпълнителя документи остават собственост на Възложителя, не могат да се предоставят на неправеоимащи лица или да стават достояние на други трети лица. Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителите/отговорните лица на Възложителя и на Изпълнителя. Изпълнителят няма право да прехвърля нито изцяло, нито частично изпълнението на други подизпълнители, освен на декларираните, без писмено съгласие на Възложителя.

Задължение на Изпълнителя е преди започване на дейностите, предмет на процедурата, да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н./, както и да съгласува с отговорните институции за строително-монтажните работи и да договори всички необходими предпазни мерки.

3. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя след съгласуване между Възложителя и Изпълнителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите. Срокът за писмено потвърждение, от страна на Изпълнителя, на приемането на Заявка за даден обект е до 24 часа от получаването ѝ.

Потвърждаването на заявка от стана на Изпълнителя става по същия комуникационен път от където е изпратена т.е.: 1. Заявка изпратена по е-поща от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на е-поща от която е изпратена заявката. 2. Заявка е изпратена по факс от Възложителя, потвърждение от Изпълнителя на факс номер от който е получена заявката. Представянето на Заявка за даден обект, съгласуването на срока за изпълнението и приемането ѝ е възможно да се осъществи на среща с представители на Възложителя и Изпълнителя.

4. Контрол и приемане на изпълнението:

Във всеки момент от изпълнението на договора Възложителя може да извършва проверки относно качеството на всички строителни работи, влаганите материали и спазването на правилата за безопасна работа, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.

При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и/или отклонения от техническото задание, и неспазването на правилата за безопасна работа, Възложителя спира извършването на работата до отстраняване на нарушенията. Подмяната на нестандартни материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на Изпълнителя и трябва да се извършат в рамките на общия съгласуван срок.

Приемането на изпълнението се извършва чрез подписване на приемо-предавателен протокол от упълномощени длъжностни лица на Възложителя и Изпълнителя. Приемо-предавателния протокол следва да се състави съвместно от представители на Възложителя и Изпълнителя. Всеки приемо-предавателен протокол да бъде придружен от Декларация за съответствие на вложения материал.

Преди подписване на приемо-предавателния протокол, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя „Подробна ведомост за действително извършените монтажни работи по топлопреносните мрежи и съоръжения по подобекти“. Като за „подробна ведомост“ следва да се счита подробен констативно-сравнителен протокол за зададените и реално извършени дейности по количества и единични цени. За „подобект“ следва да се счита всяко едно отделно трасе или съоръжение. Изпълнителят следва да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишни материали, отпадъци, оградения и да възстанови околното пространство, настилките и прилежащите терени.

Приемането може да бъде отказано от Възложителя ако има неизпълнени видове работи. След отстраняване на пропуските Изпълнителят следва повторно да представи изпълнението за приемане. Доказването на изпълнението, отговарящо на изискванията, е задължение на Изпълнителя.

5. Неустойки:

При забавено изпълнение, както и при неточно такова, изразяващо се в некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и/или отклонения от техническото задание, както и неспазване на правилата за безопасна работа и други, Възложителят има право, независимо от другите му права по настоящите търговски условия, на неустойка в размер на 0,5% от общата стойност на заявеното, за всеки календарен ден от датата на просрочването или от датата на неточното изпълнение, до максимум 5,0% от общата стойност на заявеното, без включен ДДС. В горните случаи, неустойката се прихваща от задължението към Изпълнителя след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от Възложителя.

При реализиране на някоя от хипотезите от настоящия раздел, Възложителят не е длъжен да предоставя доказателства за щети под формата на претърпяна загуба или пропуснати ползи.

В случай на форсмажорни обстоятелства, възникнали при Изпълнителя, същият не дължи неустойки за забава.

6. Плащане:

Плащанията ще бъдат извършвани от Възложителя, по банков път, без аванс, в банковата сметка на Изпълнителя, в срок до 45 (четиредесет и пет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за завършване и приемане на действително изпълнените дейности и количества, и получаване на оригинална фактура.

Плащането на фактурите не означава признаване на редовността на изпълнението и това не означава отказ от полагащи се на Възложителя претенции, произтичащи от незадоволително изпълнение, гаранции и обезщетения.

7. Гаранционен срок:

Гаранционният срок следва да бъде не по-малък от 96 (деветдесет и шест) месеца, т.е не по-малък от регламентиранияте минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за завършване и приемане на изпълнените дейности.

Изпълнителя гарантира качеството и безукорното изпълнение в съответствие с изисванията на Възложителя, действащите в Република България съответни наредби, нормативи и стандарти. Това се удостоверява чрез съответните сертификати (или гаранционни карти) на производителите на материалите.

Разходите възникнали по повод отстраняването на забележки от страна на компетентните органи и администрации, се поемат от Изпълнителя като гаранционни задължения в рамките на гаранционния срок, доколкото тези дейности не се осъществяват от самия Изпълнител.

Изпълнението се гарантира от Изпълнителя и със застраховка "Обща гражданска отговорност" или "Професионална отговорност" и "Трудова злополука", като Изпълнителят е длъжен да подновява Застрахователната полица след изтичане на срока ѝ за срока на действие на договора.

В случай на възникнали нередности, по време на гаранционния срок, Възложителят предоставя на Изпълнителя възможност за проверка.

Възложителят информира писмено Изпълнителя за констатираните, по време на гаранционния срок, нередности. В срок не по-късно от 3 (три) календарни дни Изпълнителя е длъжен да установи и отрази заедно с Възложителя констатираните нередности в двустранно подписани протокол/уведомление.

Възникналите, в рамките на гаранционния срок, нередности се отстраняват от Изпълнителя и са за негова сметка, освен ако последните се дължат на въздействие на непреодолима сила или умишлено увреждане от други лица. Причините, освобождаващи Изпълнителя от гаранционна отговорност се установяват съвместно с Възложителя и се отразяват в двустранно оформен протокол.

Изпълнителят е длъжен да започне отстраняването на възникналите, в рамките на гаранционния срок, нередности не по-късно от 5 (пет) календарни дни, след подписване на горесцитирания протокол/уведомление.

Ако искането за отстраняване на установените нередности не се извърши до 10 (десет) календарни дни, то Възложителя си запазва правото да ги отстрани чрез друга фирма, независимо от продължаването на съществуването на гаранционния срок на Изпълнителя. Разходите, възникнали от това, са за сметка на Изпълнителя, в 10 дневен срок от получаване на документ, удостоверяващ разхода.

8. Отговорност за щети:

По време на изпълнението на Договора Изпълнителят носи гражданско-правна, наказателно-правна и административно-правна отговорност за своята сфера на дейност. Изпълнителят отговаря в рамките на законите разпоредби за всички, причинени от него или неговите служители или подизпълнители щети, които са причинени на Възложителя или на трети лица.

Изпълнителят отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на водопроводните, каналните, електропроводните и телефонни съоръжения, когато същите са му били известни, съгласно предоставения му план за подземните и надземни комуникации на работната площадка, както и да заплати за своя сметка произтичащите от това глоби, санкции и обезщетения за щети на трети лица

9. Срок на Договора:

Срокът на Договора е календарни месеца от датата на подписването му или до усвояване на стойността му, ако това настъпи по-рано.

10. Гаранция за добро изпълнение на Договора:

За срока на изпълнение на Договора (..... календарни месеца) плюс периода на гаранционния срок (не по-малък от 96 месеца) Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за добро изпълнение на Договора, във формата на парична сума (депозит по банкова сметка на Възложителя) или банкова гаранция (по приложения образец – "Банкова гаранция - Образец"), в размер на 1% от стойността на Договора, без включен ДДС.

След окончателното изпълнение на всички Заявки за изпълнение, възложени преди изтичане на срока на Договора, Изпълнителят писмено информира Възложителя за достигнатата стойност на цялостното изпълнение, не по-късно от 7 календарни дни, след подписване на последния приемо-предавателен протокол за изпълнението.

Възложителят съгласува стойността на цялостното изпълнение, не по-късно от 7 календарни дни, след получаване на писмената информация от Изпълнителя, и ако тази стойност е по-малка от стойността на Договора, се прави рекапитулация на стойността на цялостното изпълнение, като се променя стойността на гаранцията за изпълнение на Договора, така че тя да е равна на 1% от стойността на цялостното изпълнение.

В срок от 7 календарни дни след получаване на писмо от Възложителя, за съгласуване на стойността на цялостното изпълнение и размера на редуцираната стойност на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на Договора с редуцирана стойност, равна на 1% от съгласуваната стойност на цялостното изпълнение, и със срок на валидност равен на 96 месеца, както следва: - в случай, че при сключването на Договора, гаранцията за изпълнение е била представена под формата на банкова гаранция, Изпълнителят представя на Възложителя анекс към същата за редуцираната стойност при запазване на всички останали клаузи, или представя нова банкова гаранция с редуцирана стойност, равна на 1% от съгласуваната стойност на цялостното изпълнение, и със срок на валидност равен на 96 месеца, като в този случай Възложителят връща на Изпълнителя оригинала на банковата гаранция за изпълнение, получена при сключването на Договора; - в случай, че при сключването на Договора, гаранцията за изпълнение е била представена под формата на парична сума (депозит по банкова сметка на Възложителя), то Възложителят връща по банковата сметка на Изпълнителя надвнесената стойност.

11. Конфиденциалност/защита на данни:

Изпълнителят на Договора се задължава да разглежда като търговска тайна цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която е станала известна в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на Договора.

Със сключването на Договора, Изпълнителят дава своето изрично съгласие в смисъла на Закона за защита на данните, че станалите известни в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на Договора данни, при необходимост, могат да се предадат на трети лица (примерно: фирми, занимаващи се с планиране, съсобственици на съоръжението, застрахователи и др.), но не и на конкуренти.

Изпълнителят на Договора се задължава да не нарушава, чрез изпълнението, защитените права на трети страни. По отношение на техните претенции, Изпълнителят на Договора дължи на Възложителя обезщетение.

12. Форсмажорни обстоятелства:

Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е в следствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или ако при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, както и при настъпилите от това вреди.

В 14 дневен срок от началото на това събитие, същото следва да бъде потвърдено със сертификат от съответния компетентен орган.

Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно писмено уведомление.

Настъпването на ситуации с непреодолима сила трябва незабавно да ни бъдат съобщени заедно с прилагане на надлежни доказателства.

В този случай съвместно се определят нови срокове за подлежащите плащания и за неустойките за забава.

При съвместно изменени срокове е валиден новият срок за неустойка за забава.

13. Екология, Устойчиво развитие на околната среда, Остатъчни строителни маси, Опасни химични вещества и смеси:

При извършването на строителните дейности, Изпълнителят е длъжен да не допуска замърсяване на площадката на обекта, на прилежащите улици, обработваеми земи и околната среда със строителни и други отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка наложените санкции и глоби.

В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, Изпълнителят е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензи от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕТ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.

Изпълнителят е задължен да удостоверява пред възложителя количествата и остатъците на всички получени в хода на неговата дейност отпадъци. Предоставянето на доказателства за изхвърлянето им на определените от държавата места е предпоставка за заплащане на фактурата.

Договорът да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

В случай, че при извършването на дейностите предмет на процедурата, се използват продукти, съдържащи опасни химични вещества и смеси, Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя "Информационен лист за безопасност" за всеки един такъв продукт.

14. База на договора:

Изключват се общи условия на Изпълнителя.

Изпълнението на настоящия Договор се извършва съгласно българското право, изключва се прилагането на правото на Обединените нации.

Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с участието в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на Договора, разменяни между Възложителя и Изпълнителя са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна.

Място за съдебно решаване на спорове за двете страни по Договора, на основание чл.117 от ГПК, е компетентният Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя.

Договорът се сключва на български език.

15. Прекратяване/Разваляне на договора:

Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

- с изтичане на срока на договора;
- при условията на непреодолимата сила, ако същата трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно писмено уведомление;
- по взаимно писмено съгласие между страните;
- Възложителят има право незабавно да прекрати Договора, ако срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен заповест или възбрана за погасяване на дълг.

В случаите на предсрочно прекратяване на договора, се заплащат приетите действително извършени дейности до момента на прекратяването му.

Договорът може да бъде развален при неизпълнение на задълженията в продължение на 10 и повече календарни дни. Възложителят, преди разваляне на договора, е длъжен да изпрати писмена покана за изпълнение, като изрично уговори в нея нов срок за изпълнение.

В случай, че в новият срок за изпълнение, такова не последва, договорът се счита за развален от деня, следващ повторния срок;

- При частично неизпълнение Възложителят има право да:

- претендира неустойка за забава, ведно с изпълнение;
 - претендира неустойка за пълно неизпълнение в размер на 5% от общата стойност на договора.
- Неизпълнената част от договора трябва да съставлява по-голяма част от уговорените в него дейности.

Кандидат: _____
/подпис с правна сила и печат/