

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .....  
(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 215-ЕР-17-СЕ-С-3 с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи за направа на фасадна и покривна топлоизолация, подмяна на фасадна дограма, частична вътрешна подмяна на настилки и латексово боядисване на административна сграда с адрес гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов“ №37“,  
при следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: гр.Пловдив, ул. „Христо Г.Данов“ №37

Срокът за изпълнение на поръчката: \_\_\_\_\_месеца / не повече от 4 /четири/ календарни месеца, като крайният срок за изпълнение не може да продължи по – късно от 31.12.2017 год./, след сключване на договора.

Гаранционният срок е: \_\_\_\_\_ месеца /не по-малък от 60 (шестдесет) месеца/, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

Технически параметри:

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Предложение на кандидата
I.	<b>ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ</b>	
1	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временна строителна ограда с височина 1,80м за етапа на изпълнение на обекта	
2	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно тръбно скеле за работа на височина за етапа на сторителството, вкл. предпазно платнище, предпазен парапет, инвентарни стълби	
3	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип А23, съгл. проект по част ПБ3	
4	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип С3.1, съгл. проект по част ПБ3	
5	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип С16, съгл. проект по част ПБ3	
6	Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временни пътни знаци от тип Т17, съгл. проект по част ПБ3	
7	Доставка и монтаж на информационна табела, съгл. изискванията на Наредба № 2/ 22.03.2004 год.	
8	Отстраняване, натоварване и извозване на бръшлянова растителност от фасада	Неприложимо

9	Премахване на кабели и проводници от фасада, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
<b>II.</b>	<b>ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ И ПРОХОД</b>	
10	Очукване на външна вароциментова мазилка по фасади, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
11	Демонтаж и повторен монтаж на водосточни тръби по фасади /вкл. S-ове/	Неприложимо
12	Демонтаж и повторен монтаж на водосточни казанчета	Неприложимо
13	Демонтаж на водосточни тръби по фасади /вкл. S-ове/, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
14	Демонтаж на водосточни казанчета, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
15	Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф100, система "Plannja Siba" или еквивалентна, вкл. скоби, крепежи, колена, връзки и др.	
16	Доставка и монтаж на водосточни казанчета, система "Plannja Siba" или еквивалентна, вкл. скоби, крепежи, връзки и др.	
17	Демонтаж метални прозоречни решетки, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
18	Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
19	Доставка и монтаж на поцинкована ламаринена обшивка с дебелина на ламарината 0,6мм по стрехи, триетажно тяло	
20	Демонтаж на подпрозоречни алуминиеви и ламаринени первази и обшивки с максимална ширина 35 см, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	
21	Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 25 см, цвят бял	
22	Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 30 см, цвят бял	
23	Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 40 см, цвят бял	
24	Доставка и монтаж на алуминиеви прозоречни външни первази с ширина 50 см, цвят бял	
25	Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна EPS система "BAUMIT ProTherm" или еквивалентна с дебелина 8 см, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания"	
26	Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна EPS система "BAUMIT ProTherm" или еквивалентна с дебелина 5 см, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания"	
27	Доставка и монтаж на фасадна топлоизолационна система с минерална вата /противопожарни ивици/, вкл. лепило, дюбелиране, мрежа, шпакловка, ъглови профили, мазилка съгл. "Технически изисквания"	

28	Външно подмазване и уплътняване /доставка и полагане/ около подменена дограма по фасади с изградена топлоизолационна система	
29	Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци с XPS с дебелина 2 см, вкл. ъгли, мрежа, шпакловка, силикатна мазилка, прозоречен профил за създаване на плътна фуга	
30	Доставка и направа на фасадна силикатна мазилка, вкл. почистване на основата, грундирание	
31	Доставка и полагане на фасадна боя по декоративен корниз на стреха, вкл. почистване на основата, грундирание	
32	Доставка и полагане на фасадна боя по парапет на тераса към ул. "Цанко Церковски", вкл. почистване на основата, грундирание	
33	Доставка и полагане на фасадна боя по декоративни колони при прозорци ПЗ и ПЗ', вкл. почистване на основата, грундирание	
34	Изрязване на съществуващ подпрозоречен перваз по фасади с каменна облицовка за изравняване на вертикална равнина на фасадата, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
35	Доставка и монтаж на декоративни EPS профили около дограма /вертикали и горен хоризонтален/, вкл. скрепителни елементи; боядисване на элемента	
36	Доставка и монтаж на декоративни EPS профили около дограма /долен хоризонтален/, вкл. скрепителни елементи; боядисване на элемента	
37	Доставка и монтаж на декоративен EPS корниз под стреха, вкл. скрепителни елементи; боядисване на элемента	
38	Доставка и монтаж на декоративни EPS единични корнизи с дължина 1,80m; с по 2 броя подпори всеки, вкл. скрепителни елементи; боядисване на елементите	
<b>III. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА</b>		
39	Демонтаж на фасадна дограма (врати и прозорци) - PVC, алуминиева, дървена, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
40	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнatura <b>П1</b> , размери и характеристики съгласно "Спецификация дограма" и "Технически изисквания"	
41	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнatura <b>П2</b> , размери и характеристики съгласно "Спецификация дограма" и "Технически изисквания"	
42	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнatura <b>П3</b> , размери и характеристики съгласно "Спецификация дограма" и "Технически изисквания"	
43	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнatura <b>П4</b> , размери и характеристики съгласно "Спецификация дограма" и "Технически изисквания"	



59	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнatura <b>П17</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
60	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнatura <b>П18</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
61	Доставка и монтаж на PVC дограма със сигнatura <b>П19</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
62	Доставка и монтаж на алюминиева дограма със сигнatura <b>В1</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
63	Доставка и монтаж на алюминиева дограма със сигнatura <b>В2</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
64	Доставка и монтаж на алюминиева дограма със сигнatura <b>В3</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
65	Доставка и монтаж на алюминиева дограма със сигнatura <b>В4</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
66	Доставка и монтаж на алюминиева дограма със сигнatura <b>В5</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
67	Доставка и монтаж на алюминиева дограма със сигнatura <b>В6</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
68	Доставка и монтаж на алюминиева дограма със сигнatura <b>В7</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
69	Доставка и монтаж на алюминиева дограма със сигнatura <b>В8</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
70	Доставка и монтаж на алюминиева витрина със сигнatura <b>ВВ1</b> , размери и характеристики съгл. "Спесификация дограма" и "Технически изисквания"	
71	Доставка и монтаж на компенсаторен профил с за изнасяне на PVC дограма извън светлия отвор	
<b>IV.</b>	<b>ПОКРИВНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, СИСТЕМА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ И УЛУЦИ</b>	
72	Монтаж и демонтаж на вътрешно работно скеле	Неприложимо
73	Демонтаж на дървени, ламинирани, метални, PVC и др. обшивка по стени и тавани на помещения в подпокривно пространство	Неприложимо
74	Повторен монтаж на демонтирани ламаринени обшивки	Неприложимо

75	Доставка и монтаж на OSB с дебелина 2 см по покривни ребра и надзид	
76	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за обшивки - загуби от демонтираните	
77	Очукване на вароциментова мазилка по надзид, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
78	Демонтаж окачен таван Кнауф, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
79	Демонтаж растерен таван тип "ARMSTRONG", вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
80	Доставка и монтаж на изолация с 14см минерална вата по стени и тавани /подпокривно пространство/	
81	Доставка и монтаж на изолация с 8 см минерална вата по тавани	
82	Доставка и монтаж на паромембрана, 2 пласта под и над минерална вата	
83	Направа /доставка и монтаж/ растерен таван тип "ARMSTRONG ATLAS", или еквивалентен	
84	Демонтаж луминисцентни осветителни тела в помещения с предвидена топлоизолация по тавани и помещения с предвидени освежителни ремонти дейности	Неприложимо
85	Повторен монтаж на демонтирани ЛОТ в помещения с предвидена топлоизолация по тавани и помещения с предвидени освежителни ремонти дейности	Неприложимо
86	Демонтаж LED осветителни тела	Неприложимо
87	Повторен монтаж на демонтирани LED осветителни тела	Неприложимо
88	Доставка и монтаж на LED осветителни тела	
89	Доставка на нагревателни кабели DEVIsafe 20T или еквивалентни	
90	Доставка на поцинкована монтажна лента DEVIfast или еквивалентна	
91	Доставка на скоби за водосток DEVI или еквивалентни	
92	Доставка на микропроцесорно управление DEVIreg 850, 16A или еквивалентно	
93	Доставка на цифров покривен сензор за влага и температура	
94	Доставка на електронен трансформатор 24 V	
95	Доставка на водоустойчиви термомуфи	
96	Доставка на стоманено въже с PVC изолация	
97	Доставка на стоманени шпилки за водостоци	
98	Монтаж на "Нагревателна инсталация за водостоци и улуци" от позиция 89 до 97, вкл. консумативи (UV силикон, кабелни превръзки, крепежи и др.)	Неприложимо

99	Доставка и монтаж на захранващи и управляващи линии - NY 5x2,5 (56m); NY 3x2,5 (288m); ШВПС 4x1,5 (109m); метална гофрирана тръба с PVC изолация (255m); PVC гофрирана тръба (200m); PVC кабелен канал (30m); ALUbox (2 бр.); щуцове; крепежи и др.	
100	Доставка и монтаж на комплектовано PVC табло за захранване и управление /дефектнотокови защити, предпазители, контактори/, вкл. асемблиране, тест, настройка и пуск на ел. табло	
<b>V.</b>	<b>ОВК ИНСТАЛАЦИЯ, ДЕКОРАТИВНИ РЕШЕТКИ ЗА КЛИМАТИЦИ</b>	
101	Демонтаж и повторен монтаж на външно климатично тяло, вкл. демонтаж на конзоли и последващото им извозване, свързване към инсталацията	Неприложимо
102	Доставка и монтаж на декоративни единични метални решетки /съгласно приложен чертеж/ за декоративно оформление на външни климатични тела по фасада с каменна облицовка	
103	Доставка и монтаж на декоративни двойни метални решетки /съгласно приложен чертеж/ за декоративно оформление на външни климатични тела по фасада с каменна облицовка	
104	Доставка и монтаж на поцинковани праховобоядисани конзоли за външни климатични тела; дължина 50cm	
105	Доставка и монтаж на отводнителна система от PPR тръби Ф32 за отвеждане на конденз от климатици, вградена в топлоизолационната система, вкл. колена, връзки, скрепителни и други елементи	
106	Удължаване /доставка и монтаж/ на тръбен път Ф40 между външно и вътрешно климатично тяло	
107	Направа на пробно изпитване относно ефективна работа на климатично тяло след промяна на тръбен път между външно и вътрешно тяло	
<b>VI.</b>	<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР</b>	
108	Подзиждане /доставка и изграждане/ на прозорци и врати с газобетонни блокчета, след подмяна на дограма с ширина до 30cm	
109	Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци с гипсокартон, вкл. алуминиеви ръбоохранители, шпакловка, grundиране, двукратно латексово боядисване - цвят бял	
110	Обръщане /доставка и изграждане/ около врати и прозорци след подмяна на дограма с керамични плочки с размер 15x15 см, вкл. лепило, фигуране, алуминиева елуксирана лайсна	
111	Направа /доставка и полагане/ на финишна шпакловка по стени и тавани за изправяне на компрометирани зони, вкл. почистване на повърхността, grundиране	

112	Латексово боядисване /доставка и полагане/ по стени и тавани, цвят бял, двукратно, вкл. почистване на основата, грундиране, опазване на околните повърхности и мебелировка от замърсяване	
113	Добавка /материал/ за цветен латекс	
114	Боядисване /доставка и полагане/ с алкидна сатен боя "Casa Bella" на "Оргахим" АД или еквивалентна, по дървени повърхности /врати/ двукратно, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране	
115	Запълване /доставка и полагане/ на фуга със сечение 10x5 см по циментов вътрешен прозоречен перваз, след подмяна на дограма	
116	Боядисване /доставка и полагане/ с акрилатна боя двукратно по стари циментови первази и цокли, напр. "Леко AQUA акрилатна боя – GLOSS" на "Оргахим" АД или еквивалентна, вкл. почистване на повърхността, опазване на околните повърхности чрез облепване и др., грундиране	
117	Демонтаж на настилка от линолеум, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
118	Изкърпване на циментова замазка, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
119	Демонтаж на настилка от ламиниран паркет, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
120	Демонтаж на PVC подови первази, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
121	Демонтаж на первази от гранитогрес, вкл. натоварване и извозване на отпадъците	Неприложимо
122	Направа /доставка и полагане/ на армирана циментова замазка с деб. до 6см по подове, с AKS мрежа от ф1,8мм, включително грундиране на основата	
123	Доставка и монтаж на ламиниран паркет, вкл. подпаркетна XPS подложка	
124	Изкърпване /доставка и полагане/ на настилка с линолеум DLW Armstrong с минимална дебелина 2,5мм, вкл. заваряване на фугите с ПВЦ шнур; грундиране, саморазливна замазка и полиране на настилката, или еквивалентен	
125	Доставка и монтаж PVC подови первази за ламиниран паркет, включително крепежни елементи, тапи, ъгли и др.	
126	Доставка и монтаж на PVC первази за линолеума на фирма Armstrong, или еквивалентен	
127	Доставка и монтаж на преходна алюминиева лайсна при врати	
128	Доставка и монтаж на защитни ПДЧ плоскости за стена с размери 20см/130см/2см	
129	Неквалифициран помощен персонал	Неприложимо

130

Непредвидени разходи за СМР в размер на 10% от сумата на стойностите на позиции от 1 до 129

Неприложимо

Указание за попълване на документа:

1. В графа "Предложение на кандидата" участникът следва да запише точната марка и/или модел материал и/ или продукт, който смята да използва при изпълнение на конкретната позиция, като бъде изписан и активен линк към електронен формат на техническа карта на продукта или декларация за експлоатационни показатели, даваща информация за всички му технически параметри. При липса на електронен достъпен формат на документ с технически характеристики и данни на продукта, същите да се приложат на хартиен носител.
2. Графа "Предложение на кандидата" да съдържа гореизисканата информация за всички материали и продукти влагани в съответната позиция.
3. Всички заложени продукти в Техническо предложение следва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, описани в Технически изисквания и приложението към тях.
4. При необходимост, Възложителят си запазва правото да изиска допълнителни документи (включително мостри) от посочените материали и/или продукти.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие.

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията в следните документи: Търговски условия, Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN, МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ при работа на външни фирми на територията на Възложителя.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще склучим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще склучим писмен договор, който включва всички предложения от оферата ни.

Ние сме съгласни да се придържаме към направеното техническо предложение за срок от 90 дни от датата, която е посочена в поканата за дата на получаване на офертата.

Дата.....

УЧАСТНИК: .....  
(подпись и печать)