

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява

№ 274-EP-19-MP-Д-З

с предмет: Доставка на клеми токови за трансформатор

### Съдържание:

1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
2. Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 53/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 54/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 55/02, Издание: 01.01.2017 и Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 56/02, Издание: 01.01.2017;
3. Образци на документи:
  - 3.1. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП;
  - 3.2. Техническо предложение;
  - 3.3. Ценово предложение;
4. Проект на договор

| Техническо описание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Technische Beschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>„EP YyГ“ ЕАД – ТО 53/02<br/>Издание: 1.01.2017<br/>Техническа област: МР<br/>Отговорни лица: К.Калайджиев, А.Тикларов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>„EP YyГ“ ЕАД – ТО 53/02<br/>Ausgabe: 1.01.2017<br/>Technischer Bereich: МР<br/>Verantwortliche Personen: К.Kalaydzhiev, A.Tiklarov</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Номенклатурен номер: 2803000001</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Nomenklaturnummer: 2803000001</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Кратко текстово обозн. (30 симв.):</b><br/>Клема токова за трансформатор 250kVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Kurztext Begründung (30 Symb.):</b><br/>Stromklemme für Transformatoren 250kVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.)</b><br/>ТО 53 - Клема токова за трансформатор за изводите на вторичната страна на трансформатор 250kVA изработена от алуминиева сплав с резба за шпилката M16</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.)</b><br/>TB 53 - Stromklemme für Transformatoren für die Abgänge auf der Sekundärseite des Transformators 250kVA hergestellt aus einer Aluminiumlegierung mit einem Gewinde M16 für den Gewindebolzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Допълнително описание:</b><br/>Към всички цитирани в настоящата Техническа спецификация/Техническо предложение норми или стандарти следва да се да се счита добавено „или еквивалентно/и“, съгл. чл. 48, ал.2, ЗОП.<br/>Клема за свързване на медни и алуминиеви изолирани проводници с не обработени краища към страна ниско напрежение на силови разпределителни трансформатори 20/0,4kV, да отговарят на изискванията на посочените стандарти:<br/>- БДС EN 61284 „Въздушни линии. Изисквания и изпитания на съединителна арматура.“<br/>- БДС EN 61238-1Пресоване и механични съединения за силови кабели за обявени напрежения до 36 kV (Um = 42 kV). Част 1: Методи за изпитване и изисквания.<br/><br/><b>Клема токова за трансформатор:</b><br/>- Клема – изработена от твърда алуминиева сплав с калаево покритие.<br/><br/><b>Конструкция:</b><br/>Клема токова за трансформатор трябва да бъде конструирана така, че да се минимизират повредите в следствие на недопустим натиск върху проводниците. За затягане на кабела към отвора на клемата да се използват болтове с вътрешна шестостенна глава. Да има осигурен механичен натиск върху изходящата шпилка на трансформатора.<br/>Всяко съединение трябва да бъде с възможност за присъединяване на проводници от 35mm<sup>2</sup> до 240mm<sup>2</sup>. Клемата за 250kVA трансформатор да бъде с два отвора за присъединяване на проводници.<br/><br/><b>Маркировка:</b><br/>Клемите да бъдат маркирани с наименованието или логото на производителя, диаметъра на проводниците за които са предназначени .</p> | <p><b>Zusätzliche Beschreibung:</b><br/>Zu allen in dieser Technischen Spezifikation/Technisches Angebot angegebenen Normen oder Standarten, sollte "oder äquivalent" als hinzugefügt verstanden werden, gem. Art. 48, Abs. 2. vom GÖA.<br/>Die Klemmen zum Verbinden von isolierten Kupfer- und Aluminiumleitern mit unbearbeiteten Enden an der Niederspannungsseite der Kraftverteilertransformatoren 20-0,4 kV, haben den Anforderungen der aufgezeigten Standards zu entsprechen:<br/>- BDS EN 61284 "Freileitungen. Anforderungen und Prüfungen von Verbindungsarmaturen."<br/>- BDS EN 61238-1- Durch Drücken und mechanischen Verbindungen für Stromkabel angekündigt Spannungen bis zu 36 kV (Um = 42 kV). Teil 1: Prüfverfahren und Anforderungen.<br/><br/><b>Stromklemme für Transformatoren:</b><br/>- Klemme – hergestellt aus harter Aluminiumlegierung mit Zinnüberzug.<br/><br/><b>Konstruktion:</b><br/>Die Stromklemme für Transformatoren muss so konstruiert sein, dass die Störungen in Folge des auf sie wirkenden unzulässigen Druckes minimallisiert werden. Zum Festziehen des Kabels an die Klemmenöffnung sind Sechskantnibusschrauben zu verwenden. Es ist ein mechanischer Druck auf den Ausgangsgewindebolzen des Transformators abzusichern.<br/>Jede Verbindung hat über eine Möglichkeit zum Anschluss von Leitern von 35mm<sup>2</sup> bis 240mm<sup>2</sup> zu verfügen. Die Klemme für einen 250kVA Transformator hat zwei Öffnungen für den Anschluss von Leitern aufzuweisen.<br/><br/><b>Markierung:</b><br/>Die Klemmen sind mit der Bezeichnung oder dem Logo des Herstellers, mit dem Durchmesser der Leiter für die sie bestimmt sind, zu markieren.</p> |

**Типови изпитания:**

за доказване на съответствието на клемата токова за трансформатор с предявените към нея технически изисквания трябва да бъдат представени заверени копия на протоколи от типови изпитвания съгласно БДС EN 61238-1 . Изпитванията трябва да бъдат извършени от независима акредитирана лаборатория и да бъде представен сертификата и'.

**Опаковка:**

Клемите да бъдат опаковани в каса от вълнообразен картон на която да е отбелязано типа и бройките на изделието.

**Приложение:****Typenprüfungen:**

zum Nachweis der Konformität des Stromklemme für Transformatoren mit den an ihn gestellten technischen Anforderungen sind beglaubigte Kopien der Protokolle der Typenzugprüfungen entsprechend der BDS EN 61238-1 vorzulegen. Die Prüfungen müssen durch ein unabhängiges zertifiziertes Labor durchgeführt werde, dessen Zertifikat vorzulegen ist.

**Verpackung:**

Die Klemmen sind in Wellpappekartons zu verpacken, auf denen der Typ und die Anzahl der Erzeugnisse zu vermerken ist.

**Anwendung:**

| Техническо описание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Technische Beschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>„EP Юг“ ЕАД – ТО 54/02<br/>Издание: 1.01.2017<br/>Техническа област: МР<br/>Отговорни лица: К.Калайджиев,А.Тикларов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>„EP Юг“ ЕАД – ТО 54/02<br/>Ausgabe: 1.01.2017<br/>Technischer Bereich: МР<br/>Verantwortliche Personen: K.Kalaydzhiev,A.Tiklarov</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Номенклатурен номер: 2803000003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nomenklaturnummer: 2803000003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Кратко текстово обозн. (30 симв.):</b><br/>Клема токова за трансформатор 400kVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Kurztext Begründung (30 Symb.):</b><br/>Stromklemme für Transformatoren 400kVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.)</b><br/>ТО 54 - Клема токова за трансформатор за изводите на вторичната страна на трансформатор 400kVA изработена от алуминиева сплав с резба за шпилката М20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.)</b><br/>TB 54 - Stromklemme für Transformatoren für die Abgänge auf der Sekundärseite des Transformators 400kVA hergestellt aus einer Aluminiumlegierung mit einem Gewinde M20 für den Gewindebolzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Допълнително описание:</b><br/>Към всички цитирани в настоящата Техническа спецификация/Техническо предложение норми или стандарти следва да се да се счита добавено „или еквивалентно/и“, съгл. чл.48, ал.2, ЗОП.<br/>Клема за свързване на медни и алуминиеви изолирани проводници с не обработени краища към страна ниско напрежение на силови разпределителни трансформатори 20/0,4kV, да отговарят на изискванията на посочените стандарти:<br/>- БДС EN 61284 „Въздушни линии. Изисквания и изпитания на съединителна арматура.“<br/>- БДС EN 61238-1Пресоване и механични съединения за силови кабели за обявени напрежения до 36 kV (Um = 42 kV). Част 1: Методи за изпитване и изисквания.</p> <p><b>Клема токова за трансформатор:</b><br/>- Клема – изработена от твърда алуминиева сплав с калаено покритие.</p> <p><b>Конструкция:</b><br/>Клема токова за трансформатор трябва да бъде конструирана така, че да се минимизират повредите в следствие на недопустим натиск върху проводниците. За затягане на кабела към отвора на клемата да се използват болтове с вътрешна шестостенна глава. Да има осигурен механичен натиск върху изходящата шпилка на трансформатора.<br/>Всяко съединение трябва да бъде с възможност за присъединяване на проводници от 35mm<sup>2</sup> до 240mm<sup>2</sup>. Клемата за 400kVA трансформатор да бъде с два отвора за присъединяване на проводници.</p> <p><b>Маркировка:</b><br/>Клемите да бъдат маркирани с наименованието или логото на производителя, диаметъра на проводниците за които са предназначени .</p> | <p><b>Zusätzliche Beschreibung:</b><br/>Zu allen in dieser Technischen Spezifikation/Technisches Angebot angegebenen Normen oder Standarten, sollte "oder äquivalent" als hinzugefügt verstanden werden, gem. Art. 48, Abs. 2. vom GÖA.<br/>Die Klemmen zum Verbinden von isolierten Kupfer- und Aluminiumleitern mit unbearbeiteten Enden an der Niederspannungsseite der Kraftverteilertransformatoren 20-0,4 kV, haben den Anforderungen der aufgezeigten Standards zu entsprechen:<br/>- BDS EN 61284 "Freileitungen. Anforderungen und Prüfungen von Verbindungsarmaturen."<br/>- BDS EN 61238-1- Durch Drücken und mechanischen Verbindungen für Stromkabel angekündigt Spannungen bis zu 36 kV (Um = 42 kV). Teil 1: Prüfverfahren und Anforderungen</p> <p><b>Stromklemme für Transformatoren:</b><br/>- Klemme – hergestellt aus harter Aluminiumlegierung mit Zinnüberzug.</p> <p><b>Konstruktion:</b><br/>Die Stromklemme für Transformatoren muss so konstruiert sein, dass die Störungen in Folge des auf sie wirkenden unzulässigen Druckes minimalisiert werden. Zum Festziehen des Kabels an die Klemmenöffnung sind Sechskantnusschrauben zu verwenden. Es ist ein mechanischer Druck auf den Ausgangsgewindebolzen des Transformators abzusichern.<br/>Jede Verbindung hat über eine Möglichkeit zum Anschluss von Leitern von 35mm<sup>2</sup> bis 240mm<sup>2</sup> zu verfügen. Die Klemme für einen 400kVA Transformator hat zwei Öffnungen für den Anschluss von Leitern aufzuweisen.</p> <p><b>Markierung:</b><br/>Die Klemmen sind mit der Bezeichnung oder dem Logo des Herstellers, mit dem Durchmesser der Leiter für die sie bestimmt sind, zu markieren.</p> |

**Типови изпитания:**

за доказване на съответствието на клемна токова за трансформатор с предявените към нея технически изисквания трябва да бъдат представени заверени копия на протоколи от типови изпитвания съгласно БДС EN 61238-1. Изпитванията трябва да бъдат извършени от независима акредитирана лаборатория и да бъде представен сертификата и'.

**Опаковка:**

Клемите да бъдат опаковани в каса от вълнообразен картон на която да е отбелязано типа и бройките на изделието.

**Приложение:****Typenprüfungen:**

zum Nachweis der Konformität des Stromklemme für Transformatoren mit den an ihn gestellten technischen Anforderungen sind beglaubigte Kopien der Protokolle der Typenzugprüfungen entsprechend der BDS EN 61238-1 vorzulegen. Die Prüfungen müssen durch ein unabhängiges zertifiziertes Labor durchgeführt werde, dessen Zertifikat vorzulegen ist.

**Verpackung:**

Die Klemmen sind in Wellpappekartons zu verpacken, auf denen der Typ und die Anzahl der Erzeugnisse zu vermerken ist.

**Anwendung:**

| Техническо описание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Technische Beschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>„EP YyГ“ ЕАД – ТО 55/02<br/>Издание: 1.01.2017<br/>Техническа област: МР<br/>Отговорни лица: К.Калайджиев,А.Тикларов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>„EP YyГ“ ЕАД – ТО 55/02<br/>Ausgabe: 1.01.2017<br/>Technischer Bereich: МР<br/>Verantwortliche Personen: K.Kalaydzhiev,A.Tiklarov</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Номенклатурен номер: 2803000004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nomenklaturnummer: 2803000004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Кратко текстово обозн. (30 симв.):</b><br/>Клема токова за трансформатор 400kVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Kurztext Begründung (30 Symb.):</b><br/>Stromklemme für Transformatoren 400kVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.)</b><br/>ТО 55 - Клема токова за трансформатор за изводите на вторичната страна на трансформатор 400kVA изработена от алуминиева сплав с резба за шпилката M20x1.5.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.)</b><br/>TB 55 - Stromklemme für Transformatoren für die Abgänge auf der Sekundärseite des Transformators 400kVA hergestellt aus einer Aluminiumlegierung mit einem Gewinde M20x1,5 für den Gewindebolzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Допълнително описание:</b><br/>Към всички цитирани в настоящата Техническа спецификация/Техническо предложение норми или стандарти следва да се да се счита добавено „или еквивалентно/и“ , съгл. чл.48, ал.2, ЗОП.<br/>Клема за свързване на медни и алуминиеви изолирани проводници с не обработени краища към страна ниско напрежение на силови разпределителни трансформатори 20/0,4kV, да отговарят на изискванията на посочените стандарти:<br/>- БДС EN 61284 „Въздушни линии. Изисквания и изпитания на съединителна арматура.“<br/>- БДС EN 61238-1Пресоване и механични съединения за силови кабели за обявени напрежения до 36 kV (Um = 42 kV). Част 1: Методи за изпитване и изисквания.</p> <p><b>Клема токова за трансформатор:</b><br/>- Клема – изработена от твърда алуминиева сплав с калаено покритие.</p> <p><b>Конструкция:</b><br/>Клема токова за трансформатор трябва да бъде конструирана така, че да се минимизират повредите в следствие на недопустим натиск върху проводниците. За затягане на кабела към отвора на клемата да се използват болтове с вътрешна шестостенна глава. Да има осигурен механичен натиск върху изходящата шпилка на трансформатора.<br/>Всяко съединение трябва да бъде с възможност за присъединяване на проводници от 35mm<sup>2</sup> до 240mm<sup>2</sup>. Клемата за 400kVA трансформатор да бъде с два отвора за присъединяване на проводници.</p> <p><b>Маркировка:</b><br/>Клемите да бъдат маркирани с наименованието или логото на производителя, диаметъра на проводниците за които са предназначени .</p> <p><b>Типови изпитания:</b><br/>за доказване на съответствието на клема токова за трансформатор с предявените към нея технически</p> | <p><b>Zusätzliche Beschreibung:</b><br/>Zu allen in dieser Technischen Spezifikation/Technisches Angebot angegebenen Normen oder Standarten, sollte "oder äquivalent" als hinzugefügt verstanden werden, gem. Art. 48, Abs. 2. vom GÖA<br/>Die Klemmen zum Verbinden von isolierten Kupfer- und Aluminiumleitern mit unbearbeiteten Enden an der Niederspannungsseite der Kraftverteilertransformatoren 20-0,4 kV, haben den Anforderungen der aufgezeigten Standards zu entsprechen:<br/>- BDS EN 61284 "Freileitungen. Anforderungen und Prüfungen von Verbindungsarmaturen."<br/>- BDS EN 61238-1- Durch Drücken und mechanischen Verbindungen für Stromkabel angekündigt Spannungen bis zu 36 kV (Um = 42 kV). Teil 1: Prüfverfahren und Anforderungen.</p> <p><b>Stromklemme für Transformatoren:</b><br/>- Klemme – hergestellt aus harter Aluminiumlegierung mit Zinnüberzug.</p> <p><b>Konstruktion:</b><br/>Die Stromklemme für Transformatoren muss so konstruiert sein, dass die Störungen in Folge des auf sie wirkenden unzulässigen Druckes minimalisiert werden. Zum Festziehen des Kabels an die Klemmenöffnung sind Sechskantnusschrauben zu verwenden. Es ist ein mechanischer Druck auf den Ausgangsgewindebolzen des Transformators abzusichern.<br/>Jede Verbindung hat über eine Möglichkeit zum Anschluss von Leitern von 35mm<sup>2</sup> bis 240mm<sup>2</sup> zu verfügen. Die Klemme für einen 400kVA Transformator hat zwei Öffnungen für den Anschluss von Leitern aufzuweisen.</p> <p><b>Markierung:</b><br/>Die Klemmen sind mit der Bezeichnung oder dem Logo des Herstellers, mit dem Durchmesser der Leiter für die sie bestimmt sind, zu markieren.</p> <p><b>Typenprüfungen:</b><br/>zum Nachweis der Konformität des Stromklemme für Transformatoren mit den an ihn gestellten technischen</p> |

изисквания трябва да бъдат представени заверени копия на протоколи от типови изпитвания съгласно БДС EN 61238-1. Изпитванията трябва да бъдат извършени от независима акредитирана лаборатория и да бъде представен сертификата и'.

**Опаковка:**

Клемите да бъдат опаковани в каса от вълнообразен картон на която да е отбелязано типа и бройките на изделието.

**Приложение:**



Anforderungen sind beglaubigte Kopien der Protokolle der Typenzugprüfungen entsprechend der BDS EN 61238-1 vorzulegen. Die Prüfungen müssen durch ein unabhängiges zertifiziertes Labor durchgeführt werden, dessen Zertifikat vorzulegen ist.

**Verpackung:**

Die Klemmen sind in Wellpappekartons zu verpacken, auf denen der Typ und die Anzahl der Erzeugnisse zu vermerken ist.

**Anwendung:**



| Техническо описание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technische Beschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>„EP YyГ“ ЕАД – ТО 56/02<br/>Издание: 1.01.2017<br/>Техническа област: МР<br/>Отговорни лица: К.Калайджиев,А.Тикларов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>„EP YyГ“ ЕАД – ТО 56/02<br/>Ausgabe: 1.01.2017<br/>Technischer Bereich: МР<br/>Verantwortliche Personen: K.Kalaydzhiev,A.Tiklarov</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Номенклатурен номер: 2803000002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nomenklaturnummer: 2803000002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Кратко текстово обозн. (30 симв.):</b><br/>Клема токова за трансформатор 630kVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Kurztext Begründung (30 Symb.):</b><br/>Stromklemme für Transformatoren 630kVA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.)</b><br/>ТО 56 - Клема токова за трансформатор за изводите на вторичната страна на трансформатор 630kVA изработена от алуминиева сплав с резба за шпилката М30х2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.)</b><br/>TB 56 - Stromklemme für Transformatoren für die Abgänge auf der Sekundärseite des Transformators 630kVA hergestellt aus einer Aluminiumlegierung mit einem Gewinde M2 für den Gewindebolzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Допълнително описание:</b><br/>Към всички цитирани в настоящата Техническа спецификация/Техническо предложение норми или стандарти следва да се да се счита добавено „или еквивалентно/и“, съгл. чл.48, ал.2, ЗОП.<br/>Клема за свързване на медни и алуминиеви изолирани проводници с не обработени краища към страна ниско напрежение на силови разпределителни трансформатори 20/0,4kV, да отговарят на изискванията на посочените стандарти:<br/>- БДС EN 61284 „Въздушни линии. Изисквания и изпитания на съединителна арматура.“<br/>- БДС EN 61238-1 Пресоване и механични съединения за силови кабели за обявени напрежения до 36 kV (Um = 42 kV). Част 1: Методи за изпитване и изисквания.</p> <p><b>Клема токова за трансформатор:</b><br/>- Клема – изработена от твърда алуминиева сплав с калаено покритие.</p> <p><b>Конструкция:</b><br/>Клема токова за трансформатор трябва да бъде конструирана така, че да се минимизират повредите в следствие на недопустим натиск върху проводниците. За затягане на кабела към отвора на клемата да се използват болтове с вътрешна шестостенна глава. Да има осигурен механичен натиск върху изходящата шпилка на трансформатора.<br/>Всяко съединение трябва да бъде с възможност за присъединяване на проводници от 35mm<sup>2</sup> до 240mm<sup>2</sup>. Клемата за 630kVA трансформатор да бъде с четири отвора за присъединяване на проводници.</p> <p><b>Маркировка:</b><br/>Клемите да бъдат маркирани с наименованието или логото на производителя, диаметъра на проводниците за които са предназначени .</p> | <p><b>Zusätzliche Beschreibung:</b><br/>Zu allen in dieser Technischen Spezifikation/Technisches Angebot angegebenen Normen oder Standarten, sollte "oder äquivalent" als hinzugefügt verstanden werden, gem. Art. 48, Abs. 2. vom GÖA<br/>Die Klemmen zum Verbinden von isolierten Kupfer- und Aluminiumleitern mit unbearbeiteten Enden an der Niederspannungsseite der Kraftverteilertransformatoren 20-0,4 kV, haben den Anforderungen der aufgezeigten Standards zu entsprechen:<br/>- BDS EN 61284 "Freileitungen. Anforderungen und Prüfungen von Verbindungsarmaturen."<br/>- BDS EN 61238-1- Durch Drücken und mechanischen Verbindungen für Stromkabel angekündigt Spannungen bis zu 36 kV (Um = 42 kV). Teil 1: Prüfverfahren und Anforderungen.</p> <p><b>Stromklemme für Transformatoren:</b><br/>- Klemme – hergestellt aus harter Aluminiumlegierung mit Zinnüberzug.</p> <p><b>Konstruktion:</b><br/>Die Stromklemme für Transformatoren muss so konstruiert sein, dass die Störungen in Folge des auf sie wirkenden unzulässigen Druckes minimalisiert werden. Zum Festziehen des Kabels an die Klemmenöffnung sind Sechskantnusschrauben zu verwenden. Es ist ein mechanischer Druck auf den Ausgangsgewindebolzen des Transformators abzusichern.<br/>Jede Verbindung hat über eine Möglichkeit zum Anschluss von Leitern von 35mm<sup>2</sup> bis 240mm<sup>2</sup> zu verfügen. Die Klemme für einen 630kVA Transformator hat vier Öffnungen für den Anschluss von Leitern aufzuweisen.</p> <p><b>Markierung:</b><br/>Die Klemmen sind mit der Bezeichnung oder dem Logo des Herstellers, mit dem Durchmesser der Leiter für die sie bestimmt sind, zu markieren.</p> |

**Типови изпитания:**

за доказване на съответствието на клемна токова за трансформатор с предявените към нея технически изисквания трябва да бъдат представени заверени копия на протоколи от типови изпитвания съгласно БДС EN 61238-1. Изпитванията трябва да бъдат извършени от независима акредитирана лаборатория и да бъде представен сертификата и'.

**Опаковка:**

Клемите да бъдат опаковани в каса от вълнообразен картон на която да е отбелязано типа и бройките на изделието.

**Приложение:****Typenprüfungen:**

zum Nachweis der Konformität des Stromklemme für Transformatoren mit den an ihn gestellten technischen Anforderungen sind beglaubigte Kopien der Protokolle der Typenzugprüfungen entsprechend der BDS EN 61238-1 vorzulegen. Die Prüfungen müssen durch ein unabhängiges zertifiziertes Labor durchgeführt werde, dessen Zertifikat vorzulegen ist.

**Verpackung:**

Die Klemmen sind in Wellpappekartons zu verpacken, auf denen der Typ und die Anzahl der Erzeugnisse zu vermerken ist.

**Anwendung:**

**ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 192, ал. 3 от ЗОП**
**ДАННИ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ</b>                      | Електроразпределение Юг ЕАД                                             |
| <b>ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА</b> | № 274-EP-19-MP-Д-3 с предмет: Доставка на клеми токови за трансформатор |

**ЧАСТ ПЪРВА**
**А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ОТГОВОР:</b>                           |
| Наименование:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [ ]                                       |
| ЕИК/БУЛСТАТ или друг национален идентификационен номер, ако е приложимо                                                                                                                                                                                                                               | [ ]                                       |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо                                                                                                                                                                                                                                                        | [ ]                                       |
| Пощенски адрес:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [.....]                                   |
| Лице за контакт:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [.....]                                   |
| Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [.....]                                   |
| Ел. поща:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [.....]                                   |
| <b>ФОРМА НА УЧАСТИЕ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ОТГОВОР:</b>                           |
| Участникът обединение на физически и/или юридически лица ли е ?                                                                                                                                                                                                                                       | [ ] Да [ ] Не                             |
| <b>Ако „да“:</b><br>а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в обединението (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи или друго):<br>б) моля, посочете другите икономически оператори, с които участват заедно в обединението:<br>в) посочете наименованието на обединението: | а): [.....]<br>б): [.....]<br>в): [.....] |

| Обособени позиции                                                          | Отговор: |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Посочване на обособената/ите позиция/и, за които участникът подава оферта: | [ ]      |

**Б: Информация за представителите на икономическия оператор**

| Представителство:                       | Отговор:           |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Имена на представляващия/ите:           | [.....]<br>[.....] |
| Длъжност/Действащ/и в качеството си на: | [.....]<br>[.....] |

**В: Информация за подизпълнители и трети лица<sup>1</sup>**

| Възлагане на подизпълнители:                                                                                   | Отговор:                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участникът ще използва ли подизпълнител/и ?                                                                    | [ ] Да [ ] Не<br><br><b>Ако „да“</b> , посочете наименованията на предлаганите подизпълнител/и, дейности, които ще изпълняват и дял от предмета на поръчката:<br><br>[.....] |
| Използване капацитета на трети лица:                                                                           | Отговор:                                                                                                                                                                     |
| Участникът ще използва ли капацитета/ресурсите на трети лица за доказване съответствие с критериите за подбор? | [ ] Да [ ] Не<br><br><b>Ако „да“</b> , посочете наименованията на третите лица и представете информация за капацитета/ресурсите които ще бъдат използвани:<br><br>[.....]    |

<sup>1</sup> Когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, всеки от тях попълва и представя декларация по настоящия образец, в частта за приложимите обстоятелства.

**ЧАСТ ВТОРА**
**ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ<sup>2</sup>**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ПО ЧЛ. 54, АЛ.1 ОТ ЗОП:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ОТГОВОР:</b>                                    |                                    |
| 1. <b>Представляващите на икономическия оператор</b> осъдени ли са с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс ? (чл. 54, ал.1, т.1 от ЗОП)                                                                                                                                                            | [ ] Да [ ] Не                                      |                                    |
| 2. <b>Представляващите на икономическия оператор</b> осъдени ли са с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна ? (чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП)                                                                                                                                                                                                                                                | [ ] Да [ ] Не                                      |                                    |
| <b>Ако „да“, моля посочете:</b><br>а) дата на присъдата, състав на престъпление по Наказателния кодекс;<br><br>б) посочете лицето, което е осъдено;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | а) дата:[ ], основание по НК:[ ]<br><br>б) [.....] |                                    |
| 3. <b>Икономическият оператор</b> има ли задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган ? (чл. 54, ал.1, т.3 от ЗОП) | [ ] Да [ ] Не                                      |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Данъци</b>                                      | <b>Социалноосигурителни вноски</b> |

<sup>2</sup> Когато икономическият оператор се представлява от повече от едно лице, обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се декларират от всички представляващи, а обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП, както и тези по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, могат да бъдат декларирани и само от едно от лицата, което може самостоятелно да го представлява.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ако „да“, моля посочете:</p> <p>а) съответната страна или държава членка;</p> <p>б) размера на дължимата сума;</p> <p>Икономическият оператор предприел ли е мерки за доказване на надеждност ?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>а)[.....]</p> <p>б)[.....]</p> <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p> | <p>а) [.....]</p> <p>б)[.....]</p> <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>Ако „да“, моля, опишете подробно: [.....]</p> |
| <p>4. <b>Икономическият оператор</b> участвал ли е в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП или участвал ли е по друг начин в подготовката на обществената поръчка ? (във вр. с чл. 54, ал.1, т. 4 от ЗОП)</p> <p><b>Ако „да“,</b> моля, опишете подробно:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[...]</p>                                                                       |                                                                                                          |
| <p>5. Може ли <b>икономическият оператор</b> да потвърди, че:</p> <p>а) не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор ? (чл. 54, ал.1, т. 5, б. „а“ от ЗОП)</p> <p>б) не е укрил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор ? (чл. 54, ал.1, т. 5, б. „б“ от ЗОП)</p>                                                                                                                                                | <p>а) [ ] Да [ ] Не</p> <p>б) [ ] Да [ ] Не</p>                                                         |                                                                                                          |
| <p><b>Икономическият оператор</b> извършил ли е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен ? (чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП)</p> <p>Икономическият оператор предприел ли е мерки за доказване на надеждност ?</p> | <p>[ ] Да [ ] Не</p>                                                                                    |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Ако да“,</b> моля опишете предприетите мерки: [.....]</p>                                         |                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>За <b>представляващите на икономическия оператор</b> налице ли е <b>конфликт на интереси по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП</b>, който не може да бъде отстранен ? (чл. 54, ал.1, т. 7 от ЗОП)</p> <p><b>Ако „да“</b>, моля, опишете подробно:</p>                              | <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[...]</p> |
| <p><b>СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:</b></p>                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>ОТГОВОР:</b></p>            |
| <p>По отношение на икономическия оператор налице ли са специфичните национални основания за отстраняване, посочени в обявата ?<sup>3</sup></p> <p><b>Ако „да“</b>, икономическият оператор предприел ли е мерки за надеждност ? <b>Ако „да“</b>, моля опишете предприетите мерки:</p> | <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[...]</p> |

#### ЧАСТ ТРЕТА

#### КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР<sup>4</sup>

##### А: Годност (ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ)

| КРИТЕРИИ                                                                                                                                                                                                                                             | ОТГОВОР:                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Икономическият оператор вписан ли е в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: (чл. 60, ал.1 от ЗОП)</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p> | <p>[...]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>                                     |
| <p>При обществена поръчка за услуга:</p> <p>Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната</p>                                                                | <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава:</p> |

<sup>3</sup> Имат се предвид забраната за свързаност по чл. 101, ал.11 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от закона..

<sup>4</sup> Тази част от образеца се използва само когато в обявата са включени критерии за подбор. Когато икономическият оператор се представлява от повече от едно лице, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор могат да бъдат декларирани и само от едно от лицата, което може самостоятелно да го представлява.

|                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| услуга в държавата, в която е установен ? (чл. 60, ал.2 от ЗОП)                   | {...} <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не                                                |
| Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | {уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): {...}}[...][...][...][...] |

#### Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

| КРИТЕРИИ                                                                                                                                                                                                                       | ОТГОВОР:                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1а) Реализиран минимален общ оборот (по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП) за последните три приключили финансови години, посочени в обявата, както следва: (чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП)                                        | година: {...} оборот:[...][...][...]валута<br>година: {...} оборот:[...][...][...]валута<br>година: {...} оборот:[...][...][...]валута |
| Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:                                                                                                                                              | {уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): {...}}[...][...][...][...]                                                          |
| 1б) Реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) за последните три приключили финансови години, посочени в обявата, както следва: (чл. 61, ал.1, т.1 от ЗОП) | година: {...} оборот:[...][...][...]валута<br>година: {...} оборот:[...][...][...]валута<br>година: {...} оборот:[...][...][...]валута |
| Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:                                                                                                                                              | {уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): {...}}[...][...][...][...]                                                          |
| При липса информация относно оборота по т. 1 и/или 2 за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:                                                  | {...}                                                                                                                                  |
| 2. Икономическият оператор заявява, че съотношението между активи и пасиви, така както е посочено в обявата е както следва: (чл. 61, ал.1, т. 3 от ЗОП)                                                                        | {посочва се изискваното съотношение}<br>{...}, {...}                                                                                   |
| Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:                                                                                                                                              | {уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): {...}}[...][...][...][...]                                                          |
| 3. Застрахователната сума по застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: (чл. 61, ал.1, т. 2 от ЗОП)                                                                                               | {...}, {...}[...][...][...]валута<br>№ на застрахователна полица, издател, срок на валидност<br>{...}, {...}[...]                      |

|                                                                                   |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно посочване на документа):<br>[.....][.....][.....][.....] |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

| КРИТЕРИИ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ОТГОВОР:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |           |      |           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|-----------|--|--|--|--|
| <p><b>1а) При обществена поръчка за строителство:</b></p> <p>През последните <b>5 години</b> от датата на подаване на офертата икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: (чл. 63, ал.1, т. 1, б. „а“ от ЗОП)</p> <p>Ако съответните документи относно доброто изпълнение на строителните работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>                | <p>Строителни работи:</p> <table><tr><th>Описание<br/>(вид, обем, място)</th><th>Стойност</th><th>Дати</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p> | Описание<br>(вид, обем, място) | Стойност  | Дати |           |  |  |  |  |
| Описание<br>(вид, обем, място)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Стойност                                                                                                                                                                                                                                                   | Дати                           |           |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |      |           |  |  |  |  |
| <p><b>1б) При обществена поръчка за доставка или услуга:</b></p> <p>През последните <b>3 години</b> от датата на подаване на офертата икономическият оператор е извършил следните доставки/предоставил следните услуги от посочения вид: (чл. 63, ал.1, т. 1, б. „б“ от ЗОП)</p> <p>Ако съответните документи относно изпълнение на доставките/услугите са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p> | <table><tr><th>Описание</th><th>Стойност</th><th>Дати</th><th>Получател</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]</p>                       | Описание                       | Стойност  | Дати | Получател |  |  |  |  |
| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Стойност                                                                                                                                                                                                                                                   | Дати                           | Получател |      |           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |           |      |           |  |  |  |  |
| <p>2. Икономическият оператор ще използва следните технически лица или органи, вкл. отговарящи за контрола на качеството: (чл. 63, ал.1, т. 2 от ЗОП)</p> <p><b>При обществени поръчки за строителство:</b></p> <p>Икономическият оператор ще използва технически лица или органи при извършване на строителството: (чл. 63, ал.1, т. 2 от ЗОП)</p>                                                                 | <p>[.....]</p> <p>[.....]</p>                                                                                                                                                                                                                              |                                |           |      |           |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Икономическият оператор ще използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: (чл. 63, ал.1, т. 3 от ЗОП)                                                                                                                                                                                                                                                               | {.....}                                                                                                                                                                                                         |
| 4. При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: (чл. 63, ал.1, т. 4 от ЗОП)                                                                                                                                                                                                                                                                   | {.....}                                                                                                                                                                                                         |
| 5. Икономическият оператор разполага с персонал/ръководен състав със следната професионална компетентност: (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | {.....}                                                                                                                                                                                                         |
| 6. При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: (чл. 63, ал.1, т. 6 от ЗОП)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | {.....}                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Средната годишна численост на персонала на икономическия оператор и броят на ръководния му състав през последните три години са, както следва: (чл. 63, ал.1, т. 7 от ЗОП)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Година, средна годишна численост на персонала:<br>{.....},{.....},<br>{.....},{.....},<br>{.....},{.....},<br><br>Година, брой на ръководните кадри:<br>{.....},{.....},<br>{.....},{.....},<br>{.....},{.....} |
| 8. Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на разположение на икономическия оператор за изпълнение на договора: (чл. 63, ал.1, т. 8 от ЗОП)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | {.....}                                                                                                                                                                                                         |
| <p>9. <b>При обществени поръчки за доставки:</b> Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявата ? (чл. 63, ал.1, т. 9 от ЗОП)</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви</p> | <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не</p> <p>{...}</p>                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>други доказателства могат да бъдат представени:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа):</p> <p>{.....}{.....}{.....}{.....}</p>                                                                                      |
| <p>Икономическият оператор може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. (чл. 63, ал.1, т. 10 от ЗОП)</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p> | <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не{.....}</p> <p>{.....}</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа):</p> <p>{.....}{.....}{.....}{.....}</p> |
| <p>Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? (чл. 63, ал.1, т. 11 от ЗОП)</p> <p>Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:</p> <p>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</p>                | <p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не{.....}</p> <p>{.....}</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа): {.....}{.....}{.....}{.....}</p>        |

Дата, .....,

Име и фамилия.....

подпис.....<sup>5</sup>

Забележка: Декларацията е съобразена с условията на настоящата обществена поръчка като са зачертани полетата, които не е необходимо да се попълва

<sup>5</sup> Повтаря се толкова пъти колкото е необходимо като се посочват имена и се полага подпис на всяко лице, което декларира обстоятелствата като представляващ икономическия оператор.

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ..... (наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 274-EP-19-MP-Д-З, с предмет: „Доставка на клеми токови за трансформатор“, при следните условия:

Декларираме, че сме запознати с поставените условия в документацията за участие в обществената поръчка, включително с техническите изисквания на възложителя, посочени в Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 53/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 54/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 55/02, Издание: 01.01.2017 и Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 56/02, Издание: 01.01.2017 и ги приемаме без възражения.

Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора нашата оферта, неразделна част от която е настоящето техническо предложение, ще представлява споразумение между нас и възложителя.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим всички необходими документи за сключване на договор, съгласно чл. 58 от ЗОП.

Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в настоящата обществена поръчка.

### При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия:

Мястото за изпълнение на поръчката: Централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД в гр. Стара Загора

Срокът за изпълнение на заявка по договора: \_\_\_\_\_ календарни дни, след заявка на Възложителя (**не повече от 30 календарни дни**).

Гаранционният срок е: \_\_\_\_\_ месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол (**не по-малко от 24 месеца**).

Капацитет на доставка в рамките на срока на доставка: по ..... броя за всеки един тип клеми токови за трансформатор, предмет на обществената поръчка (**не по-малко от по 10 броя**).

### ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

| Таблица № 1 – попълването на всички полета е задължително |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| №                                                         | Минимални изисквания на възложителя                                                                                                                                                                                | Предложение на участника<br>(Да/Не, Информация, Технически показатели) |
| 1                                                         | Отговарят ли предлаганите от участника продукти (клеми токови за трансформатор) изцяло на изискванията на Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 53/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 54/02, | [ ] Да [ ] Не                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 55/02, Издание: 01.01.2017 и Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 56/02, Издание: 01.01.2017, респективно спазени ли са изискванията на Техническите описания във всичките им точки и параметри?</p> <p><b>Ако „НЕ“, моля, опишете подробно</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [.....]                                                                                                                                                                      |
| 2 | <p>Притежават ли предлаганите от участника продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61238-1, упоменати в съответното техническо описание, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен.</p> <p><b>Моля, приложете валиден сертификат/протокол.</b></p> <p>В случай, че сертификатите/протоколите са издадени от еквивалентен орган, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).</p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):<br/>[.....][.....][.....][.....]</p>                |
| 3 | <p>Притежава ли производствения център въведена и сертифицирана система за осигуряване на качеството по ISO 9001 или еквивалентна, коя?</p> <p><b>Моля, приложете валиден сертификат.</b></p> <p><b>Ако „НЕ“, моля, обяснете защо и посочете въведена ли е в производствения център равностойна система за осигуряване на качеството? Моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността).</b></p> <p><i>Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[.....]</p> <p>[.....]</p> <p>(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):<br/>[.....][.....][.....][.....]</p> |
| 4 | <p>Към офертата за участие представени ли са мостри от всички типове клеми токови за трансформатор, предмет на настоящата обществена поръчка?</p> <p>4.1. Клема токова за трансформатор за изводите на вторичната страна на трансформатор 250kVA изработена от алуминиева сплав с резба за шпилката M16;</p> <p>4.2. Клема токова за трансформатор за изводите на вторичната страна на трансформатор 400kVA изработена от алуминиева сплав с резба за шпилката M20;</p> <p>4.3. Клема токова за трансформатор за изводите на вторичната страна на трансформатор 400kVA изработена от алуминиева сплав с резба за шпилката M20x1,5;</p> <p>4.4. Клема токова за трансформатор за изводите на вторичната страна на трансформатор 630kVA изработена от алуминиева сплав с резба за шпилката M30x2.</p> <p>Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото Техническо предложение Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 53/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 54/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 55/02,</p> | <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[ ] Да [ ] Не</p> <p>[ ] Да [ ] Не</p>                                                                     |

|  |                                                                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Издание: 01.01.2017 и Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 56/02, Издание: 01.01.2017, конкретни характеристики и параметри |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Таблица № 2 – попълването на полетата е пожелателно и служи за по-пълно представяне на участника

| №   | Обща информация за предлаганите продукти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Предложение на участника (Да/Не, Информация, Технически показатели)                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Данни за производител и производство:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| 1.1 | Данни за производственото хале на производителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Адрес: .....<br>(държава, населено място, улица, №);<br>Лице за контакт: .....<br>(имена, телефонен номер, факс, имейл)<br>Уеб сайт: ..... |
| 1.2 | Към офертата за участие представен ли е референтен списък, от който да е видно, къде през последните три години са били доставяни клеми токови за трансформатор, отговарящи на изискванията на Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 53/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 54/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 55/02, Издание: 01.01.2017 и Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 56/02, Издание: 01.01.2017 (България или ЕС) | [ ] Да [ ] Не                                                                                                                              |

Име производител / търговска марка : \_\_\_\_\_

**За изпълнение на изискванията на Възложителя се счита положителен отговор (ДА) на изброените в Таблица № 1 точки, всичките им подточки, прилагане на изискваните документи, доказващи изпълнение на изискванията, както и представяне на мостри от всички типове клеми токови за трансформатор, предмет на обществената поръчка, изцяло отговарящи на изискванията на Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 53/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 54/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 55/02, Издание: 01.01.2017 и Техническо описание EP Юг ЕАД – ТО 56/02, Издание: 01.01.2017.**

**По свое усмотрение участникът е в правото си да приложи допълнителни документи, извън изрично посочените, като доказателства на зададените въпроси.**

**Участник, чието техническо предложение не изпълнява някое/и от минималните изисквания на Възложителя, няма да бъде включен в класирането.**

Дата.....

УЧАСТНИК: .....  
(подпис и печат)

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ..... (наименование на участника)

По обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява

№ 274-EP-19-MP-D-3, с предмет: „Доставка на клеми токови за трансформатор“

| №                                                         | НАИМЕНОВАНИЕ                                                      | Мярка | Прогнозно<br>коли-<br>чество | Ед. цена<br>BGN,<br>без вкл.<br>ДДС | Стойност<br>BGN, без<br>вкл. ДДС |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                                         | Клема токова за трансформатор 250kVA (M16) (клема<br>стержин)     | Бр.   | 300                          |                                     |                                  |
| 2                                                         | Клема токова за трансформатор 630kVA (M30x2) (клема<br>стержин)   | Бр.   | 250                          |                                     |                                  |
| 3                                                         | Клема токова за трансформатор 400kVA (M20x1,5) (клема<br>стержин) | Бр.   | 250                          |                                     |                                  |
| 4                                                         | Клема токова за трансформатор 400kVA (M20x2,5) (клема<br>стержин) | Бр.   | 180                          |                                     |                                  |
| <b>Обща стойност, в BGN, без включен ДДС<sup>6</sup>:</b> |                                                                   |       |                              |                                     |                                  |

Посочените по-горе количества са прогнозни, необвързващи за Възложителя и служат за изготвяне на ценово сравнение между участниците.

Дата.....

УЧАСТНИК: .....  
(подпис и печат)

<sup>6</sup> При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема предвид единичната цена.

## Проект на договор

Днес, ....., се сключи настоящият договор между:

Електроразпределение Юг ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК XXXXXXXXXXXX, ИН по ДДС: BG XXXXXXXXXXXX, представлявано чрез ....., в състав: XXXXXXXXXXXX, наричано по-нататък Възложител

и

XXXXXXXXXXXX със седалище и адрес на управление гр. XXXXXXXXXX, ул. „XXXXXXXXXX“ №, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК XXXXXXXXXX, ИН по ДДС: XXXXXXXXXX, представлявано от XXXXXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXX, наричано по-нататък Изпълнител.

### I. ПРЕДМЕТ

**Чл.1(1).** Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставка на клеми токови за трансформатор, съгласно условията на настоящия договор.

### II. СТОЙНОСТ

**Чл.2(1).** Прогнозната стойност на договора, възлиза на xxxxx (словом: xxxxx) лева без ДДС.

**(2)** Общата прогнозна стойност включва всички разходи по изпълнение на доставката, предмет на договора, в това число транспортни разходи, организационни разходи, такси, наеми на помещения, разходи за материали, техника, труд и други, както и печалбата на Изпълнителя.

**(3)** Общата прогнозна стойност на договора е максимална и не е обвързваща за страните, като Възложителят има право в зависимост от нуждите си и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставката за цялата стойност по ал. 1.

### III. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

**Чл.3(1).** Всички единични цени са посочени в офертата и финансовото предложение, представляващи неразделна част от настоящия договор и включват всички транспортно-командировъчни разходи, разходи за нощувки, дневни и други разходи на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.

**(2).** Всички цени са окончателни, фиксирани за срока на договора, без ДДС и съгласно позиции от XXXX до XXXX, посочени по-горе.

**(3).** Всички цени са по условията DDP Incoterms 2010, адрес указан от Възложителя за доставка на стоките опаковани, застраховани, обмитени, включително всички такси и стойност на разтоварването им.

### IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл.4(1).** Мястото на изпълнение на договора е централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД в гр. Стара Загора.

**(2).** Доставката на стоката се придружава минимално от следните документи: сертификат за качество, гаранционна карта, декларация за съответствие.

### V. СРОКОВЕ

**Чл.5(1).** Срокът на действие на договора е за период от **24 (двадесет и четири) месеца**: до ХХ.ХХ.20XXг., или до изчерпване на стойността, съгласно чл. 2.(1)., като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

**(2).** Срокът за изпълнение на доставката е \_\_\_\_ (словом:\_\_\_\_) календарни дни и започва да тече след получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съгласно посочения в чл. 12.(6). капацитет, съдържаща точна спецификация на доставката, като отделните заявки за доставка се изпращат до Изпълнителя на база и към момента на възникнали при Възложителя реални нужди от стоките, предмет на настоящия договор. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на Възложителя на заявка за доставка с посочени конкретни количества и срок за изпълнение, като заявката се счита за приета от Изпълнителя в случай, че е изпратена по факс или имейл до лицето за

контакт на Изпълнителя, посочено в чл. 12.(2).

**(3).** В случай че Изпълнителят не изпълни доставката в определените срокове и забавата продължава 10 (десет) или повече календарни дни, Възложителят има право да откаже доставката. В този случай Възложителят (i) не носи отговорност за разходи и/или вреди, претърпени от Изпълнителя във връзка с отказа; (ii) не дължи възнаграждение на Изпълнителя за отказаната доставка. Отказът на доставката се прави с писмено уведомление от Възложителя, изпратено до лицата за контакт на Изпълнителя.

## **VI. ПЛАЩАНЕ**

**Чл.6(1).** Плащанията между страните се извършват при спазване на условията, уговорени в съответния раздел от Търговските условия.

**(2).** Плащанията от страна на Възложителя се извършват в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изпълнение на условията за реализиране на плащане от съответния раздел на търговските условия.

**(3).** Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят стойността на договора, определена в Чл. 2(1). от настоящия договор.

## **VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл.7(1).** В допълнение на правата и задълженията, уговорени в настоящия договор, страните притежават правата и имат задълженията, посочени в Търговските условия.

## **VIII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК**

**Чл.8(1).** Страните се съгласяват, че по отношение на гаранционния срок приложение намира съответния раздел от Търговските условия.

**(2).** Гаранционният срок на приетите доставки е XXXXX (словом XXXXXX ) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол.

## **IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл.9(1).** Възложителят не изисква гаранция за изпълнение на договора.

## **X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ**

**Чл.10(1).** В случай че някоя от страните не изпълни свое задължение съгласно договора, изправната страна има право на неустойка съгласно условията, предвидени в съответния раздел на Търговските условия.

**(2).** При всяко неспазване на определените срокове за изпълнение на доставката, Изпълнителят дължи неустойка за забава в размер на 0,5 % от стойността на недоставената част от заявката за доставка за всеки календарен ден от забавата, но не повече от 8 % от стойността на недоставената част от заявката за доставка, без включен ДДС.

## **XI. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ**

**Чл.11(1).** Приложимите технически изисквания към доставката са посочени в Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 53/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 54/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 55/02, Издание: 01.01.2017 и Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 56/02, Издание: 01.01.2017 към поръчка № 303-EP-18-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на клемни токови за трансформатор“, представляващи неразделна част от настоящия договор.

**(2).** В случаите на изпълнение на дейности, за които се изисква Изпълнителя да притежава съответни лицензи, удостоверения, разрешителни и т.н., то той се задължава да поддържа валидността им за срока на действие на договора.

## **XII. РАЗНИ**

**Чл.12(1).** Адрес за кореспонденция и лица за контакт на Възложителя: п.к: 4000, гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов № 37, лице за контакт: ....., тел.: ....., имейл: .....

**(2).** Адрес за кореспонденция и лица за контакт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: п.к: XXXX гр. XXXXXXX, ул. "XXXXXXXXXX" № XXXXXX. Лице за контакт XXXXXXXXXXXX, тел.: +359/XX/XXXXXXX, факс: +359/XX/XXXXXXX, мобилен 0888/XXXXXXX, имейл: xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxx.

**(3).** При промяна на данните, посочени по-горе, Изпълнителя се задължава своевременно да информира Възложителя в писмена форма. В случай че Възложителят не бъде уведомен за настъпилата промяна, всяко съобщение, изпратено до Изпълнителя на посочения по-горе адрес, се счита за надлежно изпратено.

(4). Дефиниции-термините, използвани в договора, имат значението, посочено в дефинициите на Търговските условия, освен ако контекстът налага друго значение.

(5). Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя.

(6). Капацитетът на доставка е не по-малко от по ..... броя от всяка една клема токова за трансформатор, предмет на настоящия договор, които да бъдат доставени в рамките на срока за доставка съгласно чл. 5.(2).

(7). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

### **XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Чл.13(1).** Всички приложения, посочени по-долу се включват в този договор по подразбиране и представляват неделима част от него.

(2). Страните се споразумяват за следния приоритет на документи, които имат обвързваща сила в отношенията им по настоящия договор, като при противоречие между разпоредби на отделните документи се прилага разпоредбата на документа от по-горен ред:

1. Настоящия договор;
2. Техническо и финансово предложение с Вх.№ от дата XXXXXX;
3. Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 53/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 54/02, Издание: 01.01.2017, Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 55/02, Издание: 01.01.2017 и Техническо описание ЕР Юг ЕАД – ТО 56/02, Издание: 01.01.2017 към обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява № 274-EP-19-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на клеми токови за трансформатор“;
4. Търговски условия обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява № 274-EP-19-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на клеми токови за трансформатор“;
5. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN – Издание Декември 2018;
6. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN – Издание Януари 2011;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ИЗПЪЛНИТЕЛ :

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Търговски условия

По обществена поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява № 274-EP-19-MP-D-3, с предмет: „Доставка на клеми токови за трансформатор“

### 1. Дефиниции

Изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

- 1.1. Договор означава договор, сключен между Възложителя и Изпълнителя, в който се определя предмета на доставката и условията за нейното изпълнение.
- 1.2. Доставка означава: (i) доставката на стоките; и/ или (ii) предоставянето на услугите, предмет на договора
- 1.3. Срок на действие е срокът, през който договорът действа между страните и създава валидни права и задължения за всяка от тях.
- 1.4. Срок на изпълнение е срокът, в който дадена доставка трябва да бъде изпълнена
- 1.5. Стойност на договора е максималната стойност, която Възложителят може да дължи на Изпълнителя в замяна на извършени доставки, заявени в срока на действие на договора.
- 1.6. Търговски условия е настоящият документ, който представлява неразделна част от договора, и определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка, извършена през срока на действие на договора. В случай на разлика между предвиденото в търговските условия и договора, ще се прилага предвиденото в договора.
- 1.7. Технически изисквания е документ, в който Възложителят определя своите изисквания по отношение на доставката. Техническите изисквания представляват неразделна част от договора и са задължителни за изпълнение от Изпълнителя.
- 1.8. Общи условия за закупуване е документ, който определя общо-приложими условия за всички Изпълнители. Общите условия представляват неразделна част от договора и са задължителни за Изпълнителя, доколкото в договора не е предвидено друго.

### 2. Ценови условия

- 2.1. Всички договорени в процеса на възлагане на поръчката единични цени са окончателни, без включен ДДС, прилагат се за целия срок на действие на договора и не подлежат на актуализация, освен ако договора не предвижда друго.

### 3. Място на изпълнение

- 3.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора.

### 4. Срокове

- 4.1. Срокът на действие на договора е до (i) посоченият в договора срок на договора или (ii) усвояване стойността на договора, което настъпи по-рано.
- 4.2. Срокът за изпълнение на доставка/доставки по договора се определя в календарни дни след датата на сключване на договора и се посочва в договора/в отделните заявки за доставка към договора. В случай че, в договора не е предвиден конкретен срок за изпълнение на доставката, максималният срок за изпълнение е до 30 (тридесет) дни след подписване на договора и получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката.

### 5. Собственост/ риск

- 5.1. В случаите, когато предмет на договора е доставка на стоки, Изпълнителят е длъжен да прехвърли собствеността върху стоките, свободни от каквито и да е права на трети лица, както и да предаде на Възложителя всички документи във връзка с произхода и ползването на стоките.
- 5.2. Собствеността и риска от погиване и/или повреждане на стоките преминава върху Възложителя след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. Преди подписване на посочения протокол рискът се носи от Изпълнителя.

### 6. Плащане

- 6.1. Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) надлежно извършена доставка; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.
- 6.2. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на доставката и нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.

- 6.3. При издаване на фактура се посочват (i) ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на Възложителя и на Изпълнителя; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулева ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.
- 6.4. Оригинален на фактурата заедно с подписан приемо - предавателен протокол за извършване на доставка и копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на Възложителя, посочени в договора.
- 6.5. Страните се съгласяват, че не се допуска в една и съща фактура да се фактурират доставки по различни договори, както и доставки по различни заявки към един и същ договор.
- 6.6. В случай че договорът или част от него има за свой предмет извършване на услуга от Изпълнителя към Възложителя, и Изпълнителят е чуждестранно лице, за целите на избягване на двойно данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане /"СИДДО"/, за всяка календарна година поотделно Изпълнителят предоставя на Възложителя "Декларация за притежател на дохода" и "Сертификат за местно лице", които следва да бъдат представени до датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл, както и в оригинал до лицата за контакт на Възложителя, представители на отдел „Снабдяване“, посочени на първата страница в договора. В случай че не бъдат представени горепосочените документи, Възложителят удържа при плащането на фактурите данък при източника съгласно приложимото българско законодателство, когато услугите са в обхвата на този данък.

## **7. Отговорност**

- 7.1. Изпълнителят отговаря за точното изпълнение на възложената поръчка.
- 7.2. Изпълнителят носи отговорност за всички действия, бездействия, неизпълнение или небрежност от страна на негов представител и/или персонал, както и на негови подизпълнители, в случай че има такива.
- 7.3. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и/или трети лица при или по повод изпълнение на договора.
- 7.4. В случай че, при изпълнение на договора настъпи застрахователно събитие, покрито от някой от застрахователните договори на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно инструкциите за действие, дадени от Възложителя. В случай, че за настъпило застрахователно събитие не бъде изплатено застрахователно обезщетение поради неправилно предприемане на действия от страна на Изпълнителя, последният отговаря пред Възложителя за пълния размер на претърпените в резултат на застрахователното събитие щети.

## **8. Права и задължения на Възложителя**

- 8.1. Възложителят има право:
  - 8.1.1. Във всеки момент от срока на действие на договора да извършва проверки относно качеството на доставката, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.
  - 8.1.2. Писмено и мотивирано да поиска от Изпълнителя да бъде отстранен някой от подизпълнителите, тъй като последният се смята за неподходящ или не отговаря на изискванията на Възложителя
- 8.2. Възложителят е длъжен
  - 8.2.1. Да организира допускането на Изпълнителя до мястото на изпълнение на доставката.
  - 8.2.2. Да заплаща приетите доставки в предвидените срокове.
  - 8.2.3. Да оформя предвидените в договора документи във връзка с неговото изпълнение.
- 8.3. Приемането на доставка от страна на Възложителя не представлява отказ от право, възникнало в съответствие с договора, и не освобождава Изпълнителя от задълженията и отговорността му, свързани с неточното изпълнение на задълженията му по договора.

## **9. Права и задължения на Изпълнителя**

- 9.1. Изпълнителят има право:
  - 9.1.1. Да бъде допуснат до мястото на изпълнение на доставката.
  - 9.1.2. Да получи дължимите плащания в предвидените за това срокове.
- 9.2. Изпълнителят е длъжен:
  - 9.2.1. Да извърши доставката съгласно условията на договора и в съответствие с изискванията на Възложителя.
  - 9.2.2. Да извършва всички действия, свързани с изпълнението на договора, с грижата на добър търговец, в съответствие с приложимото законодателство и изцяло в интерес на Възложителя, както и съобразно стандартите, определени от Възложителя и от приложимото право.
  - 9.2.3. В цялата си дейност по договора да спазва всички установени правила в областта на здравословни и безопасни условия на труда, опазване на околната среда, качество на доставката и другите приложими за дейностите по договора нормативи.
  - 9.2.4. Изпълнителят, включително неговият персонал и подизпълнители, се задължават да се въздържат от всякакви действия, които могат да имат отрицателен ефект върху икономическите и правните интереси на Възложителя или върху неговата репутация и добро име.
  - 9.2.5. Да опазва цялото имущество на Възложителя, до което има достъп във връзка с изпълнението на доставката.
  - 9.2.6. Да информира Възложителя незабавно в писмена форма за възникнали щети или повреди в

съоръжения, инсталации, оборудване или друго имущество – собственост на Възложителя, при изпълнение на доставката, както и за непосредствено свързаните с това опасности.

- 9.2.7. Да уведомява писмено Възложителя, когато съществува опасност от забава при изпълнението на доставката.
- 9.2.8. Да осигурява на Възложителя достъп до всяко място и до всяка информация, свързани с изпълнението на договора.
- 9.2.9. Да не нарушава чрез доставката защитените права на трети лица.
- 9.3. Без предварителното писмено разрешение на Възложителя, Изпълнителят няма право:
  - 9.3.1. Да използва правата на интелектуална собственост на Възложителя, като например търговски марки, промишлен дизайн и други.
  - 9.3.2. Да прави изявления, дава интервюта и/или подписва каквито и да е документи от името на Възложителя.
- 9.4. Изпълнителят осигурява за своя сметка сключването и поддържането в сила на всички застрахователни договори по отношение на отговорността на Изпълнителя за вреди, причинени от действия на персонала на Изпълнителя на имуществото, живота и здравето на Възложителя, неговия персонал и/или трети лица.
- 9.5. Изпълнителят се задължава да обезщети и предпазва Възложителя от претенции, съдебни дела или други действия, предприети срещу Възложителя от трети лица, доколкото те произтичат от причина, изхождаща от дейността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.
- 9.6. С подписването на договора Изпълнителят изрично потвърждава, че договорът не е предназначен да, и не дава разрешение на Изпълнителя да използва по какъвто и да било начин, който и да е от търговските марки на Възложителя, освен в случаите, в които Възложителят изрично разрешава ползването им.

## **10. Гаранционен срок**

- 10.1. Изпълнителят поема гаранция за качеството на доставката и за годността ѝ за употреба.
- 10.2. Гаранционните срокове остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.
- 10.3. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок.
- 10.4. Изпълнителят гарантира съответствието на доставката и вложените материали с изискванията на Възложителя и приложимите български и международни стандарти, независимо от факта дали доставките произхождат от него или от негови доставчици.
- 10.5. При възникнали дефекти, поради повреда/несъответствие на качеството, гаранционният срок ще се удължи съответно с цялото време на престой.

## **11. Гаранция за изпълнение** (в случай, че е изисквана такава в чл. IX на документ „Проект на договор“)

- 11.1. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора, чийто размер се определя като % от стойността на обществената поръчка без включен ДДС и се представя във формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечаваше изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Стойността на обществената поръчка се определя от окончателната обща стойност от финалното финансово предложение на участника, избран за изпълнител. Гаранцията обезпечаваше изпълнението на договора, отстраняването на възникнали дефекти и задължението за плащане на каквито и да е парични суми от страна на Изпълнителя към Възложителя (като например плащане на неустойки, обезщетения или други подобни).
  - 11.2. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение се конкретизира в договора и включва срока на действие на договора и гаранционния срок на доставката/ите. Когато гаранцията за изпълнение на договора се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-късно от 30 дни след изтичане на срока на действие на договора включително гаранционния срок на доставката/ите. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви или други обезщетителни плащания върху сумата по гаранцията.
  - 11.4. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна и неотменяема. Банковата гаранция е във форма, със съдържание и при условия, предварително одобрени от Възложителя. Всички разходи по поддържането на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.
  - 11.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора и в случаите когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните - до приключването му с влязло в сила решение на компетентния орган или чрез споразумение между страните.
  - 11.6. В случай на удължаване на срока на договора на основанията предвидени в ЗОП, както и при промяна на друго основание на срока на договора или на гаранционния срок:
    - 11.6.1. При банкова гаранция Изпълнителят е длъжен да предостави анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция в размера на неусвоената сума, покриваща и удължения срок;
- При депозитна гаранция- Възложителят има право да я задържи и за удължения

## **12. Неустойки**

- 12.1. Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си по договора точно в качествено, количествено и времево отношение, като се съобразява с изискванията на Възложителя по отношение на доставката. Всяко отклонение от точното изпълнение на доставката се счита за неизпълнение от страна на Изпълнителя.
- 12.2. Предвидените неустойки имат обезщетителна функция за Възложителя и последният няма задължение да доказва претърпени вреди.
- 12.3. В случай че за Възложителя възникне право да получи неустойка или поради действие или бездействие на Изпълнителя, негов персонал и/или подизпълнители бъде наложена на Възложителя имуществена санкция от държавен и/или административен орган, или Възложителят бъде осъден да плати на трето лице обезщетение за претърпени вреди в следствие действие и/или бездействие на посочените по-горе в тази точка лица Възложителят има право да прихване размера на неустойката или имуществената санкция или обезщетението от плащането, дължимо на Изпълнителя, като е допустимо това да бъде извършено от произволно дължимо на Изпълнителя плащане по настоящия договор. В тази връзка Възложителят изпраща на Изпълнителя съответно уведомление.
- 12.4. Всички разходи, възникващи през срока на действие на договора, които произтичат от нарушения на договорните и/или законовите задължения на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя. В случай че Възложителят е заплатил подобни разходи, Изпълнителят се задължава да възстанови пълната им стойност на Възложителя. Възложителят има право да прихване стойността на разходите от дължимото на Изпълнителя плащане.
- 12.5. Неустойката се прихваща от задължението към доставчика след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 12.6. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение, когато претърпените вреди и пропуснатите ползи надвишават размера на неустойката.

### **13. Прекратяване на договора**

- 13.1. Договорът може да бъде предсрочно прекратен, освен в изрично посочените в него случаи, и по следните начини:
  - 13.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.
  - 13.1.2. По взаимно писмено съгласие на страните, при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
  - 13.1.3. Едностранно от Възложителя с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
  - 13.1.4. Едностранно от Възложителя в случай на неизпълнение на задължение от страна на Изпълнителя. В този случай Възложителят изпраща уведомление до Изпълнителя с искане неизпълнението да бъде отстранено в срок от 5 дни от получаването на уведомлението. Ако Изпълнителят не отстрани неизпълнението в дадения срок, Възложителят има право да прекрати договора незабавно
  - 13.1.5. Едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай че срещу Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, както и ако върху имуществото му е наложен заповест или възбрана
  - 13.1.6. с изтичане на срока на договора
  - 13.1.7. при усвояване на стойността на договора
- 13.2. В случаите на предсрочно прекратяване на договора по вина на Изпълнителя Възложителят има право да задържи цялата сума по гаранцията за изпълнение, като тази сума има характер на неустойка.

### **14. Конфиденциалност**

- 14.1. Изпълнителят се задължава да разглежда като конфиденциална информация цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която му е станала известна и не е публично достъпна, в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора.
- 14.2. Изпълнителят се задължава да получава и да пази в тайна конфиденциалната информация, както и:
  - (i) да съхранява и пази конфиденциалната информация от неправомерно използване, публикации или разкриване;
  - (ii) да не използва конфиденциалната информация за други цели, освен за изпълнение на задълженията си по договора;
  - (iii) да не използва каквато и да е конфиденциална информация, за осъществяване на нелоялна конкуренция;
  - (iv) да ограничи достъпа до конфиденциалната информация на тези лица, които нямат нужда от такъв достъп с оглед изпълнението на договора;
  - (v) да информира всяко от лицата, на които предоставя достъп до конфиденциална информация, че им е забранено да използват, публикуват или по друг начин да разкриват конфиденциалната информация..
- 14.3. Задълженията за опазване на конфиденциалната информация не се прилага спрямо информация, която е поискана от компетентен орган според действащото законодателство или е станала публично достояние не по вина на някоя от страните. Задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация не са ограничени във времето. Нарушението на всяко едно от задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация по време на действие на договора или във всеки по-късен момент, дава право на Възложителя да получи от Изпълнителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора

за всеки отделен случай на нарушение.

## **15. Форсмажорни обстоятелства**

- 15.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция и др.. Страната, която не може да изпълни свое задължение поради непреодолима сила, се задължава в 3 (три) дневен срок от възникване на форсмажорното обстоятелство да уведоми писмено насрещната страна, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и как тя ще се отрази на изпълнението на договора. При неизпълнение на задължението за уведомяване, страната, която се позовава на непреодолима сила, не се освобождава от отговорност, респективно дължи предвидените неустойки и обезщетения в случаи на неизпълнение. В 14 (четиринадесет) дневен срок от началото на непреодолимата сила, същата следва да бъде потвърдена с документ от съответния компетентен орган. Докато трае непреодолимата сила страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолимата сила. Изпълнението на задълженията на страните спира за времето на непреодолимата сила, респективно страните не изпадат в забава и не дължат неустойки за забава. Страните, в случай на необходимост, съвместно определят нови срокове за изпълнение на договорните задължения. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие.

## **16. Общи разпоредби**

- 16.1. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им се изключва прилагането на общи условия на Изпълнителя.
- 16.2. В случай, че при изпълнение на доставката се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.
- 16.3. В случай че, предмета на договора включва лицензии, то страните се съгласяват, че лицензиите са стандартен софтуер, които се записва на технически носител и са предназначени за общо ползване и не са взели предвид специфичните дейности на ползвателя/Възложителя. Възложителят има право да използва софтуера, в които е включен само копие от съответния софтуер и правата за копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публично представяне и други форми на комерсиална употреба не са налични/достъпни.
- 16.4. Страните се съгласяват, че договорът ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
- 16.5. В случай, че предмет на договора са стоки, подлежащи на рециклиране, страните се съгласяват, че те ще се приемат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 16.6. Сключването, изпълнението и тълкуването на договора се извършва съгласно приложимото българско законодателство.
- 16.7. Страните се съгласяват, че всякакво приложение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. се изключва.
- 16.8. Договорът обвързва и съответните наследници и правопреемници на страните.
- 16.9. Ако някоя от разпоредбите на договора бъде обявена за недействителна или неприложима от компетентен орган, останалите разпоредби на договора, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителната или неприложима разпоредба следва да бъдат заместени от страните по добросъвестен начин от действителна, приложима разпоредба.
- 16.10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, разменяни между лицата за контакт Възложителя и Изпълнителя при изпълнение на договора са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна или изпратени по факс с налично факс потвърждение за изпращане, освен ако в договора не са предвидени и други начини.
- 16.11. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от, или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на договора, се уреждат по приятелски начин от страните. Ако страните не успеят да уредят отношенията си по приятелски начин, спорът се разрешава от компетентният съд по седалището на Възложителя.
- 16.12. Договорът се сключва въз основа и се тълкува в съответствие с българското законодателство.
- 16.13. В случай, че договорът е двуезичен, то при разминаване в текстовете като правно обвързващ се счита текста на български език.

## Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN

Доколкото в договора не е посочено друго, то валидни са следните Общи условия на закупуване. Търговските условия или общите условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя.

1. Всички договори както и споразумения за изменения и допълнения към тях се считат за валидни само ако са сключени в писмена форма. Всички устни споразумения между страните са невалидни, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя.

2. В случай, че договорът се базира на оферта, изготвена от Изпълнителя и предоставена на Възложителя, то същата се счита за неразделна част на договора, освен ако в договора изрично не е посочено друго.

3. Посочените в договора цени са твърди и не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на изпълнение, стоките са опаковани, застраховани, разтоварени. Допълнителни дейности могат да се предоставят само след предварително одобрение от страна на Възложителя. На Възложителя се представя разчет относно необходимите работни часове, техника и материали за писмено одобрение. Невъзложени или неодобрени допълнителни дейности не се заплащат. Ако в спецификацията/офертата е предвидено определено количество допълнителни дейности, това не е основание за Изпълнителя да претендира тяхното изпълнение.

4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена форма чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол (ППП). Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката е доставена/услугата е изпълнена и приета от Възложителя. До приемането от страна на Възложителя, всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора/заявката за доставка адрес за доставка на стока/изпълнение на услуга.

5. Изпълнителят се задължава да гарантира и е отговорен за това, неговият персонал и подизпълнителите, които той използва, да спазват законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Използваните от Изпълнителя персонал и подизпълнители имат правото на достъп единствено до посочените от Възложителя участъци. Разпореденията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава да спазва всички закони и подзаконовни нормативни актове и да упражнява контрол върху наетите от него или от неговите подизпълнители граждани на Република България и чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата, Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно осъществения от него контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните документи (разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или неговите служители няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения, включително и за причинени в тази връзка вреди.

6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество с всички работещи на даден обект. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите и работниците, които включват, но не се ограничават само до: Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най-добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители както и отговорните лица (координатори, ръководители на проекти) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или неговите служби и сътрудници няма да носят отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения вреди.

7. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на законовите разпоредби, както и на съвременното техническо ниво. Изпълнителят гарантира за качествено и в срок изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранцията на стоката/услугата важат съответните действащи закони разпоредби, освен в случай, че в договора не е договорено друго. Гаранцията обхваща и всички повреди настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречност, съгласно договора, изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на повреди възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят се задължава в рамките на гаранционния срок да отстрани в най-кратък срок възникналите повреди или, по избор на Възложителя, да замени доставените стоки/предоставени услуги с нови такива. Доставените стоки/предоставени услуги се проверяват от страна на Възложителя най-късно при тяхната употреба. В случай, че Изпълнителят не изпълни своите задължения относно договорената гаранция на стоките/услугите и настъпилите повреди бъдат отстранени от трета страна, то Изпълнителят се задължава да поеме всички възникнали в тази връзка разходи.

8. Изпълнителят отговаря за всички вреди, настъпили в резултат на действие или бездействие на Изпълнителя, негов персонал, негов подизпълнители или други лица, на които Изпълнителят е възложил работа, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използвани от него материали или части от материали. Изпълнителят отговаря също за всички предадени му от Възложителя или от други лица материали, строително оборудване, или други вещи за монтаж или за съхранение. При всеки отделен случай на причиняване на вреди Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други лица, на които той е възложил работа, нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или не полагане на грижа на добър търговец. Всички иски или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора, следва да бъдат отправяни към Изпълнителя. Изпълнителят гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност за такива вреди.

9. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка за обща гражданска отговорност/професионална отговорност, която да покрива всички произтичащи от закона и от договора рискове при поемане на отговорност. Сключената застраховка трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети от Изпълнителя лица при изпълнението на договора.

10. Фактурите трябва да се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и със задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на действащото законодателство, като

особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а така също изписване на стойността на ДДС на отделен ред във фактурата. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно на Изпълнителя за корекция, като в този случай срокът за плащане се удължава до получаване от страна на Възложителя на фактура, отговаряща на всички изисквания по тези Търговски условия и сключения договор. Срокът за плащане започва да тече от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при условие, че е налице регламентираното съгласно договора приемане на доставката/услугата, посредством двустранно подписан ППП. В случай, че изрично не е договорено друго, то при частични доставки, или при частично изпълнение на услугите, е допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията в тези случаи се извършват не по-късно от посочения в договора срок. При просрочване на плащането от страна на Възложителя, се прилага законната лихва за забава при плащане съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Освен законната лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на каквито и да е други обезщетения и неустойки, освен в случаи на доказано умишлено виновно поведение.

11. Уведомления за сключени договори за цесия трябва да бъдат отправяни в писмена форма (не по факс или e-mail) чрез вписване в деловодната система на Възложителя на вниманието на отдел „Финансови въпроси“. В тези случаи Възложителят има право да начисли и задържи такса за обработка и поддържане в размер на 1% от стойността на прехвърленото вземане, но не повече от 5 000 лв.

12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право да прихваща собствени вземания, както и вземания, които Изпълнителят дължи на свързани с Възложителя предприятия от групата на EVN AG – дружества, вписани в консолидирания годишен финансов отчет на дружеството EVN AG, регистрирано в окръжен съд Wiener Neudorf под ЕИК FN 72000 h и ИН по ДДС: ATU14704505 – срещу дължими на Изпълнителя суми.

13. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове в тази област. Всички лични данни, станали му известни във връзка с договора, при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др., но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания и след съгласие на Възложителя. Изпълнителят се задължава да уведоми незабавно Възложителя, в случай че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на личните данни. Изпълнителят се задължава да предприеме разумни мерки, така че да гарантира надеждността на всяко лице, което може да има достъп до личните данни, като гарантира, че достъпът е строго ограничен до тези лица, които действително трябва да имат достъп до информацията за целите на изпълнението на договора. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите служители, така и всички онези, които предоставят услуги във връзка с изпълнението на договора, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законните изисквания във връзка със защита на лични данни. Изпълнителят се задължава да приложи подходящи технически и организационни мерки с цел осигуряване на ниво на сигурност, съответстващо на възможния риск, както и да съхранява личните данни в обем и за срок, които се изискват от приложимото законодателство. Изпълнителят се задължава да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на обработване на лични данни на лицето от страна на Изпълнителя, което обработване нарушава Регламента или други закони разпоредби за защита на личните данни.

14. Изпълнителят декларира и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.

15. В случай, че Изпълнителят се забави с изпълнението на записана в договора доставка/услуга, Възложителят има право да настоява за предоставяне на доставката/услугата в съответствие с договора или след поставяне на разумен допълнителен срок, ако доставката/услугата не се предостави в рамките на допълнителния срок, писмено да прекрати договора едностранно. Допълнително Изпълнителят дължи на Възложителя обезщетение за вреди възникнали в следствие на неизпълнението. Възложителят е в правото си да прекрати договора едностранно без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му са наложени заповест или възбрана във връзка с погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.

16. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго свързано предприятие от групата на EVN AG. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както в цялост, така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.

17. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешаване от компетентния съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна регистрация на Възложителя.

18. Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуване са, или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните са целели чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от тези Общи условия.

## Клауза за социална отговорност на дружествата от групата на EVN

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право да изиска предоговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и подизпълнители.

**1. Спазване на човешките права.** От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките права.

**2. Липса на детски и принудителен труд.** Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недобровolen труд съгл. Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO).

**3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място.** Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с респект и достойнство. Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полава принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.

**4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място.** Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност.

**5. Трудово- и социално правни разпоредби.** При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби.

6. Прозрачност на работното време и възнаграждението. Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е фиксирано работното време и възнаграждението.

7. Защита на околната среда. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконовни нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие.

8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии. Постоянното подобряване на ефективното използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата.

9. Високи етични стандарти. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се вълечат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване.

10. Прозрачни бизнес отношения. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.

11. Право за провеждане на събрания и стачки. Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия