

РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне изпълнител на обществена поръчка/ for participants ranking and nominating contractor for public procurement order

№ 456-EP-17-CE-Д-З/ПЗ/ 14.06.2018 г.

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и съгласно отразени заключения в доклад за класиране на участниците от дата 12.09.2018 на комисия, назначена на дата 16.01.2018 г. за провеждане на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 456-EP-17-CE-Д-З, с предмет: Доставка и монтаж на офис мебели за нуждите на Електроразпределение Юг ЕАД, открита с преписка № 00143-2017-0049/ Pursuant to Art. 106, par. 6 of the PPA, and the results of ranking of applicants created on 12.09.2018 by commission nominated on date 16.01.2018 for conducting procedure of negotiating to conduct an agreement with preliminary calls for participation № 456-EP-17-CE-Д-З, with subject: Supply and installation of office furniture for the needs of Elektrorazpredelenie Yug EAD, announced with № 00143-2017-0049

1. На база критерия най-ниска цена, се определя следното класиране на участниците в процедурата: / Considering the procedure awarding criteria "best price", the following ranking of the participants is defined:

- 1.1. **Първо място** / First place - Мебеллюкс АД , гр.Сливен/Mebellux AD Sliven
- 1.2. **Второ място** / Second place - Ана Хил ЕООД , гр.Асеновград/Ana Hil EOOD Asenovgrad

2. Съгласно определеното класиране, за изпълнител на обществената поръчка се определя класираният на първо място участник , а именно/ Concerning the ranking of the participants, the first place ranked participant is defined for contractor, namely:

- 2.1. Мебеллюкс АД , гр.Сливен/

3. Възложителят на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП отстранява от участие в настоящата обществена поръчка участник Алегро Пловдив ООД гр. Пловдив със следните мотиви:

Мострите предоставени за участие в процедурата от Участника не съответстват на обявените от Възложителя технически изисквания както следва:

2. Организационно табло параван / стоящ – 1004

Съгласно ТИ и номенклатурен № 1004 параванът трябва да отговаря на следните изисквания :

1004 1 Бр. Организационно табло параван/ стоящ	
Размери	V=80 mm, H=120 mm, S= 40mm В-ширина, Н-височина, S-дебелина
Материал	Плоча от дървесни частици Възможност за тапицировка с дамаска двустранна по избор на поръчителя върху мек фазер или коркова плоча (Pinnbar) на поръчителя върху мек фазер или коркова плоча (Pinnbar) Кантиране от алуминиеви шини
Изпълнение	Да могат лесно да се монтират и демонтират

След извършеният оглед комисията констатира следните несъответствия, съгласно посочените по-горе изисквания:

1.1 Не са спазени размерите на предложения параван – Предоставената мостра е с размери В=80 мм, Н=123 мм, S=18 мм . Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.

1.2. Липсва предложение за двустранна тапицерия на плочата, както и обкантване с алуминиева шина. Не е направено предложение на цялостно изпълнение в завършен вид на образца. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.

Приложение по т. 1 - Снимка на предоставена мостра от участника:



2. Подвижен шкаф с метални капаци / контейнер / 1005

2.1 Съгласно ТИ и номенклатурен № 1005-подвижен шкаф с метални капаци/контейнери/ трябва да отговаря на следните размери

Размери на контейнера:

Дълбочина на контейнера

T = 60,0 cm

Дължина на изтеглящия механизъм

T₁ = 36,5 cm

Дълбочина на шкафта /чезмеджетата/

T₂ = 49,0 cm

Ширина на контейнера

B = 43,0 cm

Вътрешна ширина на шкафта

B₁ = 32,7 cm

Варианти на предно деление

HE= 6,6 cm	HE= 6,6 cm
HE= 15,0 cm	HE= 10,0 cm
HE= 15,0 cm	HE= 15,0 cm
HE= 18,6 cm	HE= 23,6 cm



След извършеният оглед комисията констатира следните несъответствия, съгласно посочените по-горе изисквания:

Участникът е представил мостра контейнер с размери:

T= 61,0 см T1= 39,0 см T2 = 43,0

V= 43,3 B1= 33 т. е. размерите на предоставената мостра не са спазени. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.


2.2 . Ключалката на предоставената мостра е поставена странично, а не централно, което е предпоставка за опасност при работа и не отговарят на изискванията на Възложителя. Съгласно ТИ и приложен чертеж ключалката трябва да бъде разположена челно на най- горното чекмедже. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.

Приложение по т.2 – Снимка на предоставена мостра от участника:



2.3 Съгласно ТИ най-горното чекмедже трябва да бъде оборудвано с поставка за канцеларски материали, която да покрива общата площ на дъното на чекмеджето.

Шкафчета:



Най-горното шкафче да бъде оборудвано стандартно с механизъм за централно заключване.

Чекмедже с разпределения за канцеларски материали.

Комисията констатира, че предложената от участника поставка за канцеларски материали /принадлежности в първото чекмедже е малка и не покрива общата площ на дъното на чекмеджето. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.

3. Шкаф с плъзгащи врати на цокъл 4 ОН 2005

Съгласно ТИ и номенклатурен № 2005 - Шкаф с плъзгащи врати на цокъл 4 ОН 2005 трябва да отговаря на следните изисквания:

2005 1бр. Шкаф с плъзгащи врати се на цокъл 4 ОН	
Размери на шкафа	V= 1200 mm T= 434 mm H= 1540 mm V= ширина T= дълбочина H=височина
Материал:	
Плъзгаща врата	Плоча от дървесни частици
Плоскост: Кайндл или Егер (112 PE сив) или аналогични. При алтернативни (алогични) продукти, писмено трябва да бъдат доказани същите качества от Кандидата пред Възложителя	с меламиново покритие /стандарт EN 14322, респективно DIN 68765 или еквивалентен/
Дебелина на плочата за плъзгащи врати	18 мм с пластмасова дръжка /лайстна за хващане/
Дебелина на плочата за пода, централен делител и рафтове	25 мм
Дебелина на плочата за покривен панел	25 мм
Дебелина на плочата за задна стена	18 мм
Цвят	По избор на EVN
Кант:	ABS 2 mm гладки за всички външни и видими ръбове, всички останали 0,5мм при меламина.
Форма на кантовете:	прави
Цвят на кантовете	По избор на EVN
Алуминиева дръжка /лайстна за хващане/	Стандартно трябва да отговаря на цвета на шкафа с плъзгащи врати. По избор на EVN трябва да могат да бъдат избирани различни цветове.
Размери на шкафа:	
Дълбочина:	T= 445 мм
Две възможни ширини:	V= 120,0 cm; V= 160,0 cm
Височини:	H=154
Покривен панел:	ПДЧ 25 мм. Дълбочина 44,5 см.
Страница:	ПДЧ 18 мм
Централен разделител:	ПДЧ 25 мм
Дъно:	ПДЧ 25 мм. Дълбочина 44,5 см.
Рафтове:	ПДЧ 18 мм. Дълбочина 35,0 см. Възможност рафтовете да могат да се преместват по височина. Натоварване по цялата дължина на рафта - мин. 0,5 кг/см. За шкаф 120см - 28,5 кг/ на рафт, за шкаф 160 см- 38,5 кг / на рафт. Рафтовете да са обезопасени срещу преобръщане. Брой на рафтовете: за 4 височини - 6 бр.
Задна стена:	ПДЧ 18 мм, монтирана четиристранно.
Регулируеми крака:	Височина 37 мм при здравина на дъното и плочите 18
Плъзгащи се врати:	Цвят по избор на EVN. Метален плъзгач механизъм.

След извършеният оглед комисията констатира следните несъответствия, съгласно посочените по-горе изисквания а именно :


3.1. Не е спазен размера в дебелините на плочите на страниците. Съгласно ТИ дебелината на страницата трябва да бъде 18мм. Предоставената мостра е с дебелина на страницата 25мм. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.

3.2. Дълбочината на рафта на шкафа на предоставената мостра е 33 см. Съгласно ТИ рафта трябва да има дълбочина 35мм. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.

3.3. Рафтовете на предоставената мостра са изработени от ПДЧ с дебелина на материала 25 мм. Съгласно ТИ рафта трябва да бъде от ПДЧ с дебелина на материала 18мм. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя..

3.4. Липсват регулируеми крака на предоставената мостра. Съгласно ТИ шкафа трябва да бъде оборудван с регулируеми крака с височина 37мм. Предоставената мостра не е оборудвана с регулируеми крака. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.

Приложение по т. 3 – Снимка на предоставена мостра от участника:



4. Офис стол 40001:

Съгласно ТИ и номенклатурен № 40001 предоставената мостра, трябва да отговаря на следните изисквания на Възложителя:



Височина:	H=100 - 120 см.
	V=584 мм /контур на линията на облегалката за ръцете/
Височина на седалката: Дълбочина на седалката	H=45 - 60 см. от 46 - 52 см.
Ширина:	от 48 - 60 см.
Тегло:	17 кг
Механика:	Синхронна механика /синхронно движение на седалката и облегалката за гърба/. Максимален ъгъл на отваряне 125°; Регулируема седалка и облегалка за гърба Застопоряване в 4 позиции. Прахово боядисване. Цвят -стандартен черен.
Преместване на седалката по височина:	Преместване на седалката по височина с окачване върху обезопасено хидропневматични ресори безстепенно от 400 до 510 мм. Обслужване с дърпащи бутони.
Регулиране на тежестта:	Индивидуално нагаждане според теглото в диапазона от 45 до 120 кг.
Въртяща се кръстачка:	Съгласно напълнен полиамид; Цвят - черен.
Колелца /ролки/:	Зависещи от натоварването ролки според DIN EN12528/ DIN EN12529 или еквивалентен Възможност за избор на твърда и мека работна повърхност за меки или твърди подови настилки.
Тапицерия: Гръб	Износоустойчивост на тъканта на тапицерията = 50 000 мартиндайла.
	Носеща конструкция от стъкленапълнена пластмаса; Ергономично оформена възглавница за облегалката на гърба от активно дишаща пяна
Цвят	Облегалката на гърба от полипропилен, устойчива срещу надраскване; Черен
Седалка	Комфортна възглавница на седалката от активно дишаща пяна; Седалката да е ергономична без твърди ръбове, с лека извивка надолу при предния си ръб
Облегалки за ръцете	Настройка по височина /нагоре-надолу/ с възможност за сваляне на облегалките за ръце по желание от работещия.
Материал Цвят Опция	Пластмаса -полиамид със структурирано меко покритие от полиуретан; Черен
	По желание могат да се доставят без облегалки за ръцете.

След извършеният оглед комисията констатира следните несъответствия, съгласно посочените по-горе изисквания а именно :

4.1.Предоставената мостра на офис стола е с тапицерия от кожа. Съгласно ТИ тапицерията на стола трябва да бъде от износоустойчива тъкан. Не отговаря на Техническите изисквания на Възложителя.

Приложение по т.4 – Снимка на предоставена мостра от участника:



4. В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 23.03.2018 г., участник Диор София ЕООД гр. Варна, НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.

5. В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 23.03.2018 г., участник Лукс Доорс ЕООД гр. Варна, НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.;


6. В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 23.03.2018 г., участник Профи Трейд ЕООД гр. София, НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.;

7. В срока, определен в поканите за представяне на първоначални оферти, а именно до 16:00 часа на 23.03.2018 г., участник Кооперация Панда гр. София, НЕ е входирал оферта в деловодството на Възложителя.;

Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение. /Authority and deadline for appeal the decision: Commission on Protection of Competition, not later than 10 days from receipt of the decision

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници/ Pursuant to Art. 43, par. 1 of the PPA, the decision is to be sent to all participants.

Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес/ This decision, as well as all documents related to the procedure shall be published on the buyer's profile of the contracting authority at the following address: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/17_EP_456.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile



Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

/Executive member of the BOD//Chairman of the BOD/