


- Забележки:
1. Профили, стомана S235JR;
  2. Електроди по EN;
  3. Забарките да се изпълнят с минимален катет на шева +20% дебелината на най-тънкия елемент.
  4. Забаръчните шевове да се изпълнят по цялата възможна дължина по посока на усилието, като минималната е 200 мм.
  5. Всички стоманени елементи да се минимизират и боядисат двукратно.
  6. При изпълнение на СМР да се спазват правилата по БХТПБ
  7. Всички размери се уточняват с мярка от място
  8. Металната конструкция да се защити от корозия



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Електроразпределение Ю" ЕАД		
Обект: Нова сграда за складови нужди в УПИ - XXIII - производствена дейност, кв.9 по плана на ЮИЗ-IV и V част - гр. Пловдив с идент. по КК 56784.536.129		
ЧЕРТЕЖ:	План Колони	
ПРОЕКТАНТ:	инж. Б. Куков	
	ФАЗА: ТП	
	ЧАСТ: СК	
	МАЩАБ: 1:100	
	ДАТА: 09.2019г.	
ЛИСТ: 2 / 9		
Съгласували:		
Арх:	арх.Д.Джугаланов	
Ел:	инж.Е.Киров	
В и К:	инж.Н.Петров	
ПБ:	инж.В.Пешев	
Геодезия, ВП:	инж.А.Чавдаров	
Паркоустр.:	ланд.арх.М.Чакърва	