

ЕВН България Електроразпределение ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37 BG- 4002 Пловдив

ЛЕМИ ТРАФО ЕООД

ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1
BG-2300 ПЕРНИК

Договор с необвързваща стойност

Номер / Дата
4600003868 / 14.10.2016

Лице за контакт Специализиран отдел:
Отдел НО
"Централни операции"
отг. лице Румен Георгиев
факс: +359 32 278 520

Лице за контакт Снабдяване:
Румен Богданов
тел: + 359 882 834 015
e-mail: rumen.bogdanov@evn.bg

Данни доставчик

Номер доставчик:
10692
Номер оферта:
Оферта 01.08.2016/Преговори 01.09.2016г.
На основание на:
Чл. 112 от ЗОП и процедура съгл.
обявл. в TED 2015/S228-415860/25.11.2015
Лице за контакт:
Евгени Славенин
факс: +359 76 670871
e-mail: info@lemi-trafo.com

Общи данни

Условия на плащане:
30 дни от датата на фактурата
Адрес за получаване на фактура:
Отдел "Централни операции"
ул. "Христо Г. Данов" № 37
4000, гр. Пловдив
Място на изпълнение:
ЕВН България
Електроразпределение ЕАД
Отдел Централни операции
Кукленско шосе 5
BG-4004 Пловдив
Срок на договора:
02.11.2016 - 30.06.2018

Предмет на договора:

Lieferung von Netztransformatoren 50-1600kVA, nach Positionen:
Gesonderte Positionen 14,15,16,17,20,25und28/Доставка на мрежови тр-ри
50-1600kVA, по поз.: 14,15,16,17,20,25 и 28

Необвързваща стойност в BGN без ДДС

2.563.653,07

ЕВН България Електроразпределение ЕАД

Страница 1 от 10

ЕВН България Електроразпределение ЕАД
ул. Христо Г. Данов № 37
BG- 4002 Пловдив
Tel: + 359 7001 7777
Fax: + 359 32 278 500
e-mail info@evn.bg
www.evn.bg

Дружеството е вписано в Търговския
регистър на агенцията по вписвания
ЕИК № 115552190
ДДС № BG115552190

Позиция	Материал	Колич.	Мер.единица	Описание	Единична цена	Стойност без ДДС BGN
00010		1 бр		TM 21/10,5/0,42 - 630kVA по DIN 42531		
				TM 21/10,5/0,42 - 630 kVA transformator mit Durchführungen nach DIN 42531 (Porzellan)	13.495,23 BGN	13.495,23
				TM 21/10,5/0,42 - 630 kVA трансформатор с проходни изводи по DIN 42531 (порцелан)		
00020		1 бр		TM 21/10,5/0,42 - 630kVA по DIN47637		
				TM 21/10,5/0,42 - 630 kVA transformator mit Durchführungen nach DIN 47637 (Steckbuchsen mit Innenkonus)	13.886,39 BGN	13.886,39
				TM 21/10,5/0,42 - 630 kVA трансформатор с проходни изводи по DIN 47637 (щепселни гнезда с вътрешен конус)		
00030		1 бр		TM 21/0,42 - 50kVA по DIN 42531		
				TM 21/0,42 - 50 kVA transformator mit Durchführungen nach DIN 42531 (Porzellan)	4.889,58 BGN	4.889,58
				TM 21/0,42 - 50 kVA трансформатор с проходни изводи по DIN 42531 (порцелан)		
00040		1 бр		TM 21/0,42 - 100kVA по DIN 42531		
				TM 21/0,42 - 100 kVA transformator mit Durchführungen nach DIN 42531 (Porzellan)	5.740,36 BGN	5.740,36
				TM 21/0,42 - 100 kVA трансформатор с проходни изводи по DIN 42531 (порцелан)		
00050		1 бр		TM 21/0,42 - 630kVA по DIN 42531		
				TM 21/0,42 - 630 kVA transformator mit Durchführungen nach DIN 42531 (Porzellan)	12.840,02 BGN	12.840,02
				TM 21/0,42 - 630 kVA трансформатор с проходни изводи по DIN 42531 (порцелан)		
00060		1 бр		TM 21/0,42 - 100kVA по DIN 47637		
				TM 21/0,42 - 100 kVA transformator mit Durchführungen nach DIN 47637 (Steckbuchsen mit Innenkonus)	6.121,75 BGN	6.121,75
				TM 21/0,42 - 100 kVA трансформатор с проходни изводи по DIN 47637 (щепселни гнезда с вътрешен конус)		
00070		1 бр		TM 21/0,42 - 630kVA по DIN 47637		
				TM 21/0,42 - 630 kVA transformator mit Durchführungen nach DIN 47637 (Steckbuchsen mit Innenkonus)	13.006,27 BGN	13.006,27
				TM 21/0,42 - 630 kVA трансформатор с проходни изводи по DIN 47637 (щепселни гнезда с вътрешен конус)		

Heute, den 02.11. 2016, wurde folgender Vertrag abgeschlossen zwischen
Днес, 02.11. 2016г., се сключи настоящият договор между:

EVN BULGARIA ELEKTROРАЗРЕДЕЛЕНИЕ EAD Stadt Plovdiv, Hristo G. Danov Str. 37, eingetragen im Handelsregister der Eintragungsagentur mit UIC 115552190, MwSt.-Nummer: BG 115552190, vertreten durch den Direktorenrat, durch zwei seiner Vertreter: Ronald Brechelmacher - Vorsitzender, Gocho Chemshirov - stellvertretender Vorsitzender und Kostadin Velichkov - Exekutivmitglied, nachfolgend AUFTRAGGEBER genannt

"ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД, гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК: 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, представлявано от Съвет на директорите, чрез всеки двама от своите представители: Роналд Брехелмахер - Председател, Гочо Чемширов - Заместник - председател и Костадин Величков - Изпълнителен член, наричани по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

und/и

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

LEMI-TRAF0 EAD Stadt Pernik, Vladajsko vastanie Str. 1, eingetragen im Handelsregister der Eintragungsgesellschaft mit UIC 202845851, MwSt.-Nummer: BG 202845851, vertreten durch Evgeni Georgiev Slavenin - Geschäftsführer, nachstehend AUFTRAGNEHMER genannt

"ЛЕМИ - ТРАФО" ЕАД, гр. Перник, ул. Владайско въстание № 1, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 202845851, ИН по ДДС: BG 202845851, представлявано от Евгени Георгиев Славенин - Изпълнителен директор, наричани по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ

I. GEGENSTAND

Art. 1 Der AUFTRAGGEBER erteilt den Auftrag und der AUFTRAGNEHMER willigt ein, Folgendes auszuführen: Lieferung von Netztransformatoren 50-1600kVA gem. DIN 42531(Porzellan) und DIN 47637(Steckbuchsen mit Innenkonus an der Hochspannungsseite), gem. Art.12.(2). des vorliegenden Vertrags.

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши:

Доставка на мрежови трансформатори 50-1600kVA според DIN 42531(порцелан) и според DIN 47637(щепселни гнезда с вътрешен конус) на страна Високо Напрежение, съгласно чл.12.(2). от настоящия договор.

II. WERT

Art.2. Der Schätzwert des Vertrags beläuft sich auf 2.563.653,00 BGN, ohne Mehrwertsteuer, entsprechend auf 1.310.775,00 Euro, ohne Mehrwertsteuer, gemäß dem fixierten Währungskurs vom BNB im Wert von 1,95583 BGN für 1 EUR.

II. СТОЙНОСТ

Чл.2. Пропознатата стойност на договора възлиза на 2.563.653,00 лева, без включен ДДС, равняващи се на 1.310.775,00 Euro, без включен ДДС, съгласно фиксирания курс на БНБ от 1,95583 лева за 1 Евро.

III. PREISE UND PREISSTELLUNG

Art.3(1). Ausgehandelte Einzelpreise, eingetragen in Pos. 00010 bis 00070 oben, sind gemaess Preisblatt zum Verhandlungsprotokoll vom 01.09.2016, ein integraler Bestandteil dieses Vertrages, umgerechnet in BGN, gemäß dem fixierten Währungskurs vom BNB im Wert von 1,95583 BGN für 1 EUR.

Die Preisstellung ist gemaess Punkt 1 des Dokuments "Vertragsbedingungen", ein integraler Bestandteil dieses Vertrages.

(2). Lieferbedingungen: Vom AUFTRAGGEBER angegebene DDP Adresse gemäß Incoterms 2010, gemäß Art. 9.

III. ЦЕНИ И ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

Чл.3.(1). Единичните договорени цени, посочени в поз. 00010 до 00070 в настоящия договор са съгл. Ценова листа към "Протокол от договарянето от 01.09.2016" - неразделна част от настоящия договор, преизчислени в лева в съответствие с фиксирания курс на БНБ от 1,95583 лева за 1 Евро.

Ценовите условия са съгл. т. 1 от документ "Договорни условия", неразделна част от настоящия договор.

(2). Условия на доставка: DDP адрес посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Инкотермс 2010, съгласно чл. 9.

IV. FRISTEN

Art.4.(1). Dieser Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2018 oder bis Aufwendung des Wertes gemäß Art. 2, wobei jenes Ereignis maßgeblich ist, welches zeitlich früher eintritt.

(2). Die maximale Frist für Erfüllung jeder einzelnen Abrufbestellung gemäß diesem Vertrag beträgt bis zu 90 (neunzig) Kalendertagen, indem die einzelnen Abrufbestellungen dem AUFTRAGNEHMER auch auf Grund von zum Zeitpunkt aufgetretenem realen Bedarf an Waren, Gegenstand des vorliegenden Vertrags, geschickt werden. Eine Erfüllung wird vorgenommen, wenn der AUFTRAGGEBER der Kontaktperson des AUFTRAGNEHMERS, im Art.11.(3). genannt, eine Abrufbestellung mit konkreten genannten Liefermengen per Fax oder per E-Mail sendet. Die Abrufbestellung ist durch Unterzeichnen zu bestätigen und der Kontaktperson des AUFTRAGGEBERS, im. Art.11.(4). genannt, zurückzuschicken.

(3). Die Erfüllungsfrist ist in der beidseitig unterzeichneten Abrufbestellung angegeben.

IV. СРОКОВЕ

Чл.4.(1). Срокът на действие на настоящия договор е до 30.06.2018 година или до усвояване на стойността, съгласно Чл. 2, като меродавно е събитието, което настъпи по-рано във времето.

(2). Максимален срок за изпълнение на всяка отделна заявка за доставка по договора е до 90 (деветдесет) календарни дни, като отделните заявки за доставка се изпращат до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база и към момента на възникнали при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ реални нужди от стоките, предмет на настоящия договор. Към изпълнение се пристъпва след изпращане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на заявка за доставка с посочени конкретни количества, по факс или имейл до лицето за контакт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочено в чл. 11.(3). Заявката за доставка трябва да бъде потвърдена, чрез подпис и връщане обратно по имейл или факс до лицето за контакт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочено в чл. 11.(4).

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

(3). Срокът на изпълнение е посочен в двустранно подписаната заявка за доставка.

V. VERTRAGSSTRAFEN

Art.5.(1). Im Falle von Nichteinhaltung der Ausführungsfristen hat der AUFTRAGNEHMER dem AUFTRAGGEBER in Übereinstimmung mit Punkt 5 des Dokuments "Vertragsbedingungen", ein integraler Bestandteil dieses Vertrags, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % pro Tag, bis höchstens 5 % vom Wert der betroffenen in Verzug geratenen Abrufbestellung zu zahlen.

V. НЕУСТОЙКИ

Чл.5.(1). При неспазване на срока на изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден, до максимум 5% от стойността на забавената заявка за доставка, в съответствие с т. 5 от документа "Договорни условия", неразделна част от настоящия договор.

VI. ZAHLUNG

Art. 6.(1). Der AUFTRAGGEBER leistet die Zahlung per Banküberweisung, ohne Vorauszahlung, innerhalb von 30 (dreißig) Kalendertagen nach der Erstellung des Übernahmeprotokolls über die Abnahme der tatsächlich erbrachten Leistungen und nach dem Rechnungseingang.

(2). Die Zahlungen gemäß diesem Vertrag dürfen nicht den im Art. 2. angegebenen Schätzwert überschreiten.

(3). Die Zahlungen erfolgen im Einklang mit Punkt 11 des Dokuments "Vertragsbedingungen", ein integraler Bestandteil dieses Vertrages.

(4). Bei Ausstellung der Rechnung sind anzugeben: (i)die Firmen und die MwSt.-Id.Nr. des AUFTRAGSGEBERS und AUFTRAGSNEHMERS; (ii) der anwendbare MwSt.-Satz und der MwSt.-Betrag, im Falle der Selbstberechnung oder eines MwSt.-Satzes von Null Prozent wird die anwendbare Gesetzgebung angegeben, und (iii)die Nummer der Abrufbestellung.

(5). Die Originalrechnung samt unterzeichnetem Übernahmeprotokoll über Ausführung der Lieferung und einer Kopie der entsprechenden Abrufbestellung werden zu Händen der im Vertrag angegebenen Kontaktpersonen des AUFTRAGGEBERS geschickt.

(6). Für die Ziele der Vermeidung von Doppelbesteuerung durch Anwendung internationaler Doppelbesteuerungsabkommen legt der AUFTRAGNEHMER dem AUFTRAGGEBER für jedes einzelne Kalenderjahr Folgendes vor: Ansässigkeitsbescheinigung, Erklärung über Einkommensinhaber, Erklärung über Fehlen einer Betriebsstätte oder einer bestimmten Einrichtung in Bulgarien und Auszug aus einem öffentlichen Register, der die Unterzeichnungsbefugnis der Person, welche beide Erklärungen unterzeichnet hat, belegt. Die angegebenen Dokumente sind spätestens am Tag der Ausstellung der ersten Rechnung gemäß Vertrag vorzulegen und an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: vesela.paraskevova@evn.bg und Elena.Ivanova@evn.bg sowie die Originalrechnung an folgende Adresse: Bulgarien, 4000 Plovdiv, Hristo G. Danov Str. 37, zu Hd. Frau Vesela Paraskevova/ Fr. Elena Ivanova Der AUFTRAGGEBER behält eine Quellensteuer gemäß der anwendbaren bulgarischen Gesetzgebung und dem entsprechenden Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung ein.

(7). Der AUFTRAGNEHMER hat die Rechnung spätestens einen Tag nach ihrer Ausstellung an die Faxnummer + 359 32 278 503 oder an die E-Mail-Adressen vesela.paraskevova@evn.bg и Elena.Ivanova@evn.bg zu schicken.

VI. ПЛАЩАНЕ

Чл.6.(1). Плащането ще бъде извършвано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банков път, без аванс, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след приемо-предавателен протокол за приемане на действително извършените доставки и получаване на фактура.

(2). Плащанията по настоящия договор не могат да надхвърлят посочената в Чл. 2. прогнозна стойност.

(3). Плащанията ще се извършват в съответствие с т. 11 от документа "Договорни условия", неразделна част от настоящия договор.

(4). При издаване на фактура се посочват (i)ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулева ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.

(5). Оригиналът на фактурата заедно с подписан приемо - предавателен протокол за извършване на доставка и копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в договора.

(6). За целите на избягване на двойното данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ за всяка календарна година поотделно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на Възложителя "Сертификат за местно лице", "Декларация за притежател на дохода", "Декларация за липса на място на стопанска дейност или определена база в България" и извлечение от публичен регистър, удостоверяващо правото за подписване на лицето, подписало двете декларации. Посочените документи следва да бъдат представени не по-късно от датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл: vesela.paraskevova@evn.bg и Elena.Ivanova@evn.bg както и в оригинал на следния адрес: България, 4000-Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, на вниманието на Весела Параскевова/Елена Иванова. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа данък при

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

източника съгласно приложимото българско законодателство и съответната СИДДО.

(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпрати фактурата най-късно един ден след издаването ѝ на факс + 359 32 278 503 или имейл до vesela.paraskevova@evn.bg и Elena.Ivanova@evn.bg

VII. GARANTIE

Art.7.(1). Die Garantiezeit der angenommenen, tatsächlichen getätigten Warenlieferungen steht in Übereinstimmung mit Punkt 14 des Dokumentes "Vertragsbedingungen", ein integraler Bestandteil dieses Vertrags.

VII. ГАРАНЦИЯ

Чл.7.(1). Гаранционният срок на приетите действително извършени доставки на стоката е в съответствие с т.14 от документа "Договорни условия", неразделна част от настоящия договор.

VIII. ERFÜLLUNGSGARANTIE / Haftungsrücklass

Art.8.(1). Als Erfüllungsgarantie für ordnungsmäßige Ausführung zwecks Sicherung von Garantieansprüchen und weiteren Schadensersatzansprüchen hält der AUFTRAGGEBER für die Zeit bis zum 31.12.2021 eine Sicherheitsleistung für Ausführung in Höhe von 10 % des Wertes zurück. Die Erfüllungsgarantie wird durch Bereitstellung einer unwiderruflichen und bedingungslosen Bankgarantie, die dem Wert der vorstehend angegebenen Erfüllungsgarantie gleich ist, realisiert, entsprechend Textmuster des AUFTRAGGEBERS.

Die Erfüllungsgarantie kann auch in der Form einer Versicherungsgarantie in Übereinstimmung mit Punkt 13 des Dokumentes "Vertragsbedingungen", ein integraler Bestandteil dieses Vertrags, realisiert werden.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8.(1). Като гаранция за изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа при себе си за времетраенето до 31.12.2021г., гаранция за изпълнение в размер на 10 % от стойността му. Гаранцията за изпълнение се осъществява посредством предоставяне на неотменяема и безусловна банкова гаранция на стойност, равна на стойността на посочената по-горе гаранция за изпълнение, съгласно текстови образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Гаранцията за изпълнение може да бъде осъществена и под формата на застрахователна гаранция в съответствие с т.13 от документа "Договорни условия", неразделна част от настоящия договор.

IX. ERFÜLLUNGSSORT

Art.9. Lieferadresse Trafowerkstatt von EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie EAD in Plovdiv, Yuzhna Industrialna Zona, Kuklensko Chaussee 5, Kontaktperson: Rumen Georgiev, Tel.: +359 32 303 658, Fax: +359 32 278 520 61 Mob.: +359 882 833 658, E-Mail: rumen.georgiev@evn.bg.

IX. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. Доставките следва да бъдат извършвани в Трансформаторна работилница на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД в град Пловдив, Южна Индустриална Зона, ул. "Кукленско шосе" № 5, лице за контакт Румен Георгиев, сл.тел.: +359 32 303 658, факс: +359 32 278 520, моб. тел.: +359 882 833 658, e-mail: rumen.georgiev@evn.bg.

X. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE AUSFÜHRUNG

Art.10.(1). Gemäß Art.12.(2).4. Technische Spezifikation Nr. EVN EP EAD – 16/03, Ausgabe: 01.12.2015, einschließlich Beilage A, Beilage B, Beilage C und Beilage D dazu.

(2). Im Falle, dass im Zuge der Ausführung der vereinbarten Tätigkeiten gefährliche und/oder ungefährliche Abfälle entstehen, ist der AUFTRAGNEHMER verpflichtet, diese entgegenzunehmen, wenn er über die notwendigen Genehmigungen und Lizenzen von den zuständigen Behörden verfügt (Ministerium für Umwelt und Gewässer, Gesundheitsministerium, Ministerium für Wirtschaft und Energiewirtschaft) oder zur Entgegennahme an eine Person zu übergeben, die über die jeweiligen Genehmigungen gemäß Raumordnungsgesetz und Umweltschutzgesetz verfügt.

(3). Die Erfüllung des Vertrags wird sich nach den Anforderungen von Art. 31 der Verordnung(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe(REACH) richten.

X. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.10.(1). Съгласно Чл.12.(2).4. - Техническа спецификация № EVN EP - EAD 16/03, Издание: 01.12.2015 год., включително приложение А, приложение В, приложение С и приложение Д към нея.

(2). В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.

(3). Договорът да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

XI. SONSTIGES

- Art.11.(1). Die Ware wird seitens des AUFTRAGGEBERS nur dann übernommen, wenn sie mit der Originalrechnung mit Angaben(EVN Bulgaria Elektrorazpredelenie EAD, Stadt Plovdiv, Hristo G. Danov-Str. Nr. 37, Plovdiv; UIC (Firmenidentnummer) 115552190, MwSt.-Nummer: BG 115552190, Verantwortliche Person: Ronald Brechelmacher), Vertragsnummer, Abrufbestellungsnummer, Übernahmeprotokoll und Kopie der Abrufbestellung geliefert wird
- (2). Die Erstellung einer Rechnung für Materialien zu unterschiedlichen Abrufbestellungen oder unterschiedlichen Verträgen ist nicht gestattet. Die Lieferungen werden werktags von 08:00 bis 16:00 angenommen.
- (3). Angaben des AUFTRAGNEHMERS LEMI-TRAFO EAD Stadt Pernik:
Korrespondenzadresse: 2304 Pernik, Vladajsko vastanie Str. 1, Kontaktperson Evgeni Slavenin, Tel.: +359 76 670620, 670696, Fax: +359 76 670871 Mob.: +359 887 764127, E-Mail: info@lemi-trafo.com.
- (4). Korrespondenzadresse des AUFTRAGGEBERS: 4000 Stadt Plovdiv, Hristo G. Danov Str. 37, Kontaktperson: Rumen Georgiev, Tel.: +359 32 303 658, Fax: +359 32 278 520 Mob.: +359 882 833658, E-Mail: rumen.georgiev@evn.bg.
- (5). Bei einer Änderung der Angaben gemäß vorangehendem Absatz verpflichtet sich der AUFTRAGNEHMER, den AUFTRAGGEBER rechtzeitig und schriftlich zu informieren, andernfalls gilt jede Korrespondenz, abgeschickt an die vorstehend genannten Angaben, als abgeschickt.
- (6). Alle Mitteilungen, Kündigungen und Anweisungen, mit der Erfüllung dieses Vertrags verbunden und zwischen AUFTRAGGEBER und AUFTRAGNEHMER ausgetauscht, sind dann gültig, wenn sie per Post (mit Empfangsbestätigung), an die Adresse der jeweiligen Partei abgeschickt oder per Kurierdienst zugestellt wurden, gegen Unterschrift der empfangenden Partei.
- (7). Die Waren, Gegenstand dieses Vertrags, die der Wiederverwertung unterliegen, werden vom AUFTRAGNEHMER nach schriftlicher Informierung seitens des AUFTRAGGEBERS unentgeltlich angenommen.
- (8). Vorliegender Vertrag wurde in zwei gleichen Ausfertigungen abgeschlossen - jeweils eine für jede der Vertragsparteien.

XI. ДРУГО

- Чл.11.(1). Стоката ще бъде приемана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ единствено ако е придружена с оригинална фактура с данни ("ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД, гр.Пловдив, ул. "Христо Г.Данов" №37, ЕИК: 115552190, ИН по ДДС: BG 115552190, МОЛ: Роналд Брехелмахер), с вписан номер на договора, номера на заявката за доставка, приемо-предавателен протокол и копие от заявката за доставка.
- (2). Не се допуска фактурирането на материали от различни заявки за доставка или различни договори в една обща фактура. Доставките се приемат в рамките на всеки работен ден от 08:00 до 16:00 часа.
- (3). Данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ "ЛЕМИ - ТРАФО" ЕАД, гр. Перник:
Адрес за кореспонденция: П.код 2304, гр. Перник, ул. "Владайско въстание" № 1, лице за контакти Евгени Славенин, сл.тел.: +359 76 670620, 670696, факс: +359 76 670871, моб. тел.: +359 887 764127, e-mail: info@lemi-trafo.com.
- (4). Адрес за кореспонденция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: П.код 4000, гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, лице за контакти Румен Георгиев, сл.тел.: +359 32 303 658, факс: +359 32 278 520, моб. тел.: +359 882 833 658, e-mail: rumen.georgiev@evn.bg.
- (5). При промяна на данните в предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, в противен случай всяка кореспонденция до горе указаните данни се счита за изпратена.
- (6). Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна.
- (7). Стоките, предмет на настоящия договор, подлежащи на рециклиране, се приемат безвъзмездно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- (8). Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

XII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

- Art.12.(1). Alle nachstehend aufgeführten Beilagen sind in diesem Vertrag enthalten und stellen seinen integralen Bestandteil dar.
- (2). Die Parteien vereinbaren folgende Priorität von Dokumenten, die für ihre Verhältnisse aus diesem Vertrag bindend sind, wobei im Falle eines Widerspruchs zwischen Bestimmungen der einzelnen Dokumente die Bestimmung des Dokumentes der oberen Rangordnung anzuwenden ist:
1. Vorliegender Vertrag
 2. Verhandlungsprotokoll,inkl. Preisblatt vom 01.09.2016
 3. Vertragsbedingungen zu Vergabverfahren "Lieferung von Verteiltransformatoren", Bekanntmachung TED: 2015/S

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

228-415860 vom 25.11.2015 (Prüfsystem)

4. Technische Spezifikation Nr. EVN EP EAD – 16/03, Ausgabe: 01.12.2015, einschließlich Beilage A, Beilage B, Beilage C und Beilage D dazu.

5. Allgemeine Kaufbedingungen der Unternehmen aus der EVN Gruppe, ausgegeben im Monat Januar 2011.

6. Klausel über soziale Verantwortung der Unternehmen aus der EVN Gruppe, ausgegeben im Monat Januar 2011.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12.(1). Всички приложения, посочени по-долу се включват в този договор по подразбиране и представляват неделима част от него.

(2). Страните се споразумяват за следния приоритет на документи, които имат обвързваща сила в отношенията им по настоящия договор, като при противоречие между разпоредби на отделните документи се прилага разпоредбата на документа от по-горен ред:

1. Настоящия договор;

2. Протокол от договаряне, вкл. ценова листа от 01.09.2016г.

3. Договорни условия към процедура за възлагане "Доставка на мрежови трансформатори" публикация в TED номер 2015/S 228-415860 от 25.11.2015 (квалификационна система)

4. Техническа спецификация № EVN EP - EAD 16/03, Издание: 01.12.2015 год., включително приложение А, приложение В, приложение С и приложение Д към нея;

5. Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN, издание Януари 2011г.

6. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN, издание Януари 2011г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ/AUFTRAGGEBER:

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

/ Костадин Величков /
/ Kostadin Velichkov /

/ Роналд Брехелмахер /
/ Ronald Brechelmacher /

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Е. В. Гетан. Сивачинска

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД



Общи условия на закупуване на дружествата от групата EVN

Доколкото в договора не е посочено нещо друго, то валидни са следните общи условия на закупуване. Търговските условия на Изпълнителя, освен в случай, че не са изрично одобрени от Възложителя, няма да се прилагат, дори и те да не са изрично отхвърлени от Възложителя.

1. Всички договори както и изменения и допълнения към тях се сключват само в писмена форма. Всички устни споразумения между страните са недопустими, освен ако не са писмено потвърдени от Възложителя
2. Ако договорът се базира на предварителен разчет на разходите (предварителна оферта), изготвен от Изпълнителя и предоставен на Възложителя, то Изпълнителят ще се придържа към него, освен ако в предварителния разчет на разходите изрично не е посочено, че подлежи на промяна и е необвързващ.
3. Посочените в договора цени са твърди цени, не подлежат на промени, като доставките се извършват франко мястото на изпълнение, стоките опаковани, застраховани, разтоварени. Всички рискове преминават върху Възложителя едва след като стоката е доставена и приета от Възложителя. До този момент всички рискове са за сметка на Изпълнителя. За място на изпълнение се счита посоченият в договора адрес за доставка/изпълнение на услугата.
4. Приемането на дадена доставка/услуга се счита за извършено единствено в случай, че е потвърдено от Възложителя в писмена форма чрез подписване на съответния двустранен приемо-предавателен протокол (ППП).
5. Изпълнителят се задължава да гарантира и отговаря за това, че неговият персонал и подизпълнителите, които той наема, ще спазват законовите разпоредби относно опазване живота и здравето на работниците както и опазването на околната среда. Работещите имат правото на достъп единствено до посочените им от Възложителя участъци. Разпореденията на строителния и монтажния надзор на Възложителя са задължителни и трябва да бъдат спазвани. Изпълнителят изрично се задължава че ще спазва всички законови и подзаконовни нормативни актове и ще упражнява контрол върху наетите от него или от неговите подизпълнители чуждестранни граждани съгласно съответното българско и европейско трудово законодателство. Преди започване на работата Изпълнителят трябва да докаже спазването на задълженията относно контрол чрез представянето на пълен комплект от съответните документи (разрешително за пребиваване, разрешително за работа, и др.) без изрична покана от страна на Възложителя, а също и да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за неспазване на тези задължения, както и породени от това щети и искове.
6. Изпълнителят се ангажира със задължението за всеобхватно координиране и сътрудничество със всички работещи на обекта. Изпълнителят се задължава да спазва всички нормативни актове регулиращи правата и задълженията на служителите, които включват, но не се ограничават само до Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за устройство на територията, и по възможно най-добросъвестен начин да подкрепя дружествата от групата EVN като Възложители на строителните работи както и отговорните лица (координатори, ръководители-проект) при изпълнението на задълженията им. Целта е да бъде гарантирано реализирането на принципите за предотвратяване на опасности като се спазват всички указания на съответните служби за трудова медицина. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че Възложителят и/или негови служби и сътрудници няма да носят отговорност за възникналите вследствие на неспазване на тези задължения щети и искове.
7. Изпълнителят гарантира за безупречното, съгласно договореностите, изпълнение на съответната доставка/услуга. Относно гаранция на стоката/услугата важат валидните законови разпоредби, освен в случай че в договора не е договорено нещо друго. Правото на претенция за гаранционен случай важи и за всички дефекти, настъпили в рамките на договорения гаранционен срок. Доказването на безупречното съгласно договора изпълнение е задължение на Изпълнителя. В случай, че във връзка с отстраняването на дефекти възникнат разходи по демонтаж и монтаж, както и други допълнителни разходи, то те са за сметка на Изпълнителя.
8. Изпълнителят отговаря за всички вреди в резултат на действията или бездействието на Изпълнителя, неговия персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици, в процеса на или по повод на изпълнение на доставката/услугата, както и за вреди, които са предизвикани от използваните от него материали или части от тези материали. Изпълнителят отговаря също за всички предадени му за монтаж или съхраняване от Възложителя или от други предприятия материали, строителни елементи или други предмети. При всички случаи Изпълнителят трябва да докаже, че той, неговият персонал, неговите подизпълнители или други помощни единици нямат вина. Това важи и за вреди възникнали вследствие на непредпазливост или неполагане на грижа на добър търговец. Изпълнителят се задължава, че всички искове или претенции от страна на работници или трети лица, касаещи вреди, възникнали във връзка с изпълнение на договора да бъдат отправяни към Изпълнителя и гарантира, че Възложителят няма да носи отговорност. Изпълнителят се задължава за своя сметка да сключи съответната застраховка обща гражданска отговорност, която да покрива всички произтичащи от законовите разпоредби и от договора рискове при поемане на отговорност. Застрахователната защита трябва да покрива и отговорността за щети към трети лица на всички подизпълнители и наети от изпълнителя лица при изпълнението на договора.
9. Фактурите трябва се изпращат на посочения в договора/заявката за тази цел адрес в един оригинален екземпляр и с задължително вписан номер на договора и/или заявката. Фактурите трябва да отговарят на актуалните данъчни изисквания, като особено важно е задължителното посочване на идентификационен номер по ДДС, както на Възложителя, така и на Изпълнителя, а така също отделно изписване на стойността на ДДС. Фактури, които не отговарят на тези условия, не са основание за дължимо плащане и Възложителят си запазва правото да ги върне обратно до Изпълнителя за корекция. Срокът на плащане започва да тече от постъпването на фактурите и на всички прилежащи към доставката/услугата документи при посочения в договора получател на стоката/услугата, при условие че е налице регламентираното съгласно договора приемане на доставката/услугата посредством двустранно подписан ППП.
10. В случай че изрично не е договорено нещо друго, то при частични доставки или при частично изпълнение на услугите е допустимо издаването на една обща фактура след цялостното изпълнение на договора. Плащанията се извършват не по-късно от посочения в договора/заявката срок. Плащанията, които са извършени в рамките на този срок се считат като навреме извършени, относно договорени

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

отстъпки, и не предизвикват последици от забава заради неспазване на срока за плащане. При просрочване на плащането от страна на Възложителя се прилага законната лихва за забава при плащането съгласно чл. 86 от ЗЗД. Освен законната лихва за забава Възложителят не дължи заплащане на други обезщетения и неустойки, освен в случай на доказано умишлено виновно поведение.

11. В случай на цесия, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено (не по факс или e-mail). Възложителя за сключени договори за цесия. В случай на цесия Възложителят има право да начисли и задържи такса за обработка и поддържане в размер на 1% от прехвърленото вземане.
12. Право на задържане в полза на Изпълнителя не се допуска освен ако не е изрично законово уредено. Възложителят има право да прихваща собствени вземания както и вземания, които Изпълнителят дължи на предприятия от концерна на Възложителя, с вземания, които се дължат към Изпълнителя.
13. Изпълнителят се задължава да пази като поверителна цялата информация и предоставената му документация (образци, чертежи, скици, данни в електронен вид, изчисления и др. подобни), станала му известна във връзка с процедурата, да я съхранява по надлежен начин, да я използва единствено във връзка с изпълнението на договора и да не я прави достъпни за трети лица, докато тя не стане публично известна или достъпна. При приемане на доставката/услугата предоставените му от Възложителя документи следва да бъдат върнати обратно в оригинал без да се правят копия от тях. На Изпълнителя може да се разреши само след изрично писмено съгласие от страна на Възложителя да публикува данни, свързани с проекта, или да назове името на Възложителя като негов клиент. В случай на неспазване на горе посочените задължения изпълнителят се задължава да заплати глоба в размер на 25,000 Евро. Възложителят има право при неспазване на тези задължения да претендира и други обезщетения за вреди.
14. Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на най-новите технически постижения. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали щети, най-вече но не единствено, свързани с IT-системи и/или данни на Възложителя, когато те не са на разположение, не са опазени в тайна или са изгубили целостта си.
15. Изпълнителят отговаря и гарантира, че чрез доставката/услугата няма да се нарушат правата на трети лица върху обекти на интелектуалната или индустриалната собственост. Възложителят не носи отговорност при възникнали евентуални претенции на трети лица в тази връзка и всички искове ще бъдат насочени към Изпълнителя.
16. Изпълнителят категорично се съгласява, че при изпълнение на този договор ще спазва Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове и че всички данни, станали му известни във връзка с този договор при необходимост могат да се предоставят на трети лица (като проектантски фирми, собственици на съоръжения, застрахователи и др. но не и на конкуренти) само при спазване на тези изисквания. Изпълнителят носи отговорност за това, че както неговите работници така и тези, които предоставят услуга, ще спазват разпоредбите на настоящите Общи условия на закупуване и законните изисквания. Те трябва изрично да знаят, че нарушаването на изискването за полагане на необходимата грижа и за пазене в тайна може да доведе до претенции за обезщетение както и подвеждане под административно-наказателна отговорност.
17. Възложителят, има право едностранно да прекрати договора без предизвестие в случай, че срещу Изпълнителя е открито производство по обявяване в несъстоятелност или е обявен в несъстоятелност, както и когато върху имуществото му е наложен запор или възбрана за погасяване на дълг. При оттеглянето си от договора Възложителят трябва да покрие разходите за извършените до момента доставки/услуги от Изпълнителя в случай, че Възложителят ще може да ги използва по предназначението им отбелязано в договора. В никакъв случай той не дължи като заплащане повече от това което е изпълнено.
18. Възложителят има право да прехвърли договорното отношение с всичките права и задължения на друго предприятие от EVN концерна. Изпълнителят няма право, освен в случай на предварително писмено съгласие от Възложителя, да прехвърля договора както цяло така и частично на трети лица и/или да ангажира подизпълнители.
19. Всички спорове възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения. Ако такива не бъдат постигнати, спорът ще бъде отнесен за разрешение от компетентния Районен, съответно Окръжен съд по седалището на Възложителя. В сила е материалното право на страната по съдебна регистрация на Възложителя, като се изключва прилагането на Конвенцията на ООН за договорите за международни продажби на стоки и нормите на международното частно право. Езикът на договора е официалният език на страната по съдебна регистрация на Възложителя.
20. Ако някои разпоредби от тези Общи условия на закупуването са или станат изцяло или отчасти недействителни или неосъществими, то това няма да засегне валидността на останалите разпоредби. На мястото на недействителните или неосъществими разпоредби страните се споразумяват за уреждане на взаимоотношенията по такъв начин, който е възможно най-близък до онова, което страните, са целили чрез станалата недействителна или неосъществима разпоредба от сключеното споразумение.

Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN

Изпълнителят декларира, че е запознат със съдържанието на по-долу посочените клаузи за социална отговорност, които са в сила също и за дружествата от групата EVN, и ще спазва същите при извършването на доставки/услуги. Възложителят е в правото си по всяко време да проверява спазването на това задължение. В случай на нарушение Възложителят има право да изиска преговаряне с цел възстановяване на договорното състояние. Ако в рамките на един месец Изпълнителят не изпълни това изискване или ако установеният недостатък не бъде премахнат или отстранен в рамките на определения или двустранно между страните съгласуван срок, Възложителят е в правото си незабавно да прекрати договора. Същото важи и в случай, че Изпълнителят отказва или възпрепятства провеждането на такива проверки. Освен това Изпълнителят се задължава да обвърже с изпълнението на следните основни положения и принципи своите доставчици, както и подизпълнители

1. Спазване на човешките права. От нашите Изпълнители и техните подизпълнители се очаква те да признават Всеобщата Харта за правата на човека на ООН, както и да гарантират, че те по никакъв начин не са замесени в нарушения на човешките права.
2. Липса на детски и принудителен труд. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители при производството на продуктите си и при извършване на услугите си се задължават да не използват или допускат детски, принудителен или друг недобровolen труд съгг. Конвенциите на Международната Организация на Труда (ILO).
3. Липса на дискриминация или тормоз на работното място. Към всеки сътрудник следва да бъде подхождано с респект и достойнство. Нито един сътрудник не трябва да бъде физически, психически, сексуално или словесно тормозен, дискриминиран или да бъде злоупотребявано с него поради неговата полова принадлежност, раса, религия, възраст, произход, увреждане, сексуална или политическа ориентация, мироглед.
4. Безопасни и здравословни условия на труд на работното място. Трябва да се гарантира, че нашите Изпълнители и техните подизпълнители гарантират на сътрудниците си безопасни и здравословни условия на труд, като спазват прилаганите за това закони и правилници. Трябва да се предостави свободен достъп до питейна вода, санитарни помещения, съответната пожарна защита, осветление, вентилация и ако е необходимо - подходящите лични предпазни средства. Сътрудниците се обучават да използват коректно личните предпазни средства и да познават общите разпоредби за сигурност.
5. Трудово- и социално правни разпоредби. При изпълнение на поръчки нашите Изпълнители и техните подизпълнители са задължени да спазват валидните за съответната страна на изпълнение трудово- и социално правни разпоредби.
6. Прозрачност на работното време и възнаграждението. Работното време трябва да бъде в съответствие с приложимите закони. Сътрудниците на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат трудови договори, в които да е фиксирано работното време и възнаграждението.
7. Защита на околната среда. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители в рамките на тяхната предприемаческа дейност да спазват приложимите закони, подзаконови нормативни актове и правилници за опазване на околната среда и при предоставяне на услуги/ доставки съответно да преценяват икономическите, екологичните и социалните аспекти и по този начин да вземат предвид принципите на устойчивото развитие.
8. Намаляване на използването на ресурси, отделяне на отпадъци и емисии. Постоянното подобряване на ефективното използване на ресурсите е важна съставна част на управлението и фирменото ръководство. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да минимизират отделянето на отпадъци от всякакъв вид, както и отделяне на всички емисии във въздуха, водата или почвата.
9. Високи етични стандарти. Ние очакваме от нашите Изпълнители и техните подизпълнители да демонстрират високи стандарти на фирмена етика, да спазват съответните национални закони (особено трудовоправните и картелните разпоредби, както и разпоредбите за защита на конкуренцията и правата на потребителите) и по никакъв начин да не се въвличат или да участват в корупционни схеми, лъжа или изнудване.
10. Прозрачни бизнес отношения. Нашите Изпълнители и техните подизпълнители не трябва нито да предлагат нито да изискват, нито да гарантират, нито да приемат подаръци, плащания или други предимства от подобен род или облаги, които може да са предназначени да подтикнат дадено лице да наруши задълженията си.
11. Право за провеждане на събрания и стачки. Работниците и служителите на нашите Изпълнители и техните подизпълнители трябва да имат възможност в рамките на законовите разпоредби на страната, в която те работят, да участват в събрания и стачки, без да се страхуват от последствия.

(Издание Януари 2011)

Информацията е заличена
съгласно чл. 2 и чл. 4 от
ЗЗЛД

VERHANDLUNGSPROTOKOLL

Firma: **Lemi Trafo EAD**
Betreff: **Rahmenvereinbarung**
Verteiltransformatoren (2015/S 228-415860 vom 25.11.2015)

Ort: Maria Enzersdorf

Datum: 01.09.2016

Es gelten die kaufmännischen und technischen Bedingungen der Ausschreibung inkl. aller im Punkt 3 (Ausschreibungsunterlage) des Dokuments "Bedingungen Angebotserstellung Verteiltransformatoren" aufgelisteter Dokumente.

Alle zusätzlich zu den Ausschreibungsbedingungen in dem Angebot enthaltenen allgemeinen und kaufmännischen Bedingungen gelten als nicht beigesetzt und sind keine Vertragsbestandteile.

Statt ISO 12944 C3 (Variante 1 - Lackierung) ist eine Feuerverzinkung (Variante 3) möglich.

Die ausgefüllten Datenblätter der Lose 1 bis 11 werden wie folgt geändert:

Beschichtung Iso 12944 C4 für lange Dauer ist ausreichend. C5 ist nicht notwendig.

Im Auftragsfall werden die Werte der Datenblätter für diese Werte nachgereicht.

Position 12 und 13 werden technisch ausgeschlossen.

Änderungen zur Ausschreibung:

Preise lt. beiliegendem Preisblatt.

Termine

Laufzeit der Rahmenvereinbarung: Ab Zuschlagserteilung bis 30.06.2018.

Der letzte mögliche Bestelltermin ist der 31.03.2018 und der letzte mögliche

Liefertermin der 30.06.2018.

Anlieferzeit Bulgarien

Die Anlieferzeiten in unseren Dienststellen in Bulgarien sind Montag bis

Freitag, jeweils von 8.00 Uhr bis ~~17.00~~ 16.00 Uhr Ortszeit.

04 Anhang C BG Dokumentation

Dokumentation, welche bei der Lieferung für jeden Transformator **in bulgarischer Sprache** übergeben werden muss, siehe „Anhang C zu technischer Spezifikation EVN ...AD - TS 16/03 für die ölgefüllten Drehstrom- Verteilungstransformatoren 50 kVA bis 2500 kVA“. Der Übersetzer muss geeignet sein.

Haftungseinschränkung

Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung für Sachschäden beider Parteien im Falle leichter Fahrlässigkeit auf EUR 3,0 Mio. bei einem Zielwert von kleiner als EUR 400.000,00 und auf EUR 7 Mio. bei einem Zielwert von größer als EUR 400.000,00 begrenzt.

Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung für Folgeschäden und reine Vermögensschäden ausgeschlossen, sofern nicht durch die Versicherung gedeckt.

Die Beweislast für das Fehlen grober Fahrlässigkeit trägt der Auftragnehmer.

Erfüllungsort (a. Lieferort Netz Niederösterreich GmbH)

Der Lieferant der Transformatorstationen im geografischen EWR-Raum wird bis spätestens 31.12.2016 bekanntgegeben.

Gerichtsstand/Recht

Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Vertragsteile ist das für Wien, Innere Stadt, sachlich zuständige Gericht, sofern dieser Gerichtsstandsvereinbarung nicht zwingendes Recht entgegensteht. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, den Auftragnehmer auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.

Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen

Abrechnung

Für Bulgarien erfolgt die Abrechnung in BGN auf Basis der EUR Preise umgerechnet nach Umrechnungskurs der EZB (ecb). Preisbasis ist der EUR / BGN Umrechnungskurs vom 01.09.2016: 1 EUR = 1,9558 BGN.

Beilagen – Preisblatt, Herstellererklärung vom 19.08.2016

Anwesenheitsliste

BE – Mandl, Stoev, Metz

Fachabteilung SN-NB – Bauer, Georgiev

Seite 1/1

	Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД	
Rechtsgültige		d.
Hr. Evgeni Slavev		
Fr. Iva Chakarova		

Angebotspreise und Stückzahlen für Verteiltransformatoren // Оферирани цени и бройки за разпределителни трансформатори

alle gelb markierten Felder sind Eingabefelder // всички маркирани в жълто полета следва да се попълнят

Firma // Фирма **Lemi Trafo EAD**

Los // Pos.	Auftraggeber für das jeweilige Los	Mauernost Leistung kVA	Проходни ВН HV-Durchführungen	Загуба Verluste			оригинална цена количества / брой / geschätzter Bedarf	Место на доставка Lieferort *	Ед. цена Einzelpreise	Обща стойност Vergabewerte = geschätzte Summe = Zielwert Rahmenvereinbarung
				max	%el W	%cu W				
1	Netz Niederösterreich GmbH	160	Porzellan	Liste BK - Ao	210	2.000	15	offen	3.700,00 EUR/Stk.	59.500,00 EUR
2	Netz Niederösterreich GmbH	250	Porzellan	Liste BK - Ao	300	2.750	60	offen	4.650,00 EUR/Stk.	279.000,00 EUR
3	Netz Niederösterreich GmbH	250	Stekdurchführungen	Liste BK - Ao	300	2.750	300	offen	4.410,00 EUR/Stk.	1.323.000,00 EUR
4	Netz Niederösterreich GmbH	400	Porzellan	Liste BK - Ao	430	3.850	40	offen	5.650,00 EUR/Stk.	226.000,00 EUR
5	Netz Niederösterreich GmbH	400	Stekdurchführungen	Liste BK - Ao	430	3.850	400	offen	5.550,00 EUR/Stk.	2.220.000,00 EUR
6	Netz Niederösterreich GmbH	630	Porzellan	Liste BK - Ao	600	5.400	15	offen	7.280,00 EUR/Stk.	109.200,00 EUR
7	Netz Niederösterreich GmbH	630	Stekdurchführungen	Liste BK - Ao	600	5.400	200	offen	6.920,00 EUR/Stk.	1.386.000,00 EUR
8	Netz Niederösterreich GmbH	800	Stekdurchführungen	Liste BK - Ao	850	7.000	50	offen	9.000,00 EUR/Stk.	450.000,00 EUR
9	Netz Niederösterreich GmbH	1000	Stekdurchführungen	Liste BK - Ao	770	9.000	20	offen	9.600,00 EUR/Stk.	192.000,00 EUR
10	Netz Niederösterreich GmbH	1250	Stekdurchführungen	Liste BK - Ao	950	11.000	25	offen	12.500,00 EUR/Stk.	312.500,00 EUR
11	Netz Niederösterreich GmbH	1600	Stekdurchführungen	Liste BK - Ao	1.200	14.000	5	offen	14.680,00 EUR/Stk.	73.400,00 EUR
	Netz Niederösterreich GmbH	800 - 1600	Mit Drehgehäß	Mehrpreis zu Position 800-1600 f. Abspannschieber, Ölstandsanzeiger, Luftentfeuchter mit Schmelzführung und Buchholzschutzgerät					300,00 EUR/Trafo	
	Netz Niederösterreich GmbH	800 - 1600	Klimatisierung	Mehrpreis zu Position 800-1600					1.200,00 EUR/Umlaufung	
	Netz Niederösterreich GmbH	100 - 1600	Erwärmungsmessung	Mehrpreis zu Position 100-1600					550,00 EUR/Trafo	
	Netz Niederösterreich GmbH	100 - 1600	Isolieröl-Untersuchung	Mehrpreis zu Position 100-1600 Wassergehalt, Durchschlagspannung, Grenzschichtspannung, Dielektrischer Verlustfaktor, Ionisationsgehalt, Amalgamgehalt					1.200,00 EUR/Trafo	
	Netz Niederösterreich GmbH	100 - 1600	Alterungsprüfung	Mehrpreis zu Position 100-1600 Alterungsprüfung des Betriebs-Öl (Erfassung) nach Methode C der IEC 61125					430,00 EUR/Trafo	

12	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/6,3/0,42 - 630 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	600	5.400	4	Rovdiv, Bulgaria	9.440,00 EUR/Stk.	37.760,00 EUR
13	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/6,3/0,42 - 630 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	600	5.400	3	Rovdiv, Bulgaria	9.630,00 EUR/Stk.	28.890,00 EUR
14	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/10,5/0,42 - 630 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	600	5.400	4	Rovdiv, Bulgaria	6.900,00 EUR/Stk.	27.600,00 EUR
15	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/10,5/0,42 - 630 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	600	5.400	2	Rovdiv, Bulgaria	7.100,00 EUR/Stk.	14.200,00 EUR
16	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 50 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	90	875	60	Rovdiv, Bulgaria	2.500,00 EUR/Stk.	150.000,00 EUR
17	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 100 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	145	1.475	90	Rovdiv, Bulgaria	2.935,00 EUR/Stk.	264.150,00 EUR
18	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 250 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	300	2.750	75	Rovdiv, Bulgaria	4.300,00 EUR/Stk.	322.500,00 EUR
19	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 400 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	430	3.850	60	Rovdiv, Bulgaria	5.230,00 EUR/Stk.	313.800,00 EUR
20	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 630 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	600	5.400	45	Rovdiv, Bulgaria	6.565,00 EUR/Stk.	295.425,00 EUR
21	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 800 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	650	7.000	60	Rovdiv, Bulgaria	8.720,00 EUR/Stk.	597.600,00 EUR
22	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 1000 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	770	9.000	1	Rovdiv, Bulgaria	10.400,00 EUR/Stk.	10.400,00 EUR
23	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 1250 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	950	11.000	1	Rovdiv, Bulgaria	12.200,00 EUR/Stk.	12.200,00 EUR
24	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 1600 kVA	Порцелан	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	1.200	14.000	1	Rovdiv, Bulgaria	14.300,00 EUR/Stk.	14.300,00 EUR
25	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 100 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	145	1.475	30	Rovdiv, Bulgaria	3.130,00 EUR/Stk.	93.900,00 EUR
26	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 250 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	300	2.750	80	Rovdiv, Bulgaria	4.400,00 EUR/Stk.	352.000,00 EUR
27	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 400 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	430	3.850	85	Rovdiv, Bulgaria	5.440,00 EUR/Stk.	462.400,00 EUR
28	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 630 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	600	5.400	70	Rovdiv, Bulgaria	6.650,00 EUR/Stk.	465.500,00 EUR
29	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 800 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	650	7.000	100	Rovdiv, Bulgaria	8.980,00 EUR/Stk.	898.000,00 EUR
30	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 1000 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	770	9.000	3	Rovdiv, Bulgaria	10.210,00 EUR/Stk.	30.630,00 EUR
31	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 1250 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	950	11.000	8	Rovdiv, Bulgaria	12.200,00 EUR/Stk.	97.600,00 EUR
32	EVN Bulgaria Electrorazpredelenie EAD	TM 21/0,42 - 1600 kVA	Щелкови преработени изолационни Stekdurchführungen	Списък BK - Ao Liste BK - Ao	1.200	14.000	1	Rovdiv, Bulgaria	14.300,00 EUR/Stk.	14.300,00 EUR

*Место на доставка
*Lieferort

1. Stationsbaufirme im EU-Raum und angrenzende Länder
2. Trafostation der Netz NO oder Kundenanlage
3. Netz Niederösterreich GmbH, Hauptstraße 72 A, 3021
4. EBN България ЕП ЕАД, 4004 Плевен, ул. "Княз Симеон I"

Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД

Vertragsbedingungen

Договорни условия

Rahmenvereinbarung für Lieferung von Verteiltransformatoren

Необвързващ договор за доставка на разпределителни трансформатори

für Netz Niederösterreich GmbH und EVN Bulgaria Electrozapredelenie EAD
Netz Niederösterreich GmbH и EVN България Електроразпределение ЕАД

Angaben des Bieters // Данни на оферента:

(Alle nachstehenden Daten sind vom Bieter verpflichtend einzutragen) // (Посочените по-долу данни трябва да се попълнят задължително от оферента)

Firma laut Eintragung Firmenbuch inkl Bekanntgabe der Firmenbuchnummer:	
Фирма според вписването във фирмения регистър вкл. номер от фирмения регистър:	
Anschrift // Адрес:	

Kontaktstelle für rechtsverbindliche Übermittlungen an den Bieter:

Name // Име:	
Telefon // Телефон:	
E-Mail // Емейл:	
Fax // Факс:	

Grundlage des Angebotes ist die Ausschreibungsunterlage, die vom Bieter vollinhaltlich akzeptiert wurde.

Основанието за предоставяне на оферта е документ за участие в търг, който е приет изцяло от оферента.

Ort, Datum, Name und rechtsgültige Unterschrift	
Място, дата, фирмен печат, официален подпис на оферента	

Inhaltsverzeichnis

1. PREISSTELLUNG
2. TERMINE
3. AUFTRAGSUMFANG
4. LIEFERBEREITSCHAFT / LIEFERTERMIN
5. VERTRAGSSTRAFE
6. AUFTRAGSABWICKLUNG
7. ERFÜLLUNGSORT
8. ANLIEFERZEITEN
9. ÜBERNAHME
10. ABRECHNUNG
11. RECHNUNGSLEGUNG
12. GEWÄHRLEISTUNG
13. HAFTUNGSRÜCKLASS
14. HAFTUNG
15. RÜCKTRITTSRECHT
16. VERLUSTWERTE
17. SCHALLEISTUNGSPEGEL
18. SONSTIGES

Съдържание

1. ЦЕНООПРЕДЕЛЕНИЕ
2. ДАТИ
3. ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА
4. ГОТОВНОСТ / ДАТИ ЗА ДОСТАВКА
5. НЕУСТОЙКА
6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
7. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
8. ВРЕМЕНА ЗА ДОСТАВКА
9. ПРИЕМАНЕ
10. СМЕТКИ
11. ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРИ
12. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ
13. ОБЕЗПЕЧЕН ДЕПОЗИТ
14. ОТГОВОРНОСТ
15. ПРАВО НА ОТКАЗ
16. СТОЙНОСТИ НА ЗАГЪРБА
17. НИВО НА ЗВУКОВА МОЩНОСТ
18. ДРУГИ

<p>19. ВЕРТРАГSGРУНДЛАГЕН</p> <p>20. GERICHTSSTAND/RECHT</p> <p>INTEGRITÄTSKLAUSEL DER EVN GRUPPE</p> <p>TEXT GARANTIE HAFTRÜCKKLASS</p> <p>1. Preisstellung</p> <p>Die vereinbarten Preise verstehen sich in EURO zuzüglich Umsatzsteuer. Die vereinbarten Preise sind Festpreise für sämtliche innerhalb der Vertragslaufzeit vorgenommenen Einzelaufträge („Einzelauftrag“, „Abrufbestellung“, „Bestellung“).</p> <p>Die Preise umfassen sämtliche Aufwendungen, die zur fachlich einwandfreien und rechtzeitigen Durchführung der in Auftrag gegebenen Lieferungen erforderlich sind, selbst wenn sie im Einzelnen nicht gesondert beschrieben sind. In den Preisen sind u.a. folgende Leistungen bzw. die damit verbundenen Aufwendungen und Kosten inkludiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung DDR Erfüllungsort gemäß Incoterms 2010, - Verpackung, - Versicherung, - Dokumentation, - Werkstoffste, sämtlich notwendige Sach- und Personalkosten, - Abgaben und sonstige Gebühren. <p>Der Auftraggeber trägt die Umsatzsteuer.</p> <p>Die Abladung erfolgt über einen Mehrpreis oder durch den Auftraggeber selbst.</p>	<p>19. ОСНОВА НА ДОГОВОРА</p> <p>20. ПОДСЪДНОСТ/ПРАВНО</p> <p>КЛАУЗА ЗА ИНТЕГРИТЕТ НА ГРУПАТА EVN</p> <p>ТЕКСТ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ОБЕЗПЕЧЕНЕ ДЕН</p> <p>ДЕПОЗИТ</p> <p>1. Ценоопределяне</p> <p>Договорените цени са в евро с включен данък добавена стойност. Договорените цени са твърдо определени цени за всички отделни поръчки, извършени за целия срок на договора („отделна поръчка“, „поръчка с условие за изпращане само по нареждане на клиента“, „поръчка“).</p> <p>Цените обхващат всички разходи, които са необходими за безупречното професионално и навременно изпълнение на поръчаните доставки, дори и те да не са специфицирани специално. Цените включват следните услуги репективно свързаните с тях разходи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доставка с платено мито, посочва се мястото на доставката съгласно Incoterms 2010, - опаковка, - застраховка, - документация, - фабрични сертификати, - всички необходими материални и персонални разходи, - данъци и други такси. <p>Възложителят поема данъка върху оборота.</p> <p>Разтоварването става само след заплащане на допълнителна цена или то се поема от самия възложител.</p>
---	---

<p>Гefahr und Eigentum gehen mit Entladebereitschaft, oder der Abladung am Fundament am Erfüllungsort auf den Auftraggeber über.</p>	<p>Преминаването на риска и собствеността върху възложителя става с готовността за разтоварване или с разтоварване на фундамента на мястото на изпълнението.</p>
<p>2. Termine Laufzeit der Rahmenvereinbarung: Ab Zuschlagserteilung bis 30.06.2018. Der letzte mögliche Bestelltermin ist der 31.03.2018 und der letzte mögliche Liefertermin der 30.06.2018.</p>	<p>2. Дати Срок на изпълнение на необвързващия договор: След възлагане на поръчката до 30.06.2018 г. Последната възможна дата за поръчка е 31.03.2018 г. и последно възможната дата за доставка е 30.06.2018 г.</p>
<p>3. Auftragsumfang Der in der Rahmenvereinbarung angeführte Zielwert basiert auf der unverbindlichen Schätzung des Bedarfs für die Vertragslaufzeit. Aus diesem Wert kann keine Abnahmeverpflichtung und kein Recht zur Änderung der vereinbarten Preise und Konditionen abgeleitet werden, selbst wenn der Zielwert nicht erreicht wird. Sollte der tatsächliche Bedarf des Auftraggebers den vorstehend angeführten Zielwert übersteigen, so gelten dafür, vollinhaltlich die Preise und Konditionen dieser Rahmenvereinbarung.</p>	<p>3. Обем на поръчката Посочената в необвързващия договор крайна стойност се основава на необвързваща оценка на необходимостта по време на срока на договора. От тази стойност не произтича задължение за поръчка и право за промяна на договорените цени и условия, дори и да не бъде достигната крайната стойност. Ако действителната необходимост на възложителя надвишава посочената по-горе крайна стойност, в такъв случай остават да важат изцяло цените и условията, посочени в необвързващия договор.</p>
<p>4. Lieferbereitschaft / Liefertermine Der Auftragnehmer sagt Lieferbereitschaft binnen 12 Kalenderwochen nach Erhalt der Abaufbestellung zu. Diese Frist ist rönalisiert laut Kapitel Vertragsstrafe. Der Auftraggeber gibt die definierten Liefertermine jeweils in den Abaufbestellungen bekannt. Sollte es dem Auftragnehmer in Ausnahmefällen nicht möglich sein, den Liefertermin einzuhalten, ist er verpflichtet, dies sofort nach Erhalt der Abaufbestellung bzw nach Kenntnis der Umstände, die zum Nicht-Einhalten des Liefertermins führen, dem Auftraggeber mitzuteilen und mit diesem einen verbindlichen Liefertermin zu vereinbaren. Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, so gilt der ursprüngliche Liefertermin.</p>	<p>4. Готовност / дати за доставка Изпълнителят извървя готовността си за доставка в рамките на 12 календарни седмици след получаване на наредената от възложителя поръчка. Този срок е обвързан със заплащането на неустойка както е посочено в глава „Неустойка“. Възложителят съобщава точните дати за доставка при възлагане на поръчката. Ако в изключителни случаи изпълнителят не е в състояние да спази датата за доставка, то той е длъжен да съобщи на възложителя това веднага след получаване на възложената поръчка респ. да го информира за обстоятелствата, които водят до неспазването на датата за доставка и да договори с възложителя нова обвързваща дата за доставка. Ако не бъде</p>

<p>Jede Abrußbestellung ist in einer Lieferung auszuliefern. Ausnahmen sind mit dem Auftraggeber zu vereinbaren.</p>	<p>сключено такова споразумение, в такъв случай остава да важи първоначалната дата за доставка.</p> <p>Всяка поръчка с условие за изпращане по нареждане на клиента трябва да бъде доставена в една доставка. Изключенията трябва да бъдат договорени с възложителя.</p>
<p>5. Vertragsstrafe</p> <p>Bei Nichterhaltung der getroffenen Terminvereinbarungen aus Gründen, die nicht der Auftraggeber zu vertreten hat, ist der Auftraggeber unbeschadet sonstiger Ansprüche berechtigt, pro angefallenem Kalendertag Terminüberschreitung eine Vertragsstrafe von 0,5%, insgesamt jedoch maximal 5% vom Nettogesamtpreis des betroffenen Einzelauftrags geltend zu machen. Der Nachweis eines Schadens durch den Auftraggeber ist nicht erforderlich. Die Vertragsstrafe wird in jedem einzelnen Fall festgestellt und in der Folge von der nächsten fälligen Rechnung oder der Schlussrechnung für den Einzelauftrag in Abzug gebracht.</p> <p>Sofern keine fällige Rechnung oder keine fällige Schlussrechnung besteht, hat der Auftragnehmer die fällige Vertragsstrafe binnen 10 Tagen auf das vom Auftraggeber namhaft gemachte Konto zu überweisen.</p>	<p>5. Нестойка</p> <p>При неспазване на сключените споразумения за доставка в определената дата по причини, които не се вменават в отговорността на възложителя, той има право независимо от наличието на други претенции да предяви за всеки започнат календарен ден от закъснението неустойка от 0,5%, но максимално 5% от общата нетна цена на съответната отделна поръчка. Не е необходимо възложителят да привеле доказателство за наличието на щета. Нестойката се констатира за всеки отделен случай и се пресмята след това със следващата изискуема фактура или крайна фактура за отделната поръчка.</p> <p>Ако не са напие изискуеми фактури или изискуема крайна фактура, изпълнителят трябва да заплати в рамките на 10 дена изискуемата неустойка на възложителя като я преведе на посочената от него банкова сметка.</p>
<p>Der Auftraggeber hat das Recht, einen über die Vertragsstrafe hinausgehenden Schaden geltenden zu machen.</p>	<p>Възложителят има право да предяви друга щета, която не се обхваща от неустойката.</p>
<p>Eine Vertragsstrafe kann in Fällen Höherer Gewalt, und soweit davon die Werke des Auftragnehmers oder die Werke seiner Lieferanten, der Erfüllungsort oder die Transportwege zwischen betroffen sind, nicht geltend gemacht werden. Als Fälle Höherer Gewalt gelten ausschließllich Elementarereignisse wie Hochwasser, Erdbeben, Feuer, Krieg und Aufruhr. Nicht als Höhere Gewalt gelten insbesondere das Ausschusswerden wichtiger Werkstücke oder Bauteile, Streik, Ausspernung, Insolvenz des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer und Vertragspartner. In Fällen Höherer Gewalt verschieben sich alle Termine im Ausmaß der Dauer der eingetretenen Höheren Gewalt und deren unmittelbarer Auswirkung.</p>	<p>Не може да бъде предявена неустойка в случаите на форсмажорни обстоятелства и доколкото от това са засегнати производствените предприятия на изпълнителя или тези на неговите доставчици, мястото на изпълнението или транспортните пътища. Като форсмажорни обстоятелства важат само елементарни събития като наводнение, земетресение, пожар, война и бунтове. Бракуването на важни заготовки или детайли, стачка, освобождаване на работниците, несъстоятелност на изпълнителя или неговите подизпълнители и договорни партньори не се приемат като форсмажорни обстоятелства. В случаите на форсмажор всички определени дати се отменят в бъдеще според продължителността на настъпването на форсмажорно обстоятелство и неговото непосредствено въздействие.</p>

<p>6. Auftragsabwicklung</p> <p>Abrufbestellungen zu dieser Rahmenvereinbarung erfolgen direkt durch den zuständigen Bereich des Auftraggebers. Sie haben nur Gültigkeit, wenn sie Lieferungen/Leistungen betreffen, die in dieser Rahmenvereinbarung angeführt sind.</p> <p>Der Auftrag ist im Einvernehmen mit der in der Abrufbestellung benannten "Ansprecherson Fachbereich" des Auftraggebers durchzuführen.</p> <p>Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass sein Personal und die von ihm beauftragten Subunternehmer die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeitnehmer sowie des Umweltschutzes einhalten. Die Arbeitskräfte dürfen nur jene Bereiche betreten, die ihnen vom Auftraggeber zugewiesen werden. Den Anordnungen der Bau- bzw. Montageaufsicht des Auftraggebers ist Folge zu leisten.</p> <p>Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf seine Kosten eine entsprechende Haftpflichtversicherung mit einer Pauschalversicherungssumme von mindestens drei Millionen Euro abzuschließen und zu unterhalten, die alle sich aus den gesetzlichen Bestimmungen und dem Vertrag entstehenden Haftungsrisiken deckt. In den Versicherungsschutz ist auch die Haftpflicht seines Personals, seiner Subunternehmer oder seiner sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungshelfen einzubeziehen, dergleichen sich der Auftragnehmer bei der Erfüllung des Vertrages bedient. Die vorstehend angeführte Versicherung wird vom Auftragnehmer unter Ausschluss jeglicher Regressmöglichkeit gegenüber dem Auftraggeber und seinen Dienstnehmern abgeschlossen.</p> <p>Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit den Stand der Arbeiten und die auftragsgemäße Ausführung im Werk des Auftragnehmers und in den Werken seiner Sublieferanten nach Abstimmung mit dem Auftragnehmer zu überprüfen. Darüber hinaus ist dem Auftraggeber während der Normalarbeitszeit jederzeit Zutritt zu den Fertigungsstätten zu gewähren, in</p>	<p>6. Изпълнение на поръчката</p> <p>Заявените от възложителя поръчки във връзка с този необвързващ договор се възлагат директно от отговорния за това отдел на възложителя. Те са валидни само, ако се отнасят до доставки/услуги, които са посочени в този необвързващ договор.</p> <p>Изпълнението на поръчката трябва да се извърши с предварителното съгласие на посоченото в нея „лице за контакт от отговорния отдел“ на възложителя.</p> <p>Изпълнителят трябва да се погрижи за това персоналет и ангажираните от него подизпълнители да спазват законовите разпоредби за защита на живота и здравето на работниците и на околната среда. Работниците имат достъп само до тези зони, които са им определени от възложителя. Разпоредбите на отдела за строителен респ. монтаж надзор на възложителя трябва да бъдат спазвани.</p> <p>Изпълнителят е длъжен да склочи и поддържа на собствени разходи съответна застраховка „Гражданска отговорност“ с обща застрахователна сума от най-малко три милиона евро, която да покрива всички рискове за отговорност, произтичащи от законовите разпоредби и договора. Застрахователната защита трябва да обхваща и отговорността на неговия персонал, неговите подизпълнители или други помощници при изпълнението на договора и работата, които изпълнителят използва при изпълнението на договора. Посочената по-горе застраховка се склучва от изпълнителя като тя трябва да изключва всякаква възможност за регрес спрямо възложителя и неговите служители.</p> <p>Възложителят има право да контролира по всяко време състоянието на извършените работи и възложеното изпълнение на поръчката в производственото предприятие на изпълнителя, както и в производствените предприятия на подизпълнителя след съгласуване с</p>
---	---

<p>denen Arbeiten für das gegenständliche Projekt durchgeführt werden. Subunternehmer und Lieferanten sind dazu vom Auftragnehmer zu verpflichten.</p> <p>Der Auftragnehmer verpflichtet sich ausdrücklich, dass er hinsichtlich der von ihm oder seinen Subunternehmern beschäftigten Ausländer im Sinne des Ausländerbeschäftigungsgesetzes BGBl.Nr.218/1975 in der jeweils geltenden Fassung, seinen gesetzlichen Kontrollverpflichtungen nachkommt. Für den Fall der Nichterhaltung dieser Kontrollpflichten hinsichtlich Aufenthaltserwilligung und Beschäftigungsbewilligung gilt ein Pönale von fünftausend Euro pro Person als vereinbart. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung dieser Kontrollpflichten vor Arbeitsaufnahme durch lückenlose Vorlage der entsprechenden Dokumente (Aufenthaltserwilligung, Beschäftigungsbewilligung, etc.), dem Auftraggeber unaufgefordert nachzuweisen und den Auftraggeber und dessen Organe und Mitarbeiter für alle aus einer Verletzung dieser Pflichten resultierenden Schäden und/oder Haftungen schad- und klaglos zu halten.</p> <p>Die Weitergabe zu erbringender Leistungen an Subunternehmer bedarf stets der vorherigen ausdrücklichen schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers. Der Auftragnehmer ist weiters bei der Beauftragung eines Subunternehmers verpflichtet, sämtliche vertragliche Verpflichtungen auch auf den Subunternehmer zu übertragen und im Vertrag mit diesem zu vereinbaren, dass der Auftraggeber parallel zum Auftragnehmer berechtigt ist, Ansprüche gegenüber dem Subunternehmer direkt geltend zu machen („echter Vertrag zugunsten Dritter“).</p> <p>Die bei der Vergabe/im Teilnahmeantrag vereinbarten Subunternehmer können nur mit Zustimmung des Auftraggebers geändert werden.</p> <p>Abnahmetermine sind dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt zu geben, damit ein Beauftragter dazu entsendet werden kann.</p>	<p>изпълнители. Освен това на възложителя трябва да се предостави по всяко време в нормалното работно време на изпълнители достъп до производствените предприятия, в които се извършват работите по настоящия проект. Изпълнителят трябва да задължи подизпълнителите и доставчиците да изпълняват също посоченото по-горе изискване.</p> <p>Изпълнителят се задължава изрично да изпълнява изискваните от закона задължения за проверка по отношение на работещите при него или неговите подизпълнители чужди работници по смисъла на Закона за трудова заетост на чужденците, публикуван в Държавен вестник № 218 / 1975 в съответно валидната му формулировка. В случай на неспазване на тези задължения за проверка по отношение на разрешението за престой и разрешението за работа важи като договорена неустойка в размер на пет хиляди евро на лице. Изпълнителят трябва да удостовери спазването на тези задължения за проверка преди започване на работата чрез представяне на съответните документи (разрешение за престой, разрешение за работа и др.), без да е необходимо това да се изисква специално от възложителя и да не предявява щети и искове спрямо възложителя, неговите органи и служители за всяки щети и/или отговорности, произтичащи от нарушаването на тези задължения.</p> <p>Когато извършването на услугите се възлага на подизпълнители, в такъв случай винаги е необходимо изрично писмено съгласие на възложителя. Освен това при възлагането на определена работа на подизпълнители изпълнителят е длъжен да задължи своите подизпълнители да изпълняват всички договорни задължения и да регламентира тяхното спазване в договор, както и това, че паралелно с изпълнителя възложителят има право директно да предявява претенции спрямо подизпълнителя („истински договор в полза на трето лице“).</p> <p>Подизпълнителите, посочени от изпълнителя при възлагането на поръчката / в молбата за участие, могат да бъдат променени само със съгласието на възложителя.</p> <p>Датите за приемане трябва да се съобщят навреме на възложителя, за да може да бъде изпратено утълъмношено лице.</p>
---	---

<p>7. Erfüllungsort</p> <p>a. Lieferort Netz Niederösterreich GmbH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieferant der Transformatorstationen im geografischen EWR-Raum • (wird bei der Vergabeverhandlung konkretisiert) • oder EVN Dienststelle in Niederösterreich • oder Kundenanlage in Österreich <p>b. Lieferort EVN Bulgaria Elektroгазпределение ЕАД</p> <p>EVN Bulgaria Електрогазпределение ЕАД, 4004 Plovdiv, Kuklensko shose str. 5</p> <p>8. Anlieferzeiten</p> <p>Die Anlieferzeiten in unseren Dienststellen in Österreich sind Montag bis Donnerstag, jeweils von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr Ortszeit.</p> <p>Die Anlieferzeiten in unseren Dienststellen in Bulgarien sind Montag bis Freitag, jeweils von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr Ortszeit.</p> <p>Anlieferungen an Baustellen dürfen nur nach vorheriger Terminvereinbarung und Zusage durch den Auftraggeber durchgeführt werden.</p> <p>9. Übernahme</p> <p>Die Übernahme einer Lieferung bedarf zur ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung des Auftraggebers. Jegliche Gefahr geht erst nach vertragsgemäßer Übernahme der Lieferung am Erfüllungsort auf den Auftraggeber über.</p> <p>Die Nutzung nicht förmlich überkommener Gewerke ist keiner stillschweigenden bzw. faktischen Übernahme gleichzusetzen.</p>	<p>7. Място на изпълнение</p> <p>a. Място на доставката Netz Niederösterreich GmbH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Доставчик на трафопостове в географското пространство на ЕИЦ (конкретизира се при преговорите относно възлагането) • или филиал на EVN в Долна Австрия • или клиентски сервис в Австрия <p>б. Място на доставката EVN България Електрогазпределение ЕАД</p> <p>EVN България Електрогазпределение ЧАД, 4004 гр. Пловдив, ул. Кукуленско шосе 5 5</p> <p>8. Времена за доставка</p> <p>Времената за доставка в нашите филиали в Долна Австрия са от понеделник до четвъртък, съответно от 07.00 ч. до 15.00 ч. местно време.</p> <p>Времената за доставка в нашите филиали в България са от понеделник до петък, съответно от 08.00 ч. до 17.00 ч. местно време.</p> <p>Доставки на строителните обекти могат да се извършват само след предварителна уговорка на датата и часа и съгласието на възложителя.</p> <p>9. Приемане</p> <p>Приемането на доставката изисква писменото потвърждение на възложителя, за да бъде тя валидна. Рискът се прехвърля на изпълнителя едва след договореното приемане на доставката на мястото на изпълнението.</p> <p>Използването на неформални приети строителни обекти не може да се равнява на конклюдентно респ. фактическо приемане.</p>
---	---

10. Абрешnung

Die Абрешnung der Einzelaufträge zu dieser Rahmenvereinbarung erfolgt mit jeiner Gesamtrechnung nach Übernahme der Verteilungsformatoren.

Alle Zahlungen erfolgen innerhalb von 30 Tagen ohne Skontoabzug, unter Maßgabe des inneren Zahlungslaufes des Auftragebers. Zahlungen erfolgen nur einmal pro Woche jeweils am Mittwoch und umfassen ausschließlich die in der Vorwoche fällig gewordenen Rechnungen. Zahlungen, die unter Einhaltung dieses Zahlungslaufes erfolgen, gelten als rechtzeitig für vereinbarte Skontoabzüge, Nachlässe usw. und lösen keine Verzugsfolgen infolge Überschreitung des Zahlungszieles aus. Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers gelten Verzugszinsen gem. § 1000, Abs. 1, letzter Halbsatz, ABGB als vereinbart.

11. Rechnungslegung

Rechnungen sind in einfacher Ausfertigung an die in der Bestellung angeführte Anschrift und unter Bezugnahme auf die Bestellnummer und die "Ansprecherson Fachbereich" einzusenden.

Rechnungen müssen den österreichischen steuerlichen Vorschriften entsprechen; insbesondere unter Angabe der UID-Nummer und gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer. Rechnungen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, begründen keine Fälligkeit und können vom Auftraggeber zurückgewiesen werden.

Die Zahlung kann nicht fällig werden, solange der Auftragnehmer nicht eine den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen entsprechende Rechnung vorlegt. Die Rechnungslegung hat nach Lieferung und Übernahme zu erfolgen. Es sind sämtliche für die Übernahme erforderlichen Unterlagen mitzuliefern, andernfalls die Rechnung mangelhaft ist. Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage netto. Rechnungen sind getrennt nach Lösen und getrennt nach Einzelauftrag auszustellen.

10. Сметки

Изравнителната сметка на отделните поръчки относно този необвързващ договор става с обща фактура след приемане на разпределителните трансформатори.

Плащанията се извършват в рамките на 30 дена без отстъпка съобразно фирмената счетоводна практика на възложителя. Плащанията се извършват само един път седмично в сряда и обхващат само фактурите, чиято изискуемост е настъпила предната седмица. Плащанията, направени съобразно тази счетоводна практика, важат като извършени навреме за договорени отстъпки, намаления и др. и не носят със себе си последиствия от забавя поради превияване на изискуемостта. При забавя на плащането от възложителя като договорени важат законни лихви съгласно § 1000, ал. 1, последното полуизречение от Австрийския Граждански кодекс.

11. Издаване на фактури

Фактурите се издават в едно копие на посочения в поръчката адрес като се посочат номера на поръчката и „лицето за контакт в отговорния отдел“.

Фактурите трябва да отговарят на данъчните изисквания в Австрия, като се посочват преди всяко данъчния номер и специалната отметка за данък добавъчна стойност. Фактурите, които не изпълняват тези предпоставки, не обосновават изискуемост и могат да бъдат отхвърлени от възложителя.

Това плащане не може да стане изискуемо, докато изпълнителят не предостави съответна фактура, която да отговаря на закононите разпоредби. Фактурата се издава след доставката и приемането. Необходимо е да се предоставят всички документи, необходими за приемането. В противен случай фактурата е обременена с недостатъци. Срокът за плащане е 30 дена. Фактурите трябва да бъдат издадени отделно по жребий и отделно за всяка отделна поръчка.

<p>12. Gewährleistung</p> <p>Der Auftragnehmer sichert Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit der Lieferung/Leistung auf die Dauer von 42 Monaten ab Übernahme zu (Korrosionsschutz auf die Dauer von 60 Monaten). Der Auftragnehmer stellt sicher, dass Lieferungen/Leistungen dem Stand der Technik und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Der Auftragnehmer sichert für die vertragsgemäße Lieferung/Leistung Mängelfreiheit zu.</p> <p>Für Gewährleistung gelten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, sofern nicht in dieser Rahmenvereinbarung bzw in den Einkaufsbedingungen der EVN Gruppe anderes geregelt ist.</p> <p>Der Gewährleistungsanspruch umfasst auch alle jene Mängel, die innerhalb der vereinbarten Gewährleistungsfrist entstehen. Der Nachweis der vertragsgemäßen mängelfreien Erfüllung obliegt dem Auftragnehmer. Sofern anlässlich der Behebung eines Mangels Aus- und Einbaukosten sowie Nebenkosten anfallen, sind diese vom Auftragnehmer zu tragen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Gewährleistungszeit auftretenden Mängel unverzüglich zu beheben oder nach Wahl des Auftraggebers die gelieferten Sachen gegen neue Sachen auszutauschen. Die Entgegennahme der gelieferten Sachen erfolgt seitens des Auftraggebers unter Vorbehalt und ohne Unterscheidung der Ware, die Überbrückung erfolgt spätestens bei Verwendung. Die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit des Auftraggebers gemäß der §§ 377 und 378 UGB ist ausgeschlossen.</p> <p>Der Auftraggeber hat das Recht, die Gewährleistung selbst oder von einem Dritten vornehmen zu lassen, wenn der Auftragnehmer nach angemessener Frist seiner Gewährleistungspflicht nicht nachkommt. Dabei entstehende Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.</p>	<p>12. Отговорност за недостатъци</p> <p>Изпълнителят гарантира липсата на недостатъци и функционалността на доставката/услугата за продължителност от 42 месеца след приемането (антикорозионна защита в продължителност от 60 месеца). Изпълнителят гарантира, че доставките/услугите отговарят на ниво на техниката и на законните разпоредби. Изпълнителят гарантира, че доставената поръчка/услуга не е обременена с недостатъци.</p> <p>Във връзка с отговорността за недостатъци важат валидните законови разпоредби, освен ако в този необвързващ договор респ. в условията за покупка на групата EVN не е регламентирано нещо друго.</p> <p>Гаранционната претенция обхваща и всички онези недостатъци, които възникват в рамките на договорения гаранционен срок. Изпълнителят е длъжен да докаже, че изпълнението на договора не е обременено с недостатъци. Ако при отстраняването на недостатъка възникнат допълнителни разходи като ремонт и монтаж, то те се поемат от изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да отстранява незабавно всички, възникнали през гаранционния срок недостатъци или по избор от възложителя да замени доставените стоки с нови. Приемането на доставените стоки се извършва от възложителя при условие и без стоката да е контролирана, проверката се извършва най-късно при употребата. Изключено е задължението за проверка и възражение на възложителя съгласно § 377 и 378 от Кодекса за предприемачи.</p> <p>Възложителят има право да извърши сам отстраняването на недостатъците или да възложи това на трето лице, ако изпълнителят не извърши задължението си за отстраняването на недостатъците в подходящ срок. Възникналите при това разходи се поемат изцяло от изпълнителя.</p>
--	---

13. Haftungsrücklass

Als Sicherstellung für Gewährleistungsansprüche und wie immer geartete Schadenersatzansprüche ist vom Auftragnehmer bei Rahmenvereinbarungen mit einem Zielwert über EUR 400.000,00 ein Haftungsrücklass vorzulegen. Dies für die Dauer von 42 Monaten, entweder gerechnet ab dem Zeitpunkt des Endes der Vertragslaufzeit oder im Verzugsfall seitens des Auftragnehmers 42 Monate ab Lieferung der letzten Verteilungsformaten, und im Ausmaß von 10% des Zielwertes. Der Haftungsrücklass hat in Form einer Bankgarantie oder Versicherungsgarantie spätestens mit der Rechnung der ersten Abruflbestellung vorgelegt zu werden (laut Textmuster im Anhang). Der Haftungsrücklass wird, soweit er nicht in Anspruch genommen wurde, spätestens 30 Tage nach Ablauf der oben genannten Frist auf schriftliche Aufforderung freigegeben.

Als Aussteller werden nur Banken oder Versicherungen mit einem Rating besser als BB+ (Standard & Poor's), besser als BB+ (Fitch), besser als Ba1 (Moody's) oder einem KSV-Rating besser 330 akzeptiert. Bei Endabrechnungssummen unter dem Betrag von EUR 400.000,- (exkl. USt.) verzichtet der Auftraggeber auf die Einbehaltung des Haftungsrücklasses.

14. Haftung

Der Auftragnehmer trägt während der Vertragslaufzeit für seinen Arbeitsbereich die alleinige zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Verantwortung.

Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch Handlungen oder Unterlassungen des Auftragnehmers, seiner Arbeitnehmer, seiner Subunternehmer oder seiner sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen im Zuge oder anlässlich der Leistungserbringung verursacht werden, sowie für Schäden, die durch von ihm eingesetzte Materialien oder Teilen davon entstehen.

13. Обезпечителен депозит

За да се гарантират гаранционните претенции, както и каквото и да било други претенции за щети, изпълнителят трябва да внесе обезпечителен депозит при необвързващи договори с крайна стойност от 400.000,00 евро. Този депозит се внася за период от 42 месеца, пресметнато или момента, в който приключи срокът на изпълнение на договора, или в случай на забява от страна на изпълнителя за период от 42 месеца от доставката на последните разпределителни трансформатори в размер на 10% от крайната стойност. Обезпечителният депозит се извършва под формата на банкова гаранция или застрахователна гаранция и то най-късно с фактурата за първата възложена от клиента поръчка (според образаца в приложението). Ако не бъде използван, обезпечителният депозит се връща най-късно 30 дена след като изтече посочения по-горе срок и то след изпращане на писмена подкана.

Като депозитори се приемат само банки или застрахователни дружества с рейтинг по-висок от BB+ (Standard & Poor's), по-висок от BB+ (Fitch), по-висок от Ba1 (Moody's) или с рейтинг по KSV по-висок от 330. При крайни суми на стойност по-ниски от 400.000,- евро (без ДДС) възложителят се отказва от внасяне на обезпечителен депозит.

14. Отговорност

По време на срока на договора изпълнителят носи сам гражданскоотправната, наказателноотправната и административноотправната отговорност, свързани със собствената му сфера на дейност.

Изпълнителят носи отговорност за всички щети, възникнали поради действие или бездействие на изпълнителя, неговите работници, подизпълнители или други помощници при изпълнението на договора и работата в рамките на или по повод извършването на услугата, както и за щети, които възникват от използваните материали или на части от тях.

<p>In jedem Fall hat der Auftragnehmer zu beweisen, dass ihn oder seine Arbeitnehmer, seine Subunternehmer oder seine sonstigen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen kein Verschulden trifft. Dies gilt bei leichter und bei grober Fahrlässigkeit und bei Vorsatz. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber auf erste Anforderung hinsichtlich jedes Anspruches, den ein Arbeitnehmer oder Dritter auf Grund einer im Zuge der Erfüllung des Vertrages erfolgten Schädigung gegen den Auftraggeber erhebt, schad- und klaglos zu halten. Die Haftung des Auftragnehmers wird durch Handlungen des Auftraggebers keinesfalls eingeschränkt, z.B. durch allfällige Prüfungen und/oder Freigaben seitens des Auftraggebers.</p>	<p>Във всеки случай изпълнителят трябва да докаже, че той или неговите работници, подизпълнители или други помощници при изпълнението на договора и работата не носят вина за това. Това важи при проявена лека и груба небрежност и при умисъл. Изпълнителят е длъжен да не предявява щети и искове спрямо възложителя при първо изискване във връзка с всяка претенция, която се предявява срещу възложителя от работник или трето лице поради увреждане, възникнало при изпълнението на договора. Отговорността на изпълнителя в никакъв случай не се ограничава от дейността на възложителя, напр. при извършване на всички проверки и/или разрешения от него.</p>
<p>Der Auftragnehmer haftet weiters für die Richtigkeit der Ausführung, Einhaltung sämtlicher Maße, für die Stand- und Betriebssicherheit sowie für die ausbedingene Qualität seiner Arbeitsleistung und einwandfreie Beschaffenheit aller von ihm verwendeten Baustoffe und Materialien. Der Auftragnehmer haftet weiters für alle Nachteile, die durch Verzögerungen entstehen, deren Ursache bei ihm, seinen Erfüllungsgehilfen oder der Qualität der von ihm eingesetzten Geräte oder verwendeten Materialien liegen, und hat den Auftraggeber diesbezüglich vollkommen schad- und klaglos zu halten.</p> <p>Der Auftraggeber haftet in allen Fällen nur soweit dies nach zwingendem Recht vorgesehen ist. Im Übrigen ist eine Haftung des Auftraggebers für Beschädigungen oder Verlust von vom Auftragnehmer auf die Baustelle verbrachten Geräten, Gerüsten, Werkzeugen, Materialien usw. ausgeschlossen.</p>	<p>Изпълнителят продължава да носи отговорност за правилното изпълнение, за спазването на всички размери, за стабилността и експлоатационната надеждност, както и за договореното качество на трудовото му постижение и безупречното свойство на всички използвани от него строителни и други материали. Изпълнителят продължава да носи отговорност за всички щети, които възникват поради забавяне и причините за това се сменят в отговорността на изпълнителя и неговите помощници или зависят от качеството на използваните от него уреди или материали, и във връзка с това не трябва да предявява никакви щети и искове срещу възложителя.</p> <p>Възложителят носи отговорност във всички случаи, само когато това се предвижда от задължителните разпоредби на закона. Впрочем изключва се отговорността на възложителя за повреди или загуба на уреди, скелета, инструменти, материали и др., транспортирани от изпълнителя на строителния обект.</p>
<p>Jedes Mitglied der Auftraggebergemeinschaft ist gegenüber dem Auftragnehmer nur aus dem ihm zugewiesenen Los berechtigt und verpflichtet. Damit haftet jedes Mitglied der Auftraggebergemeinschaft gegenüber dem Auftragnehmer ausschließlich für das ihm zugewiesene Los. Eine solidarische Haftung ist ausgeschlossen. Die Haftung des Auftraggebers ist für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.</p>	<p>Всеки член от общността на възложителя има задължение и е оправомощен спрямо изпълнителя само във връзка с отредения му жребий. Това означава, че всеки член от общността на възложителя носи отговорност само относно отредения му жребий. Изключена е солидарната отговорност. Изключва се отговорността на възложителя за лека небрежност.</p>

<p>15. Rücktrittsrecht</p> <p>14.1. Rücktrittsrecht Einzelauftrag</p> <p>Gerät der Auftragnehmer mit der Durchführung eines Einzelauftrags in Verzug, ist der Auftraggeber berechtigt, entweder auf vertragsmäßige Erbringung der geschuldeten Leistung unter Wahrung seines Anspruchs auf Vertragsstrafe und darüber hinausgehenden Schadenersatz zu bestehen, oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist schriftlich den Rücktritt vom Einzelauftrag für den Fall zu erklären, dass die Leistung nicht innerhalb der angemessenen Nachfrist erbracht wird. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber darüber hinaus im Umfang der gesetzlichen Bestimmungen Schadenersatz zu leisten.</p> <p>14.2. Rücktrittsrecht Rahmenvereinbarung für das jeweilige Los</p> <p>Gerät der Auftragnehmer mit der Durchführung von zwei Einzelaufträgen in einem Los in Verzug, ist der Auftraggeber berechtigt den Rücktritt von der Rahmenvereinbarung für das betroffene Los zu erklären. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber darüber hinaus im Umfang der gesetzlichen Bestimmungen Schadenersatz zu leisten.</p> <p>14.3. Rücktrittsrecht von der gesamten Rahmenvereinbarung</p> <p>Der Auftraggeber ist, soweit dies gemäß der §§ 25a und 25b Insolvenzordnung zulässig ist, berechtigt, den sofortigen Rücktritt von der Rahmenvereinbarung zu erklären, wenn Zahlungsunfähigkeit, Überschuldung oder eine materielle Vermögensverschlechterung des Auftragnehmers eingetreten ist oder über das Vermögen des Auftragnehmers die Eröffnung eines Konkursverfahrens mangels hinreichenden Vermögens zur Deckung der Verfahrenskosten abgewiesen wird.</p> <p>Dasselbe gilt auch bei einer zumindest 50%-igen Änderung der Eigentumsverhältnisse des Auftragnehmers bzw. einem anderen faktischen Kontrollwechsel („change of control“).</p>	<p>15. Право на отказ</p> <p>14.1. Право на отказ от отделна поръчка</p> <p>Ако изпълнителят се намира в забава с изпълнението на отделна поръчка, то възложителят има право да настоява извършването на дължимата услуга като се възползва от правото си да изиска неустойка и съответно обезщетение за щети или след определена на приемлив дължителен срок да заяви отказа си от отделната поръчка в случай, че тя не може да бъде изпълнена в рамките на определен дължителен срок. Освен това изпълнителят трябва да заплати на възложителя обезщетение за настъпилите вреди според предвидените от закона разпоредби.</p> <p>14.2. Право на отказ от необвързващия договор за съответния жребий</p> <p>Ако изпълнителят се намира в забава с изпълнението на две отделни поръчки от един жребий, то възложителят има право да се откаже от необвързващия договор за съответния жребий. Освен това изпълнителят трябва да заплати на възложителя обезщетение за настъпилите вреди според предвидените от закона разпоредби.</p> <p>14.3. Право на отказ от целия необвързващ договор</p> <p>Възложителят има право, доколкото това се допуска от §§ 25a и 25b от Правилника за несъстоятелност, да заяви моменталния си отказ от необвързващия договор, ако настъпи неплатежоспособност, свързана с дължителност или друго влошаване на материалното имуществено състояние на изпълнителя или ако бъде отхвърлено откриването на производство по несъстоятелност спрямо изпълнителя поради наличието на недостатъчни имуществени активи за покриване на разходите по производството.</p> <p>Същото важи и при промяна на собствеността на изпълнителя от най-малко 50% респ. при друга фактическа загуба на контролната функция („change of control“).</p>
---	--

<p>Weiters ist der Auftraggeber berechtigt, schriftlich den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, wenn ihm das Aufrechterhalten des Vertrages unzumutbar ist.</p> <p>14.3. Folgen eines Rücktritts</p> <p>Bei Rücktritt hat der Auftraggeber ausschließlich die vom Auftragnehmer bereits erbrachten und verwertbaren Lieferungen und Leistungen, soweit diese für den Auftraggeber gemäß dem vereinbarten Vertragszweck verwendbar sind, angemessen abzugelten. Keinesfalls schuldet er mehr als das anteilige Entgelt.</p> <p>Es gelangt folgende abschließende Regelung zur Anwendung: Der Auftraggeber zahlt dem Auftragnehmer als dessen einzigen und ausschließlichen Anspruch in Bezug auf den Rücktritt durch den Auftraggeber, den Teil des Vertragspreises, der den bis zum Rücktrittstermin fertiggestellten Arbeiten entspricht, abzüglich aller dem Auftragnehmer bereits vertragsgemäß vergüteter Beträge zuzüglich – (und soweit nicht bereits abgegolten) alle dem Auftragnehmer entstandenen Spesen soweit diese angemessen sind. Eine Haftung des Auftraggebers für allfällige Schäden aus diesem Titel des Schadenersatzes, insbesondere für entgangenen Gewinn wird ausgeschlossen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber hinsichtlich allfälliger Ansprüche Dritter aus oder in Zusammenhang mit dem Rücktritt schad- und klaglos zu halten.</p>	<p>Овено това възложителят има право да заяви писмено отказът от договора, когато запазаното му е неприемливо за него с оглед неговите интереси.</p> <p>14.3. Последници от отказа</p> <p>При отказ възложителят трябва да заплати на изпълнителя само изпълнените и използваемите доставки и услуги, доколкото те могат да се използват от възложителя съобразно договорената цел на договора. Той не дължи в никакъв случай повече от пропорционалното възнаражение.</p>
<p>16. Verlustwerte</p> <p>Bei Überschreitung der Verlustwerte laut Spezifikation gilt die in der Beilage genannte Pönalregelung und Rücktrittsregelung.</p>	<p>Прилата се следното законочително правило: Възложителят плаща на изпълнителя - като единствена и изключителна претенция във връзка с отказа на възложителя - тази част от цената от договора, която отговаря на извършените до датата на отказа работи като се пресметнат всички вече заплатени според договора суми плюс - (ако вече не са били заплатени) всички възникнали разности на изпълнителя, доколкото те са съобразни. Изключва се отговорността на възложителя за всички щети от този типул за обезщетяване на вреди, преди всичко за пропуснати ползи. Изпълнителят е длъжен да не предявява щети и искове спрямо възложителя относно всички претенции на трети лица, пронагнатиши от или във връзка с отказа.</p>
<p>17. Schalleistungspegels</p> <p>Bei Überschreitung des Schalleistungspegels gilt die in der Beilage genannte Pönalregelung und Rücktrittsregelung.</p>	<p>16. Стойности на загуба</p> <p>При превишаване на стойностите за загуба съгласно спецификацията важат посочените в приложените правила за неустойка и отказ.</p> <p>17. Ниво на звукова мощност</p> <p>При превишаване на нивото на звукова мощност важат посочените в приложените правила за неустойка и отказ.</p>

<p>18. Sonstiges</p> <p>Die Ausführung durch den Auftragnehmer und allenfalls seiner Subauftragnehmer hat entsprechend dem Stand der Technik zu erfolgen. Wesentliche Änderungen im Stand der Technik zwischen dem Zeitpunkt der Auftragserteilung und der Ausführung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Ausführung auf Basis dieser Änderungen zu begehren.</p> <p>Der Auftragnehmer erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass sämtliche Informationen aus diesem Geschäftsfall bei Bedarf an Dritte (z.B. Planungsfirmen, Anlageneigentümer, Versicherungen, Sachverständige, verbundenen Unternehmen) weitergegeben werden dürfen.</p> <p>Der Auftraggeber ist berechtigt, alle Konstruktionszeichnungen, Berechnungen und Pläne ohne weiteres Entgelt zu verwenden. Diese gehen mit deren Übergabe an den Auftraggeber in dessen Eigentum über.</p> <p>Sofern die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen nicht in deutscher Sprache verfasst sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Anforderung auch deutsche Fassungen zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Dem Auftragnehmer ist es nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers gestattet, projekbezogene Daten zu veröffentlichten oder den Auftraggeber als Referenzkunden zu nennen.</p> <p>Der Auftraggeber ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten an ein Unternehmen des EVN Konzerns zu übertragen. Der Auftragnehmer ist außer mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers nicht berechtigt, den Vertrag ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen und/oder Rechte aus dem Vertrag an Dritte abzutreten.</p> <p>Zessionsmittelteilungen des Auftragnehmers, müssen bei sonstiger Unwirksamkeit schriftlich (nicht per Fax oder E-Mail) an die</p>	<p>18. Други</p> <p>Изпълнението на договора от страна на изпълнителя и всички негови подизпълнители трябва да се извършва в съответствие с нивото на техниката. Значителните промени, настъпили в нивото на техниката между датата на възлагане на поръчката и изпълнението, трябва незабавно да се съобщат от изпълнителя на възложителя. Възложителят има право да изиска изпълнението въз основа на тези промени.</p> <p>Възложителят дава изричноно си съгласие за предаване на трети лица на информацията от тази служебна дейност (напр. на фирми за планиране, съсобственици на съоръжението, застраховки, вещи лица, свързани предприятия), ако това е необходимо.</p> <p>Възложителят има право да използва без допълнително заплащане всички чертежи, изчисления и планове. С предаването им се прехвърля и тяхната собственост върху възложителя.</p> <p>Ако изготвените от изпълнителя материали и документи не са съставени на немски език, в такъв случай изпълнителят трябва да представи по искане на възложителя копия на немски език.</p> <p>Изпълнителят има право да публикува данни, свързани с проекта, или да посочва възложителя като референтен клиент само след предварителното писмено съгласие на възложителя.</p> <p>Възложителят има право да прехвърли договорното отношение на предприятия на концерна EVN с всички произтичащи от него права и задължения. Изпълнителят няма право, освен ако не е получил предварителното писмено съгласие на възложителя, да прехвърли изцяло или отчасти договора на трети лица и/или да отстъпва права от този договор на трети лица.</p> <p>Съобщения за цесии на възложителя трябва да се изпратят в случай на невалидност писмено (не по факс или имейл) на главния счетоводен отдел</p>
--	--

<p>Hauptbuchhaltung des Auftraggebers gerichtet werden und werden mit Ablauf des zweiten Arbeitstages nach Einlangen wirksam. Der Auftragnehmer anerkennt ausdrücklich, dass eine solche Bearbeitungsfrist angemessen ist. Im Falle einer Zession ist der Auftraggeber berechtigt, eine Bearbeitungs- und Evidenzhaltungsgebühr in Höhe von 1% der abgetretenen Forderung zu verrechnen und einzubehalten.</p>	<p>на възложителя и влизат в действие с изтичането на втория работен ден след поставянето им. Изпълнителят признава изрично, че този срок за обработване е приемлив. В случай на десия възложителят има право да пресметне и запази такса за обработка в размер на 1% от целираното вземане.</p>
<p>Zurückbehaltungsrechte des Auftragnehmers werden - soweit gesetzlich zulässig - ausdrücklich abbedingen.</p>	<p>Изрично се дерогират правата за задържане от страна на изпълнителя, ако това е допустимо по закон.</p>
<p>Der Auftraggeber ist berechtigt, mit eigenen Forderungen sowie mit Forderungen, die Konzernunternehmen des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer zustehen, gegen Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen.</p>	<p>Възложителят има право да прихващане насрещните вземания на изпълнителя със собствените си вземания и вземанията на предприятия от концерна на възложителя, които те имат спрямо изпълнителя.</p>
<p>Sollten einzelne Vertragsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt automatisch eine Regelung, die soweit möglich dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck der getroffenen Vereinbarung mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung beabsichtigt haben.</p>	<p>Ако отделни условия от договора са изцяло или отчасти невалидни или не могат да бъдат изпълнени, то това не засяга валидността на останалите разпоредби. На мястото на невалидните или неизпълнимите разпоредби автоматично влиза в сила правило, което отговаря най-близко на смисъла и целта на сключеното от страните споразумение по отношение на невалидната или неизпълнимата разпоредба.</p>
<p>Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das Abgehen von diesem Schriftformerfordernis. Mündliche Vertragsänderungen sind nur dann wirksam, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich bestätigt wurden.</p>	<p>Промени и/или допълнения към този договор трябва да се представят в писмена форма, за да бъдат валидни. Това важи и за прилагане на правилото за представяне в писмена форма. Устните промени на договора са валидни, само когато са потвърдени писмено от възложителя.</p>

<p>19. Vertragsgrundlagen</p> <p>Vertragsinhalt sind ausschließlich die nachfolgend angeführten Dokumente, und im Fall von Widersprüchen in nachstehend angeführter Reihenfolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Rahmenvereinbarung vor - dem Verhandlungsprotokoll inklusive finalem Preisblatt vor - diesen Vertragsbedingungen vor - dem Preisblatt der ersten Angebotslegung vor - den technischen Spezifikationen inkl. Anhänge vor - der "Integritätsklausel der EVN Gruppe" vor - dem Angebot des Auftragnehmers. <p>Allgemeine Bedingungen des Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil auch wenn in auftragsbezogenen Schriftstücken (Auftragsbestätigung, Rechnungen usw.) auf die Gültigkeit dieser Bedingungen verwiesen wird und zwar auch dann, wenn der Auftraggeber diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat.</p> <p>20. Gerichtsstand/Recht</p> <p>Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist das für Wien, Innere Stadt, sachlich zuständige Gericht, sofern dieser Gerichtsstandvereinbarung nicht zwingendes Recht entgegensteht. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, den Auftragnehmer auch an dessen allgemeinen Gerichtsstand zu klagen.</p> <p>Es gilt ausschließlich materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsregeln des internationalen Privatrechts. Vertragssprache ist Deutsch.</p>	<p>19. Основа на договора</p> <p>Към съдържанието на договора се числят само посочените по-долу документи и в случай на противоречия в посочената по-долу последователност:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необвързващият договор пред - протокола от преговорите включително и финалния ценоразпис пред - тези договорни условия пред - ценоразписа за първата оферта пред - техническата спецификация включително и приложените пред - „Клеузата за интегритет на групата EVN“ пред - офертата на изпълнителя. <p>Общите условия на изпълнителя не са съставна част от договора, дори и когато в писмената кореспонденция по поръчката (потвърждение, фактура и др.) се обръща внимание на валидността на тези условия и то дори и когато възложителят не ги оспори изрично.</p> <p>20. Подсъдност/право</p> <p>Предметната подсъдност за двете части от договора е Виена, централна част, ако на това споразумение за подсъдността не се противопоставят задължителните законови разпоредби. Възложителят има обаче право да предявява искове спрямо изпълнителя и на мястото на неговата местна подсъдност.</p> <p>Валидно е само материалното австрийско право като се изключи прилагането на Виенската конвенция и разпоредбите, препащащи към международното частно право. Езикът на договора е немски език.</p>
---	--

<p>Integritätsklausel der EVN Gruppe</p> <p>Der Auftragnehmer hat die nachstehenden Integritäts-Klauseln, denen sich auch die EVN Gruppe verpflichtet hat, zur Kenntnis genommen und wird diese bei der Erfüllung seiner Lieferungen/Leistungen berücksichtigen. Der Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, das Einhalten dieser Verpflichtungen zu überprüfen. Der Auftraggeber kann im Falle des Zuwiderhandelns Verhandlungen über die Herstellung des vertraglichen Zustandes fordern. Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht binnen einem Monat nach oder wird der festgestellte Mangel nicht innerhalb angemessener oder einvernehmlich festgestellter Frist abgestellt oder behoben, ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertragsmittels sofortiger Wirkung zu beenden. Verweigert oder verhindert der Auftragnehmer solche Überprüfungen, ist der Auftraggeber gleichfalls zur sofortigen Beendigung des Vertrags berechtigt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich weiters, die folgenden Grundsätze und Prinzipien an seine Vorfahrten sowie Sub-Auftragnehmer zu überbinden.</p> <p>1. Anerkennung der Menschenrechte: Von unseren Auftragnehmern und deren Sub-Auftragnehmern wird erwartet, dass sie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen anerkennen und unterstützen sowie sicherstellen, dass sie nicht in Menschenrechtsverletzungen involviert werden.</p> <p>2. Keine Kinderarbeit und Zwangsarbeit: Unsere Auftragnehmer und deren Sub-Auftragnehmer werden bei der Herstellung ihrer Produkte und bei Erbringen ihrer Leistungen keine Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder sonstige unfreiwillige Arbeit gemäß den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Anspruch nehmen oder dulden.</p> <p>3. Keine Diskriminierung oder Belästigung am Arbeitsplatz: Jeder Mitarbeitende wird mit Respekt und Würde behandelt und darf nicht hinsichtlich seines Geschlechts, seiner Rasse, seiner Religion, seines Alters, seiner Herkunft, einer Behinderung, seiner geschlechtlichen Ausrichtung oder politischen oder weltanschaulichen Einstellung physisch, psychisch, sexual oder verbal belästigt, misbraucht oder diskriminiert werden.</p> <p>4. Arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften: Unsere Auftragnehmer und deren Sub-Auftragnehmer verpflichten sich, bei der Durchführung der Aufgabe, die in dem jeweiligen Land der Durchführung geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften einzuhalten.</p>	<p>Клауза за интегритет на групата EVN</p> <p>Изпълнителят е разбрал посочената по-долу клауза за интегритет, към изпълнението на която се задължава и групата EVN и ще ги взема предвид при доставката на своите доставки/услуги. Възложителят има право по всяко време да контролира спазването на тези задължения. В случай на нарушение възложителят може да изиска преговори за възстановяване на договорното състояние. Ако изпълнителят не се отзове на това искване в рамките на един месец или установения недостатък не бъде преустановен или отстранен в рамките на подходищ или определен по общо съгласие срок, в такъв случай възложителят има право да прекрати вие нагата договора с моментално действие. Ако изпълнителят не позволи или претоварти извършването на тези проверки, в такъв случай възложителят също има право да приключи своите доставяния и подизпълнители в спазването на следните принципи.</p> <p>1. Признание на човешките права: От нашите изпълнители и техните подизпълнители се очаква да признават и подкрепят общото изпълнение за правата на човека на Обединените нации, както и да гарантират, че те не могат да бъдат замесени в нарушение на правата на човека.</p> <p>2. Забрана за детски и принудителен труд: Нашите изпълнители и техните подизпълнители не трябва да използват и търпят детски труд, принудителен труд или какъвто и да друг недоброволен труд съгласно Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) при производството на своите продукти и извършването на своите услуги.</p> <p>3. Забрана за дискриминиране или тормоз на работното място: Всеки трябва да се отнася с уважение и достойнство към служителите и не трябва да упражнява тормоз, злоупотреба или дискриминиране физически, психически, сексуално или с думи по отношение на техния пол, раса, религия, възраст, произход, физическо или психическо увреждане, полова ориентация или политическо или идеологическо мнение.</p> <p>4. Трудово- и социално-правни разпоредби: Нашите изпълнители и техните подизпълнители се задължават да спазват валящите трудово- и социално-правни разпоредби в съответната страна при изпълнение на поръчките.</p>
--	--

<p>5. Recht auf Versammlung und Streiks: Mitarbeitende unserer Auftragnehmer und deren Sub-Auftragnehmer sollen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Landes in dem sie tätig sind, die Möglichkeit haben sich an Versammlungen und Streiks zu beteiligen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.</p>	<p>5. Право на събрание и стачки: Служителите на нашите изпълнители и техните подизпълнители трябва в рамките на законовите разпоредби в страната, в която работят, да имат възможност да участват в събрания и стачки без да се страхуват за последствията от това.</p>
<p>6. Транспаренция von Arbeitszeit und Entlohnung: Die Arbeitszeiten sollen im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen stehen. Die Mitarbeitenden unserer Auftragnehmer und Sub-Auftragnehmer sollen Arbeitsverträge erhalten, in denen die Arbeitszeiten und die Entlohnung festgelegt sind.</p>	<p>6. Транспарантност на работното време и трудовото възнаграждение: Работните времена трябва да съответстват на приложимите закони. Служителите на нашите изпълнители и техните подизпълнители трябва да получават трудови договори, в които са определени работните времена и трудовото възнаграждение.</p>
<p>7. Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz: Es muss sichergestellt werden, dass unsere Auftragnehmer und deren Sub-Auftragnehmer für ihre Mitarbeitenden Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und Regelungen gewährleisten. Freier Zugang zu Trinkwasser, sanitären Einrichtungen, geeignetem Brandschutz, Beleuchtung, Belüftung und – soweit erforderlich – zu geeigneter persönlicher Schutzausrüstung muss ermöglicht werden. Die Mitarbeitenden werden im korrekten Gebrauch der Schutzausrüstung und in allgemeinen Sicherheitsbestimmungen geschult.</p>	<p>7. Опазване на здравето и безопасност на работното място: Трябва да се гарантира, че нашите изпълнители и техните подизпълнители могат да гарантират охраната на труда и здравето на работното място за техните служители като спазват приложимите закони и нормативни уредби. Трябва да се осигури свободен достъп до питейна вода, санитарните приспособления, подходяща противопожарна защита, осветление, вентилация и, ако е необходимо, до подходящо лично защитно оборудване. Служителите ще бъдат обучени как да използват правилно защитното оборудване и отгносно Общите правила за безопасност.</p>
<p>8. Hohe ethische Standards: Wir erwarten von unseren Auftragnehmern und deren Sub-Auftragnehmern, dass sie ein hohes Maß an Geschäftsethik an den Tag legen, die jeweiligen nationalen Gesetze (insbesondere arbeits-, wettbewerbs-, kartell- und verbraucherschutzrechtliche Bestimmungen) einhalten und sich in keiner Weise auf Korruption, Bestechung, Betrug oder Erpressung einlassen oder daran beteiligen.</p>	<p>8. Високи етични стандарти: От нашите изпълнители и подизпълнители очакваме да показват висока степен на професионална етика, да спазват съответните национални закони (преди всичко трудовоправните, конкурентноправните, картелните и потребителскоправните разпоредби) и в никаква случай да не допускат или участват в случаи на корупция, подкуп, измама или изнудване.</p>
<p>9. Transparente Geschäftsbeziehungen: Unsere Auftragnehmer und deren Sub-Auftragnehmer werden Geschenke, Zahlungen oder anderweitige vergleichbare Vorteile oder Zuwendungen, die geeignet sein könnten, eine Person dazu zu verleiten, gegen ihre Pflichten zu handeln, weder anbieten noch fordern, weder gewähren noch akzeptieren.</p>	<p>9. Транспарантни бизнес-отношения: Нашите изпълнители и техните подизпълнители няма нито да предлагат, нито да изискват или нито да дават, нито да приемат подаръци, суми или други подобни обигати или имуществени обигати, които биха могли да повлияят определено лице да действа противно на своите задължения.</p>
<p>10. Schutz der Umwelt: Wir erwarten von unseren Auftragnehmern und deren Sub-Auftragnehmern, dass sie im Rahmen ihrer unternehmerischen Tätigkeit alle anwendbaren Gesetze und Regelungen zum Schutz der Umwelt beachten und dass sie bei der Erbringung der Leistung/Lieferung ökonomische, ökologische und soziale Aspekte angemessen abwägen und somit eine nachhaltige Entwicklung bestmöglich umsetzen.</p>	<p>10. Защита на околната среда: Очакваме от нашите изпълнители и техните подизпълнители да спазват всички приложими закони и нормативни уредби за защита на околната среда в рамките на извършваната от тях стопанска дейност и да преценяват неспособването всички икономически, екологически и социални аспекти при доставката/извършването на услугите, така че да са в състояние да реализират по възможно най-добрия начин трайно развитие.</p>
<p>11. Reduzierung von Ressourceneinsatz, Abfall und Emissionen: Die kontinuierliche Effizienzverbesserung des Ressourceneinsatzes ist ein wichtiger Bestandteil des Managements und der betrieblichen Führung. Abfall jeglicher Art sowie alle Emissionen in die Luft, ins Wasser oder in den Boden sollen durch unsere Auftragnehmer und deren Subauftragnehmer prinzipiell</p>	<p>11. Намаляване използването на ресурси, отпадъци и емисии: Непрекъснатото подобряване на ефикасността при използването на ресурсите и важна съставна част от мениджърската и фирменото управление. По принцип нашите изпълнители и техните</p>

<p>vermieden werden. Wenn Emissionen durch die Betriebsführung nicht vermieden werden können müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um diese zu minimieren.</p>	<p>ползители и тегли трябва да избягват образуването на отпадъци от всякакъв вид, както и на всички видове емисии във въздуха, водата или в почвата. Ако не може да се избегне образуването на емисии от ръководството на фирмата, в такъв случай трябва да се вземат подходящи мерки за тяхното намаляване.</p>
<p>Text Garantie Haftrücklass</p>	<p>Текст на гаранцията за обезпечителен депозит</p>
<p>Briefkopf der Bank / Versicherung</p>	<p>Бланка на банката / застраховката</p>
<p>EINSCHREIBEN</p>	<p>ПРЕПОРЪЧАНО ПИСМО</p>
<p>&lt;Firmenwortlaut des Vertragspartners im EVN Konzern&gt;</p>	<p>&lt;Фирмено наименование на договорния партньор в концерна EVN&gt;</p>
<p>EVN Platz A-2344 Maria Enzersdorf</p>	<p>EVN Platz A-2344 Maria Enzersdorf</p>
<p>BANKGARANTIE / VERSICHERUNGSGARANTIE</p>	<p>БАНКОВА ГАРАНЦИЯ / ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ГАРАНЦИЯ</p>
<p>Es wurde uns zur Kenntnis gebracht, dass Sie mit unserem Kundeneinenabgeschlossen haben. Gemäß den vertraglichen Bedingungen wird der Vorkauf für den Haftrücklass gegen Beibringung einer Bankgarantie / Versicherungsgarantie freigegeben.</p>	<p>Бяхме информирани, че сключихте договор с нашия клиентотносноСпоред договорните условия удържаната в наличност сума за обезпечителния депозит ще бъде върната срещу представяне на банкова гаранция / застрахователна гаранция.</p>
<p>Im Auftrag des vorgenannten Kunden übernehmen wir zur Sicherstellung der allfälligen Verpflichtungen unseres Kunden Ihnen gegenüber die Garantie bis zur Höhe von</p>	<p>По поръчение на посочения по-горе клиент поемаме гаранция до размер от евро (с думи евро</p>

<p>EURO) (in Worten EURO</p>	<p>.....) за обезпечаване на всички задължения на нашия клиент към Вас</p>
<p>Индem wir uns unwiderruflich verpflichtet, den uns namhaft gemachten Betrag, innerhalb von drei Bankwerktagen nach Erhalt Ihrer schriftlichen Aufforderung, unter Verzicht auf jede Einrede, ohne Prüfung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses bis zur Höhe des vorstehenden Betrages, unter Ausschluss von Barzahlung, auf ein von Ihnen genanntes Konto zu überweisen.</p>	<p>като се задължаваме неотменимо да преведем по банков път посочената ни сума в рамките на три работни дена на банката след получаване на писмената покана, отказвайки се от всякакво възражение и без да проверяваме правните отношения, на които се дължат Вашите искания, и то до размера на посочената по-горе сума като изключим всякакво плащане на сумата в наличност.</p>
<p>Diese Garantie beginnt mit dem Tage der Einzahlung des oben genannten Betrages auf das Konto und erlischt durch Rückstellung an uns, spätestens jedoch am Ihre Aufforderung muss spätestens am Ablauftag bei uns eingelangt sein.</p>	<p>Тази гаранция започва да тече в деня на внасяне на посочената по-горе сума на банковата сметка и се заличава като ни бъде върната най-късно до Вашата покана трябва да е постъпило най-късно в последния ден от изтичане на определения срок.</p>
<p>Für allfällige Rechtsstreitigkeiten die sich aus dieser Garantie ergeben, gilt österreichisches Recht und wird als ausschließlicher Gerichtsstand das jeweils zuständige Gericht in Wien vereinbart.</p>	<p>За всички правни спорове, произтичащи от предоставянето на тази гаранция, важи австрийско право като изключителната подсъдност се определя за съответния съд във Виена.</p>
<p>Rechtsgültige Fertigung</p>	<p>Правновалиден екземпляр</p>



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

в позиции 12-32

**за трифазни маслени разпределителни трансформатори
50 до 2500 кВА**

Technische Spezifikation

für die Positionen 12-32 inkl. Mehrpreise laut Preisblatt

**Ölgefüllte Drehstrom-Verteilungstransformatoren
50 kVA bis 2500 kVA**

Фирма:

Място на производство
Фирмено наименование

Адрес:

Лице за контакт:

Телефон:

Е-мейл:

Място, Дата

Печат, Подпис

Техническа спецификация:
Номер: EVN EP EAD - ТС 16/03
Издание: 01.12.2015
Техническа област: НО

Firma:

Produktionsstätte
Firmenwortlaut:

Anschrift:

Kontaktperson:

Telefon:

E-Mail:

Ort, Datum

Stempel, rechtsgültige Unterszeichnung

Technische Spezifikation:
Nummer EVN EP EAD - TS 16/03
Auflage : 01.12.2015
Technischer Bereich : НО

Съдържание

1 Сфера на действие.....	3
2 Норми.....	3
3 Електрически данни.....	4
3.1 Номинални стойности.....	4
3.2 Изпитвания.....	4
3.2.1 Единични изпитвания.....	4
3.2.2 Допълнителни единични изпитвания.....	4
3.2.3 Типови изпитвания.....	4
3.2.4 Специални изпитвания.....	5
4 Изпълнение.....	5
4.1.1 Вариант 1: Трансформатори с разширителен съд (свободно димлащи).....	6
4.1.2 Вариант 2: Херметични трансформатори (херметично затворени).....	6
4.2 Обозначения.....	6
4.3 Присъединявания.....	6
4.3.1 Вариант 1, трансформатори с отворени проходни изводи.....	6
4.3.2 Вариант 2, трансформатори с щепселни проходни изводи.....	6
4.4 Разстояния между проходните изводи.....	6
4.4.1 Разстояния между проходните изводи ВН.....	6
4.4.2 Разстояния между проходните изводи НН.....	6
4.5 Ходова част и ходови колела.....	6
5. Принадлежности.....	7
5.1 Принадлежности за трансформатори с разширителен съд и за херметични трансформатори.....	7
5.1.1 Допълнителни табели, табела за мощността и табела с регистрационен номер.....	7
5.2 Допълнителни принадлежности.....	8
6. Други.....	8
6.1 Материал за улътнинени.....	8
6.2 Защита от корозия.....	8
6.2.1 Покритие на казана и капака.....	8
6.2.2 Покритие на други конструктивни части.....	10

Inhaltsverzeichnis

1. Anwendungsbereich.....	3
2. Normen.....	3
3. Elektrische Kenndaten.....	4
3.1 Nennwerte.....	4
3.2 Prüfungen.....	4
3.2.1 Stückprüfungen (EN 60076-1).....	4
3.2.2 Zusätzliche Stückprüfungen.....	4
3.2.3 Typenprüfungen.....	4
3.2.4 Sonderprüfungen.....	5
4. Ausführung.....	5
4.1.1 Variante 1, Transformatoren mit offenen Durchführungen (Porzellan) auf der HV-Seite.....	6
4.1.2 Variante 2, Transformatoren mit steckbaren Durchführungen auf der Hochvolt-Seite.....	6
4.2 Anschlussbezeichnungen.....	6
4.3 Anschlüsse.....	6
4.3.1 Variante 1, Transformatoren mit offenen Durchführungen (Porzellan) auf der Hochvolt-Seite.....	6
4.3.2 Variante 2, Transformatoren mit steckbaren Durchführungen auf der Hochvolt-Seite.....	6
4.4 Abstände zwischen Durchführungen.....	6
4.4.1 Abstände Hochspannungsdurchführungen.....	6
4.4.2 Abstände Niederspannungsdurchführungen.....	6
4.5 Fahrgestell und Laufrollen.....	6
5 Zubehör.....	7
5.1 Zubehör für Transformatoren mit Ausdehnungsgefäß und Hermetiktansformatoren.....	7
5.1.1 Zusätzliche Schilder, Leistungsschild und Evidenzplattenschild.....	7
5.2 Zusätzliches Zubehör, wie in den Datenblättern angegeben.....	8
6 Sonstige Festlegungen.....	8
6.1 Dichtungsmaterial.....	8
6.2 Korrosionsschutz.....	8
6.2.1 Beschichtung Kessel und Deckel.....	8
6.2.2 Beschichtung sonstige Bauteile.....	10

6.3 Шепселни проходни изводи.....	10
6.4 Пълнене с изолационно масло.....	11
6.5 Запълване с масло на трансформатори, херметично изпълнение.....	12
6.6 Загуби и оценка на загубите.....	12
6.7 Устойчивост на късо съединение.....	12
6.8 Материал на намотките.....	12
6.9 Ниво на шум.....	12
6.10 Основни габаритни размери и тегло.....	12
6.11 Документация, указания за експлоатация, протоколи от изпитвания.....	13
6.11.1 Документи, които се предоставят при подаване на оферта.....	13
6.11.2 Документи, които се предоставят 6 седмици след заявка.....	13
6.11.3 Документи, които се предоставят при доставка.....	13
6.12 Приемни изпитания и контроли по време на производството.....	13
7. Приложение.....	13

1. Сфера на действие

За трансформатори от 50 kVA до 2500 kVA за продължителен режим на работа, за монтаж на открито, напълнени с минерално масло и с естествено охлаждане.

2. Норми

EN 50216 всички части
 EN 50464 всички части
 EN 60076 всички части
 EN 12944 всички части
 EN 61125 + A1
 EN 60296
 EN 50386
 EN ISO 1461
 DIN 42531
 IEC 60616

6.3 Steck- und Prüfmöglichkeiten.....	10
6.4 Isolierfüllung.....	11
6.5 Ölfüllung bei Transformatoren in Hermetikbauweise.....	12
6.6 Verluste und Verlustbewertung.....	12
6.7 Kurzschlussfestigkeit.....	12
6.8 Material der Wicklungen.....	12
6.9 Schalleistungspegel.....	12
6.10 Hauptabmessungen und Massen.....	12
6.11 Dokumentation, Betriebsanleitung, Prüfprotokolle.....	13
6.11.1 Dokumente, welche beim Angebot übergeben werden.....	13
6.11.2 Dokumente, welche 6 Wochen nach der Bestellung übergeben werden.....	13
6.11.3 Dokumente, welche bei der Lieferung übergeben werden.....	13
6.12 Abnahmegüfungen und Fertigungskontrollen.....	13
7. Beilagen.....	13

1. Anwendungsbereich

Für Transformatoren von 50 kVA bis 2500 kVA für Dauerbetrieb, Freiluftausführung, mineralögefüllt und mit natürlicher Kühlung.

2. Normen

EN 50216 alle Teile
 EN 50464 alle Teile
 EN 60076 alle Teile
 EN 12944 alle Teile
 EN 61125 + A1
 EN 60296
 EN 50386
 EN ISO 1461
 DIN 42531
 IEC 60616

3. Електрически данни

3.1 Номинални стойности

Стойностите за номинална мощност, оперативни напрежения СН, номинални напрежения, изводи, комутационни групи, импеданс на късо съединение, загуби и ниво на шум са описани в Приложение В (Таблицы с технически параметри).

3.2 Изпитвания

3.2.1 Единични изпитвания (EN 60076-1)

- Измерване на съпротивлението на намотката
- Измерване на коефициента на трансформацията и позицията на фазите
- Измерване на импеданса на късо съединение и на загубите на късо съединение
- Измерване на загубите на празен ход и на ток на празен ход
- Изпитване на напрежение (EN 60076-3)
- Изпитване за плътност с повишено налягане при трансформатори с разширятелен съд (EN 60076-1 Глава 11.8)
- Изпитване за плътност при херметични трансформатори с оребрени стени на казана (изпитване с налягане 10kPa през оперативно налягане/ 12 часа). Това изпитване се провежда след напълване с масло и се вписва в протокола или се документира отделно в протокол от изпитване.

3.2.2 Допълнителни единични изпитвания

- Определяне на нивото на шум на празен ход (EN 60076-10)

Измерването на стойността на нивото на шума се извършва по метода за определяне на нивото на звуково налягане. Резултатът се представя като ниво на шум($L_{w,d}$). За всеки тип (гамма) това измерване се провежда при поне 10 % от предвидените да доставка трансформатори.
Ако от един тип (гамма) има по-малко от 10 броя, то тогава се изпитва поне един трансформатор.

3.2.3 Типови изпитвания

- Измерване на прегряване (EN 60076-2)
- Изпитване на напрежение (EN 60076-3)
 - o Изпитване с импулсно напрежение

3. Електрически Кеппдатеи

3.1 Неппwerte

Die Werte für Bemessungsleistung, Betriebsmittelspannungen, Bemessungsspannungen, Anzapfungen, Schaltgruppen, Kurzschlussimpedanz, Verluste und Schalleistungspegel sind im Anhang В (Datenblätter) angegeben.

3.2 Prüfungen

3.2.1 Stückprüfungen (EN 60076-1)

- Messung des Wicklungswiderstandes
- Messung der Übersetzung und der Phasenlage
- Messung der Kurzschlussimpedanz und der Kurzschlussverluste
- Messung der Leerlaufverluste und des Leerlaufstromes
- Spannungsprüfungen (EN 60076-3)
- Dichtheitsprüfung mit Überdruck bei Transformatoren mit Dohingefäß (EN 60076-1 Kapitel 11.8)
- Dichtheitsprüfung bei Netzelektransformatoren mit Wellwandkessel (Druckprüfung mit 10kPa über dem Betriebsdruck / 12 Stunden). Diese Prüfung ist nach der Ölfüllung durchzuführen und wird im Prüfprotokoll eingetragen oder getrennt in einem Prüfprotokoll dokumentiert.

3.2.2 Zusätzliche Stückprüfungen

- Bestimmung des Leerlauf Geräuschpegels (EN 60076-10)

Die Messung des Wertes für den Schalleistungspegel wird mit dem Schalldruckverfahren durchgeführt. Das Ergebnis wird als Schalleistung angegeben. Pro Type (Leistungsgröße) wird diese Messung bei mindestens 10% der zur Lieferung gelangenden Transformatoren durchgeführt.

Gibt es bei einer Type (Leistungsgröße) weniger als 10 Stück, wird mindestens ein Transformator gemessen.

3.2.3 Typenprüfungen

- Erwärmungsmessung (EN 60076-2)
- Spannungsprüfungen (EN 60076-3)
 - o Blitzstoßspannungsprüfung

<p>3.2.4 Специални изпитвания</p> <p>3.2.4.1 Изпитване за Устойчивост на издържани къси Срединения (EN 60076-5)</p> <p>3.2.4.2 Специално изпитване на оребрените стени на казана</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпитване за плътност на оребрени стени на казана като отделно изпитване при производителя на казана - Изпитване съгл. (EN 50464-4) <p>3.2.4.3 Специални изпитвания на изолационното масло</p> <p>Химико-физични показатели на маслото (първо пълнене)</p> <ul style="list-style-type: none"> Съдържание на вода Пробивно напрежение Повърхностно напрежение Диелектричен коефициент на загубите Съдържание на инхибитора Съдържание на аромати <p>Изпитване за устойчивост на трансформаторното масло на стареене (първо пълнене) (Метод С на IEC 61125)</p> <p>3.2.4.4 Изпитване на структурата на покритието</p>	<p>3.2.4 Sonderprüfungen</p> <p>3.2.4.1 Prüfung der dynamischen Kurzschlussfestigkeit (EN 60076-5)</p> <p>3.2.4.2 Sonderprüfungen für Wellwandkessel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichtungsprüfung des Wellwandkessels beim Kesselhersteller als Stückprüfung - Prüfung gemäß (EN 50464-4) <p>3.2.4.3 Sonderprüfungen für das Isolieröl</p> <p>Chemisch-physikalische Kennwerte des Betriebs-Öles (Erstfüllung):</p> <ul style="list-style-type: none"> Wassergehalt Durchschlagsspannung Grenzflächenspannung Dielektrischer Verlustfaktor Inhibitorgehalt Aromatengehalt <p>Atmungsprüfung des Betriebsöles (Erstfüllung) (Methode C der IEC 61125)</p> <p>3.2.4.4 Prüfung des Beschichtungssystems</p>
<p>4. Изпълнение</p> <p>4.1.1 Вариант 1: Трансформатори с разширителен съд (свободно дишаци)</p> <p>Казанът да се изпълни от вълнообразна ламарина и капакът да се завинти към него.</p> <p>4.1.2 Вариант 2: Херметични трансформатори (херметично затворени)</p> <p>Казанът да се изпълни от вълнообразна ламарина и капакът да се завинти към него. Трансформаторът, ведно с всички проходни изводи, трябва да са напълнени изцяло с трансформаторно масло, т.е. без газови и въздушни включения.</p> <p>4.2 Обозначения</p> <p>За обозначения на проходни изолатори и заемителни места по капака и ходовата част трябва да се използват минимум 1 мм релефни букви, цифри или заемителни знаци. Фрезоване на букви, цифри и знаци преди лакиране (горещо поцинковане) също е</p>	<p>4. Ausführung</p> <p>4.1.1 Variante 1: Transformatoren mit Ausdehnungsgefäß (frei atmend)</p> <p>Der Kessel wird als Wellblechkessel ausgeführt und ist mit dem Deckel verschraubt.</p> <p>4.1.2 Variante 2: Hermetiktransformatoren (hermetisch verschlossen)</p> <p>Der Kessel wird als Wellblechkessel ausgeführt und ist mit dem Deckel verschraubt. Der Transformator, einschließlich aller Durchführungen, ist vollkommen mit Transformatoröl zu füllen, das heißt ohne Gas- oder Lufteinströmung.</p> <p>4.2 Anschlussbezeichnungen</p> <p>Als Bezeichnung der Durchführungen und Erdanschlusspunkte am Deckel und am Fahrgestell müssen mindestens 1 mm erhabene Buchstaben, Ziffern oder Erdungszeichen verwendet werden. Ein Fräsen der Buchstaben, Ziffern und Zeichen vor dem Lackieren (Feuerverzinken) ist auch möglich, wenn diese gut lesbar sind.</p>

ВЪЗМОЖНО, ако Същите се четат добре.

4.3 Присъединявания

4.3.1 Вариант 1, трансформатори с отворени проходни изводи (порцелан) на страна ВН

Проходни изводи на страна ВН (DIN 42531) без искрови междини (искрища). Проходни изводи на страна НН (EN 50386) със съединителни клеми за техника за директно свързване.

4.3.2 Вариант 2, трансформатори с щепселни проходни изводи на страна ВН

Проходни изводи на страна ВН (EN 50180) тип щепселни гнезда с вътрешен конус). Проходни изводи на страна НН (EN 50386) със съединителни клеми за техника за директно свързване и изолационни шалки. Трябва да има възможност за хоризонтално и вертикално свързване. Детайлите са посочени в таблиците с технически параметри.

4.4 Разстояния между проходните изводи

4.4.1 Разстояния между проходните изводи ВН
Щепселните проходни изводи се монтират на същото разстояние както при оборудване с проходни изводи според DIN 42531.

4.4.2 Разстояния между проходните изводи НН

При разстоянията на проходните изводи на страна НН трябва да се вземе предвид възможността за монтаж на съединителни клеми с изолационни шалки (в. таблиците с технически параметри).

4.5 Ходова част и ходови колела

Ходовата част да бъде изпълнена като U-трегер или като U-образна ламарина (в. снимка в Приложение).

Ако трансформаторът се монтира или транспортира без колела, то тогава ходовите колела могат да бъдат монтирани здраво към трансформатора.

Ако при доставката ходовите колела са монтирани към ходовата част,
Същите трябва да не печат при транспортирането.

Четирите броя планки на ходовата част за транспорт с Мотокар трябва да са поставени така, че при повдигането да не се наруши защитата срещу корозия на казна. Натоварването и разтоварването с мотокар трябва да е възможно без монтирани ходови колела (мин. 60 mm височина на вилицата на мотокара).

4.3 Anschlüsse

4.3.1 Variante 1, Transformatoren mit offenen Durchführungen (Porzellan) auf der Hochvolt-Seite

Hochspannungsdurchführungen (DIN 42531) ohne Funkenhöfner. Niederspannungsdurchführungen (EN 50386) mit Anschlussklemmen für Direktanschluss- Klemmtechnik.

4.3.2 Variante 2, Transformatoren mit steckbaren Durchführungen auf der Hochvolt-Seite

Hochspannungsdurchführungen (EN 50180) Typ mit Implekonus.

Niederspannungsdurchführungen (EN 50386) mit Anschlussklemmen für Direktanschluss- Klemmtechnik und Abdeckhauben. Es muss ein waagerechter und senkrechter Anschluss möglich sein. Details sind in den Datenblättern angegeben.

4.4 Abstände zwischen Durchführungen

4.4.1 Abstände Hochspannungsdurchführungen

Die Steckdurchführungen werden im gleichen Abstand eingebaut wie Durchführungen nach DIN 42531.

4.4.2 Abstände Niederspannungsdurchführungen

Bei den Abständen der Niederspannungsdurchführungen ist die Montagemöglichkeit der Anschlussklemmen mit Abdeckhauben zu berücksichtigen (siehe Datenblätter).

4.5 Fahrgestell und Laufrollen

Das Fahrgestell wird als U-Träger oder als U-förmiges Blech ausgeführt (Siehe Bild im Anhang). Wind der Transformator ohne Rollen aufgestellt oder transportiert, müssen die Fahrgrollen am Transformator unverlierbar montiert werden können.

Wenn bei der Auslieferung die Fahrgrollen am Fahrgestell montiert bleiben, soll mit dem Transformator Längsfahrt möglich sein.

Die 4 Stück Laschen am Fahrgestell für den Transport mit Starler sind so anzuordnen, dass beim Hebewegang der Korrosionsschutz des Kessels nicht beschädigt wird. Die Be- und Entladung mit Starler muss auch ohne montierten Laufrollen möglich sein (mindestens 60 mm Bodenhöhe der Laschen).

5 Принадлежности

5.1 Принадлежности за трансформатори с разширителен съд и за херметични трансформатори

- Табелка с техническите данни
- 3 бр. съединителни елементи за заземяване (DIN 48088-B-M12) ведно с пружинна шайба и винт с шестоъгълна глава (2 бр. на капака до нисконапреженивия проходен изолатор 2N и 1 бр. на ходовата му част)
- Приспособление за окачване при вдигане на трансформатора с кран
- Тръба за пълнене, с височина над проходните изводи, и капачка
- Вентил за източване и вземане на проби (EN 50216-4, тип C2)
- Дъжоб за термометър (EN 50216-4, тип A1)
- Уши за закрепване в четирите ъгъла на капака за закрепване на трансформатора по време на транспортиране и за приплъзване в помещението (в. снимката в Приложението)
- Съединение за заземяване между капака и казана, мин. 25 mm²
- 4 бр. планки за транспортиране с мотокар

5.1.1 Допълнителни табели, табела за мощността и табела с регистрационен номер

- табела с регистрационния номер и номиналната мощност.
- На трансформатори със задддени от нас регистрационни номера на капака до проходния извод 2W (над табелата с мощността) се монтира алуминиева табела или друга неръждаема табела (A2, месинг и др.) с надпис **„xxxx kVA“, „НО №: xxxxxxxx** (напр. с клеми с болтове)
- На превключвателя се поставя табела с четлив и траен надпис **“ПРЕВКЛЮЧВАНЕ САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО НАПРЕЖЕНИЕ”**.
- При трансформаторите, херметично изпълнение, на всички арматури, необходими за пълнене на масло, трябва да се постави добре четлив надпис **“НЕ ОТВАРЯЙ!”**.

Табелата с техническите данни се монтира надеждно на казана под проходния изолатор 2W (напр. клеми с болтове). При трансформаторите, херметично изпълнение, върху табелата с технически данни допълнително се посочват указания за пълнене (температура на пълнене, количеството масло, което трябва да се източи, след напълване).

5 Zubehör

5.1 Zubehör für Transformatoren mit Ausdehnungsgefäß und Hermetiktansformatoren

- Leistungsschild
- 3 Stück Erdungsanschlüsse (DIN 48088-B-M12) komplett mit Spannscheibe und Sechskantschraube (2 Stück am Deckel neben der Ulterspannungsdurchführung 2N und 1 Stück am Fahrgestell)
- Anhängewerkrichtung zum Heben des Transformators mit Kran
- Einfüllrohr, das über die Durchführungen tagt, und Verschluss
- Ablas- und Probenentnahmevertil (EN 50216-4 Typ C2)
- Thermometertasche (EN 50216-4 Typ A1)
- Befestigungsösen an den 4 Ecken des Deckels zur Befestigung des Transformators beim Transport und zum Verzurren in der Station (Siehe Bild im Anhang)
- Erdverbindung zwischen Deckel und Kessel (Erdungsbügel oder Erdungslasche), nicht kleiner als 25 mm²
- 4 Stück Laschen für den Transport mit Stapler

5.1.1 Zusätzliche Schilder, Leistungsschild und Evidenznummernschild

- Evidenznummernschild mit Nennleistung.
- Bei Transformatoren mit von uns vorgegebenen Evidenznummern, wird ein Aluminiumschild oder ein anderes rostfreies Schild (A2, Messing usw.) mit der Aufschrift **„xxxx kVA“, „НО №: xxxxxxxx“** unverlierbar am Deckel neben der Durchführung 2W (oberhalb des Leistungsschildes) montiert (z.B. Klemmen mit Schrauben).
- Beim Umsteller wird ein Schild mit der Aufschrift **„NUR SPANNUNGSLOS UMSTELLEN“** gut lesendlich und dauerhaft angebracht.
- Bei Hermetikausführung ist bei allen für die Öfüllung notwendig Armaturen die gut lesbare Bezeichnung **„NICHT ÖFFNEN!“** anzubringen

Das Leistungsschild wird unverlierbar am Kessel unter der Durchführung 2W montiert (z.B. Klemmen mit Schrauben). Bei Hermetikausführung ist am Leistungsschild zusätzlich die Anweisung für die Füllung (Fülltemperatur, abzulassende Ölmenge nach dem Füllvorgang) anzugeben.

<p>5.2 Допълнителни принадлежности, както е посочено в таблиците с технически параметри</p> <ul style="list-style-type: none"> - Термометър със стрелка, двуконтактен, позволяващ подаване на сигнал аларма и команда изключване (напр. Qualitrol 446xx или равностоеен) - Бухолцово реле с два поглавка за трансформатори с разширителен съд - спирателен кран между релето на бухолц и разширителния съд - маслопоказател (DIN 42569) - Дихател (DIN 42562, 42567 А или 42567 В) - Магнитен нивопоказател за херметични трансформатори, устойчив на налягане (напр. MAIER арматури магнитен нивопоказател тип G 1 1/2" или равностоеен) - Предпазен вентил за изпускане на налягане (EN 50216-5) - херметичен уред за защита с функции: за разпознаване на теч, изтичане на газ, повишено налягане и повишена температура (EN 50216-3), R.I.S. или равностоеен. 	<p>5.2 Zusätzliches Zubehör, wie in den Datenblättern angegeben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeigerthermometer mit 2 Kontakten für Warnung und Auslösung (z.B. Qualitrol 446xx oder gleichwertig) - Buchholzschutzgerät mit 2 Schwimmern bei Transformatoren mit Drehgefäß - Absperfschieber zwischen Buchholzschutzgerät und Drehgefäß - Ölstandanzeiger (DIN 42569) - Luftentwüchter (DIN 42562, 42567 A oder 42567 B) - Magnetischer Füllstandanzeiger für Hermetiktransformatoren in druckfester Ausführung (z.B. MAIER Armaturen Magnetischer Ölstandanzeiger Typ G 1 1/2" oder gleichwertig) - Druckentlastungsventil (EN 50216-5) - Hermetikschutzgerät mit Funktionen: Gas- und Leckerkennung, Überdrückerkennung und Übertemperaturerkennung (EN 50216-3), z. B. R.I.S. oder gleichwertiges.
<p>6 Други</p> <p>6.1 Материал за уплътнения</p> <p>Всички уплътнения трябва да са изработени от маслоустойчив материал.</p>	<p>6 Sonstige Festlegungen</p> <p>6.1 Dichtungsmaterial</p> <p>Alle Dichtungen sind aus ölfestem Material herzustellen.</p>
<p>6.2 Защита от корозия</p> <p>6.2.1 Покритие на казана и капака</p> <p>6.2.1.1 Вариант 1: Покритие (EN ISO 12944) С3, висока дълготрайност (над 15 години)</p>	<p>6.2 Korrosionsschutz</p> <p>6.2.1 Beschichtung Kessel und Deckel</p> <p>6.2.1.1 Variante 1: Beschichtung (EN ISO 12944) C3 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)</p> <p>Grund- und Deckbeschichtung geeignet für den Einsatz in der Korrosivitätskategorie C3 (mäßig, Stadt- und Industriegebiete) Schutzdauer hoch (über 15 Jahre).</p> <p>Beispiel für Beschichtungsaufbau:</p> <p>Sandstrahlen SA 2 ½</p> <p>1 x Epoxy-Grundbeschichtung 80 µm</p> <p>1 x Epoxy-Zwischenbeschichtung 80 µm</p> <p>1 x Polyurethan-Deckbeschichtung 7003 oder 7033 40 µm</p> <p>Total 200 µm</p>
<p>Основно и повърхностно покритие, предназначено за използване в категория на защита срещу корозия С3 (умерена, за градски и индустриални райони), висока дълготрайност (над 15 години).</p> <p>Пример за изграждане на покритието:</p> <p>Пясъкоструйно обработване SA 2 ½</p> <p>1 x епоксидно основно покритие с дебелина 80 µm</p> <p>1 x междинно епоксидно покритие с дебелина 80 µm</p> <p>1 x повърхностно полиуретаново покритие 7003 или 7033 с дебелина 40 µm</p> <p>Общо: 200 µm</p>	

<p>6.2.1.2 Вариант 2: Покритие (EN ISO 12944) C4, висока дълготрайност (над 15 години)</p> <p>Основно покритие от прахова цинкова боя, междинно и повърхностно покритие, предназначено за използване в категория на защита срещу корозия C4 (висока, за индустриални райони), висока дълготрайност (над 15 години).</p> <p>Пример за изграждане на покритието: Пясъкоструйно обработване SA 2 ½ 1x основно покритие от епоксиден цинков грунд с дебелина 80 µm 1 x междинно епоксидно покритие с дебелина 120 µm 1 x повърхностно полиуретаново покритие 7003 или 7033 с дебелина 40 µm</p> <p>Общо: 240 µm</p>	<p>6.2.1.2 Variante 2: Beschichtung (EN ISO 12944) C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)</p> <p>Grundbeschichtung mit Zinkstaubfarbe, Zwischenbeschichtung und Deckbeschichtung geeignet für den Einsatz in der Korrosivitätskategorie C4 (stark, industrielle Bereiche) Schutzdauer hoch (über 15 Jahre).</p> <p>Beispiel für Beschichtungsaufbau: Sandstrahlen SA 2 ½ 1 x Epoxy-Zinkstaub-Grundbeschichtung 80 µm 2 x Epoxy-Zwischenbeschichtung 120 µm 1 x Polyurethan-Deckbeschichtung 7003 oder 7033 40 µm</p> <p>Total 240 µm</p>
<p>6.2.1.3 Вариант 3: Горещо поцинковане (EN ISO 1461)</p> <p>Антикорозионно покритие, състоящо се от масивен метален цинк (EN ISO 1461).</p>	<p>6.2.1.3 Variante 3: Feuerverzinkung (EN ISO 1461)</p> <p>Korrosionsschutzüberzug bestehend aus massivem metallischem Zink (EN ISO 1461).</p>
<p>6.2.1.4 Вариант 4: Горещо поцинковане (EN ISO 1461) + покритие (EN ISO 12944) C4, висока дълготрайност (над 15 години)</p> <p>Антикорозионното покритие се състои от масивен метален цинк (горещо поцинковане) с допълнителни покрития от боя (дуплекс система). Горещо поцинковане EN ISO 1461, система на покритието EN ISO 12944-5. Покритие от цинк+ покритие, предназначено за използване в категория на защита срещу корозия C4 (висока, за индустриални райони) висока дълготрайност (над 15 години).</p> <p>Пример за изграждане на покритието: Горещо поцинковане 55 – 85 µm Подготовка на повърхностите за покритие с цинк преди нанасяне на покритие с боя 1 x епоксидно основно покритие 1 x повърхностно полиуретаново покритие 7003 или 7033</p>	<p>6.2.1.4 Variante 4: Feuerverzinkung (EN ISO 1461) + Beschichtung (EN ISO 12944) C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)</p> <p>Der Korrosionsschutz besteht aus massivem metallischem Zink (Feuerverzinkung) mit zusätzlichen Farbbeschichtungen (Duplex-System). Feuerverzinkung EN ISO 1461, Beschichtungssystem EN ISO 12944-5. Zinküberzug + Beschichtung geeignet für den Einsatz in der Korrosivitätskategorie C4 (stark, industrielle Bereiche) Schutzdauer hoch (über 15 Jahre).</p> <p>Beispiel für Beschichtungsaufbau: Feuerverzinkung 55 – 85 µm Oberflächenvorbereitung des Zinküberzuges vor dem Farbbeschichten 1 x Epoxy – Grundbeschichtung 1 x Polyurethan – Deckbeschichtung 7003 oder 7033</p>
<p>6.2.1.5 Вариант 5: Горещо поцинковане (EN ISO 1461)+ покритие (EN ISO 12944) C5-1, висока дълготрайност (над 15 години)</p> <p>Антикорозионното покритие се състои от масивен метален цинк (горещо поцинковане) с допълнителни покрития от боя (дуплекс система). Горещо поцинковане EN ISO 1461, система на покритието EN ISO 12944-5. Покритие от цинк+ покритие, предназначено за използване в категория на защита срещу корозия C5-1 (много висока, за индустриални райони), висока дълготрайност (над 15 години).</p>	<p>6.2.1.5 Variante 5: Feuerverzinkung (EN ISO 1461) + Beschichtung (EN ISO 12944) C5-1 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)</p> <p>Der Korrosionsschutz besteht aus massivem metallischem Zink (Feuerverzinkung) mit zusätzlichen Farbbeschichtungen (Duplex-System). Feuerverzinkung EN ISO 1461, Beschichtungssystem EN ISO 12944-5. Zinküberzug + Beschichtung geeignet für den Einsatz in der Korrosivitätskategorie C5-1 (sehr stark, industrielle Bereiche) Schutzdauer hoch (über 15 Jahre).</p>

<p>Пример за изграждане на покритието: Горещо поцинковане Подготовка на повърхностите за покритие с цинк преди нанасяне на покритие с боя 1 x епоксидно основно покритие с дебелина 80 µm 2 x междинно епоксидно покритие с дебелина 120 µm 1 x повърхностно полиуретаново покритие 7003 или 7033 с дебелина 40 µm Общо: Горещо поцинковане + 240 µm</p>	<p>55 – 85 µm 80 µm 120 µm 40 µm</p>
<p>6.2.2 Покритие на други конструктивни части</p> <ul style="list-style-type: none"> - Болгове - Ос и части на превключвателя - Притискателни пръстени - Арматури и принадлежности от стомана - неръждаеми (A2) 	<p>неръждаеми (A2) неръждаеми (A2) неръждаеми (A2) горещо поцинковани или неръждаеми (A2)</p>
<p>6.3 Щелселни проходни изводи</p> <p>Допускат се за монтаж следните щелселни проходни изводи (или еквивалентни продукти):</p> <p>Пфистерер артикул № 827115004, трансформаторно щелселно гнездо CONNEX големина 0, право, номинален ток 250 A, максимално работно напрежение 24 kV, изпитателното напрежение на изолацията – променливо напрежение 55 kV, импулсно напрежение 125 kV, изпитателното напрежение на изолацията – променливо напрежение 55 kV, импулсно напрежение 125 kV, COMEM щелселно гнездо с вътрешен конус PPO 20/250, номинален ток 250 A, максимално работно напрежение 24 kV, изпитателното напрежение на изолацията – променливо напрежение 55 kV, импулсно напрежение 125 kV.</p> <p>В случай че са предвидени други еквивалентни продукти, преди употреба трябва да се докаже еквивалентността им.</p> <p>При поставката в съединителния елемент (вътрешния конус) на трансформатора се поставя подходяща торбичка със силикагел и трябва да се обърне особено внимание на това, щелселните гнезда да са затворени надлежно с прилежащите им затварящи капаци.</p> <p>При трансформатори с щелселно изпълнение производителът на трансформатора трябва да постави джоб с документация за затварящите капаци и инструкция за монтаж (щелселни изводи и свързващи клеми).</p> <p>При въвеждане на трансформатора в експлоатация трябва да се отстранят затварящите капаци на щелселните гнезда. Те заедно с прилежащите винтове трябва да се оставят на съхранение в пластмасов джоб, закрепен за трансформатора (капациите са</p>	

<p>Beispiel für Beschichtungsaufbau: Feuerverzinkung Oberflächevorbereitung des Zinküberzuges vor dem Farbbeschichten 1 x Epoxy – Grundbeschichtung 80 µm 2 x Epoxy – Zwischenbeschichtung 120 µm 1 x Polyurethan – Deckbeschichtung 7003 oder 7033 40 µm Total Feuerverzinkung + 240 µm</p>	<p>55 – 85 µm 80 µm 120 µm 40 µm</p>
<p>6.2.2 Beschichtung sonstige Bauteile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schraubenmaterial - Welle und Teile des Herstellers - Druckringe, - Armaturen und Zubehörteile aus Stahl 	<p>rostfrei (A2) rostfrei (A2) rostfrei (A2) feuerverzinkt oder rostfrei (A2)</p>
<p>6.3 Steckdurchführungen</p> <p>Zum Einbau zugelassen sind folgende Steckdurchführungen (oder gleichwertige Fabrikate):</p> <p>Pfisterer Art. Nr. 827115004, CONNEX-Trafo-Anschlusssteile Größe 0, gerade, Nennstrom 250 A, max. Betriebsspannung 24 kV, Nennsteh-Wechselspannung 55 kV, Nennstoßspannung 125 kV</p> <p>COMEM Steckbüchsen mit Innenkonus PPO 20/250, Nennstrom 250 A, max. Betriebsspannung 24 kV, Nennsteh-Wechselspannung 55 kV, Nennstoßspannung 125 kV</p> <p>Wenn andere gleichwertige Fabrikate vorgesehen werden, ist vor der Verwendung die Gleichwertigkeit nachzuweisen.</p> <p>Bei der Auslieferung wird ein geeigneter Silicagel-Beutel in den Trafo-Anschlusssteil (Innenkonus) gegeben und es ist besonders darauf zu achten, dass die Steckbüchsen mit den dazugehörigen Deckeln ordnungsgemäß verschlossen sind.</p> <p>Bei Transformatoren mit Steckdurchführungen ist eine Aufbewahrungstasche für die Verschlussdeckel und Montageanleitung (Steckdurchführung und Anschlussklammer) durch den Trafountersteller zu montieren.</p> <p>Bei Inbetriebnahme des Transformators müssen die Verschlussdeckel der Steckbüchsen entfernt werden. Sie sind mit den zugehörigen Schrauben in einer am Transformator befestigten Kunststofftasche zu deponieren (die Deckel werden bei jedem weiteren Transport unbedingt</p>	

неминуемо необходими при всяко следващо транспортiranje). Джиобът трябва да е изпълнен във формат DIN A4 (на височина) и то така, че поне лицевата му част да е от прозрачна пластмаса. Той трябва да е устойчив на ултравиолетови лъчи и надеждно да предпазва от проникването на злага. В този джиоб се поставят и инструментите за монтаж на съединителните елементи за кабели, съединителните клемми и изолационните шапки. Джиобът да се закрепи до табелата с техническите данни на трансформатора откъм страната НН. Инструкцијата за монтаж на съединителните елементи за кабели се предоставя от Възложителя.

6.4 Изолационен маслен пълнеж

Трансформаторите трябва да са предназначени за работа при по-високи експлоатационни температури и да имат дълъг полезен живот (>40 години) в условия на експлоатация. За маслен пълнеж се използва инхибирано трансформаторно масло (EN 60296 Глава 7.1) (По-висока оксидационна стабилност и по-ниско съдържание на сира).

Изолационното масло не трябва да съдържа полихлорирани бифенили или терфенили (PCB, PCT) (резултат от измерване 0 по EN 12766, част 1). Добајки (адитиви), оксидантни инхибитори и разпределението на въглерода трябва да се посочват в спецификацијата.

Трѐба да се гарантира, че при пречиштане и напљиване няма да се допусне смесване с остатъчни масла в пречиштанелните своръженија и трѐбопроводите. Принципно важат „Обиците изисканија“ (EN 60296). Поради по-високите експлоатационни температури и дългия полезен живот трѐба да се глеазат следните гранични стойности за масления пљнеж (прѐво пљнене):

Сдържане на вода	< 5ppm
Пробивно напрежение	> 70kV
Общо сдържане на сира	< 0,02 %
Сдържане на инхибитора	> 0,36 %
Сдържане на аромати (Са)	< 10 %

Оксидационната стабилност се регламентира съгл. Метод С (Времетраене на изпитването 500h) (EN 61125). За масления пљнеж (прѐво пљнене) след изпитването (EN 61125) са валидни следните гранични стойности:

Обща киселинност	< 0,10 mg KOH/g
Утайка	< 0,03 %
Диелектричен коефициент на загубите при 90°C	< 0,03

benötigt). Die Tasche soll im Format DIN A4 (Hochformat) so ausgefüllt sein, dass zumindest die Frontseite aus klarem Kunststoff besteht. Sie ist UV-beständig auszufüllen und das Eindringen von Feuchtigkeit muss zuverlässig verhindert werden. In dieser Tasche werden auch die Montageanleitungen für die Kabelanschlussteile, Anschlussklemmen und Abdeckhauben gegeben. Die Tasche wird neben dem Leistungsschild auf der Unterprogrammseite des Transformators montiert. Die Montageanleitung für die Kabelanschlussteile wird vom Auftragnehmer beigestellt.

6.4 Isolierölfüllung

Die Transformatorn müssen für höhere Betriebstemperaturen geeignet sein und eine verlängerte Lebensdauererwartung (>40 Jahre) unter den Betriebsbedingungen aufweisen. Als Isolierflüssigkeit wird inhibitorisiertes Transformatoröl (EN 60296 Kapitel 7.1) (Höhere Oxidationsstabilität und niedriger Schwefelgehalt) verwendet.

Das Isolieröl darf keine polychlorierten Biphenyle oder Terphenyle (PCB, PCT) enthalten (Messergebnis 0 nach EN 12766, Teil 1). Zusätze (Additive), Oxidationsinhibitoren und die Kohlenstoffverteilung müssen in der Spezifikation angegeben werden.

Es muss sichergestellt sein, dass es zu keiner Vermischung mit Restölen in den Aufbereitungslagen und Rohleitungen bei der Aufbereitung und Verfüllung kommt. Grundsätzlich gelten die „Allgemeinen Anforderungen“ (EN 60296). Wegen der höheren Betriebstemperaturen und der verlängerten Lebensdauererwartung sind folgende enge Grenzwerte für das Betriebs-Öl (Erstfüllung) einzuhalten:

Wassergehalt	< 5ppm
Durchschlagsspannung	> 70kV
Gesamtschwefelgehalt	< 0,02 %
Inhibitorgehalt	> 0,36 %
Aromatengehalt (Ca)	< 10 %

Die Oxidationsstabilität wird nach Verfahren C (Prüfdauer 500h) (EN 61125) bestimmt. Für das Betriebs-Öl (Erstfüllung) gelten nach der Prüfung (EN 61125) folgende Grenzwerte:

Gesamt säure	< 0,10 mg KOH/g
Schlamm	< 0,03 %
Dielektrischer Verlustfaktor bei 90°C	< 0,03

<p>6.5 Запълване с масло на трансформатори, херметично изпълнение</p> <p>След напълването и след достатъчен период на престой при стайна температура, се извършва обезвъздушаване на капака, на проходните изводи и на всички видове арматури. Дъждът за термометъра се напълва с масло, дори и да не е монтиран термометър.</p>	<p>6.5 Ökfüllung bei Transformatoren in Hermetikbauweise</p> <p>Nach dem Füllvorgang und nach einer ausreichenden Standzeit bei Raumtemperatur, ist die Entlüftung des Deckels, der Durchführungen und aller Armaturen durchzuführen. Die Thermometertasche wird mit Öl gefüllt, auch wenn kein Thermometer eingebaut ist.</p>
<p>6.6 Загуби и оценка на загубите</p> <p>Трябва да се спазват максималните стойности за загубите, дефинирани съгл. Наредба (ЕУ) 548/2014 за реализация на Директивата за екодизайн 2009/125/ЕО.</p> <p>Посочените в Таблиците с технически параметри стойности за загубите се считат за максимални стойности. Точната оценка на капитализацията е описана в Приложение А.</p>	<p>6.6 Verluste und Verlustbewertung</p> <p>Die maximalen Werte für die Verluste, gemäß Verordnung (EU) 548/2014 zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, müssen eingehalten werden.</p> <p>Die in den Datenblättern angegebenen Werte für die Verluste sind Höchstwerte. Die genaue Bewertung der Kapitalisierung ist im Anhang A beschrieben.</p>
<p>6.7 Устойчивост на късо съединение</p> <p>Терминната и динамичната устойчивост на късо съединение (EN 60076-5) трябва да се докаже. Устойчивостта на динамичните въздействия на късо съединение може да се докаже въз основа на изчисления, тълкувания и наблюдения на производителя.</p>	<p>6.7 Kurzschlussfestigkeit</p> <p>Die thermische und dynamische Kurzschlussfestigkeit (EN 60076-5) muss nachgewiesen werden.</p> <p>Die Festigkeit gegen die dynamischen Auswirkungen des Kurzschlusses kann durch Berechnung und Auslegungs- und Herstellungsbetrachtungen nachgewiesen werden.</p>
<p>6.8 Материал на намотките</p> <p>Материалите за намотките са посочени в таблиците с технически параметри.</p>	<p>6.8 Material der Wicklungen</p> <p>Die Materialien der Wicklungen werden in den Datenblättern angegeben.</p>
<p>6.9 Ниво на шум</p> <p>Посочените в таблиците с технически параметри стойности за ниво на шум (L_{wA}) се считат за максимални стойности. Максималните стойности могат да са по-ниски от посочените в Таблица 3 з EN 50464-1 стойности.</p>	<p>6.9 Schalleistungspegel</p> <p>Die in den Datenblättern angegebenen Werte für die Schalleistungspegel (L_{wA}) sind Höchstwerte. Diese Höchstwerte können niedriger als die gelisteten Werte laut Tabelle 3 EN 50464-1 sein.</p>
<p>6.10 Основни габаритни размери и тегло</p> <p>Посочените в таблиците с технически параметри стойности за основни габаритни размери и тегло се считат за максимални стойности и не трябва да бъдат превишавани.</p>	<p>6.10 Hauptabmessungen und Massen</p> <p>Die in den Datenblättern angegebenen Werte für Hauptabmessungen und Massen sind Höchstwerte und dürfen nicht überschritten werden.</p>

<p>6.11 Документация, указания за експлоатация, протоколи от изпитвания</p> <p>6.11.1 Документи, които се предоставят при подаване на оферта</p> <ul style="list-style-type: none"> - Потвърдена „Техническа спецификация“ с всички приложения - Попълнени таблици с технически параметри с основни габаритни размери и тегло - Данни, как се доказва термичната и динамичната устойчивост на късо съединение - Актуален сертификат по ISO EN 14001 - Актуален сертификат по ISO EN 9001 - Актуален сертификат по OHSAS 18001 <p>6.11.2 Документи, които се предоставят 6 седмици след заявка</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предварителна схема с размери за одобрение (по E-Mail) 4 седмици след поръчката, във формат Adobe (Acrobat-Reader) - Окончателна схема с размери (по E-Mail) във формат Auto CAD-съвместима версия и Adobe (Acrobat-Reader) <p>6.11.3 Документи, които се предоставят при доставка</p> <p>Необходимата документация е описана в Приложение С.</p>	<p>6.11 Документация, Betriebsanleitung, Prüfprotokolle</p> <p>6.11.1 Dokumente, welche beim Angebot übergeben werden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestätigte „Technische Spezifikation“ mit allen Beilagen - Ausgefüllte Datenblätter mit Hauptabmessungen und Massen - Angaben, wie die thermische und dynamische Kurzschlussfestigkeit nachgewiesen wird - Ein aktuelles Zertifikat des UM-Systems nach der Normengruppe ISO EN 14001 - Ein aktuelles Zertifikat des QM-Systems nach der Normengruppe ISO EN 9001 - Ein aktuelles Zertifikat für das Arbeitsschutzmanagementsystem OHSAS 18001 <p>6.11.2 Dokumente, welche 6 Wochen nach der Bestellung übergeben werden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorläufiges Maßbild (per E-Mail) 4 Wochen nach der Bestellung zur Freigabe In Adobe (Acrobat-Reader) - Verbindliches Maßbild (per E-Mail) in Auto CAD-kompatibler Version und Adobe (Acrobat-Reader) <p>6.11.3 Dokumente, welche bei der Lieferung übergeben werden</p> <p>Die genaue Dokumentation ist im Anhang C beschrieben.</p>
<p>6.12 Приемни изпитания и контроли по време на производството</p> <p>Текущият план за изпитване с всички предварителни и окончателни изпитвания трябва да се изготви непосредствено след възлагане на поръчката, като Възложителят бъде уведомен своевременно за датите за изпитванията. Всички предварителни, единични, допълнителни, типови и специални изпитвания да могат да се контролират и наблюдават от специалисти на Възложителя. Освен това специалистите на Възложителя имат право по всяко време в рамките на производството да контролират изпълнението и производството на трансформаторите в съответствие с изискванията на договора.</p>	<p>6.12 Abnahmerüfungen und Fertigungskontrollen</p> <p>Der vorläufige Prüfplan mit allen Vor- und Endprüfungen ist unmittelbar nach der Auftragserteilung zu erstellen und die Prüfmomente sind dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt zu geben. Alle Fertigungsprüfungen, Stückprüfungen, zusätzlichen Prüfungen, Turmprüfungen und Sonderprüfungen können von Fachleuten des Auftraggebers kontrolliert und überwacht werden. Weiters kann von Fachleuten des Auftraggebers jederzeit während der Fertigung die vertagsgemäße Ausführung und Fertigung kontrolliert werden.</p>
<p>7 Приложения</p> <p>Приложение А (Оценка на капитализацията и регламентиране на нивото на шум)</p> <p>Приложение В (Таблицы с технически параметри)</p> <p>Приложение С (Документация)</p> <p>Приложение Д (Описание на детайли, снимки)</p>	<p>7 Beilagen</p> <p>Anhang A (Kapitalisierung der Verlustleistungen und Regelung für Schalleistungspegel)</p> <p>Anhang B (Datenblätter)</p> <p>Anhang C (Dokumentation)</p> <p>Anhang D (Detailbeschreibungen, Bilder)</p>

Приложение А

Anhang A

Към Техническа спецификация EVN EP EAD – TS 16/03 за трифазни маслени разпределителни трансформатори 50 до 2500 kVA

Zu technischer Spezifikation EVN EP EAD - TS 16/03 für die ölgefüllten Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 kVA bis 2500 kVA

Оценка на капитализацията на загубите на мощност и регламентиране на нивото на шум Kapitalisierung der Verlustleistungen und Regelung für Schalleistungspegel

Разпределителни трансформатори 20160520 Verteiltransformatoren 20160520

1. Трансформатори с номинална мощност 50 до 1600 kVA Списък Вк-Ао Transformatoren mit Nennleistung 50 bis 1600 kVA Liste Bk – Ao

Максималните загуби са дефинирани в табл. 2 и 3 съгл. EN 50464-1 Списък Вк-Ао. Превишаването на тези максимални загуби възпрепятства приемането на съответните трансформатори.

Загубите не се капитализират, цената се счита за база за сравнение.

Die maximalen Verluste sind laut Tabelle 2 und 3 gemäß ÖVE/ÖNORM EN 50464-1 Liste Bk – Ao festgelegt. Die Überschreitung dieser maximalen Verlustleistungen verhindert die Übernahme der betreffenden Transformatoren.

Die Verluste werden nicht kapitalisiert, als Vergleichsbasis gilt der Preis.

2. Регламент за оценка и изчисление: Regelung für Bewertung und Abrechnung:

При приемане на трансформаторите договорените в договора стойности за загубите се считат за номинални стойности.

При стойности по-ниски от номиналните стойности за загубите трансформаторите се фактурират без надбавка в цената. Превишаването на тези максимални загуби съгл. Наредба (EU 548/214) възпрепятства приемането на съответните трансформатори.

При превишаване на договорените номинални стойности за загубите трансформаторите се фактурират с изчисленото намаление на цената.

Изчисляването на намалението в цената се базира на следните основни положения:

При превишаване на загубите на празен ход	€ 10.266,00/ kW
При превишаване на загубите на късо съединение	€ 1.526,00/ kW

Bei der Übernahme der Transformatoren gelten die im Vertrag vereinbarten Verlustwerte als Nennwerte.

Bei Unterschreitung der Nennwerte für die Verluste werden die Transformatoren ohne Preisauflschlag abgerechnet.

Bei Überschreitung der vereinbarten Nennwerte für die Verluste werden die Umspanner mit dem errechneten Preisabschlag abgerechnet.

Der Berechnung des Preisabschlages werden folgende Sätze zugrundegelegt:

bei Überschreitung der Leerlaufverluste	€ 10.266,00 pro kW
bei Überschreitung der Kurzschlussverluste	€ 1.526,00 pro kW

3. Загуби на празен ход – ниво на шум (LwA, Un) Leerlauf-Schalleistungspegel (LwA, Un)

При превишаване на дефинираната в договора максимална стойност за загуби на празен ход и ниво на шум Възложителят може за избере или да се откаже от договора или да приеме доставката като наложи санкция по договора в размер от 1 % от покупателната цена за 1 dB превишаване.

Wird der im Vertrag festgelegte Maximalwert für den Leerlauf-Schalleistungspegel überschritten, kann der Auftraggeber wahlweise entweder vom Vertrag zurücktreten oder die Lieferung übernehmen unter Anwendung einer Vertragsstrafe von 1 Prozent des Kaufpreises pro 1 dB(A) Überschreitung.

**Приложение Б
Anhang B**

**технически характеристики
Datenblätter**

**Разпределителни трансформатори 2016-2017
Verteiltransformatoren 2016 - 2017**

С намалени загуби и намалена звукова мощност
Според Разпоредба (ЕС) 548/2014 за прилагане на директива 2009/125/ЕС
mit reduzierten Verlusten und reduzierter Schalleistung
laut Verordnung (EU) 548/2014 zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG

Поз. Pos	Номинална мощност Nennleistung	Високоволтажни изводи HV-Durchführungen	Антикорозионна защита Korrosionsschutz
12	TM 21/6,3/0,42 - 630 kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
13	TM 21/6,3/0,42 - 630 kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
14	TM 21/10,5/0,42 - 630 kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
15	TM 21/10,5/0,42 - 630 kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
16	TM 21/0,42 - 50 kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
17	TM 21/0,42 - 100 kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
18	TM 21/0,42 - 250 kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
19	TM 21/0,42 - 400 kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
20	TM 21/0,42 - 630 kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
21	TM 21/0,42 - 800 kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
22	TM 21/0,42 - 1000 kVA	Порцелан	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години)

			Porzellan	Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
23	TM 21/0,42 - 1250	kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
24	TM 21/0,42 - 1600	kVA	Порцелан Porzellan	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
25	TM 21/0,42 - 100	kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
26	TM 21/0,42 - 250	kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
27	TM 21/0,42 - 400	kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
28	TM 21/0,42 - 630	kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
29	TM 21/0,42 - 800	kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
30	TM 21/0,42 - 1000	kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
31	TM 21/0,42 - 1250	kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)
32	TM 21/0,42 - 1600	kVA	Щепселни проходни изводи Steckdurchführungen	Вариант 2: Покритие C4 Висока трайност на защита (над 15 години) Variante 2: Beschichtung C4 Schutzdauer hoch (über 15 Jahre)

HO-TR
R. Georgiev

VT 20160615

Приложение С

Към Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 16/03 за трифазни маслени разпределителни трансформатори 50 до 2500 kVA

Anhang C

Zu technischer Spezifikation EVN EP EAD - TS 16/03 für die ölgefüllten Drehstrom-Verteilungstransformatoren 50 kVA bis 2500 kVA

Документация Dokumentation

1. Документи, предоставяни еднократно за всеки тип (гама) трансформатори Dokumentation, welche einmal für jede Type (Leistungsgröße) übergeben wird

1.1 Съгласно изискванията на „Наредба №9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи“, §1., чл.735, ал. 5, трябва да се представят максимално допустимите стойности на предпазителите на страна СрН и НН за предлаганите от завода производител гами трансформатори.

Gemäß der Anforderungen der „Verordnung Nr. 9 von 2004 über den technischen Betrieb elektrischer Anlagen und Netze“, §1., Art.735, Abs. 5 sind die maximal zulässigen Werte der Sicherungen auf der MS- und NS-Seite für die vom Hersteller angebotenen Transformatorenarten anzugeben.

2. Документи, придружаващи доставката на всеки трансформатор Dokumentation, welche bei der Lieferung für jeden Transformator übergeben wird

Всеки трансформатор, трябва да се съпровожда от следната документация на български език:

Bei Lieferung jedes einzelnen Transformators ist folgende Dokumentation in bulgarischer Sprache beizustellen:

- 2.1 Ръководство за експлоатация – 1 екземпляр/ Betriebsanleitung- einfacher Ausfertigung;
- 2.2 Чертежи – размерни скици и електрически схеми – 1 екземпляр/ Zeichnungen- Maßskizzen und Schaltbilder- einfacher Ausfertigung;
- 2.3 Изпитвателен протокол (протокол от тестванията) – 2 екземпляра/ Prüfprotokoll (Protokoll von den Prüfungen)- zweifacher Ausfertigung;
- 2.4 Сертификат за качество – 2 екземпляра/ Qualitätszertifikat- zweifacher Ausfertigung;
- 2.5 Гаранционно свидетелство – 2 екземпляра/ Garantiebescheinigung- zweifacher Ausfertigung;
- 2.6 Декларация за съответствие – 2 екземпляра/ Konformitätserklärung- zweifacher Ausfertigung;
- 2.7 Изпитвателен протокол за трансформаторното масло – 1 екземпляр/ Prüfprotokoll über das Transformatoröl- einfacher Ausfertigung.

Приложение Д


Към Техническа спецификация EVN EP EAD – TC 16/03 за трифазни маслени
разпределителни трансформатори 50 до 2500 kVA

Anhang D


Zu technischer Spezifikation EVN EP EAD - TS 16/03 für die ölgefüllten Drehstrom-
Verteilungstransformatoren 50 kVA bis 2500 kVA

Описание на детайли, снимки Detailbeschreibungen, Bilder

1. Изображения на обозначения съгласно т.4.2 от TC 16/03
Abbildung der Anschlussbezeichnungen gemäß P. 4.2 der TS 16/03




2. Ходова част и ходови колела съгласно т.4.5 от TC 16/03
Fahrgestell und Laufrollen gemäß P.4.5 der TS 16/03



Планките трябва да са монтирани от външната страна за осигуряване на стабилност
при транспортирането.

Zur Gewährleistung der Stabilität während des Transportvorgangs sind die Laschen auf der
Außenseite zu montieren.

3. Съединение за заземяване между капака и казана съгласно т.5.1 от TC 16/03
Erdverbindung zwischen Deckel und Kessel (Erdungsbügel oder Erdungslasche) gemäß P.5.1 der TS
16/03



4. Уши за закрепване в четирите ъгъла на капака за закрепване на трансформатора по време на транспортиране и за приплъзване в помещението съгласно т.5.1 от ТС 16/03

Befestigungsösen an den 4 Ecken des Deckels zur Befestigung des Transformators beim Transport und zum Verzurren in der Station gemäß P.5.1 der TS 16/03



5. Допълнителни табелки съгласно т.5.1.1 от ТС 16/03
Zusätzliche Schilder gemäß P. 5.1.1 der TS 16/03

- табелка с регистрационния номер и номиналната мощност
Evidenznummernschild mit Nennleistung



- табелка: "ПРЕВКЛЮЧВАНЕ САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО НАПРЕЖЕНИЕ"
Schild: „NUR SPANNUNGSLOS UMSTELLEN“




- табелка: "НЕ ОТВАРЯЙ!"
Schild: „NICHT ÖFFNEN !“




6. Допълнителни принадлежности съгласно т.5.2 от ТС 16/03
Zusätzliches Zubehör gemäß P. 5.2 der TS 16/03

- Термометър със стрелка, двуконтактен
Zeigerthermometer mit 2 Kontakten



- магнитен нивопоказател
Magnetischer Füllstandanzeiger




- Предпазен вентил
Druckentlastungsventil




- херметичен уред за защита
Hermetiksutzgerät



7. **Пластмасов джоб, закрепен за трансформатора съгласно т.6.3 от ТС 16/03**
Eine am Transformator befestigten Kunststofftasche gemäß P. 6.3 der TS 16/03



8. **Клеми за изводи НН съгласно описаните в приложение В на ТС 16/03**
Klemmen für die NS-Abzweige gemäß den Beschreibungen im Anhang B der TS 16/03



9. **Изоляционни шапки съгласно описаните в приложение В на ТС 16/03**
Abdeckhauben gemäß den Beschreibungen im Anhang B der TS 16/03



Заб.: Снимките и изображенията в настоящето приложение са само илюстративни.
Anmerkung: Die Bilder und die Abbildungen in diesem Anhang dienen nur zur Illustration.