

**РЕШЕНИЕ за промяна на правила в квалификационна система**

№ С-16-ЕР-СР-Д-15 /Р8/ 17.07.2017г.

На основание чл.141, ал.5 и 6 от ЗОП и предвид необходимост от промяна в Техническа спецификация № ТС EVN EP EAD - 01/02 издание 31.01.2017, неразделна част от документация за участие в квалификационна система № С-16-ЕР-СР-Д-15 с предмет: Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата EVN България, по обособени позиции:

Обособена позиция 1. Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

Обособена позиция 2. Зимно облекло / яке, панталон, полугащеризон и гащеризон /

Обособена позиция 3. Водозащитно яке и панталон

Обособена позиция 4. Ветрозащитно яке с елек

Обособена позиция 5. Тениски, фланела, фланела ватирана, открита с преписка № 00143-2016-0042, възложителят EVN България Електроразпределение ЕАД, взе решение в цитирания документ да бъдат извършени следните промени:

Текст, които трябва да се коригира/добави/премахне в документацията за участие	
Номер и наименование на полето, което ще се допълва (частта от текста, която трябва да се добави)	Текст, който трябва да се коригира/добави
Техническа спецификация	<p><b>ВМЕСТО:</b> <b>Техническа спецификация за работно облекло</b> ТС EVN EP EAD - 01/02 издание 31.01.2017</p> <p><b>ДА СЕ ЧЕТЕ:</b> <b>ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО</b> ТС EP ЮГ EAD - 01/03 издание 02.06.2017</p>
Позиция 1 Лятно облекло – Яке, панталон, полугащеризон и гащеризон	<p><b>ВМЕСТО:</b> <b>Позиция 1: ЛЯТНО ОБЛЕКЛО – ЯКЕ, ПАНТАЛОН, ПОЛУГАЩЕРИЗОН И ГАЩЕРИЗОН</b></p> <p>Работно облекло осигуряващо защита от опасностите при работа под напрежение до 1000V (class 1). Материалът, от който е изработено облеклото трябва да е TECASAFE с фабрично тегло 230 – 250 g/m<sup>2</sup> или NOMEX Komfort с фабрично тегло 220 – 240 g/m<sup>2</sup> или еквивалентен материал с минимум следните характеристики:</p> <p><b>ДА СЕ ЧЕТЕ:</b> <b>Позиция 1: ЛЯТНО ОБЛЕКЛО – ЯКЕ, ПАНТАЛОН, ПОЛУГАЩЕРИЗОН И ГАЩЕРИЗОН</b></p> <p>Работно облекло осигуряващо защита от опасностите при работа под напрежение до 1000V (class 1). Материалът, от който е изработено облеклото трябва да е TECASAFE с фабрично тегло 230 – 250 g/m<sup>2</sup> или NOMEX Komfort с фабрично тегло 220 – 240 g/m<sup>2</sup> или еквивалентен материал с минимум следните <u>свойства</u> и характеристики:</p>
Позиция 2: Зимно	<b>ВМЕСТО:</b>

<p>облекло – Яке, панталон, полугащеризон и гащеризон</p>	<p>Работно облекло осигуряващо защита от опасностите при работа под напрежение до 1000V (Class 1). Яке, панталон, полугащеризон и гащеризон изработени от: Материалът, от който е изработено облеклото трябва да е TECASAFE 300 – 330 g/m<sup>2</sup> или NOMEX Komfort 250 - 270 g/m<sup>2</sup> с вата и хастар Aramid и Viscose FR с тегло 260 – 290 g/m или еквивалентни материали с минимум следните характеристики:</p>
	<p><b>ДА СЕ ЧЕТЕ:</b> Работно облекло осигуряващо защита от опасностите при работа под напрежение до 1000V (Class 1). Яке, панталон, полугащеризон и гащеризон изработени от: Материалът, от който е изработено облеклото трябва да е TECASAFE 300 – 330 g/m<sup>2</sup> или NOMEX Komfort 250 - 270 g/m<sup>2</sup> с вата и хастар Aramid и Viscose FR с тегло 260 – 290 g/m или еквивалентни материали с минимум следните <u>свойства</u> и характеристики:</p>
<p><b>Позиция 3:</b> <b>Водозащитно яке и панталон</b></p>	<p><b>ВМЕСТО:</b> <b>ВОДОЗАЩИТНИ ЯКЕ И ПАНТАЛОН</b> Материалът, от който е изработено облеклото трябва да е трислоен плат 100 % полиестер с мембрана със следните характеристики:</p> <p><b>ДА СЕ ЧЕТЕ:</b> <b>ВОДОЗАЩИТНИ ЯКЕ И ПАНТАЛОН</b> Материалът, от който е изработено облеклото трябва да е трислоен плат 100 % полиестер с мембрана със следните <u>свойства</u> и характеристики:</p>
<p><b>Позиция 4 :</b> <b>Ветрозащитно яке с елек</b></p>	<p><b>ВМЕСТО:</b> <b>ВЕТРОЗАЩИТНО ЯКЕ С ЕЛЕК</b> изработени от Материал GORE-TEX с топлоизолация THINSULATE, или еквивалентен материал със следните характеристики:</p> <p><b>1. ВЕТРОЗАЩИТНО ЯКЕ:</b></p> <p><b>1.1.</b> Якето трябва да е изработено от материали: 100% полиестер с PTFE мембрана, GORE-TEX или еквивалентен.</p> <p><b>1.2.</b> Тегло: 180 - 250 g/m<sup>2</sup>.</p> <p><b>1.3.</b> Подплата: Полиестер.</p> <p><b>1.4.</b> Цвят: Тъмно сив.</p> <p><b>1.5.</b> Якето трябва да бъде с подлепени шевове с ленти GORE-TEX или еквивалентен.</p> <p><b>1.6.</b> Подлежащ на машинно пране.</p> <p><b>1.7.</b> Задържащ топлината от тялото.</p> <p><b>1.8.</b> Позволяващ отделяне на влага от тялото.</p> <p><b>1.9.</b> Да отговаря на изискванията на стандарт: - <b>БДС EN 343 + A1</b> - Защитно облекло. Защита срещу дъжд, или еквивалентен.</p> <p><b>2. ЕЛЕК С РЪКАВИ</b> от Изолиращ материал:</p> <p><b>2.1.</b> Тегло: 150 - 320 g/m<sup>2</sup>;</p> <p><b>2.2.</b> Задържащ топлината от тялото;</p> <p><b>2.3.</b> Позволяващ отделяне на влага от тялото;</p> <p><b>ВАЛИДНИ ПРЕДПИСАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СТАНДАРТИ:</b></p> <p><b>1.</b> За доказване на свойствата на плата и изпълнението на заложените критерии кандидатите трябва да предоставят сертификати от изпитания от независима сертифицирана лаборатория или декларации за съответствие от производителя, в съответствие със стандарти:</p>

	<p>- <b>БДС EN 343 + A1</b> - Защитно облекло. <b>Водонепропускливост: Клас 2 или Клас 3; Водна пара - пропускливост: Клас 2 или Клас 3;</b> или еквивалентен.</p> <p><b>Всички мостри трябва задължително да отговарят на посочените по-горе изисквания.</b></p> <p>При представяне на мостри от различни платове, различни от посочените по-горе, то Възложителят си запазва правото същите да бъдат изпратени за сметка на кандидата в независима сертифицирана лаборатория за провеждане на изпитания, съгласно посочените стандарти. Кандидатът трябва да осигури достатъчно количество мострен материал за провеждане на изпитанията.</p>
	<p><b>ДА СЕ ЧЕТЕ:</b></p> <p><b>ВЕТРОЗАЩИТНО ЯКЕ С ЕЛЕК</b> със следните свойства и характеристики:</p> <p><b>1. ВЕТРОЗАЩИТНО ЯКЕ:</b></p> <p><b>1.1.</b> Якето трябва да е изработено от платове с PU-промазка, ламинат, полиестер или еквивалентен. Подплатен с водонепромокаема и влагопропусклива мембрана.</p> <p><b>1.2.</b> Тегло: 150 - 230 g/m<sup>2</sup>.</p> <p><b>1.3.</b> Подплата: Полиестер.</p> <p><b>1.4.</b> Цвят: Тъмно сив.</p> <p><b>1.5.</b> Подлежащ на машинно пране.</p> <p><b>1.6.</b> Задържащ топлината от тялото.</p> <p><b>1.7.</b> Позволяващ отделяне на влага от тялото.</p> <p><b>1.8.</b> Да отговаря на изискванията на стандарт:</p> <p>- <b>БДС EN 343</b> - Защитно облекло. <b>Клас 2 или Клас 3,</b> или еквивалентен.</p> <p><b>2. ЕЛЕК С РЪКАВИ</b> от топлоизолиращ материал.</p> <p><b>2.1.</b> Тегло: 150 - 320 g/m<sup>2</sup>;</p> <p><b>2.2.</b> Задържащ топлината от тялото;</p> <p><b>2.3.</b> Позволяващ отделяне на влага от тялото.</p> <p><b>ВАЛИДНИ ПРЕДПИСАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СТАНДАРТИ:</b></p> <p><b>1.</b> За доказване на свойствата на плата и изпълнението на заложените критерии кандидатите трябва да предоставят сертификати от изпитания от независима сертифицирана лаборатория или декларации за съответствие от производителя, в съответствие със стандарти:</p> <p>- <b>БДС EN 343</b> - Защитно облекло. <b>Клас 2 или Клас 3,</b> или еквивалентен.</p>
	<p><b>ВМЕСТО:</b></p> <p><b>4.1. Техническо описание на яке:</b></p> <p>Едноцветно, прав силует. Моделът има 2 гръдни джоба с капак и закопчаване с цип; 2 предни джоба – закопчаване с ципове; 2 странични джоба предна част – закопчаване с цип; 2 вътрешни джоба с цип на хастара. Маншети с възможност за регулиране с тик-так копчета. Качулката да е изработена от същите материали, както на якето и да бъде скрита в яката с възможност за регулиране с шнур. Талията и подгъва са с възможност за регулиране с шнур. Предно скрито закопчаване със цип и тик-так копчета. Фирмен знак (лого) – бродерия върху капак ляв гръден джоб</p> <p>Светлоотразителна лента – с ширина 15 - 20 mm. Позиция – хоризонтално на края на платката на предна част и гръб. Якето да може да се комбинира с Елек с ръкави от</p>

	<p>позиция 4.2.</p> <p><b>4.2. Техническо описание на елек с ръкави:</b> Сваляща се двустранно прошита вата, с подвижни ръкави прикачени с цип и предно закопчаване с цип. Елекът трябва да бъде с отделящи се ръкави прикрепени с ципове. Елекът да бъде изработен с два предни външни долни джоба, два предни външни горни джоба закопчавачи се с ципове. Елекът да се прикрепва към якето, от позиция 4.1., с помощта на отделни ципове, като допълнително към якето да се фиксират ръкавите и яката на елека с тик-так копчета или ципове. Материали: THINSULATE или еквивалентен материал.</p> <p>4.3. Размери S, M, L, XL, XXL, XXXL и нестандартни</p> <hr/> <p><b>ДА СЕ ЧЕТЕ:</b></p> <p><b>4.1. Техническо описание на яке:</b> Едноцветно, прав силует. Моделът да има 2 нагръдни джоба и 2 предни долни джоба – закопчаване с ципове или капак, вътрешни джобове. Маншетите на ръкавите да са с частичен ластик и с възможност за регулиране с велкро или тик-так копчета. Качулката да е изработена от същите материали, с възможност за регулиране с шнур. Предно скрито закопчаване с цип покрит с пластрон до края на яката, закопчавач се с велкро или с тик-так копчета. Фирмен знак (лого), от лявата страна на гърдите – светлоотразително чрез ситопечат. На якето, да има поставени светлоотразителни елементи. Ветрозащитното яке да може да се комбинира с Елек с ръкави от позиция 4.2.</p> <p><b>4.2. Техническо описание на елек с ръкави:</b> Моделът да бъде с предно закопчаване с цип. Елекът да има минимум два джоба. Да е изработен от дишаща материя и да се прикрепва към якето, от позиция 4.1., с помощта на ципове, но да може да се носи и като самостоятелно облекло. Ръкавите и яката на елека да се фиксират допълнително към якето с тик-так копчета или ципове.</p> <p>4.3. Размери S, M, L, XL, XXL, XXXL и нестандартни</p>
--	---

**Орган и срок за обжалване на настоящото решение: Комисия за защита на конкуренцията, не по-късно от 10 дни от получаване на настоящото решение.**

**Настоящото решение, както и всички документи, свързани с процедурата, се публикуват на Профила на купувача на възложителя на следния адрес :** [http://www.evn.bg/Zanas/BuyersProfile/000\\_QualitySystems/20160729\\_rabotno\\_obleklo.aspx?listnode=/Zanas/BuyersProfile/000\\_QualitySystems](http://www.evn.bg/Zanas/BuyersProfile/000_QualitySystems/20160729_rabotno_obleklo.aspx?listnode=/Zanas/BuyersProfile/000_QualitySystems)

Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл. 4 от ЗЗЛД

/изп. член на СД

/зам. председател на СД

Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл. 4 от ЗЗЛД