

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 23.01.2017 в 14.00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена със Заповед №1 от дата 16.12.2016 г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 492-EP-16-CP-D-3 с предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата EVN България, по обособени позиции“:

Обособена позиция 1. Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

Обособена позиция 2. Зимно облекло / яке, панталон, полугащеризон и гащеризон /

Обособена позиция 3. Водозащитно яке и панталон

Обособена позиция 4. Ветрозащитно яке с елек

Обособена позиция 5. Тениски, фланела, фланела ватирана“, открита с Решение № 492-EP-16-CP-D-3 / P01 от 23.11.2016 г. по квалификационна система № С-16-EP-CP-D-15 с предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на дружествата от групата EVN България, по обособени позиции, на всеки участник относно съответствието му с техническите спецификации и изискванията на възложителя

1. Участник Бултекс 99 ЕООД гр. Пловдив

1.1. Оферта с вх. № 12567/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 1 Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на лятното облекло, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в документ „Техническото предложение“, а именно:
Съгласно т.1 Кандидатът следва да предложи работно облекло осигуряващо защита от опасностите при работа под напрежение до 1000V (class 1). (Материалът, от който е изработено предлаганото облекло трябва да е TECASAFE с фабрично тегло 230-250 g/m² или NOMEX Komfort с фабрично тегло 220-240 g/m², или еквивалентен. Кандидатът следва да посочи наименованието на материала.

В случай, че е предложен еквивалентен материал, кандидатът следва да представи доказателство за еквивалентността (равностойността) му с посочените по-горе материали.)

Представената от участника мостра е с материал с търговско наименование: HAZARD+RING+RISK, но не са представени необходимите сертификати и протоколи за доказване на еквивалентността на плата .

Съгласно т.2. Фабричното тегло на материала (максимално отклонение до +/- 5%): следва да е 220-250 g/m².

Представените доказателства за теглото са 310 g/m².

Съгласно т.3. Цвят: Сив със следните параметри R:140 G:140 B:140. Предоставеният цвят е син.

Съгласно т.4. Ниво на защита от термичното въздействие на електрическа волтова дъга трябва да е минимум 9,0 cal/cm². Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство.

Съгласно т.5. Ниво на защита от топлина: с дистанционер трябва да е минимум 12,3 cal/cm²; без

дистанционер: минимум 10,9 cal/cm². Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство.

Съгласно т.6. Към Техническото си предложение участникът трябва да приложи следните сертификати относно качествата на материала - **БДС EN ISO 11612** - Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък (минимум изпълнени A1,A2, B1,C1,F1) или еквивалентно. Не е представен сертификат БДС EN ISO 11612 (F1).

Сертификат за изпитване на типа Доклади с резултатите от изпитванията: 1101327; 1100785; 1100782; 1101827; 1207408; 1206049

Съгласно т.8. Участникът следва да отговори на въпроса: Мострите изработени ли са от посочените материали и отговарят ли на всички посочени, в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение и Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016 г., като конкретните характеристики и параметри са следните:

- **Съгласно т.1.1. Лятно яке от Техническата спецификация:**

Яке с прав силует. Гърбът е изработен с 2 бр. фалди за допълнителна свобода при работа. Отпред якето е с платки до гърдите. Има 2 бр. нагръдни джобове, от които десният се закопчава с 1 бр. щрифта с велкро и е разделен на 2 части. Левият джоб е прав, закопчаващ се с прав капак с велкро в двата края с пришита гайка за инструменти. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба, има бродирано лого с бели конци. Якето има и 2 бр. долни външни джоба. Ръкавите на якето са прави, завършващи с ластичен маншет с плосък ластик 4 см., тегелиран с 2 тигела. На левия ръкав има 1 бр. малък джоб. На предните вътрешни части има пришити 2 бр. вътрешни джоба, от които единият в дясно влиза долу в колана и се закопчава с цип. Другият джоб е от лицев плат външно пришит, разположен в ляво и се закопчава с цип. Яката на якето е права, изработена с лицев тегел, като от платките се образува ревер, който се закопчава с велкро. Отпред якето се закопчава с цип с лети зъби до платките. Отдолу има прикачен прав колан с ластик отстрани. Колана се закопчава с велкро. Всички джобове и шевове са изработени с двойни лицеви тегели.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Яке лятно:

- Липсват 2 бр. фалди на гърба;
- Надгръдните джобове не отговарят на изискванията;
- Маншет на ръкави изработен с велкро;
- На левия ръкав няма малък джоб;
- Вътрешният джоб разположен в ляво не се закопчава с цип;
- Отпред якето не се закопчава с цип;
- Отдолу прикаченият колан не е прав с ластик отстрани;
- Закопчаването на Якето е с метални копчета тик-так

- **Съгласно т.1.2. Летен панталон от Техническата спецификация:**

Панталонът е с прав силует. Отпред има 2 бр. вътрешни джоба, на десният има 1 бр. малък допълнително пришит джоб /тип дънков/. Отпред закопчаването е изработено с цип и 1 бр. голямо копче на колана. Коланът е прав с ластик отстрани със 7 бр. гайки, които са затегнати с понтери. На задниците на панталона има 2 бр. външно пришити задни джоба. На дясната част има 1 бр. двоен инструментален джоб. От ляво има 1 бр. страничен джоб, който е покрит с прав капак и се закопчава с велкро. На панталона в областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Седалищният и страничните шевове са изработени с двойни лицеви тегели. Понтери и двойни лицеви тегели има и на всички джобове.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Летен панталон:

- Няма ластик отстрани на колана;
- На задните части на панталона джобовете са изработени с капаци;
- На дясната част няма изработен двоен инструментален джоб;
- Отляво страничния джоб не е изработен с прав капак;
- Изработен с платка на чатала;
- Капаците на джобовете не са с двойни лицеви тегели

- **Съгласно т.1.3. Летен полугащерицион от Техническата спецификация:**

Полугащериционът е прав. Отпред е с платка с нагръден джоб с капак. Джобът е разделен на 3 отделни части. Затваря се с велкро. На капака на джоба има бродирано лого с бели конци, изместено в ляво на джоба. В долната част п-зона има два долни предни, прави джоба. На лявата страна има 1 бр. страничен джоб с капак, закопчаващ се с велкро. Отзад на дясната страна има 1 бр. заден джоб и 1 бр. двоен инструментален джоб. Отпред п-зона се закопчава с цип. Ластик в талията. Презрамките са пришити на задната платка. Изработени са с частичен ластик и с катарамии за регулиране. Страничното закопчаване е изработено с 2 бр. големи копчета само в ляво. В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Всички джобове са изработени с двойни лицеви тегели и имат понтери. На страничните и седалищния шев има двойни лицеви тегели.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за

Летен полугащеризон:

- Отпред надгръдния джоб не е разделен на три отделни части;
- Изработени два джоба отзад на изделието;
- Няма ластик в талията;
- Изработени в областта на коленете джобове с велкро;
- Изработен с платка на чатала

• **Съгласно т.1.4. Летен гащеризон от Техническата спецификация:**

Гащеризонът е прав силует. На предните горни части има пришити 2 бр. нагръдни джоба. Левият нагръден джоб е изработен с гайка за инструменти и се затваря с прав капак с велкро. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба има бродирано лого с бели конци. Десният нагръден джоб се затваря с 1 бр. щрифка с велкро. В долната част на гащеризона има два външно пришити прави джоба. Отпред гащеризонът се закопчава с цип с двоен плъзгач с лети зъби до линията на гърдите. От платката нагоре е изработен ревер, закопчаващ се с велкро. Гърбът на гащеризона е изработен с 2 бр. фалди, за повече свобода при работа. По цялата талия на гърба има пришит ластик. В долната част на гащеризона в дясно има пришит 1 бр. заден джоб и 1 бр. двоен инструментален джоб. На лявата страна има 1 бр. страничен джоб с прав капак с велкро. Гащеризонът има странично закопчаване с велкро от двете страни. В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачолата. По цялата талия има пришит лицев колан. Ръкавът е прав, завършващ с ластичен маншет с плосък ластик 4 см., тигелиран с 2 тигела. На левият ръкав има малък джоб. Всички шевове са с двоен лицев тигел. На всички джобове има понтери. Яката е права, изработена с външен тигел.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Летен гащеризон:

- Предния ляв надгръден джоб е изработен без гайка за инструменти и не се затваря с прав капак;
 - Десният надгръден джоб не се затваря с 1 бр. щрифка с велкро, а с капак
 - Отпред гащеризонът се закопчава с тик- так копчета;
 - Гърбът на гащеризона е изработен с платка;
 - Няма изработен ластик по цялата талия на гърба;
 - На дясната част няма изработен двоен инструментален джоб;
 - Отляво страничния джоб не е изработен с прав капак;
 - Маншет на ръкави изработен с велкро;
 - На левия ръкав няма малък джоб;
 - Изработен с платка на чатала;
 - Изработени в областта на коленете джобове с велкро
- Сертификат за изпитване на типа Доклади с резултатите от изпитванията: 1100786; 1100784; 1101836; 1101327.

Съгласно т.9. За доказване на свойствата на материала и изпълнението на заложените критерии към Техническото предложение участникът трябва да приложи сертификати (не декларации) и протоколи от проведените изпитания в съответствие с **всички изброени в т.6** по-горе стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти). Не е представен сертификат БДС EN ISO 11612 (F1) и посочените Протоколи от изпитанията.

Представените мостри на ЛЯТНО ОБЛЕКЛО (яке; панталон; полугащеризон и гащеризон) не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 1.

1.2. Оферта с вх. № 12566/15.12.2016 г. относеща се за обособена позиция 3 Водозащитно яке и панталон

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на Водозащитно яке и панталон, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в документ „Техническото предложение“, а именно:

Възложителят изисква:

Съгласно т.1. Кандидатът следва да предложи Водозащитно яке и панталон с относително тегло на материала (165-175) g/m²; Представената от участника плат е с тегло - 200 g/m²

Съгласно т.2. Кандидатът следва да предложи цвят на яке и на панталон – оранжев с висока видимост (Hi visibility). Представеният от участника цвят е Жълт

Съгласно т.3. Кандидатът следва да предложи трико от вътрешната страна на материала, абсорбиращо потта; Представената от участника материал е вата с тегло 160 g/m² за яке и панталон

Съгласно т.4. Кандидатът следва да предложи плат устойчив на масло, дизелово гориво, грес; Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство

Съгласно т.5. Кандидатът следва да предложи Еластичен плат; Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство

Съгласно т.6. Кандидатът следва да предложи плат устойчив на разкъсване; Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство

Съгласно т.8. Кандидатът следва да предложи плат ветроустойчив; Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство

Съгласно т.9. Кандидатът следва да предложи плат подлежащ на машинно пране; Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство

Съгласно т.12. Участникът следва да отговори на въпроса: Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016 г. конкретни характеристики и параметри

Съгласно т. 3.1.1 Техническо описание на водозащитно яке :

- Яке – едноцветно, прав силует с ръкав тип кимоно и права яка. Моделът има две хоризонтални светлоотразителни ленти около торса, две хоризонтални ленти на ръкава и вертикална лента минаваща от горна св. лента предна част през рамото до горна св. лента гръб. Якето е с два предни джоба с капак и закопчаване с велкро, маншети с ластик, предно скрито закопчаване – спирален цип и пластрон с велкро; качулка с корда и стопери скриваща се в яката. Якето е с отвори за проветрение в подмишечния участък. Фирмения знак (лого) е на гръба над горна св. лента и между двете вертикални ленти. Всички шевове на изделието са затворени херметически чрез Н.Ф. спояване за да се осигури тяхната водонепропускливост.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Водозащитно яке:

- липсва вертикална лента, минаваща от горната светла лента предна част през рамото до горна св.лента гръб;
- Двата предни джоба отпред се закопчават с цип, а не с капак и велкро;
- Маншетите на ръкавите се закопчават с тик-так копчета, а не с ластик;
- предното закопчаване е с тик-так копчета, а не със скрито закопчаване, спирален цип и пластрон с велкро;
- всички шевове на изделието не са затворени херметически чрез Н.Ф спояване;
- качулката не се скрива в яката;
- изделието има предни гръдни джобове, което не е според изискванията

Съгласно 3.2.1.Техническо описание на панталон водозащитен :

- Панталон – едноцветен, прав силует с ластик в талията. Моделът има две хоризонтални светлоотразителни ленти около долния край на крачолите, два предни джоба без торби и тик-так копчета в подгъва за регулиране ширината на крачола. Всички шевове на изделието са затворени херметически чрез Н.Ф. спояване за да се осигури тяхната водонепропускливост

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Водозащитен панталон :

- Панталонът няма ластик в талията;
- всички шевове на изделието не са затворени херметически чрез Н.Ф спояване;
- предните джобове са с торби и цип, а трябва да са без торби;
- крачолите не се регулират с тик-так копчета, а с велкро;
- има допълнителни джобове отпред/отзад, които няма в ТС.
- Участникът не е представил Сертификат за изпитване на типа:

Външен плат, тегло на материала: 200 г/м² Пълнеж - вата, тегло на материала: 160 г/м²

Подплата, тегло на материала: 65 г/м²

Представените мостри на Водозащитно яке и панталон, не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 3.

1.3. Оферта с вх. № 12569/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 4 Ветрозащитно яке с елек:

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на Ветрозащитно яке с елек, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т.1 Кандидатът следва да предложи яке, което трябва да е дишащо, с индекс на дишане от 15000 грама до 20000 грама (количеството водна пара, която може да премине за 24 часа през 1 м² плат); Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство

Съгласно т.2 Кандидатът следва да предложи елек с ръкави от Изолиращ материал - Тегло – 70 -100 г/м²; Предоставената мостра е с Общо тегло на материала на подплата- 320 г/м²

Кандидатът следва да предложи елек с ръкави Позволяващ отделяне на влага от тялото;

Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство

Съгласно т.5. Участникът следва да отговори на въпроса: Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016 г. конкретни характеристики и параметри за:

Съгласно 4.1. Техническо описание на яке от техническото описание

- За ветрозащитно яке - Едноцветно, прав силует. Моделът има 2 гръдни джоба с капак и закопчаване с цип; 2 предни джоба – закопчаване с велкро; 2 странични джоба предна част – закопчаване с цип; 2 странични джоба гръб – закопчаване с цип; 2 вътрешни джоба с цип на хастара. Маншети с възможност за регулиране с тик-так копчета. Качулката е скрита в яката и с възможност за регулиране със шнур. Талията и подгъва са с възможност за регулиране с шнур. Предно скрито закопчаване със цип и тик-так копчета. Фирмен знак (лого) – бродерия върху капак ляв гръден джоб. Светлоотразителна лента – с ширина 25 mm. Позиция – хоризонтално на края на платката на предна част и гръб.

Съгласно 4.2. Техническо описание на елек с ръкави:

За елека. Сваляща се двустранно прошита вата, с подвижни ръкави прикачени с цип и предно закопчаване с цип

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за:

- Ветрозащитно яке, конструктивно не отговарят на изискванията на Техническата ни спецификация липсват два странични джоба предна част - закопчаване с цип;

- няма два странични джоба гръб - закопчаване с цип;

-единият вътрешен джоб не е с цип на хастара, а с велкро;

- Маншетите не се регулират с тик-так копчета /ТС/, а с велкро;

- Качулката не се скрива в яката. Прикачена е с тик-так копчета, не е по стандарт;

- талията и подгъва не се регулират с шнур;

- предното скрито закопчаване е с цип, но не е с тик-так копчета;

- Светлоотразителната лента не е поставена, съгласно указанията.

- За елека-ръкавите не са подвижни прикачени с цип.

Участникът е представил Декларация за съответствие, в противоречие с изискванията в ТС - Приложени са Декларация за съответствие и Технически характеристики от производителя. В приложените документи липсват данни за дишащите свойства на якето

Представените мостри на Ветрозащитно яке с елек, не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 4.

1.4. Оферта с вх. № 12570/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 5 Тениски, фланела, фланела ватирана

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Участникът следва да отговори на въпроса: предоставените мостри на тениски, фланела, фланела ватирана, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т.1. Кандидатът следва да предложи мостри - Тениски (бяла, сива, червена), фланела ватирана - Материя – 100% памук;

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за:

Съдържанието на материята на фланела ватирана не е 100% памук;

Съгласно т.2. Кандидатът следва да предложи към началната оферта съответните мостри - Тениски (бяла, сива, червена), фланела, фланела ватирана

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за:

- Предоставената мостра за сива тениска е с цвят меланж;

Представените мостри на Тениски, фланела ватирана, не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 5.

2. Участник Сивен България ООД гр. София

2.1. Оферта с вх. № 12578/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 1 Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на лятното облекло, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т.8 Участникът следва да отговори на въпроса:Мострите изработени ли са от посочените материали и отговарят ли на всички посочени, в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение и Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016 г., като конкретни характеристики и параметри са следните:

Съгласно т.1.1. Лятно яке от Техническата спецификация:

Яке с прав силует. Гърбът е изработен с 2 бр. фалди за допълнителна свобода при работа. Отпред якето е с платки до гърдите. Има 2 бр. нагръдни джобове, от които десният се закопчава с 1 бр. щрифта с велкро и е разделен на 2 части. Левият джоб е прав, закопчаващ се с прав капак с велкро в двата края с пришита гайка за инструменти. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба, има бродирано лого с бели конци.Якето има и 2 бр. долни външни джоба. Ръкавите на якето са прави, завършващи с ластичен маншет с плосък ластик 4 см., тегелиран с 2 тигела. На левия ръкав има 1бр. малък джоб. На предните вътрешни части има пришити 2 бр. вътрешни джоба, от които единият в дясно влиза долу в колана и се закопчава с цип. Другият джоб е от лицев плат външно пришит, разположен в ляво и се закопчава с цип. Яката на якето е права, изработена с лицев тегел, като от платките се образува ревер, който се закопчава с велкро. Отпред

якето се закопчава с цип с лети зъби до платките. Отдолу има прикачен прав колан с ластик отстрани. Колана се закопчава с велкро. Всички джобове и шевове са изработени с двойни лицеви тегели.

- Липсват на предните вътрешни части - 2 бр.вътрешни джоба

Съгласно т.1.2. Летен панталон от Техническата спецификация:

Панталонът е с прав силует. Отпред има 2 бр. вътрешни джоба, на десният има 1 бр. малък допълнително пришит джоб /тип дънков/. Отпред закопчаването е изработено с цип и 1 бр. голямо копче на колана. Коланът е прав с ластик отстрани със 7 бр. гайки, които са затегнати с понтери. На задниците на панталона има 2 бр. външно пришити задни джоба. На дясната част има 1 бр. двоен инструментален джоб. От ляво има 1 бр. страничен джоб, който е покрит с прав капак и се закопчава с велкро. На панталона в областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Седалищният и страничните шевове са изработени с двойни лицеви тигели. Понтери и двойни лицеви тегели има и на всички джобове.

- Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN;

Съгласно т.1.4. Летен гащеризон от Техническата спецификация:

Гащеризонът е прав силует. На предните горни части има пришити 2 бр. нагръдни джоба. Левият нагръден джоб е изработен с гайка за инструменти и се затваря с прав капак с велкро. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба има бродирано лого с бели конци. Десният нагръден джоб се затваря с 1 бр. щрифта с велкро. В долната част на гащеризона има два външно пришити прави джоба. Отпред гащеризонът се закопчава с цип с двоен плъзгач с лети зъби до линията на гърдите. От платката нагоре е изработен резерв, закопчаващ се с велкро. Гърбът на гащеризона е изработен с 2 бр. фалди, за повече свобода при работа. По цялата талия на гърба има пришит ластик. В долната част на гащеризона в дясно има пришит 1 бр.заден джоб и 1 бр. двоен инструментален джоб. На лявата страна има 1 бр. страничен джоб с прав капак с велкро. Гащеризонът има странично закопчаване с велкро от двете страни.

В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. По цялата талия има пришит лицев колан. Ръкавът е прав, завършващ с ластичен маншет с плосък ластик 4 см., тигелиран с 2 тигела. На левият ръкав има малък джоб. Всички шевове са с двоен лицев тигел. На всички джобове има понтери. Яката е права, изработена с външен тигел.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Летен гащеризон :

- Джобовест в долната част на гащеризона не са външно пришити;
- Отпред закопчаването на гащеризона не е с двоен плъзгач;
- Няма изработен ластик по цялата талия на гърба;
- Изработен в ляво отзад джоб;
- В областта на коленете не е подсилен с двойно парче. Изработен двоен шев от кръста по дължината на крачола;
- Маншет на ръкави изработен с велкро;
- Яката няма външен тегел;
- Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN;
- Гащеризонът няма странично закопчаване с велкро от двете страни.

Съгласно т.9 За доказване на свойствата на материала и изпълнението на заложените критерии към Техническото предложение участникът трябва да приложи сертификати (не декларации) и протоколи от проведените изпитания в съответствие с **всички изброени в т.6** стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти). Не са приложени посочените в Сертификат за изпитване на типа Тестови Доклади с резултатите от изпитванията:

- 1) 2014EP2445 (към Сертификат за изпитания №14EP1265 -> EN 1149-5:2008);
- 2) 2014EP2341 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN 61482-1-2:2008);
- 3) 2015EP3069; 2016EP2360 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN ISO 11611:2015);
- 4) 2015EP3069; 2016EP2360 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN ISO 11612:2015);
- 5) 2015EP1320 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN 13034:2005);

Представените мостри на Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /, не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови пара-метри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 1.

2.2. Оферта с вх. № 12579/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 2 Зимно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на зимното облекло, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т.6 Към Техническото предложение участника трябва да приложи следните сертификати относно качествата на материала: - **БДС EN 61482-1-2** - Работа под напрежение. Защитни облекла срещу опасност от топлина при електрическа дъга (class 1) или еквивалентно; Няма представени доказателства за доказване на това обстоятелство

Съгласно т.8 Участникът следва да отговори на въпроса: Мострите изработени ли са от посочените материали и отговарят ли на всички посочени, в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение и Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016 г., като конкретни характеристики и параметри са следните:

Съгласно т.2.1. Зимно яке с подплата от Техническата спецификация:

Яке с прав силует. Гърбът е изработен с 2 бр. фалди за допълнителна свобода при работа. Отпред якето е с платки до гърдите. Има 2 бр. нагръдни джобове, от които десния се закопчава с 1 бр. щрифта с велкро и е разделен на 2 части. Левият джоб е прав, закопчаващ се с прав капак с велкро в двата края с пришити гайки за инструменти. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба, има бродирано лого с бели конци. Якето има и 2 бр. долни външни джоба. Ръкавите на якето са прави, завършващи с ластичен маншет с плосък ластик 4 см, тигелиран с 2 тигела.

На левия ръкав има 1 бр. малък джоб. На предните вътрешни части има пришити 2 бр. вътрешни джоба, от които единият в дясно влиза долу в колана и се закопчава с цип. Другият джоб е от лицев плат външно пришит, разположен в ляво и се закопчава с цип. Яката на якето е права, отътрета е пришитата топла подплата /капитонирана вата / и изработена с външен тигел. В яката с цип прибрана качулка.

Отпред якето се закопчава с цип с лети зъби до горе. Отдолу има прикачен прав колан с ластик отстрани. Колана се закопчава с велкро. Всички джобове и шевове са изработени с двойни лицеви тигели. Изработено с топла подплата /капитонирана вата/.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Зимно яке:

- Десният преден надгръден джоб не е разделен на две части;
- На предните вътрешни части няма пришити 2 бр. вътрешни джоба

Съгласно т.2.2. Зимен панталон с подплата от Техническата спецификация:

Панталонът е с прав силует. Отпред има 2 бр. вътрешни джоба. На десния джоб има 1 бр. малък външно пришит джоб. Задните части на панталона са с 2 бр. платки, има 2 бр. задни джоба. На лявата страна има 1 бр. прав страничен джоб с капак, който се закопчава с велкро. На дясната задница има и 1 бр. двоен инструментален джоб. Коланът е прав с ластик отстрани със 7 бр. гайки, които са затегнати с понтери. Всички джобове са изработени с двойни лицеви тигели и с понтери. На панталона в областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачолата. Страничният и седалищният шев на панталона са с двойни лицеви тигели. Панталонът е подплатен с топла подплата /капитонирана вата/.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Зимен панталон :

- -Гайките на колана не са затегнати с понтер (малко по-големи гайки);
- -Страничният шев на панталона не е двоен;

- -Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN.

Съгласно т. 2.3. Зимен полугащеризон със странично повдигнат материал в областта на бърбреците с подплата от Техническата спецификация:

Полугащеризонът е прав. Отпред на платката има 1 бр. нагръден джоб. Джобът е разделен на 3 части. Затваря се с велкро. На капака на джоба има бродирано лого с бели конци, изместено в ляво на джоба. От вътрешната страна на платката има 1 бр. нагръден джоб, който се закопчава с цип. Ластик в талията. Отпред шлицът се закопчава с 3 бр. копчета. В долната част п-зона има и 2 бр. вътрешни джобове /тип италиански/. На задните части има 2 бр. задни джобове - в дясно 1 бр. двоен инструментален джоб и в ляво 1 бр. страничен джоб, закопчаващ се с прав капак с велкро. В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Всички джобове и шевове са изработени с двойни лицеви тигели. Презрамките на п-зона са с частичен ластик и с катарамии с възможност за регулиране.

Полугащеризонът е със странично закопчаване с копчета само в ляво. Полугащеризонът е подплатен с топла подплата /капитонирана вата/.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Зимен полугащеризон.

- -Няма пришит частичен ластик по талия на гърба;

Съгласно т. 2.4. Зимен гащеризон с подплата от Техническата спецификация:

Гащеризонът е прав силует. На предните горни части има пришити 2 бр. нагръдни джоба. Левият нагръден джоб е изработен с гайка за инструменти и се затваря с прав капак с велкро. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба има бродирано лого с бели конци. Десният нагръден джоб се затваря с 1 бр. щрифта с велкро. В лявата страна 1 бр. вътрешен джоб затварящ се с цип. В долната част на гащеризона има два външно пришити прави джоба. Отпред гащеризонът се закопчава с цип с двоен плъзгач с лети зъби до горе. Гърбът на гащеризона е изработен с 2 бр. фалди за повече свобода при работа. По цялата талия на гърба има пришит ластик. В долната дясна част на гащеризона има пришит 1 бр. заден джоб и 1 бр. двоен инструментален джоб. На лявата страна има 1 бр. страничен джоб с прав капак с велкро.

В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Има пришит лицев колан по цялата талия. Ръкавът е прав, завършващ с ластичен маншет с плосък ластик 4 см., тигелиран с 2 тигела. На левият ръкав има малък джоб. Всички шевове са с двоен лицев тигел. На всички джобове има понтери. Яката е права, изработена с външен тигел. Отвътре е пришита топла подплата /капитонирана вата/.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Зимен гащеризон

- -Ръкавът не е с ластичен маншет;
- -Яката не е изработена с външен тегел;
- -Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN;

Съгласно т.9 За доказване на свойствата на материала и изпълнението на заложените критерии към Техническото предложение участникът трябва да приложи сертификати (не декларации) и протоколи от проведените изпитания в съответствие с **всички изброени в т.6** стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти). Не е представен сертификат относно качествата на материала: - **БДС EN 61482-1-2** - Работа под напрежение и посочените в Сертификат за изпитване на типа Тестови Доклади с резултатите от изпитванията:

- 1) 2015EP3068 (към Сертификат за изпитания №14EP1265 -> EN 1149-5:2008);
- 2) 2015EP3067 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN ISO 11611:2015);
- 3) 2015EP3067 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN ISO 11612:2015);
- 4) 2015EP1320; 2015EP1190 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN 13034:2005);

Представените мостри на Зимно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /, не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови пара-метри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 2.

2.3. Оферта с вх. № 12575/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 3 Водозащитно яке и панталон

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на Водозащитно яке и панталон, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т. 8 Участникът следва да отговори на въпроса: Мострите отговарят ли на всички посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016 г. като конкретните характеристики и параметри са:

Съгласно т.3.1.1. Техническо описание на водозащитно яке :

Яке – едноцветно, прав силует с ръкав тип кимоно и права яка. Моделът има две хоризонтални светлоотразителни ленти около торса, две хоризонтални ленти на ръкава и вертикална лента минаваща от горна св. лента предна част през рамото до горна св. лента гръб. Якето е с два предни джоба с капак и закопчаване с велкро, маншети с ластик, предно скрито закопчаване – спирален цип и пластрон с велкро; качулка с корда и стопери скриваща се в яката. Якето е с отвори за проветряване в подмишечния участък. Фирмения знак (лого) е на гръба над горна св. лента и между двете вертикални ленти. Всички шевове на изделието са затворени херметически чрез Н.Ф. спояване за да се осигури тяхната водонепропускливост.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя :

- липсва яка на изделието, качулката не се скрива в яката;
- няма стопери на качулката;
- на двата предни джоба липсва закопчаване с велкро;
- Отпред закопчаването е с тик-так копчета, а не със спирален цип и пластрон с велкро;
- отворите за проветряване в подмишечния участък не са по стандарт;

Съгласно т. 10. Към Техническо предложение прилагаме участникът следва да приложи сертификати относно качествата на материала, а именно :

-Сертифицирано, съгл. **БДС EN 343** - Защитно облекло. Защита срещу дъжд. Индекс 2- дишащо или еквивалентно;

-Сертифицирано, съгл. **БДС EN 343** - Защитно облекло. Защита срещу дъжд Индекс 3 – водозащитно или еквивалентно

Няма представени доказателства за доказване на тези обстоятелства.

Съгласно т.13. За доказване на свойствата на материала и изпълнението на заложените критерии към Техническото предложение участникът трябва да приложи сертификати (не декларации) и протоколи от проведени изпитания в съответствие с **всички изброени в т.10** стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти.

Не са представени сертификати относно качествата на материала: съгл **БДС EN 343** - Защитно облекло. Защита срещу дъжд. Индекс 2, **БДС EN 343** - Защитно облекло. Защита срещу дъжд. Индекс 3 и Протоколи от изпитанията ,а участникът е представил сертификат за доказване свойствата на плата: EN ISO 20471 - но само заглавната страница. Участникът не е представил целия документ-състоящ се от 3 страници и приложение.

Представените мостри на Водозащитно яке и панталон конструктивно не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 3.

2.4. Оферта с вх. № 12577/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 5 Тениски, фланела, фланела ватирана

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя

Представените мостри на Тениски, фланела, фланела ватирана ,отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 5.

3 Участник Викинг - Т ООД гр. Пловдив

3.1. Оферта с вх. № 12580/15.12.2016 г. относеща се за обособена позиция 1 Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на Лятно облекло, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т. 6: Към Техническото предложение участникът трябва да приложи следните сертификати относно качествата на материала:

- **БДС EN 61482-1-2** - Работа под напрежение. Защитни облекла срещу опасност от топлина при електрическа дъга (class 1) или еквивалентно;

- **БДС EN ISO 11612** - Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък (минимум изпълнени A1,A2, B1,C1,F1) или еквивалентно ;

- **БДС EN 1149-5** - Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията или еквивалентно ;

- **БДС EN 13034** - Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти или еквивалентно;

Няма представени доказателства за доказване на тези обстоятелства.

Съгласно т. 8: Участникът следва да отговори на въпроса: Мострите изработени ли са от посочените материали и отговарят ли на всички посочени, в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение и Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016 г., като конкретни характеристики и параметри са следните:

Съгласно т.1.1. Лятно яке от Техническата спецификация:

На предните вътрешни части трябва да има пришити 2 бр. вътрешни джоба, от които единият в дясно влиза долу в колана и се закопчава с цип.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Лятно яке:

-Липсват на предните вътрешни части 2 бр.вътрешни джоба

Съгласно т. 9: За доказване на свойствата на материала и изпълнението на заложените критерии към Техническото предложение участникът трябва да приложи сертификати (не декларации) и протоколи от проведените изпитания в съответствие с **всички изброени в т.6** стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти). Не са представени описаните сертификати относно качествата на материала , и посочените в Сертификат за изпитване на типа Тестови Доклади с резултатите от изпитванията:

1) 2015EP3069; 2015EP3060 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN ISO 11611:2015);

2) 2015EP3069 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN ISO 11612:2015).

Участникът е представил Декларация за съответствие, в противоречие с изискванията в ТС - EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016.

Участникът е декларирал на собствена отговорност с 1 брой декларация, че продуктът Лятно облекло (яке; панталон; полугащеризан; гащеризан) е произведен от фирма "Викинг-Т" ООД в съответствие със следните стандарти:БДС EN 61482-1-2; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1;EN 343;EN 13034;EN 1149-5.

Представените мостри на Лятно облекло / панталон; полугащеризон и гащеризон /отговарят на изискванията, а лятно яке не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 1.

3.2. Оферта с вх. № 12581/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 2 Зимно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на Зимно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т. 6: Към Техническото предложение участникът следва да приложи следните сертификати относно качествата на материала:

- **БДС EN 61482-1-2** - Работа под напрежение. Защитно облекло срещу опасност от топлина при електрическа дъга (class 1) или еквивалентно;

- **БДС EN ISO 11612** - Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък (минимум изпълнени A1,A2, B1,C1,F1) или еквивалентно ;

- **БДС EN 1149-5** - Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията или еквивалентно ;

- **БДС EN 13034** - Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти или еквивалентно;

Няма представени доказателства за доказване на тези обстоятелства, а за сертификат БДС EN ISO 11612 Не са представени сертификати (B1, C1, F1).

Съгласно т. 9: За доказване на свойствата на материала и изпълнението на заложените критерии към Техническото предложение участникът трябва да приложи сертификати (не декларации) и протоколи от проведените изпитания в съответствие с **всички изброени в т.6** стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти). Не са представени описаните сертификати, относно качествата на материала и посочените в Сертификат за изпитване на типа Тестови Доклади с резултатите от изпитванията:

1) 2015EP3069; 2015EP3060 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN ISO 11611:2015);

2) 2015EP3067 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN ISO 11612:2015).

3) 2015EP3068 (към Сертификат за изпитания №14EP2341 -> EN1149-5:2008).

Доклад от изпитване за тестване на изолираща подплата № 2016 0778: Nomex/Lenzing FR. Общо тегло около. 305 г/м2.

Участникът е представил Декларация за съответствие, в противоречие с изискванията в ТС - EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016.

Участникът е декларирал на собствена отговорност с 1 брой декларация, че продуктът Зимно облекло (яке; панталон; полугащеризан; гащеризан) е произведен от фирма "Викинг-Т" ООД в съответствие със следните стандарти: БДС EN 61482-1-2; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1; EN 343; EN 13034; EN 1149-5.

Представените мостри на Зимно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /, отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 2

3.3. Оферта с вх. № 12582/15.12.2016 г. отнасяща се за обособена позиция 5 Тениски, фланела, фланела ватирана

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя

Представените мостри на Тениски, фланела, фланела ватирана, отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.**

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 5.

4. Участник Олимп ПЕ ЕООД гр. София

4.1. Оферта с вх. № 12587/15.12.2016 г. относеща се за обособена позиция 1 Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри на Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т. 8: Участникът следва да отговори на въпроса: Мострите изработени ли са от посочените материали и отговарят ли на всички посочени, в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение и Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016 г., като конкретните характеристики и параметри са следните

Съгласно т.1.1. Лятно яке от Техническата спецификация:

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за лятно яке:

-Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN;

Съгласно т.1.2. Летен панталон от Техническата спецификация:

Коланът да е прав с ластик отстрани със 7 бр. гайки, които са затегнати с понтери.Панталона изработен ли е съгласно предоставената таблица с размерите от EVN

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за летен панталон:

-Гайките на колана не са затегнати с понтери;

-Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN;

Съгласно т.1.3. Летен полугащеризон от Техническата спецификация:

Полугащеризона изработен ли е съгласно предоставената таблица с размерите от EVN

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за летен полугащеризон:

-Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN;

Съгласно т.1.4. Летен гащеризон от Техническата спецификация:

Гащеризона изработен ли е съгласно предоставената таблица с размерите от EVN

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за летен гащеризон :

-Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN;

Представените мостри на Лятно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /, не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като същият остана неотворен.**

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 1.

4.2. Оферта с вх. № 12588/15.12.2016 г. относеща се за обособена позиция 2 Зимно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /

При проверката комисията констатира следното:

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответства/т на техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

Предложението на участника, както и предоставените мостри/сертификати на Зимно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /, не отговарят на минималните изисквания на възложителя, посочени в техническото предложение а именно :

Възложителят изисква:

Съгласно т.1: Кандидатът следва да предложи Работно облекло осигуряващо защита от опасностите при работа под напрежение до 1000V (Class 1).(Материалът, от който е изработено предлаганото облекло трябва да е TECASAFE 300-330 g/m² или NOMEX Komfort 260 g/m² с подплата Aramid яке 250 - 270 g/m² панталон 120 g/m² и гащиризон 120 g/m² и хастар за всички от 50 % Aramid и 50 % Viscose FR, или еквивалентен. Моля посочете наименованието на материала.

В случай, че е предложен еквивалентен материал, то моля представете доказателство за еквивалентността (равностойността) му с посочените по-горе материали.)

Представените от участника мостри е с материал с търговско наименование TEJIDO ART.8371, но не са представени необходимите сертификати и протоколи за доказване на еквивалентността на плата. Надписът на етикета на мострата е Tecasafe 325 g/m²;а между Протоколите от изпитанията на плата на предоставените мостри и Етикете на мострите ИМА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ.

Съгласно т.3: Цвят: Сив със следните параметри R:140 G:140 B:140. Представения цвят е син

Съгласно т.4: Ниво на защита от термичното въздействие на електрическа волтова дъга минимум 10,10 cal/cm²; Няма представени доказателства за доказване на тези обстоятелства.

Съгласно т.5: Ниво на защите от топлина:

- с дистанционер: минимум 10,0 cal/cm²;

- без дистанционер: минимум 8.0 cal/cm²; Няма представени доказателства за доказване на тези обстоятелства.

Съгласно т.6: Към Техническото предложение участникът трябва да приложи следните сертификати относно качествата на материала:

- **БДС EN 61482-1-2** - Работа под напрежение. Защитни облекла срещу опасност от топлина при електрическа дъга (class 1) или еквивалентно;

- **БДС EN ISO 11612** - Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък (минимум изпълнени A1,A2, B1,C1,F1) или еквивалентно;

- **БДС EN 1149-5** - Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията или еквивалентно ;

- **БДС EN ISO 11611** - Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси или еквивалентно;

- **БДС EN 13034** - Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни.

Няма представени доказателства за доказване на тези обстоятелства.

Съгласно т.8: Участникът следва да отговори на въпроса: Мострите отговарят ли на всички, посочени в цитираните по-горе в настоящото техническо предложение Техническа спецификация/ EVN EP EAD - 01/01 Издание: 01.06.2016г., като конкретните характеристики и параметри са следните.

Съгласно т.2.1. Зимно яке с подплата от Техническата спецификация:

Всички джобове и шевове са изработени с двойни лицеви тигели.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за Зимно яке:

-Шевовете отстрани не са с двойни лицеви тегели;

-Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN;

Съгласно т.2.2. Зимен панталон с подплата от Техническата спецификация:

Коланът е прав с ластик отстрани със 7 бр. гайки, които са затегнати с понтери.

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за:

-Гайките на колана не са затегнати с понтери;;

- Подплатата е малко по-голяма и се набира отвътре

Съгласно т.2.3. Зимен полугащеризон със странично повдигнат материал в областта на бърбреците с подплата от Техническата спецификация:

Полугащеризонът изработен ли е съгласно предоставената таблица с размерите от EVN?

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за
-Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN
- Подплатата е малко по-голяма и се набира отвътре на крачолите, единият от крачолите е по-дълъг;

Съгласно т.2.4. Зимен гащеризон с подплата от Техническата спецификация:

Отпред гащеризонът се закопчава с цип с двоен плъзгач с лети зъби до горе.

Гащеризонът изработен ли е съгласно предоставената таблица с размерите от EVN?

При прегледа на мострата комисията констатира следните отклонения от изискванията на Възложителя за
-Гащеризонът не се закопчава с цип с двоен плъзгач;

-Има несъответствие между изработеното изделие от фирмата и предоставената таблица с размери от EVN

Съгласно т. 9: За доказване на свойствата на материала и изпълнението на заложените критерии към настоящето Техническото предложение участникът трябва да приложи сертификати (не декларации) и протоколи от проведените изпитания в съответствие с **всички изброени в т.6** стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти). Не са представени, по-горе описаните сертификати относно качествата на материала, а именно: БДС EN 61482-1-2; БДС EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); БДС EN 1149-5; БДС EN ISO 11611; БДС EN 13034.

Участникът представя Сертификати за съответствие и Сертификационен доклад за изолационна подплата за защитни облекла:

1. Лицева част 50% Aramide /50% FR вискоза - 120 г/м2

Подплата: Рециклиран Арамид(нетъкан текстил). Един слой - 120 г/м2. Общо тегло \geq 240 г/м2 (нашето изискване: 250-270 г/м2).

2. Лицева част 50% Aramide /50% FR вискоза - 120 г/м2

Подплата: Рециклиран Арамид(нетъкан текстил). Два слоя - 240 г/м2. Общо тегло \geq 360 г/м2 (На възложителя изискването е: 250-270 г/м2, което значително превишава искания от Възложителя грамаж.

Представените мостри на Зимно облекло / яке; панталон; полугащеризон и гащеризон /, конструктивно не отговарят на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови пара-метри“, като същият остана неотворен.**

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: **НЕ** допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, за обособена позиция 2.

Предвид гореизложеното, комисията взе единодушно решение да не продължи процедурата за Обособени позиции 1, 2, 3 и 4 на участници Бултекс 99“ ЕООД гр. Пловдив, Олимп - Предпазни екипировки ЕООД гр. София, Сивен България ООД гр. София и „Викинг-Т“ ООД, гр. Пловдив, а да докладва на възложителя за установеното несъответствие с изискванията му, посочени в Техническата спецификация и в образеца на Техническото предложение. Работата на комисията ще продължи след получаване на указания от Възложителя.

