

ОФЕРТА

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка N 409-EP-15-CE-Д-3
с предмет: „Доставка и монтаж на котли,за отоплителни инсталации в административни
сгради на КЕЦ Бургас,КЕЦ Свиленград,КЕЦ Нова Загора на EVN EP ЕАД по обособени
позиции”

За всички обособени позиции

От участник: ФАКТОРИНГ 9000 ООД гр.Бургас със адрес на управление 8000 гр.Бургас
площад”Св.Св.Кирил и Методий” N 5,регистриран в търговският регистър на Агенцията
по вписванията с ЕИК:147053854

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

за

да:

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е **34791,05 лв (тридесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и един лв и 5 ст)** без включен ДДС посочена в приложенията към Офертата- Финансови приложения

Място за изпълнение на поръчката – КЕЦ гр.Бургас,КЕЦ Свиленград,КЕЦ Нова Загора
Срокът за изпълнение на поръчката: до **30(тридесет)** календарни дни след сключване на договора.

Гаранционният срок е **24** месеца,считано от датата на приемателно-предавателният протокол

Валидност на Офертата **60(шестдесет)** календарни дни от датата на представянето и

Неразделна част от Офертата са:

1. Всички документи,доказващи изпълнение на задължителните изисквания към участниците,съгласно т.3 от документ”Общи условия за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана”
2. Финансово предложение
3. Технически изисвания на Възложителя
4. Техническо предложение на Възложителя
5. Търговски условия на Възложителя
6. Общи условия за закупуване на дружествата от групата EVN-Януари 2011
7. Клауза за социална отговорност на дружествата от групата EVN-Януари 2011
8. Мерки за безопасност при работа на външни фирми на територията на Възложителя

Дата: 11.08.2015

Участник:

Информацията е заличена съгл. чл.2 и
чл.4 от ЗЗЛД

EVN

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка N 409-EP-15-CE-Д-3 с предмет: „Доставка и монтаж на котли,за отоплителни инсталации в административни сгради на КЕЦ Бургас,КЕЦ Свиленград,КЕЦ Нова Загора на ЕВН ЕР ЕАД по обособени позиции”

За обособена позиция 1 – Доставка и монтаж на газов секционен чугунен котел 400 kW. за отоплителна инсталация на административна сграда на КЕЦ Бургас

N	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цен а	Стойност лв. без ДДС
1.1	Демонтаж на газова горелка RIELLO RS100, комплект с газов мултиблок DN65 MB DLE415	бр	1	25,00	25,00
1.2	Демонтаж на стоманени тръби с диаметър до 3”	М.л	15	8,80	132,00
1.3	Демонтаж на зидан хоризонтален димоход с размери 90 x90см L=400 см	бр	1	445,00	445,00
1.4	Доставка и монтаж на чугунен секционен водогреен котел с номинална мощност 401-455 kW,триходов,състоящ се от 11 секции,комплект с фабрична топлоизолация и табло за управление,габаритни размери 1556/980/2455 мм(в т.ч. изолация,табло и фукс)маса 1900кг	бр	1	17360,00	17360,00
1.5	Монтаж на газова горелка RIELLO RS100, комплект с газов мултиблок DN65 MB DLE415 – налична на обекта	бр	1	88,00	88,00
1.6	Направа на метална конструкция за монтаж на котел	кг	100	3,10	310,00
1.7	Доставка и монтаж на гъвкав неръждаем димоход Ф 250 за присъединяване към съществуващ комин,топлоизолиран	М.л	2	145,00	290,00
1.8	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф 89 x 4 в т.ч. свързващи части	М.л	22	22,20	488,40
1.9	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф 76x2,9 в т.ч. свързващи части	М.л	2	18,90	37,80
1.10	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф 60 x2,9 в т.ч. свързващи части(разширителен съд)	М.л	9	14,60	131,40
1.11	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм по Ф 89	М.л	22	8,20	180,40
1.12	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм по Ф 76	М.л	2	7,00	14,00
1.13	Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм по Ф 60	М.л	9	6,70	60,30

1.14	Доставка и монтаж на кран тип бъртерфлай Ду 80	бр	1	84,60	84,60
1.15	Доставка и монтаж на кран тип бъртерфлай Ду 65	бр	2	78,70	157,40
1.16	Доставка и монтаж на възвратна крапа на фланци Ду 65	бр	1	170,60	170,60
1.17	Доставка и монтаж на воден филтър Ду 65	бр	1	135,70	135,70
1.18	Доставка и монтаж на циркуляционна помпа с цебит 9,5 куб м/ч и напор 3,5 в ст.,максимална консумирана мощност 305 W, присъединителен размер Ду 50	бр	1	814,50	814,50
1.19	Доставка и монтаж на плосък стоманен фланец Ду 80 PN 16	бр	4	47,00	188,00
1.20	Доставка и монтаж на плосък стоманен фланец Ду 65 PN 16	бр	4	44,20	176,80
1.21	Доставка и монтаж на плосък стоманен фланец Ду 50 PN 16	бр	2	40,30	80,60
1.22	Крепешни елементи и консумативи	К-т	1	55,20	55,20
1.23	Източване на отоплителната инсталация	бр	1	25,00	25,00
1.24	Пълнене на инсталацията	бр	1	30,00	30,00
1.25	Хидравлична и топла проба	бр	1	45,00	45,00
	Преработка на газозахранваща линия на горелка та включваща:				
	- Демонтаж и монтаж на спирателен кран за газ Rp 2"				25,50
	- Демонтаж и монтаж на спирателен кран за газ Rp 1/2"				15,50
	-Демонтаж и монтаж на заглушка Ду50, комплект с два фланеца Ду50,уплатнения и крепешни елементи				25,50
	-демонтаж и монтаж на пробна горелка Rp 1/2"				15,50
	- доставка и монтаж на манометър радиален за газ 0-250 mbar	бр	1	72,60	72,60
	-доставка и монтаж на кран-бутон за манометър Rp 1/2"	бр	1	22,60	22,60
	-доставка и монтаж на антивибрационна връзка за газ Rp 1 1/2" FF	бр	1	61,60	61,60
	-доставка и монтаж на нипел за газ Rp 1 1/2"	бр	1	12,10	12,10
	доставка и монтаж на нипел намалител 2"x 1 1/2"	бр	1	20,70	20,70
	Доставка и монтаж холендър за газ 2" FF	бр	1	96,90	96,90
	-изпитание на якост и плътност на газопровода	К-т	1	40,00	40,00
2	Част - електро				
2.1	Демонтажни работи				
	Демонтаж газсигнализатор	бр	1	15,00	15,00
	Демонтаж на аварийна лампа	бр	1	15,00	15,00

	Демонтаж поцинкована шина от заземителен контур	м	5	3,15	15,75
2.2.	Монтажни работи				
2.1	Доставка и подмяна на моторни защиты	бр	2	48,00	96,00
2.2	Доставка и монтаж на термомагнитен прекъсвач	бр	1	50,60	50,60
2.3	Доставка и монтаж на контактор	бр	1	45,10	45,10
2.4	Доставка и монтаж на контактен термостат	бр	1	56,10	56,10
2.5	Преработка в табло котелно	бр	1	120,00	120,00
2.6	Монтаж газ-сигнализатор	бр	1	25,50	25,50
2.7	Монтаж аварийна лампа	бр	1	25,50	25,50
2.8	Подвързка табло котел и горелка	бр	1	85,20	85,20
2.9	Подвързка циркуляционни помпи	бр	3	35,00	105,00
2.10	Доставка и полагане СВТ 5 x 2,5 мм	м	10	5,30	53,00
2.11	Доставка и полагане СВТ 3 x 2,5 мм	м	40	4,80	192,00
2.12	Доставка и полагане СВТ 3 x 1,5 мм	м	25	4,20	105,00
2.13	Доставка и полагане ШВПС 3 x 0,75 мм	м	10	3,80	38,00
2.14	Доставка и монтаж поцинкована шина 40/3	м	6	7,20	43,20
2.15	PVC тръба за кабели Ф20 комплект с крепежни елементи	м	60	3,10	186,00
2.16	Тръба гофрирана (силикон) Ф 20	м	30	3,05	91,50
2.17	Пуск и наладка	ч/ч	8	13,75	110,00
	Обща стойност в лева без ДДС				23407,35

Име производител/търговска марка: Чугунен котел ВИАДРУС G 700 Чехия

Дата: 12.08.2015

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка N 409-EP-15-CE-Д-3 с предмет: „Доставка и монтаж на котли,за отоплителни инсталации в административни сгради на КЕЦ Бургас,КЕЦ Свиленград,КЕЦ Нова Загора на EVN EP ЕАД по обособени позиции”

За обособена позиция 2 – Доставка и монтаж на електрически проточен котел 60 kW – 2 бр. за отоплителна инсталация на административна сграда на КЕЦ Свиленград

N	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цен а	Стойност лв. без ДДС
1	Премахване на тухлена зидария на съществуващ ел.котел	куб	2	161,00	322,00
2	Източване на системата	К-т	1	18,00	18,00
3	Нарязване на метален съд	тон	3	121,50	364,50
4	Изхвърляне строителни отпадъци	куб	2	78,50	157,00
5	Изхвърляне на метални отпадъци	тон	3	110,00	220,00
6	Премахване на ел.инсталация	К-т	1	35,00	35,00
7	Демонтаж на помпен възел	бр	1	24,00	24,00
8	Демонтаж тръбна мрежа към котела	К-т	1	18,50	18,50
9	Доставка на ел.котел 60 kW с хидравличен блок	бр	2	2880,00	5760,00
10	Доставка на помпен възел	К-т	1	55,00	55,00
11	Присъединяване на ел.котел към отоплителната инсталация с необходима спирателна арматура	К-т	2	140,00	280,00
12	Подвързване на котела към ел.инсталация	К-т	2	120,00	240,00
13	Настройка на системата	К-т	1	300,00	300,00
14	Хидравлична и топла проба	К-т	1	60,00	60,00
15	Монтаж на термоглави на отоплителни радиатори	бр	6	45,50	273,00
16	Демонтаж на отоплителни радиатори	бр	6	10,00	60,00
17	Доставка и монтаж на нови отоплителни радиатори	Бр/ре бра	60	18,10	1086,00
	Обща стойност в лева без ДДС				9273,00

Име производител/търговска марка: Електрокотел 60 kW на ЕКОТЕРМАЛ Бургас -
Производител

Дата: 12.08.2015

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към Оферта към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка N 409-EP-15-CE-Д-3 с предмет: „Доставка и монтаж на котли,за отоплителни инсталации в административни сгради на КЕЦ Бургас,КЕЦ Свиленград,КЕЦ Нова Загора на EVN EP ЕАД по обособени позиции”

За обособена позиция 3 – Доставка и монтаж на стенен, газов, комбиниран/отопление и битово-гореща вода/котел – 24 kW за отоплителна инсталация на административна сграда на КЕЦ Нова Загора

N	НАИМЕНОВАНИЕ	М-ка	К-во	Ед.цена	Стойност лв. без ДДС
1	Демонтаж на стенен газов котел 24 kW с БГВ	бр	1	37,00	37,00
2	Доставка и монтаж стенен газов котел 24 kW с БГВ	бр	1	1715,00	1715,00
3	Подвързване на котела към газовата и отоплителната инсталация	К-т	1	113,50	113,50
4	Доставка и монтаж на газанализатор	бр	1	195,20	195,20
5	Настройка на системата на котела	К-т	1	50,00	50,00
	Обща стойност в лева без ДДС				2110,70

Име производител/търговска мярка: Eolo Star 24 3E

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Дата: 12.08.2015

Техническо предложение

Към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка N 409-EP-15-CE-D-3 с предмет: „Доставка и монтаж на котли,за отоплителни инсталации в административни сгради на КЕЦ Бургас,КЕЦ Свиленград,КЕЦ Нова Загора на EVN EP ЕАД по обособени позиции”

Участник: ФАКТОРИНГ 9000 ООД гр.Бургас,площад”Св.Св.Кирил и Методий” N 5 с
Управител: Никола Бозаджиев тел: 0888/804956

За всички обособени позиции

N	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	Предложение на участника
1	Участникът е вписан в регистъра по чл.36 ал.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите/Дв.бр.86/1999 и притежава удостоверение за дейност по поддържане,ремонтране и преустройство на съоръжения с повишена опасност,издадено от ДАМТН.Доказва се със заверено копие на валидно към датата на подаване на офертата. Удостоверение	☒ ДА ☐ НЕ
2	Участникът представя декларация,че при доставката и монтажа на котлите ще се спазват изискванията на фирмата производител за препоръчителни отстояния от стените за отваряне на вратата на горелката, за монтаж, почистване и поддръжка на котела	☒ ДА ☐ НЕ
3	Участникът представя декларация,че ще се работи с инструменти и оборудване,осигуряващи извършването на монтажните работи,без да се застрашава здравето на работниците и безопасността на работа – чл8/1 от ЗЗБУТ	☒ ДА ☐ НЕ

За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя,изброени по-горе в настоящият документ се счита положителен отговор ДА на всички изброени по-горе отделни точки.Прилагане на съответният изискан доказателствен материал е задължително условие за изпълнение на изискванията. Участникът има право да приложи и допълнителни документи по негово усмотрение

Приложени документи:

1. Заверено копие от Удостоверение N III- TV 000729 на КСБ
2. Заверени копия от ISO 9001: 2008,OHSAS 18001:2007,ISO 14001:2004,SA 8000:2014
3. Заверено копие от БУЛСТАТ
4. Заверено копие по регистрация на ДДС
5. Заверено копие на валидна застрахователна полица за сключена задължителна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ

С подписване на настоящото техническо предложение,участникът гарантира за достоверността на подадената в него информация

Дата: 11.08.2015

Подпис с прав

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 409-EP-15-CE-D-3, с предмет: "Доставка и монтаж на котли, за отоплителни инсталации в адм.сгради на КЕЦ Бургас, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Нова Загора на EVN EP ЕАД, по обособени позиции"

Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на газов секционен чугунен котел 400 kW за отоплителна инсталация на административна сграда на КЕЦ Бургас

- 1 Секционен чугунен газов водогреев котел, с $P_{ном.} = 401 - 455 \text{ kW}$
 - 1.1 Техническа осигуреност / окомплектовка / на котела
 - 1.1.1 Триходово котелно тяло
 - 1.1.2 Работа при температура на топлоносителя до 90°C
 - 1.1.3 Максимално работно налягане до 0.4 Мра
 - 1.1.4 Автоматичен режим на работа
 - 1.1.5 Ниско съдържание на вредни вещества в изходящите газове
 - 1.1.6 Безшумна работа и висока ефективност
 - 1.1.7 Командно табло за двустепенна горелка
 - 1.1.8 Експлоатация при ниски температури на водата ($50-70^{\circ}\text{C}$);
 - 1.1.9 Просто и лесно обслужване
 - 1.1.10 Експлоатационен срок за котелното тяло минимум 20 год
- 2 Апаратура за измерване, управление, сигнализация и автоматична защита
 - 2.1 Термометър от 0 - 120 гр. С
 - 2.2 Манометър от 0 - 6 bar
 - 2.3 Термостат от 0 -90гр.С
 - 2.4 Аварийен термостат
 - 2.5 Сигнални лампи
- 3 Предлагаият за доставка и монтаж котел от участника да отговаря на изискванията на БДС и да притежава сертификат за произход – доказва се със заверено копие на сертификата.
- 4 Гаранционния срок на котела да е минимум 24 месеца
- 5 Доставка на котела да се придружава с приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и инструкция за експлоатация на български език

Приложение 1 към Технически изисквания

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 409-EP-15-CE-Д-3, с предмет: "Доставка и монтаж на котли, за отоплителни инсталации в адм.сгради на КЕЦ Бургас, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Нова Загора на EVN ЕР ЕАД, по обособени позиции"

За

Обособена позиция 1 - Доставка и монтаж на газов секционен чугунен котел 400 kW за отоплителна инсталация на административна сграда на КЕЦ Бургас

"Позиция ДЕМП" ЕООД - гр. Казанлък	
Технически надзор на СПО	
№1, №888 - ДАМТН	
гласувал:	
гласувал:	
Дата:	29.08.15

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обща част

Настоящият работен проект е изготвен по изданието на Възможности и изискванията инсталация за отопление на Административна сграда на КЕЦ Бургас, ул. Александърска №1.

Предмет на проекта е замяна на амортизиран зидан водогреен котел, оборудван с газова горелка с нов - чугунен, като горелката се запазва и се монтира на новия котел.

Съществуващо положение

В настоящия момент да задоволяване на нуждите от отопление на сградата на EVN - гр.Бургас през зимния сезон се използва зидан водогреен котел УПИ 75 с максимална паспортна мощност 872,25 kW, окомплектован с горелка RHEILO RS100 за изгаряне на природен газ с настройката на мощността в диапазона 232 - 1163kW.

Отоплителната инсталация след котела се състои от разпределителен („горещ“) колектор, захранващ вертикалните циркулационни на сградното стопанство. Връзките гръбни постъпват в общ водосбирателен („студен“) колектор, през който стана връзването в котела. Инсталацията е от „отворен“ тип и връзката между котела и разпределителния съд е осъществена с черна стоманена тръба с диаметър 2".

За отоплението се използва вода с максимална работна температура 90°C.

Циркулацията на отоплението се осигурява от 2бр. помпи (работна и резервна), монтирани на главния подаващ тръбопровод между котела и разпределителния колектор.

Цялата котелна инсталация е разположена в самостоятелно помещение в сутерена на сградата. Помещението е разделено на 2 нива свързани с метална стълба. На по-високото ниво са разположени котелът с горелката и разпределителните колектори със съответната спирателна арматура. През по-ниското ниво преминават хоризонталния димход, отвеждащ изгорелите газове към комината, тръбопроводите, захранващи сградната инсталация и има достъп за обслужване на циркуляционните помпи.

Към котелната инсталация има и нафтово стопанство, състоящо се от основен нафтово резервоар (отделен с преградна стена), резервоар „дневна дажба“ с обем 1м³, тръбопровода и арматура. Към момента част от нафтопроводите са демонтирани и нафтовото стопанство вече не се използва.

В котелното помещение има изградена газови инсталация, захранваща горелката с природен газ от джорито газопроводно съключение от градската газоразпределителна мрежа с работно налягане 100 mbar. Газопроводът в котелното помещение е изграден от стоманена тръба 2".

Проектно решение

В новопроектираното котелно се предлага стария зидан котел, който вече няма да се използва, да остане на мястото си. Запазват се местата на разпределителния и събирателния колектори. Предлага се демонтаж на хоризонталния димход, като

на освобождението от него място не бъде монтиран нов чугунен секционен водогреен котел с мощност 455kW, заедно с наличната газова горелка, съгласно заданието на Възложителя.

При монтирането на новия котел и подвързването му към съществуващата тръбна мрежа на отоплителната инсталация на сградата се налага частична преработка на тръбите в котелното помещение до съществуващите разпределителен и събирателен колектори. Връзката между котела и съществуващата тръбна мрежа се изгражда чрез стоманени тръби с тръбна толеранция от микропореста гума с дебелина 13mm.

По изискване на Възложителя инсталацията остава „отворен“ тип, като връзката на новия котел със съществуващия отворен разпределителен съд се изпълнява със стоманена тръба 2".

За осигуряване на безопасната и стабилна работа на котелната инсталация се предлагат изграждане на „малък кръг“, в който чрез допълнителна циркуляционна помпа се осигурява бързо подгряване и намаляване на въртените напрежения в материална на котела при пускови режими и студена отоплителна инсталация.

При монтажа на новия котел и окомплектоването му с наличната горелка се налага преработка на съществуващия газопровод, като при това се използва наличната газова арматура. Съществуващата газохранилна линия на горелката и част от газопровода се демонтират, като местото на срязване е посочено на чертежа. Новата газохранилна линия на горелката се монтира вертикално и хоризонтално в дисно на новия котел, като се дооскомплектова с манометър за газ и антивибрационна връзка за газ.

Разпожението, вида и размера на съоръженията, заложен в проекта, са отразени в приложените чертежи.

След завършване на монтажните работи да се проведе студена и гореща проба на хидравличната част, изпитание на якост и тягност на газопровода и проверка на функционалността на сигнализационната система, и изпълнителят да предостави съответните протоколи.

„Грозавица ДЕМП“ ЕООД - гр. Казанлък	
технически надзор на СПО	
рег. №886 - ДАМТН	
съгласувал:	<i>[Signature]</i>
Подпис:	<i>[Signature]</i> Дата: 20.06.16

Разработил:

[Signature]
/инж. I. Михайлов/

Проектирано	
Проектант:	
<i>[Signature]</i> /инж. Р. Василев/	

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по Т Б Х Т П Б


„Грозева ДЕМП“ ЕООД - гр. Казанлък	
технически надзор на СПО	
рег. №886 - ДАМТН	
експлуатирани:	
Подпис:	Дата: 2008.12.


1. Работниците от монтажните бригади да са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място, а при необходимост ежедневен или извънреден с вписване в книгата за инструктаж.
2. Да се работи с инструменти и оборудване, осигуряващи извършването на монтажните работи, без да се застрашава здравето на работниците и безопасността на работа - чл.8/1/ от ЗЗБУТ.
3. Да се използват скелет и спасителни кодали при монтажни работи на височина над 2м.
4. За монтаж на тръби и оборудване на височина над 2м, да се допускат работници над 18 години.
5. Редовно да се почистват площадките от измръсвания, отпаднали материали, ръкавици и други предмети.
6. Защита срещу директен допир (защита при нормална работа) - всички части на електрическата уредба, които нормално се намират под опасно за човешка напрежение, се изолират, разполагат или ограждат по такъв начин, че е невъзможно приближаването на хора или допирането до тези части без използването на помощни средства.
7. Защита при индиректен допир (защита при наличие на дефект в изолацията) - защита, с която се предотвратяват пораженията от електрически ток поради възникване на опасни напрежения на частите, които при нормална работа не се намират под напрежение.
8. Защитно заземяване - заземяване на части, които подлежат на защита при индиректен допир посредством допълнително свързване на достъпните токопроводими части на уредбата към заземителната уредба чрез защитни проводници.
9. Въртящите се части на електрическите съоръжения, разположени на достъпна височина в помещението да се ограждат срещу случайен допир.
10. Електро апаратурата с изключение на тази по места се монтира в метален уплътнен шкаф за открит монтаж, позволяващ отваряне без инструмент.
11. Всички нетокопроводещи метални части от контролно измервателните прибори и пусково регулиращата апаратура, за които съществува възможност да попадне под напрежение, се свързват към заземителната уредба чрез отделно жъло на свързващия ги кабел.
12. Да се изготвят мероприятия за координация на действията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, когато на обекта работят различни фирми.
13. При монтаж на машини и съоръжения да се спазват инструкциите на производителя.
9. При работа с риск за здравето и безопасността, които не могат да се отстранят по друг начин, да се използват лични предпазни средства и да се контролира използването им - чл. 10 от ЗЗБУТ.
10. При възникнала опасност от авария, да се преустановява отговарящата работа.
11. Да се монтира оборудване, обезопасено от производителя.
12. Не се разрешава стесняване на работните пътеки и обслужващите площадки от подредени и не подредени материали.
13. Контролът по БХТПБ да се извършва от правомощащи длъжностни лица.


Разработил:

Д. Никифоровски

КАВАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В	
ИНЖЕНЕРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
Регистрационен № 11865	
ИНЖ. ПЕ. И.	
КИРОВ ЖЕЛАЗОВ	
Проектант:	ИНЖ. П. КИРОВ
ПОДПИС ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	







ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

„Грозева ДЕМП“ ЕООД - гр. Казанлък
технически надзор на СПО
рег. №808 - ДАМТН
сегласувал: <i>[Signature]</i>
датум: 19.08.2024

Обща част

Настоящият работен проект е изготвен по задание на **Възложителя** и касне котелната инсталация за отопление на Административна сграда на КЕЦ Бургас, ул. Александровска №1.

Предмет на проекта е замяна на амортизиран зидан водогреен котел, оборудван с газова горелка с нов - чугунен, като горелката се замява и се монтира на новия котел.

Съществуващо положение

В настоящия момент в котелното помещение на сградата на EVN - гр.Бургас има инсталирана инсталация за сигнализация и автоматично синхронизиране на притока на газ и пуск на аварийната пептизация за обезопасяване на помещението в случай на загрозване. Има табло котелно което е в добър вид и е направена блокировка на горелката да не може да стартира при неработеща циркуляционна помпа.

Проектно решение

В новопроектираното котелно се предлага стария зидан котел, който вече няма да се използва, да остане на мястото си. Замяват се местата на разпределителния и събирателния колектори. Предлага се демонтаж на хоризонталния дымоход, като на освободеното от него място ще бъде монтиран нов чугунен секционен водогреен котел с мощност 455kW, заедно с паличната газова горелка, съгласно заданието на Възложителя.

Предвижда се пускане на нов кабел за захранване на горелката като и нови кабели за подхранване на циркуляционни помпи. За новите циркуляционни помпи да се избере моторни машини отговарящи на номиналния ток, като старите да се демонтират от табло котелно и на тяхно място да се монтират новите. Горелката да се подвърже електрично и оперативно с табло на новия котел съобразно изискванията на фирмата производител.

Над горелката има разположени газ сигнализатор, и аварийна вчривозащитена лампа, които трябва да се демонтират. Газ сигнализатора да се монтира над новото разположение на горелката а аварийната лампа да се монтира над събиращото между водосъбирателните колектори. Да се изтеглят нови захранващи кабели за газ сигнализатора и аварийната лампа.

За захранване на помпа малък кръг предвидена в част машинна е предвидено в табло котелно да се монтира термомеханичен прекъсвач отговарящ на номиналния ток на помпата и контактор. Оперативното захранване на контактори да минава през нормално отворения контакт на контактора на горелката и нормално затворения на контактният терморелат монтиран на връщащата линия на котела, така че помпата да тръгва при пускане на горелката и да спира когато флуида във връщащата линия стигне желаната температура.

В част машинна е предвидено да се събара хоризонтален участък на съществуващия зидан комин, тъй като в момента по него минава част от заземителния контур, той трябва да се демонтира и след демонтажите работи да се възстанови и към него да се заземн новият котел.

Разработил:

[Signature]
Д. Никифоровски

КАБЕЛА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 11885
инж. ПЕТЪР
КИРОВ КАМИЛКОВ
Проектант:
инж. П. Караджов
ИМА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА по Т Б Х Т П Б


1. Работниците от монтажните бригади да са преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място, а при необходимост ежедневен или извънреден с вписване в книгата за инструктаж.
2. Да се работи с инструменти и оборудване, осигуряващи извършването на монтажните работи, без да се застрашави здравето на работниците и безопасността на работа - чл.8/1/ от ЗЗБУГ
3. Да се използват скеле и спасителни колаши при монтажни работи на височина над 2м.
4. За монтаж на гръб и оборудване на височина над 3м, да се допускат работници над 18 години.
5. Редовно да се почистват площадките от замърсявания, отпадъчни материали, ръкавици и други предмети.
6. Всеки електрикенист да бъде инструктиран за опасността от поражение от ел. ток.
7. Да се изготвят мероприятия за координация на действията на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, когато на обекта работят външни фирми.
8. При монтаж на машини и съоръжения да се спазват инструкциите на производителя.
9. При работа с риск за здравето и безопасността, които не могат да се отстранят по друг начин, да се използват лични предпазни средства и да се контролира използването им - чл. 10 от ЗЗБУГ.
10. При възникнала опасност от авария, да се преустановява описаната работа.
11. Да се монтира оборудване, обезопасено от производителя.
12. Не се разрешава съхраняване на работните пътеки и обслужващите площадки от подредени и неподредени материали.
13. Контролят по БХТТБ да се извършва от правомощни длъжностни лица.

„Грозова ДЕМП“ ЕООД - гр. Казанлък технически надзор на СПО рег. №886 - ДАМТН	
съгласувал:	<i>[Signature]</i>
Подпис:	Дата: 22.06.15г.

Разработил:

[Signature]
Инж. Т. Михалев





С подписването на настоящето приложение към Технически изисквания за Обособена позиция 1, Участникът гарантира за тяхното приемане, с

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Фирма
Подпис

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 409-EP-15-CE-Д-3, с предмет: "Доставка и монтаж на котли, за отоплителни инсталации в адм.сгради на КЕЦ Бургас, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Нова Загора на EVN EP ЕАД, по обособени позиции

Обособена позиция 2 - Доставка и монтаж на електрически проточен котел 60kW-2бр. за отоплителна инсталация на административна сграда на КЕЦ Свиленград

- 1 Електрически проточен котел 60kW с електронно управление без разширителен съд
 - 1.1 Техническа осигуреност / окомплектовка / на котела
 - 1.1.1 Електрическо захранване на котела - 400V
 - 1.1.2 Водна циркуляционна помпа
 - 1.1.3 Филтър за вода
 - 1.1.4 Предпазен клапан
 - 1.1.5 Седмично програмиране
 - 1.1.6 Индикаторен панел за управление
 - 1.1.7 Светлинен индикатор за състоянието на водната помпа
 - 1.1.8 Стаен терморегулатор
 - 1.1.9 Аварийна термична защита на котелното тяло
 - 1.1.10 Индикатор включено-изключено
 - 1.1.11 Защита против замръзване на водата в котелното тяло, отоплителната инсталация и радиаторите
 - 1.2 Предлаганият за доставка и монтаж котел от участника да отговаря на изискванията на БДС и да притежава сертификат за произход – доказва се със заверено копие на сертификата.
 - 1.3 Гаранционния срок на котела да е минимум 24 месеца
 - 1.4 Доставката на котела да се придружава с приемно-предавателен протокол, гаранционна карта и инструкция за експлоатация на български език

С подписването на настоящите Технически изисквания за Обособена позиция 2, Участникът гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.

Фирмен п

Подпис с

Информацията е заличена съгл.
чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към публична покана за възлагане изпълнение на поръчка

№ 409-EP-15-CE-D-3, с предмет: "Доставка и монтаж на котли, за отоплителни инсталации в адм.сгради на КЕЦ Бургас, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Нова Загора на EVN EP ЕАД, по обособени позиции

Обособена позиция 3 - Доставка и монтаж на стенен, газов, комбиниран / отопление и битово-гореща вода / котел - 24 kW, за отоплителна инсталация на административна сграда на КЕЦ Нова Загора

1. Стенен , газов, комбиниран за отопление и битово-гореща вода котел 24kW
 - 1.1 Техническа осигуреност / окомплектовка / на котела
 - 1.1.1 водна циркулационна помпа с автоматичен обезвъздушител
 - 1.1.2. автоматичен байпас на линията за отопление
 - 1.1.3 предимство за работа на помпата за битово топла вода
 - 1.1.4 битермичен топлообменник - отопление и битово топла вода
 - 1.1.5 осигурителен вентил 3 бара за отоплителната система
 - 1.1.6 регулиране на температурата на горещата вода за отопление
 - 1.1.7 регулиране на температурата на битова топла вода
 - 1.1.8 осигурителен термостат при превишаване на температурата на водата - изключване на котела
 - 1.1.9 разширителен съд - 8 литра
 - 1.1.10 вентил за допълване на вода в инсталацията
 - 1.1.11 антиблокираща система на водната помпа
 - 1.1.12 система против замръзване на водата в отоплителната инсталация
 - 1.1.13 осигурителен диференциален термостат за температурата на димните газове
 - 1.1.14 двойно осигуряване на вентила за газ - термоелектрична и електронна верига
 - 1.1.15 електронна защита на котела при липса на вода в инсталацията
 - 1.1.16 електронно запалване на котела и контрол на пламъка с йонизационна сонда
 - 1.1.17 възможност за включване на стаен термостат
 - 1.2 Табло за управление
 - 1.2.1 избор на температура за битово топла вода
 - 1.2.2 функционален бутон включено-изключено
 - 1.2.3 избор на температура за водата за отопление
 - 1.2.4 индикаторна лампа
 - 1.2.5 манометър
 - 1.3 Предлагаият за доставка и монтаж котел от участника да отговаря на изискванията на БДС и да притежава сертификат за произход – доказва се със заверено копие на сертификата
 - 1.4 Гаранционния срок на котела да е минимум 24 месеца
 - 1.5 Доставка на котела да се придружава с приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и инструкция за експлоатация на български език

С подписването на настоящите Технически изисквания за Обособена позиция 3, Участникът гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.

Информацията е заличена съгл.
чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Фи
По

Търговски условия

Към публична покана

№ 409-EP-15-CE-D-3, с предмет: "Доставка и монтаж на котли, за отоплителни инсталации в адм.сгради на КЕЦ Бургас, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Нова Загора на EVN EP EAD, по обособени позиции"

1. Дефиниции

Изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

- 1.1. Договор означава договор, сключен между Възложителя и Изпълнителя, в който се определя предмета на доставката и условията за нейното изпълнение.
- 1.2. Доставка означава: (i) доставката на стоките; и/или (ii) предоставянето на услугите, предмет на договора
- 1.3. Срок на действие е срокът, през който договорът действа между страните и създава валидни права и задължения за всяка от тях.
- 1.4. Срок на изпълнение е срокът, в който дадена доставка трябва на бъде изпълнена
- 1.5. Стойност на договора е максималната стойност, която Възложителят може да дължи на Изпълнителя в замяна на извършени доставки, заявени в срока на действие на договора.
- 1.6. Търговски условия е настоящият документ, който представлява неразделна част от договора, и определя общите условия, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка, извършена през срока на действие на договора. В случай на разлика между предвиденото в търговските условия и договора, ще се прилага предвиденото в договора.
- 1.7. Технически изисквания е документ, в който Възложителят определя своите изисквания по отношение на доставката. Техническите изисквания представляват неразделна част от договора и са задължителни за изпълнение от Изпълнителя.
- 1.8. Общи условия за закупуване е документ, който определя общо-приложими условия за всички Изпълнители. Общите условия представляват неразделна част от договора и са задължителни за Изпълнителя, доколкото в договора не е предвидено друго.

2. Ценови условия

- 2.1. Всички договорени в процеса на възлагане на поръчката единични цени са окончателни, без включен ДДС, прилагат се за целия срок на действие на договора и не подлежат на актуализация, освен ако договора не предвижда друго.

3. Място на изпълнение

- 3.1. Мястото на изпълнение се посочва от Възложителя в договора.

4. Срокове

- 4.1. Срокът на действие на договора е до (i) посоченият в договора срок на договора или (ii) усвояване стойността на договора, което настъпи по-рано.
- 4.2. Срокът за изпълнение на доставка/доставки по договора се определя в календарни дни след датата на сключване на договора и се посочва в договора/в отделните заявки за доставка към договора. В случай че, в договора не е предвиден конкретен срок за изпълнение на доставката, максималният срок за изпълнение е до 30 (тридесет) дни след подписване на договора и получаване на писмена Заявка за доставка от Възложителя, съдържаща точна спецификация на доставката.

5. Собственост/ риск

- 5.1. В случаите, когато предмет на договора е доставка на стоки, Изпълнителят е длъжен да прехвърли собствеността върху стоките, свободни от каквито и да е права на трети лица, както и да предаде на Възложителя всички документи във връзка с произхода и ползването на стоките.
- 5.2. Собствеността и риска от погиване и/или повреждане на стоките преминава върху Възложителя след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. Преди подписване на посочения протокол рискът се носи от Изпълнителя.

6. Плащане

- 6.1. Плащанията се извършват от Възложителя по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка. Възложителят не прави авансови плащания. Възложителят заплаща дължимите суми след изпълнение на всички изброени по-долу условия: (i) надлежно извършена доставка; (ii) подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката от оправомощени представители на страните; и (iii) получаване на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Възложителя и приложимите нормативни актове. Срокът за плащане започва да тече от датата, на която бъде изпълнено и последното от посочените по-горе условия.
- 6.2. Извършване на плащане от страна на Възложителя не означава признаване на редовността на доставката и нейното приемане, нито отказ от право на: (i) неустойки и/или претенции (ii) гаранции; и (iii) обезщетения.
- 6.3. При издаване на фактура се посочват (i) ЕИК номерът и идентификационният номер по ДДС на Възложителя и на Изпълнителя; (ii) приложимата ставка на ДДС и сумата на ДДС, в случай на самоначисляване или нулева ставка на ДДС, се посочва приложимото законодателство и (iii) номер на Заявката за доставка.
- 6.4. Оригинален на фактурата заедно с подписан приемо - предавателен протокол за извършване на доставка и

копие от съответната Заявка за доставка се изпращат на вниманието на лицата за контакт на Възложителя, посочени в договора.

- 6.5. Страните се съгласяват, че не се допуска в една и съща фактура да се фактурират доставки по различни договори, както и доставки по различни заявки към един и същ договор.
- 6.6. В случай че договорът или част от него има за свой предмет извършване на услуга от Изпълнителя към Възложителя, и Изпълнителят е чуждестранно лице, за целите на избягване на двойно данъчно облагане чрез прилагане на международните Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане /"СИДДО"/, за всяка календарна година поотделно Изпълнителят предоставя на Възложителя "Декларация за притежател на дохода" и "Сертификат за местно лице", които следва да бъдат представени до датата на издаване на първа фактура по договора и изпратени на имейл, както и в оригинал до лицата за контакт на Възложителя, представители на отдел „Снабдяване“, посочени на първата страница в договора. В случай че не бъдат представени горепосочените документи, Възложителят удържа при плащането на фактурите данък при източника съгласно приложимото българско законодателство, когато услугите са в обхвата на този данък.

7. Отговорност

- 7.1. Изпълнителят отговаря за точното изпълнение на възложената поръчка.
- 7.2. Изпълнителят носи отговорност за всички действия, бездействия, неизпълнение или небрежност от страна на негов представител и/или персонал, както и на негови подизпълнители, в случай че има такива.
- 7.3. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и/или трети лица при или по повод изпълнение на договора.
- 7.4. В случай че, при изпълнение на договора настъпи застрахователно събитие, покрито от някой от застрахователните договори на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно инструкциите за действие, дадени от Възложителя. В случай, че за настъпило застрахователно събитие не бъде изплатено застрахователно обезщетение поради неправилно предприемане на действия от страна на Изпълнителя, последният отговаря пред Възложителя за пълния размер на претърпените в резултат на застрахователното събитие щети.

8. Права и задължения на Възложителя

- 8.1. Възложителят има право:
 - 8.1.1. Във всеки момент от срока на действие на договора да извършва проверки относно качеството на доставката, без с това да пречи на самостоятелността на Изпълнителя.
 - 8.1.2. Писмено и мотивирано да поиска от Изпълнителя да бъде отстранен някой от подизпълнителите, тъй като последният се смята за неподходящ или не отговаря на изискванията на Възложителя
- 8.2. Възложителят е длъжен
 - 8.2.1. Да организира допускането на Изпълнителя до мястото на изпълнение на доставката.
 - 8.2.2. Да заплаща приетите доставки в предвидените срокове.
 - 8.2.3. Да оформя предвидените в договора документи във връзка с неговото изпълнение.
- 8.3. Приемането на доставка от страна на Възложителя не представлява отказ от право, възникнало в съответствие с договора, и не освобождава Изпълнителя от задълженията и отговорността му, свързани с неточното изпълнение на задълженията му по договора.

9. Права и задължения на Изпълнителя

- 9.1. Изпълнителят има право:
 - 9.1.1. Да бъде допуснат до мястото на изпълнение на доставката.
 - 9.1.2. Да получи дължимите плащания в предвидените за това срокове.
- 9.2. Изпълнителят е длъжен:
 - 9.2.1. Да извърши доставката съгласно условията на договора и в съответствие с изискванията на Възложителя.
 - 9.2.2. Да извършва всички действия, свързани с изпълнението на договора, с грижата на добър търговец, в съответствие с приложимото законодателство и изцяло в интерес на Възложителя, както и съобразно стандартите, определени от Възложителя и от приложимото право.
 - 9.2.3. В цялата си дейност по договора да спазва всички установени правила в областта на здравословни и безопасни условия на труда, опазване на околната среда, качество на доставката и другите приложими за дейностите по договора нормативи.
 - 9.2.4. Изпълнителят, включително неговият персонал и подизпълнители, се задължават да се въздържат от всякакви действия, които могат да имат отрицателен ефект върху икономическите и правните интереси на Възложителя или върху неговата репутация и добро име.
 - 9.2.5. Да опазва цялото имущество на Възложителя, до което има достъп във връзка с изпълнението на доставката.
 - 9.2.6. Да информира Възложителя незабавно в писмена форма за възникнали щети или повреди в съоръжения, инсталации, оборудване или друго имущество – собственост на Възложителя, при изпълнение на доставката, както и за непосредствено свързаните с това опасности.
 - 9.2.7. Да уведомява писмено Възложителя, когато съществува опасност от забава при изпълнението на доставката.

- 9.2.8. Да осигурява на Възложителя достъп до всяко място и до всяка информация, свързани с изпълнението на договора.
- 9.2.9. Да не нарушава чрез доставката защитените права на трети лица.
- 9.3. Без предварителното писмено разрешение на Възложителя, Изпълнителят няма право:
- 9.3.1. Да използва правата на интелектуална собственост на Възложителя, като например търговски марки, промишлен дизайн и други.
- 9.3.2. Да прави изявления, дава интервюта и/или подписва каквито и да е документи от името на Възложителя.
- 9.4. Изпълнителят осигурява за своя сметка сключването и поддържането в сила на всички застрахователни договори по отношение на отговорността на Изпълнителя за вреди, причинени от действия на персонала на Изпълнителя на имуществото, живота и здравето на Възложителя, неговия персонал и/или трети лица.
- 9.5. Изпълнителят се задължава да обезщети и предпазва Възложителя от претенции, съдебни дела или други действия, предприети срещу Възложителя от трети лица, доколкото те произтичат от причина, изхождаща от дейността на Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора.
- 9.6. С подписването на договора Изпълнителят изрично потвърждава, че договорът не е предназначен да, и не дава разрешение на Изпълнителя да използва по какъвто и да било начин, която и да е от търговските марки на Възложителя, освен в случаите, в които Възложителят изрично разрешава ползването им.
- 10. Гаранционен срок**
- 10.1. Изпълнителят поема гаранция за качеството на доставката и за годността ѝ за употреба.
- 10.2. Гаранционните срокове остават в сила, независимо от изтичане на срока на действие на договора или неговото предсрочно прекратяване.
- 10.3. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на гаранционния срок.
- 10.4. Изпълнителят гарантира съответствието на доставката и вложените материали с изискванията на Възложителя и приложимите български и международни стандарти, независимо от факта дали доставките произхождат от него или от негови доставчици.
- 10.5. При възникнали дефекти, поради повреда/несъответствие на качеството, гаранционният срок ще се удължи съответно с цялото време на престой.
- 11. Гаранция за изпълнение** (в случай, че е изискана такава в чл.5 на документ „ОБЩИ УСЛОВИЯ за реда и изискванията за подаване на оферта по обявена публична покана“)
- 11.1. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение на договора, чийто размер се определя като % от стойността на обществената поръчка без включен ДДС и се представя във формата на парична сума или банкова гаранция в лева. Стойността на обществената поръчка се определя от окончателната обща стойност от финалното финансово предложение на участника, избран за изпълнител. Гаранцията обезпечава изпълнението на договора, отстраняването на възникнали дефекти и задължението за плащане на каквито и да е парични суми от страна на Изпълнителя към Възложителя (като например плащане на неустойки, обезщетения или други подобни).
- 11.2. Сроктът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение се конкретизира в договора и включва срока на действие на договора и гаранционния срок на доставката/ите. Когато гаранцията за изпълнение на договора се представя във вид на парична сума, то тя се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-късно от 30 дни след изтичане на срока на действие на договора включително гаранционния срок на доставката/ите. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи на Изпълнителя лихви или други обезщетителни плащания върху сумата по гаранцията.
- 11.4. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна и неотменяема. Банковата гаранция е във форма, със съдържание и при условия, предварително одобрени от Възложителя. Всички разходи по поддържането на банковата гаранция са за сметка на Изпълнителя.
- 11.5. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора и в случаите когато в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните - до приключването му с влязло в сила решение на компетентния орган или чрез споразумение между страните.
- 11.6. В случай на удължаване на срока на договора на основанията предвидени в ЗОП, както и при промяна на друго основание на срока на договора или на гаранционния срок:
- 11.6.1. При банкова гаранция Изпълнителят е длъжен да предостави анекс към банковата гаранция или нова банкова гаранция в размера на неусвоената сума, покриваща и удължения срок;
- При депозитна гаранция- Възложителят има право да я задържи и за удължения
- 12. Неустойки**
- 12.1. Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си по договора точно в качествено, количествено и времево отношение, като се съобразява с изискванията на Възложителя по отношение на доставката. Всяко отклонение от точното изпълнение на доставката се счита за неизпълнение от страна на Изпълнителя.
- 12.2. Предвидените неустойки имат обезщетителна функция за Възложителя и последният няма задължение да доказва претърпени вреди.

- 12.3. В случай че за Възложителя възникне право да получи неустойка или поради действие или бездействие на Изпълнителя, негов персонал и/или подизпълнители бъде наложена на Възложителя имуществена санкция от държавен и/или административен орган, или Възложителят бъде осъден да плати на трето лице обезщетение за претърпени вреди в следствие действие и/или бездействие на посочените по-горе в тази точка лица Възложителят има право да прихване размера на неустойката или имуществената санкция или обезщетението от плащането, дължимо на Изпълнителя. В тази връзка Възложителят изпраща на Изпълнителя съответно уведомление.
- 12.4. Всички разходи, възникващи през срока на действие на договора, които произтичат от нарушения на договорните и/или законовите задължения на Изпълнителя, са за сметка на Изпълнителя. В случай че Възложителят е заплатил подобни разходи, Изпълнителят се задължава да възстанови пълната им стойност на Възложителя. Възложителят има право да прихване стойността на разходите от дължимото на Изпълнителя плащане.
- 12.5. Неустойката се прихваща от задължението към доставчика след изпращане на уведомително писмо (документ за неустойка с обезщетителен характер) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 12.6. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетение, когато претърпените вреди и пропуснатите ползи надвишават размера на неустойката.

13. Прекратяване на договора

- 13.1. Договорът може да бъде предсрочно прекратен, освен в изрично посочените в него случаи, и по следните начини:
- 13.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.
- 13.1.2. По взаимно писмено съгласие на страните, при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
- 13.1.3. Едностранно от Възложителя с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие при намаляване на договорените количества или отпадане на дейности от предмета на поръчката или друг от предвидените от ЗОП случаи.
- 13.1.4. Едностранно от Възложителя в случай на неизпълнение на задължение от страна на Изпълнителя. В този случай Възложителят изпраща уведомление до Изпълнителя с искане неизпълнението да бъде отстранено в срок от 5 дни от получаването на уведомлението. Ако Изпълнителят не отстрани неизпълнението в дадения срок, Възложителят има право да прекрати договора незабавно.
- 13.1.5. Едностранно от Възложителя без предизвестие, в случай че срещу Изпълнителя е открито производство по несъстоятелност или ликвидация, както и ако върху имуществото му е наложен заповед или възбрана.
- 13.1.6. с изтичане на срока на договора
- 13.1.7. при усвояване на стойността на договора
- 13.2. В случаите на предсрочно прекратяване на договора по вина на Изпълнителя Възложителят има право да задържи цялата сума по гаранцията за изпълнение, като тази сума има характер на неустойка.

14. Конфиденциалност

- 14.1. Изпълнителят се задължава да разглежда като конфиденциална информация цялата търговска, правна и техническа информация и документация, която му е станала известна и не е публично достъпна, в хода на участие в процедурата за избор на изпълнител и последващото изпълнение на договора.
- 14.2. Изпълнителят се задължава да получава и да пази в тайна конфиденциалната информация, както и: (i) да съхранява и пази конфиденциалната информация от неправомерно използване, публикации или разкриване; (ii) да не използва конфиденциалната информация за други цели, освен за изпълнение на задълженията си по договора; (iii) да не използва каквато и да е конфиденциална информация, за осъществяване на нечестна конкуренция; (iv) да ограничи достъпа до конфиденциалната информация на тези лица, които нямат нужда от такъв достъп с оглед изпълнението на договора; (v) да информира всяко от лицата, на които предоставя достъп до конфиденциална информация, че им е забранено да използват, публикуват или по друг начин да разкриват конфиденциалната информация..
- 14.3. Задълженията за опазване на конфиденциалната информация не се прилага спрямо информация, която е поискана от компетентен орган според действащото законодателство или е станала публично достояние не по вина на някоя от страните. Задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация не са ограничени във времето. Нарушението на всяко едно от задълженията във връзка с опазване на конфиденциалната информация по време на срока на действие на договора или във всеки по-късен момент, дава право на Възложителя да получи от Изпълнителя неустойка в размер на 10% от стойността на договора за всеки отделен случай на нарушение.

15. Форсмажорни обстоятелства

- 15.1. Форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) представляват непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция и др.. Страната, която не може да изпълни свое задължение поради непреодолима сила, се задължава в 3 (три) дневен срок от възникване на

форсмажорното обстоятелство да уведоми писмено насрещната страна, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и как тя ще се отрази на изпълнението на договора. При неизпълнение на задължението за уведомяване, страната, която се позовава на непреодолима сила, не се освобождава от отговорност, респективно дължи предвидените неустойки и обезщетения в случаи на неизпълнение. В 14 (четирнадесет) дневен срок от началото на непреодолимата сила, същата следва да бъде потвърдена с документ от съответния компетентен орган. Докато трае непреодолимата сила страните не отговарят за неизпълнение, причинено от непреодолимата сила. Изпълнението на задълженията на страните спира за времето на непреодолимата сила, респективно страните не изпадат в забава и не дължат неустойки за забава. Страните, в случай на необходимост, съвместно определят нови срокове за изпълнение на договорните задължения. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие.

16. Общи разпоредби

- 16.1. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им се изключва прилагането на общи условия на Изпълнителя.
- 16.2. В случай, че при изпълнение на доставката се образуват отпадъци с опасен и/или неопасен произход, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги приеме, ако разполага с необходимите разрешителни и лицензии от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО и ЗООС.
- 16.3. В случай че, предмета на договора включва лицензии, то страните се съгласяват, че лицензиите са стандартен софтуер, които се записва на технически носител и са предназначени за общо ползване и не са взели предвид специфичните дейности на ползвателя/Възложителя. Възложителят има право да използва софтуера, в които е включен само копие от съответния софтуер и правата за копиране, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публично представяне и други форми на комерсиална употреба не са налични/достъпни.
- 16.4. Страните се съгласяват, че договорът ще бъде изпълнен в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
- 16.5. В случай, че предмет на договора са стоки, подлежащи на рециклиране, страните се съгласяват, че те ще се приемат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- 16.6. Сключването, изпълнението и тълкуването на договора се извършва съгласно приложимото българско законодателство.
- 16.7. Страните се съгласяват, че всякакво приложение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки от 11 април 1980 г. се изключва.
- 16.8. Договорът обвързва и съответните наследници и правоприменници на страните.
- 16.9. Ако някоя от разпоредбите на договора бъде обявена за недействителна или неприложима от компетентен орган, останалите разпоредби на договора, както и възникналите въз основа на тези останали разпоредби права и задължения на страните, запазват действието си. Недействителната или неприложима разпоредба следва да бъдат заместени от страните по добросъвестен начин от действителна, приложима разпоредба.
- 16.10. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, разменени между лицата за контакт Възложителя и Изпълнителя при изпълнение на договора са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна или изпратени по факс с налично факс потвърждение за изпращане, освен ако в договора не са предвидени и други начини.
- 16.11. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от, или свързани с изпълнението, тълкуването, прилагането или прекратяването на договора, се уреждат по приятелски начин от страните. Ако страните не успеят да уредят отношенията си по приятелски начин, спорът се разрешава от компетентният съд по седалището на Възложителя.
- 16.12. Договорът се сключва въз основа и се тълкува в съответствие с българското законодателство.
- 16.13. В случай, че договорът е двуезичен, то при разминаване в текстовете като правно обвързващ се счита текста на български език

С подписването на настоящите търговски условия участникът гарантира спазване и точно изпълнение.

Информацията е заличена съгл. чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД

Фирма

Подпис