

ЕВН България Електроразпределение ЕАД

Техническа спецификация за работно облекло

Позиция 1 : Лятно облекло – Работно облекло осигуряващо защита от опасностите при работа под напрежение до 1000V (class 1).

Материалът, от който е изработено облеклото трябва да е TECASAFE с фабрично тегло 230-250 g/m², TECASAFE PLUS с фабрично тегло 230-250 g/m² или NOMEX Komfort с фабрично тегло 220 – 240 g/m².

В случай, че се предложат алтернативни материали, те трябва притежават минимум следните характеристики:

1. Фабрично тегло на материала - 220-250 g/m²;
2. Цвят: Сив със следните параметри R: 140 G: 140 B: 140 ;
3. Ниво на защита от термичното въздействие на електрическа волтова дъга: минимум 9,0 cal/cm²;
4. Ниво на защита от топлина:
 - с дистанционер: минимум 12,3 cal/cm²;
 - без дистанционер: минимум 10.9 cal/cm²;
5. В съответствие със изискванията на следните стандарти:
 - БДС EN 61482-1-2 - Работа под напрежение. Защитни облекла срещу опасност от топлина при електрическа дъга. (class 1);
 - EN ISO 11612 - Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък (минимум изпълнени A1,A2, B1,C1,F1);
 - БДС EN 1149-5 - Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията ;
 - EN 343 - Защитно облекло. Защита срещу дъжд;
 - EN ISO 11611 - Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси;
 - EN 13034 - Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти;
 - EN469 - Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене.

ВАЛИДНИ ПРЕДПИСАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СТАНДАРТИ:

За доказване на свойствата на плата и изпълнението на заложените критерии кандидатите трябва да предоставят сертификати (не декларации) от проведените изпитания в съответствие с посочените стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти).

Всички мостри на материали, различни от изрично посочените по-горе материали, задължително ще бъдат изпращани за сметка на кандидата в сертифицирана лаборатория за провеждане на изпитания съгласно посочените стандарта. Кандидата трябва да осигури достатъчно количество мострен материал за провеждане на изпитанията.

Позиция 2: Зимно облекло - Работно облекло осигуряващо защита от опасностите при работа под напрежение до 1000V (Class 2).

Яке, панталон, полугащеризон и гащеризон изработени от:

Материалът, от който е изработено облеклото трябва да е TECASAFE 300-330 g/m², TECASAFE PLUS с фабрично тегло

300-330 g/m² или NOMEX Komfort - 260 - 280 g/m² с подплата Aramid яке 250 - 270 g/m² панталон 120 g/m² и гаширизон 120 g/m² и хастар за всички от 50 % Aramid и 50 % Viscose FR .

В случай, че се предложат алтернативни материали за изработка на зимното работно облекло, те трябва притежават минимум следните характеристики:

1. Фабрично тегло на материала - 300-330 g/m²;
2. Цвят: Сив със следните параметри R: 140 G: 140 B: 140
3. Ниво на защита от термичното въздействие на електрическа волтова дъга минимум 10,1 cal/cm²;
4. Ниво на защита от топлина:
 - с дистанционер: минимум 10,0 cal/cm²;
 - без дистанционер: минимум 8.0 cal/cm²;
5. В съответствие със изискванията на следните стандарти:
 - БДС EN 61482-1-2 -Работа под напрежение. Защитни облекла срещу опасност от топлина при електрическа дъга. (class 1);
 - EN ISO 11612 - Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък (минимум изпълнени A1,A2, B1,C1,F1);
 - БДС EN 1149-5 - Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията ;
 - EN 343 - Защитно облекло. Защита срещу дъжд;
 - EN ISO 11611 - Защитно облекло за употреба при заваряване и сродни процеси;
 - EN 13034 - Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на защитни облекла срещу химични продукти, предлагащи ограничена защита срещу течни химични продукти;
 - EN469 - Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене.

ВАЛИДНИ ПРЕДПИСАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СТАНДАРТИ:

За доказване на свойствата на плата и изпълнението на заложените критерии кандидатите трябва да предоставят сертификати (не декларации) от проведените изпитания в съответствие с посочените стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти).

Всички мостри различни от посочените задължително ще бъдат изпращани за сметка на кандидата в сертифицирана лаборатория за провеждане на изпитания съгласно посочените стандарта. Кандидата трябва да осигури достатъчно количество мострен материал за провеждане на изпитанията.

Позиция 3 : Водозащитно яке и панталон изработени от :

VACOTHANE, FLEXOTHANE, MICROFLEX или алтернативен материал със следните характеристики:

- Еластичност;
- Устойчивост на разкъсване;
- Водоустойчив;
- Ветроустойчив;
- Подлежащ на машинно пране;
- Устойчив на масло, дизелово гориво, грес;
- Трико от вътрешната страна на материала, абсорбиращо потта;
- Относително тегло на материала /165-175/ g/m² „

ВАЛИДНИ ПРЕДПИСАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СТАНДАРТИ:

За доказване на свойствата на плата и изпълнението на заложените критерии кандидатите трябва да предоставят сертификати (не декларации) от проведените изпитания в съответствие с посочените стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти).

Всички мостри различни от посочените задължително ще бъдат изпращани за сметка на кандидата в сертифицирана лаборатория за провеждане на изпитания съгласно посочените стандарта. Кандидата трябва да осигури достатъчно количество мострен материал за провеждане на изпитанията.

Позиция 4 : Ветрозащитно яке с елек изработени от :

Материал GORE-TEX с топлоизолация THINSULATE;

или алтернативен материал със следните характеристики:

Плат с вътрешен слой пореста флуорополимерна мембрана (тефлон), вплетена в плата;

- Водоустойчив;
- Ветроустойчив;
- Подлежащ на машинно пране;
- Задържащ топлината от тялото;
- Позволяващ отделяне на влага от тялото.

Изолиращ материал:

- Водоустойчив;
- тегло – 70 -100 g/m²;
- Задържащ топлината от тялото;
- Позволяващ отделяне на влага от тялото;
- Дебелина на материала – до 1,5 см;
- Гъвкавост;
- Устойчивост на пламък.

ВАЛИДНИ ПРЕДПИСАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СТАНДАРТИ:

За доказване на свойствата на плата и изпълнението на заложените критерии кандидатите трябва да предоставят сертификати (не декларации) от проведените изпитания в съответствие с посочените стандарти (включително и цитираните препратки към други стандарти).

Всички мостри различни от посочените задължително ще бъдат изпращани за сметка на кандидата в сертифицирана лаборатория за провеждане на изпитания съгласно посочените стандарта. Кандидата трябва да осигури достатъчно количество мострен материал за провеждане на изпитанията.

Позиция 5 : Тениски, фланела, фланела ватирана изработени от :

Материя - памук;

Позиция 6 : Плетива изработени от :

Материя – меринос и акрил;

Позиция 7 : Ризи къс и дълъг ръкав /мъже, жени/ изработени от :

Материя - Памук, еластан,полиестер ;

Позиция 8 : Шапки /лятна, зимна/ изработени от :

Лятна – памук, зимна – водоустойчив плат, състав полиамид и полиуритан.

Техническа спецификация:

EVN EP EAD - 01/00

Издание: 30.01.2014

Техническа област: CP и CB

Начало на валидността

Тези спецификации са валидни от 30.01.2014г. Те заменят при нужда спецификациите с по-стара дата за същата област на приложение.

Съдържание по позиции :

Позиция 1 : Лятно облекло

1.1.Лятно яке

Яке с прав силует. Гърбът е изработен с 2 бр. фалди за допълнителна свобода при работа. Отпред якето е с платки до гърдите. Има 2 бр. нагръдни джобове, от които десният се закопчава с 1 бр. щрипка с велкро и е разделен на 2 части. Левият джоб е прав, закопчаващ се с прав капак с велкро в двата края с пришита гайка за инструменти. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба, има бродирано лого с бели конци.

Якето има и 2 бр. долни външни джоба. Ръкавите на якето са прави, завършващи с ластичен маншет с плосък ластик 4 см., тигелиран с 2 тигела. На левия ръкав има 1бр. малък джоб. Яката на якето е права, изработена с лицев тигел, като от платките се образува ревер, който се закопчава с велкро. Отпред якето се закопчава с цип с лети зъби до платките. Отдолу има прикачен прав колан с ластик отстрани. Колана се закопчава с велкро. Всички джобове и шевове са изработени с двойни лицеви тигели.

1.2. Летен панталон

Панталонът е с прав силует. Отпред има 2 бр. вътрешни джоба, на десният има 1 бр. малък допълнително пришит джоб /тип дънков/. Отпред закопчаването е изработено с цип и 1 бр. голямо копче на колана. Коланът е прав с ластик отстрани със 7 бр. гайки, които са затегнати с понтери. На задниците на панталона има 2 бр. външно пришити задни джоба. На дясната част има 1 бр. двоен инструментален джоб. От ляво има 1 бр. страничен джоб, който е покрит с прав капак и се закопчава с велкро. На панталона в областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Седалищният и страничните шевове са изработени с двойни лицеви тигели. Понтери и двойни лицеви тигели има и на всички джобове.

1.3.Летен полугащеризон

Полугащеризонът е прав. Отпред е с платка с нагръден джоб с капак. Джобът е разделен на 3 отделни части. Затваря се с велкро. На капака на джоба има бродирано лого с бели конци, изместено в ляво на джоба. В долната част п-зона има два долни предни, прави джоба. На лявата страна има 1 бр. страничен джоб с капак, закопчаващ се с велкро. Отзад на дясната страна има 1 бр. заден джоб и 1 бр. двоен инструментален джоб. Отпред п-зона се закопчава с цип. Ластик в талията. Презрамките са пришити на задната платка. Изработени са с частичен ластик и с катарамии за регулиране. Страничното закопчаване е изработено с 2 бр. големи копчета само в ляво. В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Всички джобове са изработени с двойни лицеви тигели и имат понтери. На страничните и седалищния шев има двойни лицеви тигели.

1.4.Летен гащеризон

Гащеризонът е прав силует. На предните горни части има пришити 2 бр. нагръдни джоба. Левият нагръден джоб е изработен с гайка за инструменти и се затваря с прав капак с велкро. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба има бродирано лого с бели конци. Десният нагръден джоб се затваря с 1 бр. щрипка с велкро. В долната част на гащеризона има два външно пришити прави джоба. Отпред гащеризонът се закопчава с цип с двоен плъзгач с лети зъби до линията на гърдите. От платката нагоре е изработен ревер, закопчаващ се с велкро. Гърбът на гащеризона е изработен с 2 бр. фалди, за повече свобода при работа. По цялата талия на гърба има пришит ластик. В долната част на гащеризона в дясно има пришит 1 бр. заден джоб и 1 бр. двоен инструментален джоб. На лявата страна има 1 бр. страничен джоб с прав капак с велкро. Гащеризонът има странично закопчаване с велкро от двете страни.

В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. По цялата талия има пришит

лицев колан. Ръкавът е прав, завършващ с ластичен маншет с плосък ластик 4 см., тигелиран с 2 тигела. На левият ръкав има малък джоб. Всички шевове са с двоен лицев тигел. На всички джобове има понтери. Яката е права, изработена с външен тигел.

1.5. Изисквания при изработка на летни облекла /яке, панталон, полугащеризон, гащеризон/:

1.5.1. Лого – бродирано;

1.5.2. Размери - 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 с ръстове 170, 176, 182, 188, 194 и нестандартни размери.

Позиция 2 : Зимно облекло

2.1. Зимно яке с подплата

Яке с прав силует. Гърбът е изработен с 2 бр. фалди за допълнителна свобода при работа. Отпред якето е с платки до гърдите. Има 2 бр. нагръдни джобове, от които десния се закопчава с 1 бр. щрифта с велкро и е разделен на 2 части. Левият джоб е прав, закопчаващ се с прав капак с велкро в двата края с пришита гайка за инструменти. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба, има бродирано лого с бели конци. Якето има и 2 бр. долни външни джоба. Ръкавите на якето са прави, завършващи с ластичен маншет с плосък ластик 4 см. тигелиран с 2 тигела. На левия ръкав има 1 бр. малък джоб. На предните вътрешни части има пришити 2 бр. вътрешни джоба, от които единият в дясно влиза долу в колана и се закопчава с цип. Другият джоб е от лицев плат външно пришит, разположен в ляво и се закопчава с цип. Яката на якето е права, отвътре е пришита топла подплата /капитонирана вата / и изработена с външен тигел. В яката с цип прибрана качулка.

Отпред якето се закопчава с цип с лети зъби до горе. Отдолу има прикачен прав колан с ластик отстрани. Колана се закопчава с велкро. Всички джобове и шевове са изработени с двойни лицеви тигели. Изработено с топла подплата /капитонирана вата/.

2.2. Зимен панталон с подплата

Панталонът е с прав силует. Отпред има 2 бр. вътрешни джоба. На десния джоб има 1 бр. малък външно пришит джоб. Задните части на панталона са с 2 бр. платки, има 2 бр. задни джоба. На лявата страна има 1 бр. прав страничен джоб с капак, който се закопчава с велкро. На дясната задница има и 1 бр. двоен инструментален джоб. Коланът е прав с ластик отстрани със 7 бр. гайки, които са затегнати с понтери. Всички джобове са изработени с двойни лицеви тигели и с понтери. На панталона в областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Страничният и седалищният шев на панталона са с двойни лицеви тигели. Панталонът е подплатен с топла подплата /капитонирана вата/.

2.3. Зимен полугащеризон със странично повдигнат материал в областта на бъбреците с подплата

Полугащеризонът е прав. Отпред на платката има 1 бр. нагръден джоб. Джобът е разделен на 3 части. Затваря се с велкро. На капака на джоба има бродирано лого с бели конци, изместено в ляво на джоба. От вътрешната страна на платката има 1 бр. нагръден джоб, който се закопчава с цип. Ластик в талията. Отпред шлицът се закопчава с 3 бр. копчета. В долната част п-зона има и 2 бр. вътрешни джобове /тип италиански/. На задните части има 2 бр. задни джобове - в дясно 1 бр. двоен инструментален джоб и в ляво 1 бр. страничен джоб, закопчаващ се с прав капак с велкро. В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Всички джобове и шевове са изработени с двойни лицеви тигели. Презрамките на п-зона са с частичен ластик и с катарамии с възможност за регулиране.

Полугащеризонът е със странично закопчаване с копчета само в ляво. Полугащеризонът е подплатен с топла подплата /капитонирана вата/.

2.4. Зимен гащеризон с подплата

Гащеризонът е прав силует. На предните горни части има пришити 2 бр. нагръдни джоба. Левият нагръден джоб е изработен с гайка за инструменти и се затваря с прав капак с велкро. Над капака на джоба, изравнен с краен ляв шев на джоба има бродирано лого с бели конци. Десният нагръден джоб се затваря с 1 бр. щрифта с велкро. В лявата страна 1 бр. вътрешен джоб затварящ се с цип. В долната част на гащеризона има два външно пришити прави джоба. Отпред гащеризонът се закопчава с цип с двоен плъзгач с лети зъби до горе. Гърбът на гащеризона е изработен с 2 бр. фалди за повече свобода при работа. По цялата талия на гърба има пришит ластик. В долната дясна част на

гащери́зона има пришит 1 бр. заден джоб и 1 бр. двоен инструментален джоб. На лявата страна има 1 бр. страничен джоб с прав капак с велкро.

В областта на коленете подсилване с двойно парче плат по цялата ширина на крачола. Има пришит лицев колан по цялата талия. Ръкавът е прав, завършващ с ластичен маншет с плосък ластик 4 см., тигелиран с 2 тигела. На левият ръкав има малък джоб. Всички шевове са с двоен лицев тигел. На всички джобове има понтери. Яката е права, изработена с външен тигел. Отвътре е пришита топла подплата /капитонирана вата/.

2.5. Изисквания при изработка на зимни облекла /яке, панталон, полугащеризон, гащеризон/:

2.5.1. Лого – бродирано;

2.5.2. Размери - 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 с ръстове 170, 176, 182, 188, 194 и нестандартни размери.

Позиция 3 : Водозащитно яке и панталон

3.1. Водозащитно яке-предназначението му е да предпазва сътрудниците от измокряне .

3.1.1. Техническо описание на водозащитно яке :

Яке – едноцветно, прав силует с ръкав тип кимоно и права яка. Моделът има две хоризонтални светлоотразителни ленти около торса, две хоризонтални ленти на ръкава и вертикална лента минаваща от горна св. лента предна част през рамото до горна св. лента гръб. Якето е с два предни джоба с капак и закопчаване с велкро, маншети с ластик, предно скрито закопчаване – спирален цип и пластрон с велкро; качулка с корда и стопери скриваща се в яката. Якето е с отвори за проветрение в подмишечния участък. Фирмения знак (лого) е на гърба над горна св. лента и между двете вертикални ленти. Всички шевове на изделието са затворени херметически чрез Н.Ф. спояване за да се осигури тяхната водонепропускливост.

3.2. Панталон водозащитен - предназначението му е да предпазва сътрудниците от измокряне.

3.2.1. Техническо описание на панталон водозащитен :

Панталон – едноцветен, прав силует с ластик в талията. Моделът има две хоризонтални светлоотразителни ленти около крачолите, два предни джоба без торби и тик-так копчета в подгъва за регулиране ширината на крачола. Всички шевове на изделието са затворени херметически чрез Н.Ф. спояване за да се осигури тяхната водонепропускливост.

3.3. Дрехите трябва да покриват рисков фактор 0801 „Поливане с вода и валежи“, съгласно унифицираната номенклатура за рискови фактори-Директиви 89/656 и 89/686 на ЕЕС.;

3.4. Светлоотразителни ленти от 3M Scotchlite, или друг материал със същите качества;

3.5. Лого ;

3.6. Размери - S, M, L, XL, XXL, XXXL и нестандартни размери.

Позиция 4 : Ветрозащитно яке с елек

4.1. Техническо описание на яке:

Едноцветно, прав силует. Моделът има 2 гръдни джоба с капак и закопчаване с цип; 2 предни джоба – закопчаване с велкро; 2 странични джоба предна част – закопчаване с цип; 2 странични джоба гръб – закопчаване с цип; 2 вътрешни джоба с цип на хастара. Маншети с възможност за регулиране с тик-так копчета. Качулката е скрита в яката и с възможност за регулиране със шнур. Талията и подгъва са с възможност за регулиране с шнур. Предно скрито закопчаване със цип и тик-так копчета. Фирмен знак (лого) – бродерия върху капак ляв гръден джоб.

Светлоотразителна лента – с ширина 50мм. Позиция – хоризонтално на края на платката на предна част и гръб.

4.2. Техническо описание на елек:

Сваляща се двустранно прошита вата, с подвижни ръкави прикачени с цип и предно закопчаване с цип.

Материали:

100% РА

4.2.1. 100% PL – водоустойчива дишаща подплата

4.2.2. 100% PL – хастар;

4.2.3. 100% PL – двустранно прошита вата.

4.3. Размери S, M, L, XL, XXL, XXXL и нестандартни

Позиция 5 : Тениски, фланела, фланела ватирана

5.1.Тениска с къс ръкав

- 5.1.1.Цвят - червен и сив и бял;
- 5.1.2.Изработени от памучен трикотажен плат;
- 5.1.3.Тегло на изделие 160 гр.кв.м ;
- 5.1.4.Тениски с цветове червен и сив да са изработени с бие по врата. Нюанса на цветовете – червен и сив ще бъдат уточнени допълнително с изпълнителя;
- 5.1.5.Тениска бяла да бъде изработена с шпиц деколте;
- 5.1.6.На нивото на гърдите, вляво се поставя бродирано лого;
- 5.1.7.Размери – изработват се в размери от S до XXXL и нестандартни.

5.2. Фланела

- 5.2.1.Цвят - червен ;
- 5.2.2.Изработена от материя със съдържание памук ;
- 5.2.3.Тегло на изделие около 250 гр.кв.м.;
- 5.2.4.Кройка – изработена с яка и три копчета / тип Пике/ . Ръкави – къси.
- 5.2.5.На нивото на гърдите, вляво се поставя бродирано лого;
- 5.2.6.Размери – изработват се в размери от S до XXXL и нестандартни.

5.3. Фланела ватирана

- 5.3.1.Цвят - червен ;
- 5.3.2.Изработена от материя / вата кардирана/ със съдържание памук;
- 5.3.3.Тегло на изделието около 325 гр.кв.м. ;
- 5.3.4.Кройка - изработена с бие по врата.
- 5.3.5.На нивото на гърдите, вляво се поставя бродирано лого;
- 5.3.6.Размери – изработват се в размери от S до XXXL и нестандартни.

Позиция 6 : Плетива

6.1.Пуловер без ръкав /мъжки и дамски/

- 6.1.1.Цвят - Графитно – сив;
- 6.1.2.Материя – 50 % меринос и 50 % акрил;
- 6.1.3.Кройка – шпиц деколте ;
- 6.1.4.На пуловера отпред /долу вляво над ластика/ се поставя бродирано лого.
- 6.1.5. Размери – изработват се в размери от S до XXXL за мъже и от S до XXL и нестандартни .

Позиция 7 : Ризи къс и дълъг ръкав /мъже, жени/

7.1.Мъжка риза къс и дълъг ръкав

- 7.1.1.Цвят: бял, диагонална сплитка, памук с допълнителна обработка против мачкаемост;
- 7.1.2.Класическа мъжка риза.
- 7.1.3.Предна част: Две симетрични, леко втален силует предници. Закопчаване до горе с копчета.
- 7.1.4.Гръб: с платка .
- 7.1.5.Ръкав: къс/дълъг.
- 7.1.6. Размери – изработват се в размери от S до XXXL и нестандартни.

7.2.Дамска риза къс и дълъг ръкав

- 7.2.1.Цвят: бял, памук,полиестер,еластан с допълнителна обработка против мачкаемост;
- 7.2.2.Дамска риза в полувтален силует.
- 7.2.3.Предна част: 2 броя симетрични предни части с презраменни шевове; закопчаване с копчета до горе.
- 7.2.4.Гръб: 2 броя симетрични части, с презраменни шевове.
- 7.2.5.Ръкав:(дълъг / къс)едношевен/ с маншет и шлиц, .Закопчаване с две копчета.
- 7.2.6.Яка със столче. Лого бродерия –цветно на лява страна по дължина на яката.

7.2.7.Размери – изработват се в размери от XS до XXL и нестандартни.

Позиция 8 : Шапки /лятна, зимна/

8.1. Шапка – лятна

8.1.1.Цвят – червен, устойчив при многократно пране;

8.1.2.Изработена от лек и плътен плат, материя със съдържание 100 %памук;

8.1.3.Кройка – тип „бейзболна“ с лека средно – дълга и устойчива козирка и удобно закопчаване отзад. Кройката и закопчаването трябва да осигуряват еднакъв комфорт при носене както при малките номера, така и при по-големите.

8.1.4.Лого - избродирва се от дясно, цвят бял.

8.2. Шапка – зимна

8.2.1.Цвят – тъмно сив;

8.2.2.Изработена от плат : 1) външен - водоустойчив, състав полиамид и полиуритан и 2) Хастар 100% полиестер, топла подплата – вата (полар).

8.2.3.Кройка – тип ушанка. Да се изработи вариант ONE SIZE с вграден вътрешно ластик, който да позволява промяна обиколката на главата.

8.2.4.Лого - в средата над вдигната козирка, цвят - бял, ширина на буквите на емблемата EVN с дължина 2 см.

Други условия :

1.При представяне на заявление задължително се предоставя по един брой мостра, надписана с етикети на производител, която комисията ще разгледа и допусне до участие. При неподадена мостра заявлението няма да се разглежда;

2.На всяко изделие да бъде пришит етикет с размера и начин на пране и гладене;

3.Всяко изделие се опакова в найлонов плик.

4.Готовите изделия се доставят в кашони, като се слага етикет за съдържанието – вид на изделието, количество, размер, име на фирмата производител.

5.Доставката се извършва до централен склад и до адреси на фирмите.

Приложения съгласно текста:

Приложение 1.1 Обмерна таблица за лятно облекло по Позиция 1 – лятно яке

Приложение 1.2 Обмерна таблица за лятно облекло по Позиция 1 – летен панталон

Приложение 1.3 Обмерна таблица за лятно облекло по Позиция 1 – летен полугащеризон

Приложение 1.4 Обмерна таблица за лятно облекло по Позиция 1 – летен гащеризон

Приложение 2.1 Обмерна таблица за земно облекло по Позиция 2 – зимно яке

Приложение 2.2 Обмерна таблица за земно облекло по Позиция 2 – зимен панталон

Приложение 2.3 Обмерна таблица за земно облекло по Позиция 2 – зимен полугащеризон

Приложение 2.4 Обмерна таблица за земно облекло по Позиция 2 – зимен гащеризон

С подписването на настоящата Техническа спецификация, кандидатът гарантира за нейното приемане, спазване и безукорно изпълнение.

КАНДИДАТ : _____

/подпис и печат/

,