

към обществена поръчка чрез открита процедура № 86-EP-20-CB-D-3 с предмет: „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции“, открита с Решение 86-EP-20-CB-D-3 от 20.03.2020 г., обявена с преписка 00143-2020-0016

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях“

Настоящият доклад е съставен и предаден на възложителя на:

16.06.2020

Състав на комисията, назначена за провеждане на поръчката със заповед от дата:

Номер комисия 1      Дата комисия 2020-05-28

Възложител получил и утвърдил доклада на:

16.06.2020

Здравко Братоев

Александър Сипек

Кратко описание на работния процес, включващ обстоятелствата по чл.61 от ППЗОП, във връзка с чл. 104, ал. 2 от ЗОП:

На 28.05.2020 г. в 10:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия в редовния си състав на свое първо заседание със задача да проведе публично заседание, на което да отвори постъпилите оферти от участниците в обществената поръчка.

I. Председателят на комисията получи от деловодството на Възложителя подадените оферти.

I.1 Комисията констатира, че до крайния срок за представяне на оферти, а именно 16:00 часа на 27.05.2020 г., за обособена позиция 1 има постъпила оферта, регистрирана в деловодната система на Възложителя, съответно от:

1. Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив - Оферта с вх. № 4796/27.05.2020 г, 15:21 часа

На заседанието на комисията, на основание чл. 54, ал.2 от ППЗОП присъстваха упълномощени представители на участник Макрис-ГПХ ООД, гр. София и на участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив. Присъстващите лица се вписаха в Присъствен списък, неразделна част от настоящия Протокол.

I.2. След запознаване с регистъра съдържащ лицата подали офертите, всички членове на комисията подписаха декларации по смисъла на чл.103, ал.2 от ЗОП.

I.3. Комисията оценява техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор, по смисъла на чл. 61 от ППЗОП, във връзка с чл. чл. 104, ал. 2 от ЗОП.

II. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

II.1. Членовете на комисията и присъстващите на отварянето на офертите лица констатираха, че офертата на участник Интеркомплекс ООД, гр. Пловдив е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, след което пристъпи към отварянето ѝ.

Председателят на комисията отвори опаковката и обяви, че в нея се съдържат следните документи:

1. Опис на документите;
2. Електронен носител, означен като съдържащ ЕЕДОП
3. Техническо предложение за обособена позиция № 1 с допълнителни документи към него – снимки на предлаганото оборудване и декларации за съответствие от производителите.
4. Ценово предложение за обособена позиция № 1
5. Участникът е представил мостри за обособена позиция №1 в Централен склад на Електроразпределение Юг ЕАД, гр.

Председателят на Комисията оповести предложената от участника цена за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1.

Участникът е предложил:

Обща стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка за обособена позиция №1: 594.976,50 лв. без ДДС

Комисията подписа техническото и ценово предложения на участника, в едно с приложенияте към тях документи. В изпълнение на чл. 61, т. 2 от ППЗОП, комисията предложи на присъстващото на отварянето лице на участник Макрис-ГПХ ООД да подпише техническото и ценово предложения на участник Интеркомплекс ООД, в едно с приложенияте към тях документи. Представителят на участник Макрис-ГПХ ООД не пожела да се възползва от предоставената му възможност. При отварянето на опаковката, присъстващите на отварянето лица не възразиха срещу действията на работата на комисията.

След отваряне на офертите и извършване на действията по чл. 61, т. 1 – 2 от ППЗОП, публичната част заседанието на комисията приключи и председателят определи комисията да продължи своята работа на закрито заседание на 03.06.2020 г.

Комисията в своя редовен състав продължи работа си, на свое закрито заседание на 03.06.2020 г. в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37.

III. На основание чл. 61, т. 3 от ППЗОП комисията пристъпи към проверка на постъпилата оферта за обособена позиция № 1 „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях“ по отношение на съответствието ѝ спрямо предварително обявените условия в процедурата, както и оценяването им съгласно избрания критерии най-ниска цена.

При проверката комисията констатира следното:

При проверка на техническото предложение за обособена позиция № 1 „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях“ на участник Интеркомплекс ООД, комисията установи, че относно предлагания за позиция 8 – Къртач електрически, при разписването на таблицата с изискани параметри в Техническото предложение и в Техническата спецификация на възложителя, е допусната техническа грешка, а именно: в част Стандартно оборудване, вместо изискване за наличие на смазка, кърпа за почистване и странична ръкохватка е посочено изискване за наличие на зарядно и 2 бр. батерии.

III. 1. След извършените по-горе действия от комисията и на основание чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗОП комисията предлага обществената поръчка № 86-EP-20-СВ-Д-3 с предмет: „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях, по обособени позиции“ да бъде прекратена в частта си за обособена позиция № 1 „Доставка на специализирани инструменти и консумативи за тях“. Като безспорен мотив за предложението в предходното изречение е фактът, че е установено нарушение при откриването и провеждането ѝ, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. При изготвянето на документацията по поръчката, поради техническа грешка за позиция 8 – Къртач електрически в част Стандартно оборудване на таблицата с изискани параметри от Техническата спецификация и в част Стандартно оборудване на таблицата от Техническото предложение е заложено изискване за наличие на зарядно и 2 бр. батерии, вместо коректното изискване за наличие на смазка, кърпа за почистване и странична ръкохватка.